

# PRISLISTA 2024

GARDINER	2-11
PROFILER	12-41
BAND	42-43
PANELGARDINER	44-50
HISSGARDINER	51-59
PERSIENNER	60-75
LAMELLGARDINER	76-89
RULLGARDINER	90-123
INSEKTSNÄT	124-126
PLISSEGARDINER	127-145
SCREENS	146-174
MÖRKLÄGGNING	175-190
MARKISER	191-218
AUTOMATIK OCH EL	219-233
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR	234

# SENAB

## Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

### Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

### Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

### Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

### Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

### Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

# GARDINER



*Fischer*<sup>®</sup>

# GARDINER

## ALLMÄNT

Kollektionen består av gardintyger som lämpar sig för både privata hem, offentliga byggnader och kommersiella lokaler.

Den ena delen av kollektionen består av polyester med brandhämmande kvalitet, medan den andra består av återvunnen polyester och hållbara naturmaterial i olika kvaliteter.

Utöver unika, handtryckta gardiner innehåller kollektionen allt från lättare gardiner till transparenta, täta, ljuddämpande och mörkläggande textilier. Tygerna kan beställas som metervara eller färdigsydd lösningar. Välj mellan fem olika gardinmodeller.

## TYGKVALITETER

Den ena delen av kollektionen består huvudsakligen av polyestertyger med brandhämmande kvalitet. Den andra delen av kollektionen är tillverkad av naturmaterial som linne och bomull/linne samt tyger av återvunnen polyester och naturmaterial.

### DIMOUT-/BLACKOUT-/MÖRKLÄGGNINGSGARDINER

Kollektionen innehåller flera typer av dimout- och blackoutgardiner. Det omfattar bland annat mörkläggningsgardinen Alda samt Antonia och Alberta som är delvis mörkläggande (dimouts).

### LJUDABSORBERANDE GARDINER

Bertina är tillverkad av återvunnen ull/polyamid och finns i flera färgalternativ. Det är en vacker och stilren yllegardin som ger rummet en varm känsla samtidigt som den förbättrar akustiken i rummet. Velourgardinen Ines i polyester är ett annat alternativ som skapar en estetiskt mjuk och lyxig känsla.

### LÄTTARE GARDINER

I den andra delen av kollektionen är återvunnen polyester det genomgående materialet, och det finns i fem olika kvaliteter, tjocklekar och stilar. Det breda utbudet av färger gör det enkelt att skapa en personlig stil och ett levande rum i ditt hem.

Dessutom finns det två olika kvaliteter av återvunnen Trevira-polyester som med hjälp av stentvätt får en härligt matt och avslappnad känsla. Till skillnad från naturmaterial som naturligt påverkas av fukt och temperaturförändringar varken krymper eller rynkar sig polyester lätt.

### FYRA OLIKA GARDINER I NATURENS BÄSTA MATERIAL:

Den andra delen av kollektionen består av ett tungt, tätt och sandtvättat linne och ett lättare, transparent linne som med lite extra längd och direktkontakt med golvet får precis det rätta naturliga fallet.

Dessutom innehåller denna del 100 % återvunnet linne med lite bredare färgpalett och en gardin av återvunnen bomull och tätvävd linnekvalitet, vilket skapar avskildhet på ett avslappnat sätt.

### HANDTRYCKTA GARDINER

I den här delen av kollektionen hittar du dessutom vackra och unika handtryckta gardiner i säsongens trendigaste men också mest användbara färger. Mönstren har tagits fram med ett kreativt och lekfullt förhållningssätt och formspråket går från romantiska uttryck till mer grafisk estetik.

# GARDINER

## MODELLÖVERSIKT



### WAVEBAND

Transparent waveband som alltid används med glidfäste på ett snöre så att det får jämna veck. Waveband ger en enkel och stilren look med ett slätt band upptill och gör att gardinen alltid faller i samma mjuka veck.

Rekommenderad tygåtgång: Färdig bredd x 2 (+ 12 cm sidosöm).

Används med: Gardinskena 825, 1510, 2218 och 2020. Samt glidfästen på snöre, 8 cm.




### MULTIPOCKET

Vit multipocket är ett rynkband som skapar veck i gardinen genom rynkor i bandet. Eftersom det finns flera fickor i höjled är krokens placering flexibel. Textilhöjden beräknas utifrån krokens läge längst upp på bandet, och bandets höjd ger stabilitet så att gardinen inte hänger ner mellan vecken.

Rekommenderad tygåtgång: Färdig bredd x 2 (+ 12 cm sidosöm).

Används till gardinprofil 825, 1510, 2218 och 2020.



### BRETT RYNKBAND

Brett rynkband som skapar veck i gardinen genom rynkor i bandet. Höjden på bandet ger stabilitet så att gardinen inte hänger ner mellan vecken.

Rekommenderad tygåtgång: Färdig bredd x 2 (+ 12 cm sidosöm).

Används med: Gardinprofil 825, 1510, 2218 och 2020.



### ÖLJETTER

Metallöljetter till rund gardinstång med ringar i gardinerna. Ringarnas innerdiameter är 40 mm och de passar därmed till gardinprofil 2525 som är 25 mm i diameter. Upphängning med öljetter ger en fin estetik och eleganta veck. Avståndet från gardinen till stångens övre kant är 25 mm.

Rekommenderad tygåtgång: Färdig bredd x 2 (+ 12 cm sidosöm).

Används med: Rund dekorativ gardinprofil 2525.

# GARDINER


## MODELLÖVERSIKT



### BAND MED INSYDDA GLIDFÄSTEN

Transparent band i polyester med insydda fasta glidfästen för gardinupphängning på skenor. Glidfästena är påsydda direkt på bandet och vid upphängning sätts glidfästena in från profilers ände.

Rekommenderad tygätgång: Färdig bredd x 1,5 (+ 12 cm sidesöm).  
Används endast med skena 825.



### BRETT RYNKBAND MED FINGERKROKAR

Vitt rynkband med fickor till tvåfingerkrokar. Glidfästena är påsydda direkt på bandet och inga extra tillbehör krävs.

Rekommenderad tygätgång: Färdig bredd x 1,3 (+ 12 cm sidesöm).



### TÄTA GARDINER MED SÖM I NEDERKANT

Gardinerna sys med osynliga sömmar. Levereras med 7 cm fäll i nederkant.



### LÄTTA GARDINER MED SÖM I NEDERKANT

Gardinerna sys med osynliga sömmar. Nederkanten är försedd med ett tyngdband.

# GARDINSPECIFIKATIONER OCH PRISER

NAMN	ARTIKELNR.	TRANSPARENS	MATERIAL	ÅTER- VUNNET MATERIAL	BRAND-H ÄMM- ANDE	AVSLUTNING SYDD GARDIN		VIKT G/M <sup>2</sup>	RULL- BREDD CM	PRIS PER LÖPMETER
						TYNGD BAND	SÖM I NE DERKAN			
Adona	17900-	Transparent	100% Polyester		.	.		70	300	828
Antonia	17400-	Dimout	100% Polyester		.	.		255	300	969
Alberta	17550-	Dimout	100% Polyester		.	.		298	292	1242
Alda	17600-	Blackout	100% Polyester		.	.		240	280	1059
Elma	17750-	Transparent	100% Trevira CS		.	.		171	240	1070
Kassava	8000-	Tät	100% Trevira CS		.	.		190	145	828
Bertina	17805-	Akustik	75% Ull 25% Pa 5% AF (*1)	.	.	.		400	150	1422
Ines	17825-	Akustik	100% Polyester velour		.	.		390	140	1188
Celia	17810-	Transparent	100% Trevira CS		.	.		160	330	1569
Bianca	17815-	Halvtät	100% Polyester		.	.		160	330	1070
Fina	17820-	Tät	100% Polyester		.	.		295	340	1461
Smooth Light	2212-	Transparent	100% Polyester	.	.	.		71	300	633
Smooth Dense	2211-	Tät	100% Polyester	.	.	.		220	300	1023
Rustica Light	2214-	Transparent	100% Polyester	.	.	.		117	300	758
Rustica Dense	2213-	Tät	100% Polyester	.	.	.		212	300	938
Softly	2215-	Halvtät	100% Polyester	.	.	.		158	300	950
Smooth Dense	2211P-	Tät	100% Polyester	.	.	.		220	150	695
Casual Dense	2231-	Tät	100% Trevira CS ECO (*2)	.	.	.		200	300	1828
Casual Light	2232-	Halvtät	100% Trevira CS ECO (*2)	.	.	.		115	295	1700
Casual Dense	2231P-	Tät	100% Trevira CS ECO (*2)	.	.	.		200	150	841
Smooth m. mönster	2232P-	Halvtät	100% Trevira CS ECO (*2)	.	.	.		115	145	1773
Flowy burnout	227101-	Transparent	84% Bomull/16% Pa (*3)		.	.		65	140	1700
Natural Dense	2251-	Tät	100 % Linne, sandtvättat		.	.		262	320	2516
Natural Light	2252-	Transparent	100 % Linne, sandtvättat		.	.		140	320	1219
Natural recycled	2253-	Tät	100 % Linne	.	.	.		280	280	1067
Natural mixed recycled	2254-	Tät	86% Bomull/14% Linne (*4)	.	.	.		185	300	731
In the dark	2281-	Dimout/Akustisk	100% polyester	.	.	.		305	300	1362
In the dark Melange	2282-	Dimout/Akustik	100% polyester	.	.	.		290	300	1450
Woolen Melange	60040-	Akustik	100% Ull		.	.		540	145	1414
Dotty Recycled Wool	22130-	Akustik	75% Ull 20% Pa 5% AF (*5)	.	.	.		395	150	1398
Rustica Light Trend	2214T-	Transparent	100% polyester	.	.	.		117	300	758

(\*1) - 75% Ull/25% Polyamid/5% andre fiber (\*2) - stentvättat (\*3) - 84% Bomull/16% Polyester  
 (\*4) - 76% återvunnet (\*5) - 75% ull/ 20% polyamid/ 5% övriga fibrer



PROFIL 825, 1510 & 2218



PROFIL 825



PROFIL 1510



PROFIL 2218



GARDINSTÅNG 2020



GARDINSTÅNG 2020 FÄRG MATT FLAT BRASS (36)



GARDINSTÅNG 2020 FÄRG SCRATCHED BRONZE BRASS (39)



GARDINSTÅNG 2525



GARDINSTÅNG 2525 FÄRG NICKEL MATT BRASS (02)



GARDINSTÅNG 2525 FÄRG BLACK NICKEL BRASS (22)






GARDINSTÅNG 2525 FÄRG MATT FLAT BRASS (36)



GARDINSTÅNG 2525 FÄRG SCRATCHED BRONZE BRASS (39)



PROFIL 825, 1510 & 2218

	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.	
	Komplett måttkapad skena: 825				
	Skena monterad med glidfästen, ändbeslag och stopp, inkl. vägg- eller takbeslag	790001	Silver	Per meter	384,00
		790002	Vit	Per meter	394,00
	Skena monterad med glid, ändbeslag och stopp inkl. vägg eller takbeslag	790004	Svart	Per meter	612,00
	Komplett måttkapad skena: 1510				
	Skena monterad med glidfästen och stopp	791093	Silver	Per meter	255,00
		791094	Vit	Per meter	255,00
	(10 glidfästen per meter)	791095	Svart	Per meter	394,00
	Komplett måttkapad skena: 2218				
	Skena monterad med glidfästen och stopp (10 glidfästen per meter)	761002	Vit	Per meter	330,00





# GARDINER

## GARDINSTÅNG 2020 KOMPLETT MED BESLAG, GLIDFÄSTEN OCH ÄNDSTYCKEN


BREDD	100	150	200	250
FÄRG				
32	5902	7328	9753	11178
33	6442	8036	10683	12277

## GARDINSTÅNG 2525 KOMPLETT MED BESLAG OCH ÄNDSTYCKEN

BREDD	100	150	200	250	300	350
FÄRG						
32	3695	4350	5534	6189	6845	7502
33	4166	4909	6248	6991	7734	8478
34	4978	5978	7648	8648	9648	10650
35	4978	5978	7648	8648	9648	10650

		ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
	Ändstycke till gardinstång 2020	777001	36	1	84,00
		777002	39	1	92,00
	Beslag till gardinstång 2020	777011	36	1	161,00
		777012	39	1	169,00
	Ändstycke till gardinstång 2525	777021	36	1	106,00
		777022	39	1	119,00
		777023	22	1	130,00
		777024	02	1	130,00
	Beslag till gardinstång 2525	777031	36	1	84,00
		777032	39	1	95,00
		777033	22	1	108,00
		777034	02	1	108,00

# PROFIL 825



8 MM



25 MM

*Fischer*<sup>®</sup>

**TILLBEHÖR**



Takbeslag



Vinkel till väggbeslag



Väggbeslag plast



Ändskydd




Glid

Andra tillbehör: På förfrågan.


**MONTERING**



Väggbeslag plast 3 cm



Väggbeslag plast 5 cm



Vinkel till vägg montering  
X= 3,5,7,9,12,14,16,20 cm

**SPECIFIKATIONER**

SKENA Extruderad aluminium.

DIMENSIONER Bredd 8 mm, höjd 25 mm.

PROFILFÄRG Standard RAL 9010, RAL 9005 eller silver. RAL specialfärg kan utföras.


MAX BREDD 6 meter (beroende på tygvikt).

FÖRLÄNGNING Inte lämplig.








GARDINVIKT Lätt till mellantung.

MIN. BÖJNINGSRADIE 12 cm.

PROFIL 825




		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Aluskena 8x25 mm	700001	Silver	600 cm	120 meter	111,00
		1700001	Silver	Måttkapad		141,00
		700002	Vit	600 cm	120 meter	111,00
		1700002	Vit	Måttkapad		141,00
		700003	Svart	600 cm	120 meter	172,00
		1700003	Svart	Måttkapad		211,00
	Aluskena med kardborrband velcro 8x25 mm	700005	Silver	600 cm	120 meter	222,00
		1700005	Silver	Måttkapad		270,00
	Takbeslag	700010	Vit		50 stk.	14,30
		700027	Svart		50 stk.	31,00
	Glid på sträng med 20 st.	700011	Vit		1000 stk.	4,00
		700028	Svart		1000 stk.	5,30
	Ändskydd	700015	Grå		25 stk.	15,30
		700016	Vit		25 stk.	15,30
		700029	Svart		25 stk.	25,00
	Sidobeslag Metall med 1 hål	700020	Silver		25 stk.	50,00
	Vinkel (Fot 4 cm)	700030	Silver	X: 3 cm	10 stk.	28,30
		700031	Silver	X: 5 cm	10 stk.	32,00
		700032	Silver	X: 7 cm	10 stk.	33,70
		700033	Silver	X: 9 cm	10 stk.	36,50
		700034	Silver	X: 12 cm	10 stk.	47,70
		700035	Silver	X: 14 cm	10 stk.	54,00
		700036	Silver	X: 16 cm	10 stk.	60,00
700037	Silver	X: 20 cm	10 stk.	69,00		
	Vinkel (Fot 4 cm)	700080	Vit	X: 3 cm	10 stk.	32,00
		700081	Vit	X: 5 cm	10 stk.	36,50
		700082	Vit	X: 7 cm	10 stk.	38,30
		700083	Vit	X: 9 cm	10 stk.	42,30
		700084	Vit	X: 12 cm	10 stk.	47,70
		700085	Vit	X: 14 cm	10 stk.	54,00
		700086	Vit	X: 16 cm	10 stk.	60,00
		700087	Vit	X: 20 cm	10 stk.	69,00

PROFIL 825


	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Vinkel (Fot 4 cm)	700231 Svart	X: 5 cm	10 stk.	46,00
		700232 Svart	X: 7 cm	10 stk.	48,50
		700233 Svart	X: 9 cm	10 stk.	53,00
		700234 Svart	X: 12 cm	10 stk.	60,00
	Täckkåpa	700040 Vit		10 stk.	15,30
		700041 Svart		10 stk.	22,70
	Väggbeslag plast	700090 Vit	3 cm	25 stk.	31,00
		700091 Vit	5 cm	25 stk.	46,30
	Vridstopp	700045 Vit		100 stk.	23,50
		700046 Svart		100 stk.	23,50
	Vridbeslag	700050 Vit		25 stk.	65,00
	Knapp till bildhängare	700055 Vit		25 stk.	14,70
	Foglist	700060 Silver		1 stk.	154,00
	Bildhängare Levereras med 1,5 meter snöre Belastning max. 5 kg.	700065 Silver		1 stk.	294,00



PROFIL 825

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER	
	Manöverstång	700070	Vit	50 cm	10 stk.	50,00
		700071	Vit	75 cm	10 stk.	61,00
		700072	Vit	100 cm	10 stk.	78,00
		700073	Vit	125 cm	10 stk.	89,00
		700074	Vit	150 cm	10 stk.	98,00
	Manöverstång 13 mm alu	700100	Silver	50 cm	1 stk.	155,00
		700101	Silver	75 cm	1 stk.	186,00
		700102	Silver	100 cm	1 stk.	214,00
		700103	Silver	125 cm	1 stk.	247,00
		700104	Silver	150 cm	1 stk.	277,00
		700105	Silver	200 cm	1 stk.	306,00
	Glid på snöre	700025	Vit	60 mm avstånd	Pr. meter	334,00
		700024	Vit	80 mm avstånd	Pr. meter	334,00
		700022	Svart	60 mm avstånd	Pr. meter	334,00
		700023	Svart	80 mm avstånd	Pr. meter	334,00
Komplett måttkapad skena:						
	Skena monterad med glidfästen, ändbeslag och stopp, inkl. vägg- eller takbeslag	790001	Silver			384,00
	Skena monterad med glidfästen, ändbeslag och stopp, inkl. vägg- eller takbeslag	790002	Vit			394,00
	Kardborrbandskena monterad med glid, ändbeslag och stopp inkl. vägg eller takbeslag	790003	Silver			464,00
	Skena monterad med glid, ändbeslag och stopp inkl. vägg eller takbeslag	790004	Svart			612,00
	(10 glid per meter)					
	Vinkelböckning 90-135 grader				per enhet	175,00
	Specialböckning, valsad				per enhet	630,00
	+ därefter per meter					173,00

# PROFIL 1510



*Fischer*<sup>®</sup>

**TILLBEHÖR**



Glid på sträng med 10 st.



Vridstopp




Glid på snöre



Stopp med skruv

Andra tillbehör: På förfrågan.

**MONTERING**



Vinkel till vägg montering  
X= 3,5,7,9,12,14,16,20 cm

**SPECIFIKATIONER**

SKENA	Extruderad aluminium.
DIMENSIONER	Bredd 15 mm, höjd 10 mm.
PROFILFÄRG	Standard RAL 9010, RAL 9005 eller silver. RAL specialfärg kan utföras.
MAX BREDD	6 meter (beroende på tygvikt).
FÖRLÄNGNING	Inte lämplig.
GARDINVIKT	Lätt.
MIN. BÖJNINGSRADIE	12 cm.

# PROFIL 1410



*Fischer*<sup>®</sup>


TILLBEHÖR



Stopp med skruv



Glid på sträng med 10 st.



Vridstopp



Glid på snöre

Andra tillbehör: På förfrågan.

SPECIFIKATIONER

SKENA Extruderad aluminium.

DIMENSIONER Bredd 14 mm, höjd 10 mm.

PROFILFÄRG Standard RAL 9010 eller silver. RAL specialfärg kan utföras.

MAX BREDD 6 meter (beroende på tygvikt).








FÖRLÄNGNING Inte lämplig.

GARDINVIKT Lätt.

MIN. BÖJNINGSRADIE 12 cm.

MONTERING Tak. Endast montage genom hål i skena (små skruvar).


PROFIL 1510 OCH 1410

		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Aluskena till beslag 15x10 mm	710001	Silver	600 cm	120 meter	109,00
		1710001	Silver	Måttkapad		136,00
		710002	Vit	600 cm	120 meter	109,00
		1710002	Vit	Måttkapad		136,00
		710005	Svart	600 cm	120 meter	172,00
		1710005	Svart	Måttkapad		208,00
	Aluskena med hål 14x10 mm	710003	Silver	600 cm	120 meter	116,00
		1710003	Silver	Måttkapad		147,00
		710004	Vit	600 cm	120 meter	131,00
		1710004	Vit	Måttkapad		147,00
	Klickbeslag	710010	Silver		25 stk.	21,00
		710011	Vit		25 stk.	21,00
		710012	Svart		25 stk.	31,30
	Foglist	710013	Vit			153,00
	Klickbeslag	710017	Grå			21,00
		710018	Vit			21,00
		710019	Svart			31,30
	Glid på sträng med 10 stk.	710015	Vit		500 stk.	4,00
		710016	Svart		500 stk.	5,30
	Vridstopp	710020	Vit		100 stk.	21,00
		710021	Svart		100 stk.	24,00
	Stopp m/skruv	710025	Vit		100 stk.	14,70
		710026	Svart		100 stk.	21,50

PROFIL 1510 OCH 1410

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER	
	Glid på snöre	710040	Vit	60 mm avstånd	Pr. meter	334,00
		710041	Vit	80 mm avstånd	Pr. meter	334,00
		710042	Svart	60 mm avstånd	Pr. meter	389,00
		710043	Svart	80 mm avstånd	Pr. meter	389,00
Komplett måttkapad skena:						
1410:						
Skena monterad med glidfästen och stopp	791090	Silver				255,00
Skena monterad med glidfästen och stopp	791091	Vit				255,00
1510:						
Skena monterad med glidfästen och stopp	791093	Silver				255,00
Skena monterad med glidfästen och stopp	791094	Vit				255,00
Skena monterad med glidfästen och stopp	791095	Svart				394,00
(10 glid per meter)						
Vinkelböckning 90-135 grader				per enhet		175,00
Specialböckning, valsad				per enhet		630,00
+ därefter per meter						173,00

# PROFIL 1533



*Fischer*<sup>®</sup>



**TILLBEHÖR**



Rullglid



Ändstycke



Takbeslag



Ändbeslag




Avståndsstång



Brygga

Andra tillbehör: På förfrågan.

**MONTERING**











Vinkel till väggmontering  
X= 3,5,7,9,12,14,16,20 cm

**SPECIFIKATIONER**

SKENA	Extruderad aluminium.
DIMENSIONER	Bredd 15 mm, höjd 33 mm.
PROFILFÄRG	Standard RAL 9010, RAL 9005 eller silver. RAL specialfärg kan utföras.
MAX BREDD	6 meter (beroende på tygvikt).
FÖRLÄNGNING	Med kopplingar.
GARDINVIKT	Lätt till mellantung.
MIN. BÖJNINGSRADIE	15 cm.

PROFIL 1533


		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Aluskena 15x33 mm	730001	Silver	600 cm	60 meter	312,00
		1730001	Silver	Måttkapad		361,00
		730003	Vit	600 cm	60 meter	395,00
		1730003	Vit	Måttkapad		444,00
		730005	Svart	600 cm	60 meter	475,00
		1730005	Svart	Måttkapad		533,00
	Rullglid Rullglid på snöre	730010	Vit		100 stk.	18,30
		730011	Vit	80 mm avstånd	Pr. meter	506,00
	Ändstycke	730015	Grå		1 stk.	28,30
		730016	Vit		1 stk.	28,30
		730017	Svart		1 stk.	33,30
	Takbeslag	730020	Grå		100 stk.	122,00
		730021	Vit		100 stk.	122,00
		730022	Svart		100 stk.	145,00
	Ändbeslag	730025	Grå		100 stk.	167,00
		730026	Vit		100 stk.	167,00
		730027	Svart		100 stk.	202,00
	Avståndsstäng	730040	Silver		Pr. meter (minimum 1 meter)	583,00
		730041	Vit		Pr. meter (minimum 1 meter)	600,00
	Brygga	730045	Grå		10 stk.	527,00
		730046	Vit		10 stk.	545,00
	Foglist	730050	Grå		10 stk.	350,00
		730051	Vit		10 stk.	350,00
		730052	Svart		10 stk.	350,00

# PROFIL 1533

---

Komplett måttkapad skena:				
Skena monterad med rullglid	732001	Silver		1094,00
Skena monterad med rullglid	732002	Vit		1352,00
Skena monterad med rullglid (10 glid per meter)	732003	Svart		1622,00
Vinkelböckning 90-135 grader			per enhet	486,00
Specialböckning, valsad			per enhet	1009,00
+ därefter per meter				234,00

# PROFIL 2218



*Fischer*<sup>®</sup>

TILLBEHÖR



Glid på sträng med 10 st.



Vridstopp



Glid på snöre



Ändskydd



Beslag

SPECIFIKATIONER

SKENA Extruderad aluminium.

DIMENSIONER Bredd 22 mm, höjd 18 mm.

PROFILFÄRG Standard RAL 9010.







MAX BREDD 6 meter (beroende på tygvikt).

FÖRLÄNGNING Inte lämplig.


GARDINVIKT Lätt.

MIN. BÖJNINGSRADIE Kan ej bockas eller valsas.

PROFIL 2218

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Aluskena 22x18 mm	750002	600 cm	120 meter	144,00
		1750002	Måttkapad	Pr. meter	173,00
	Glid på sträng med 10 stk.	710015		500 stk.	4,00
		710016		500 stk.	5,30
	Vridstopp	710020		100 stk.	21,00
	Glid på snöre	710040	60 mm avstånd	Pr. meter	334,00
		710041	80 mm avstånd	Pr. meter	334,00
		710042	60 mm avstånd	Pr. meter	334,00
		710043	80 mm avstånd	Pr. meter	334,00
	Ändskydd	750011		10 stk.	14,70
	Beslag	750012		10 stk.	20,00
	Komplett måttkapad skena:				
	Skena monterad med glidfästen och stopp	761002	Vit		330,00
	Skena monterad med glidfästen och stopp	761002	Vit		330,00
	(10 glid per meter)				

# PROFIL 2014



20 MM



14 MM

*Fischer*<sup>®</sup>

**TILLBEHÖR**



Ändstycke



Snörlås



Förarm




Förare



Snöre 3,5 mm

Andra tillbehör: På förfrågan

**MONTERING**



Vinkel till väggmontering  
X= 3,5,7,9,12,14,16,20 cm

**SPECIFIKATIONER**

SKENA Extruderad aluminium.

DIMENSIONER Bredd 20 mm, höjd 14 mm.

PROFILFÄRG Standard RAL 9010. RAL specialfärg kan utföras.

MAX BREDD 6 meter (beroende på tygvikt).









FÖRLÄNGNING Med kopplingar.

GARDINVIKT Lätt till mellantung.



BETJÄNING Snördrag.



PROFIL 2014


		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Aluskena 20x14 mm	714001	Vit	600 cm	60 stk.	577,00
		1714001	Vit	Måttkapad	3 meter	577,00
	Ändstycke (sats)	714010	Vit		Par	252,00
	Snörlås	714020	Vit		1 stk.	50,00
	Snöre 3,5 mm	714030	Vit		250 meter	24,30
	Förare	714040	Vit		1 stk.	105,00
	Förm V Förm H	714051	Vit		1 stk.	122,00
		714052	Vit		1 stk.	122,00
	Glid	760035	Vit		1000 stk.	4,00
	Snörsträckare Aluminium	760060	Silver		1 stk.	106,00

PROFIL 2014

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Snörtyngd Plast	760065	Vit	1 stk.	80,00
	Takbeslag	714060	Vit	25 stk.	73,00
	Komplett måttkapad skena:				
	Skena monterad med glid, inkl. vägg- eller takbeslag	797002	Vit		916,00
	(10 glid per meter)				
	Avdrag för skena utan snördrag				15%

# PROFIL 4130

## GLYDEA MOTORISERAT



*Fischer*<sup>®</sup>

# PROFIL 4130 GLYDEA MOTORISERAT

## TILLBEHÖR




Takbeslag

Andra tillbehör: På förfrågan.



Rullglid










Vinkel till väggmontering  
X= 3,5,7,9,12,14,16,20 cm

## SPECIFIKATIONER

SKENA	Extruderad aluminium.		
DIMENSIONER	Bredd 41 mm, höjd 30 mm.		
PROFILFÄRG	Standard RAL 9010 och RAL 9005. RAL specialfärg kan utföras.		
MAX BREDD	6 meter (beroende på tygvikt) Se bärämne.		
STYRNING	Motoriserad.		
GARDINVIKT	Mellantung till tung.		
MIN. BÖJNINGSRADIE	Kan inte bockas/valsas.		
BÄRÄMNE*	35W/35 RTS motor: Längd 3 m: 20 kg	längd 6 m: 35 kg.	
	60W/45-60RTS motor: Längd 3 m: 25 kg	längd 6 m: 45 kg.	

\*Raka skenor

PROFIL 4130 GLYDEA MOTORISERAT

		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Takbeslag	770010	Vit		10 stk.	39,70
	Rullglid Rullglid på snöre	770015 770020	Vit Vit	80 mm avstånd	10 stk. Pr. meter	40,70 506,00
	Foglist	770025			1 stk.	408,00
	Ändstycke	770030	Vit		1 stk.	408,00
	Ändstycke till motor	770035	Vit		1 stk.	630,00
	Band	770045			Pr. meter	712,00
	Motor Glydea 35e WT	770050	Vit			9773,00
	Motor Glydea 35e RTS	770051	Vit			13250,00
	Motor Glydea 60e WT	770052	Vit			16177,00
	Motor Glydea 60e RTS	770053	Vit			15170,00
	Motor Wirefree (batterimotor)	770054	Vit			13944,00
	Motor laddare	770055				2666,00

PROFIL 4130 GLYDEA MOTORISERAT


Måttkapad  
Skena 4130 41x30 mm 770001

Komplett skena monterad med glid,  
per meter inkl. motor och strömförsörjning  
exkl. kontakt och fjärrbetjäning (se automatik och el)

	Komplett skena Glydea 35e WT	Komplett skena Glydea 35e RTS	Komplett skena Glydea 60e WT	Komplett skena Glydea 60e RTS	Komplett skena Wirefree (batterimotor)	Komplett skena med kedjedrag
Längd 100 cm	16366,00	20158,00	21786,00	23048,00	20800,00	4145,00
Längd 200 cm	18311,00	21991,00	23756,00	25044,00	22633,00	6923,00
Längd 300 cm	20181,00	24083,00	26019,00	26966,00	24725,00	10442,00
Längd 400 cm	22202,00	26481,00	27839,00	28961,00	26909,00	13680,00
Längd 500 cm	24169,00	28300,00	29783,00	30973,00	28944,00	16922,00
Längd 600 cm	26550,00	30370,00	32219,00	33289,00	31011,00	19947,00

Skena levereras vit som standard.  
(10 glid per meter)

# PROFIL 3226



*Fischer*<sup>®</sup>

TILLBEHÖR



Takbeslag



Rullglid



Vinkel till vägg montering  
Extra kraftig

Andra tillbehör: På förfrågan.









SPECIFIKATIONER

SKENA	Extruderad aluminium.			
DIMENSIONER	Bredd 32 mm, höjd 26 mm.			
PROFILFÄRG	Standard RAL 9010 eller silver. RAL specialfärg kan utföras.			
MAX BREDD	16 meter (beroende på tygvikt). Se bärrämne.			
FÖRLÄNGNING	Med kopplingar.			
STYRNING	Manuell vid kedjedrag eller motoriserad.			
GARDINVIKT	Mellantung till tung.			
MIN. BÖJNINGSRADIE	35 cm, 50 cm för motorisering.			
BÄRRÄMNE MANUELL KEDJEDRAG*	Längd 6 m: 20 kg.			
BÄRRÄMNE 30W MOTOR*	Längd 6 m: 40 kg	längd 10 m: 35 kg	längd 12 m: 30 kg	längd 16 m: 25 kg.
BÄRRÄMNE 45W MOTOR*	Längd 6 m: 45 kg	längd 10 m: 40 kg	längd 12 m: 35 kg	längd 16 m: 30 kg.
BÄRRÄMNE 60W MOTOR*	Längd 6 m: 60 kg	längd 10 m: 50 kg	längd 12 m: 40 kg	längd 16 m: 30 kg.
BÄRRÄMNE 30W TANDEM MOTOR*	Längd 6 m: 50 kg	längd 10 m: 45 kg	längd 12 m: 35 kg	längd 16 m: 30 kg.
BÄRRÄMNE 45W TANDEM MOTOR*	Längd 6 m: 60 kg	längd 10 m: 55 kg	längd 12 m: 40 kg	längd 16 m: 35 kg.






\*Raka skenor. Vid bockade och valsade skenor reduceras kapaciteten.



PROFIL 3226 OCH 3226 MOTORISERAT

		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Takbeslag	750010	Alu		10 stk.	39,70
	Rullglid	750015	Grå		10 stk.	21,50
	Rullglid kraftig	750016	Grå		10 stk.	30,30
	Ändstopp	750020			10 stk.	21,50
	Manöverarm vänster	750025	Alu		10 stk.	286,00
	Manöverarm höger	750026	Alu		10 stk.	286,00
	Samlestykke	750029			1 stk.	256,00
	Ändstycke	790030	Vit		1 stk.	408,00
	Ändstycke till motor	750035	Vit		1 stk.	1488,00
	Kontakt till motor	750040	Vit		1 stk.	609,00









PROFIL 3226 OCH 3226 MOTORISERAT

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER	
	Band	750045	Svart	Pr. meter	369,00	
	Vinkel till vägg montering extra kraftig	730030	Vit	X: 10 cm	1	286,00
		730031	Vit	X: 15 cm	1	292,00
		730032	Vit	X: 20 cm	1	311,00
		730033	Vit	X: 25 cm	1	364,00
		730034	Vit	X: 30 cm	1	389,00
		740030	Grå	X: 10 cm	1	286,00
		740031	Grå	X: 15 cm	1	292,00
	740032	Grå	X: 20 cm	1	311,00	
	Vinkel till vägg montering extra kraftig	740033	Grå	X: 25 cm	1	364,00
		740034	Grå	X: 30 cm	1	389,00
		750030	Svart	X: 10 cm	1	286,00
		750031	Svart	X: 15 cm	1	292,00
		750032	Svart	X: 20 cm	1	311,00
		750033	Svart	X: 25 cm	1	364,00
		750034	Svart	X: 30 cm	1	389,00
	Motor 30 watt	750050				9239,00
	Motor 45 watt	750051				13861,00
	Motor 60 watt	750052				18480,00
	Tandemmotor 30 watt	750055				17844,00
	Tandemmotor 45 watt	750056				27048,00


Måttkapad  
Skena 32x26 mm

	750001					
	Komplett skena med 30 W motor	Komplett skena med 45 W motor	Komplett skena med 60 W motor	Komplett skena med 30 W tandem motor	Komplett skena med 45 W tandem motor	Komplett skena med kedjedrag
Längd 100 cm	15384,00	20286,00	25189,00	25708,00	38219,00	4145,00
Längd 200 cm	16028,00	21306,00	26592,00	26728,00	39250,00	6923,00
Längd 300 cm	17644,00	22330,00	27019,00	27752,00	40270,00	10442,00
Längd 400 cm	18764,00	23355,00	27944,00	28780,00	41292,00	13680,00
Längd 500 cm	21508,00	24272,00	28688,00	29727,00	42314,00	16922,00
Längd 600 cm	21697,00	27391,00	33753,00	30817,00	43344,00	19947,00
Längd 700 cm	22145,00	30392,00	38638,00	31841,00	44367,00	
Därefter pris per 100 cm (Längder över 700 cm)	1453	1453	1453	1453	1453	
Komplett måttkapad skena:						
Skena monterad med glidfästen, ändbeslag och stopp, inkl. vägg- eller takbeslag (Pr. meter)	7990001	Alu				1981,00
Skena monterad med glidfästen, ändbeslag och stopp, inkl. vägg- eller takbeslag (Pr. meter)	7990002	Vit				1981,00
Skena monterad med glidfästen, ändbeslag och stopp, inkl. vägg- eller takbeslag (Pr. meter) (10 glid per meter)	7990003	Svart				2161,00
Specialböckning, valsad						1383,00
+ därefter per meter						306,00

# BAND

		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Multipocket	810010	Vit	75 mm	50 meter	36,50
		810011	Vit	75 mm	500 meter	32,00
		810012	Genomskinlig	75 mm	50 meter	36,50
		810013	Genomskinlig	75 mm	500 meter	32,00
	Veckband 35 mm	810020	Vit	35 mm	50 meter	18,30
		800021	Vit	35 mm	500 meter	17,00
		800022	Genomskinlig	35 mm	50 meter	18,30
		800023	Genomskinlig	35 mm	500 meter	17,00
		800024	Svart	35 mm	50 meter	18,30
		800025	Svart	35 mm	500 meter	17,00
	Veckband 70 mm	800030	Vit	70 mm	50 meter	61,00
		800031	Vit	70 mm	500 meter	59,00
		800032	Genomskinlig	70 mm	50 meter	61,00
		800033	Genomskinlig	70 mm	500 meter	59,00
	Waveband	800050	Genomskinlig	75 mm	100 meter	61,00
	Dragskofällsband för strykning (Till hissmodell 610)	3009060	Vit	30 mm	100 meter	63,00
	Hissgardinband	3009012	Vit	17 mm	100 meter	46,30
		3109010	Genomskinlig	17 mm	100 meter	50,00
		3109011	Svart	17 mm	100 meter	50,00
	Kardborrband (hona) för strykning	3109001	Vit	20 mm	100 meter	55,00
	Kardborrband (hona) för sömnad	3009051	Vit	20 mm	100 meter	63,00
		3009052	Svart	20 mm	100 meter	63,00
	Kardborrband (hane) för sömnad	3109002	Vit	20 mm	100 meter	63,00
		3009003	Svart	20 mm	100 meter	63,00
	Kardborrband med lim	3009065	Vit	20 mm	100 meter	63,00
	Zinkband	3009075	Vit	22 g	100 meter	38,30
		3009076	Vit	40 g	100 meter	43,00


# BAND

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Hake	3009080	Vit	1000 stk.	5,30
		3009081	Vit	5000 stk.	4,00
		3009082	Svart	1000 stk.	5,30
	Metall hake	3009085	Silver	100 stk.	10,00

## BARNSÄKERHET - PANEL


TYP/MODELL	BETJÄNINGSTYP	BARNSÄKRADE GENOM SIN UTFORMNING	SÄKERHETSANORDNINGAR
DRAGSTÅNG	HANDTAG	JA	
DRAGSNÖRE	SNÖRE	NEJ	KROK*
MOTORISERING	MOTOR	JA	

\* Monteras minst 150 cm över golv

SÄKERHETSANORDNINGAR	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
 Krok (standard)	800001	Genomskinlig	1 stk.	22,70

## INFORMATION OM BETJÄNINGSHÖJD\*

### OKÄND MONTERINGSHÖJD



GARDINHÖJD < 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJD = **MAKS. 1,0 M**


GARDINHÖJD > 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJDEN = PRODUKTHÖJDEN MINUS 150 CM

När monteringshöjden är okänd levereras snöre och kedjor med en max längd på 100 cm för gardiner som har en höjd på upp till 2,5 m.

Om gardinhöjden är över 2,5 m levereras snöre och kedjor i en längd som motsvarar produkthöjden minus 150 cm.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

### KÄND MONTERINGSHÖJD



MAX. BETJÄNINGSHÖJD = MONTERINGSHÖJD - 150 CM

När monteringshöjden är känd ska det finnas ett avstånd på minst 150 cm mellan golvet och gardinens snöre eller kedja.

Produkter som monteras närmare golvet än 150 cm ska väljas med en betjäningssform som är barnsäkrade genom sin utformning.

Kedja/snöre säkerhetsanordning


\*Enligt tillägg till EU-standarden EN 13120

# PANELGARDINER



*Fischer*<sup>®</sup>

# PANELGARDINER



Fischers panelgardiner levereras med valfritt tyg på aluminiumskenor med kardborrband.  
Fischers panelgardiner levereras med påsydda kardborreband eller synlig topp- och bottenprofil.  
Fischers panelgardiner levereras antingen med manuellt snördrag eller med motor.

## SPECIFIKATIONER

SKENA	100% aluminium.			
BAND	Specialtillverkat polyesterband.			
BOTTENPROFIL	100% aluminium.			
PANEL	Beroende på kollektion. Kan levereras färdigkonfektionerade med rullgardinsväv eller egen insänd textil.			
BETJÄNING	Manuell, snördrag eller med motor.			
VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Manuell: Snördrag: Motor:	Minsta bredd 20 cm Minsta bredd 20 cm Minsta bredd 65 cm	max. bredd 580 cm* max. bredd 580 cm max. bredd 580 cm	max. höjd 400 cm. max. höjd 400 cm. max. höjd 400 cm.
	*Kan ökas genom sammankoppling av skenor.			



# PANEL

## MONTERADE PANELSKENOR

	2 SPÅR	3 SPÅR	4 SPÅR	5 SPÅR
LÄNGD				
100	1403	1484	1548	1612
150	1703	1794	1903	2002
200	1994	2111	2259	2403
250	2288	2431	2606	2786
300	2577	2741	2950	3170
350	2869	3061	3297	3550
400	3142	3372	3644	3933
450	3442	3659	3962	4281
500	3734	3944	4281	4608
550	4017	4236	4592	4955
600	4306	4527	4909	5300

Priserna ovan är inklusive takbeslag (1 beslag per 60 cm)

## TILLÄGG

Snörmanövrering:	10%
Manöstång:	136

## PANELER I RULLGARDINSVÄV PRISGRUPP 1









BREDD	60	80	100	120
HÖJD				
100	783	958	1070	1577
140	839	1002	1116	1623
180	881	1047	1161	1670
220	923	1089	1205	1720
260	966	1138	1252	1767

Mönstrade varianter levereras endast upp till höjd 180






## TILLÄGG

Tillägg för synlig topp- och bottenprofil, per panel:	223
Prisgrupp 2:	Prisgrupp 1 x 1.4
Prisgrupp 3:	Prisgrupp 1 x 1.5
Prisgrupp 4:	Prisgrupp 1 x 1.7
Prisgrupp 5:	Prisgrupp 1 x 2.5
Prisgrupp 6:	Prisgrupp 1 x 3.0

# TILLBEHÖR PANEL

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Skena (2 spår)	5502001	Vit	580 cm	Pr. meter 381,00
		5502101	Alu	580 cm	Pr. meter 381,00
	Skena (3 spår)	5502002	Vit	580 cm	Pr. meter 556,00
		5502102	Alu	580 cm	Pr. meter 556,00
	Skena (4 spår)	5502003	Vit	580 cm	Pr. meter 767,00
		5502103	Alu	580 cm	Pr. meter 767,00
	Skena (5 spår)	5502004	Vit	580 cm	Pr. meter 1041,00
		5502104	Alu	580 cm	Pr. meter 1041,00
	Takbeslag (2 spår)	5702010	Vit		1 47,70
	Används även som foglist	5702110	Alu		1 47,70
	Takbeslag (3 spår)	5703010	Vit		1 50,00
	Används även som foglist	5703110	Alu		1 50,00
	Takbeslag (4 spår)	5704010	Vit		1 71,00
	Används även som foglist	5704110	Alu		1 71,00
	Takbeslag (5 spår)	5705010	Vit		1 74,00
	Används även som foglist	5705110	Alu		1 74,00
	Vinkel för väggmontering	5702301	Vit		1 108,00
	Liten (2-3 spår)	5702311	Grå		1 108,00
	Vinkel för väggmontering (Fod 5.3 cm)	5702331	Vit		1 91,00
	Stor (4-5 spår)	5702341	Alu		1 91,00
	Ändstycke (2 spår)	5702020	Vit		1 47,70
		5702120	Grå		1 47,70
	Ändstycke (3 spår)	5702021	Vit		1 50,00
		5702121	Grå		1 50,00
	Ändstycke (4 spår)	5702022	Vit		1 52,00
		5702122	Grå		1 52,00
	Ändstycke (5 spår)	5702023	Vit		1 59,00
		5702123	Grå		1 59,00
	Panelvagn med hjul	5702420	Vit		Pr. meter 156,00
	(Passar ihop med 5702240, 5702241, 5702400 och 5702401)	5702421	Grå		Pr. meter 156,00
	Kardborrband toppprofil för att fästa	5702240	Vit		Pr. meter 230,00
	textil mot panelvagn	5702241	Grå		Pr. meter 208,00
	Bottenlist	5702083	Vit		1 139,00
		5702183	Alu		1 139,00
	Synlig topp- och bottenprofil	5702400	Vit		Pr. meter 503,00
	Att fästas på tygpanel (Passar ihop med 5702420 och 5702421)	5702401	Grå		Pr. meter 503,00

## TILLBEHÖR PANEL

		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Hjul till panelvagn	5702050	Vit		1	41,50
	Medbringare T-formad	5702070 5702170	Vit Grå		1 1	25,00 25,00
	Medbringare L-formad	5702080 5702180	Vit Grå		1 1	25,00 25,00
	Stopp	5702196 5702096	Grå Vit		1 1	21,50 21,50
	Betjäningsstång	700070 700071 700072 700073 700074	Vit Vit Vit Vit Vit	50 cm 75 cm 100 cm 125 cm 150 cm	10 stk. 10 stk. 10 stk. 10 stk. 10 stk.	50,00 61,00 78,00 89,00 98,00






# BARNSÄKERHET - HISSGARDIN

TYP/MODELL	BETJÄNINGSTYP	BARNSÄKRADE GENOM SIN UTFORMNING	SÄKERHETSANORDNINGAR
x00 (SNÖRE)	SNÖRE	NEJ	KROK* - SNÖRSAMLARE MED SPÄRR + UPPRULLNING*
x10 (KEDJA)	KEDJA	NEJ	KROK* - BREAKAWAY LÖSNING**
MOTORISERING	MOTOR	JA	

ALLE HISSGARDINER ER SIKRET MED SNORUDLØSERE PÅ GARDINETS BAGSIDE.


\* Monteras minst 150 cm över golv

\*\* Monteras minst 60 cm över golv

SÄKERHETSANORDNINGAR	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
 Krok (standard)	800001	Genomskinlig	1 stk.	22,70
 Upprullning (standard)	800004	Genomskinlig	1 stk.	21,30
 Snörsamlare med spärr (standard)	800010	Grå	1 stk.	35,50
	800011	Vit	1 stk.	35,50
	800012	Svart	1 stk.	35,50
	800013	Beige	1 stk.	35,50
 Klickring för hissgardiner (standard)	800020	Genomskinlig	10 stk.	6,00
 Breakaway	800040	Grå	1 stk.	203,00
	800041	Vit	1 stk.	203,00
	800042	Svart	1 stk.	203,00

## INFORMATION OM BETJÄNINGSHÖJD\*

### OKÄND MONTERINGSHÖJD



GARDINHÖJD < 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJD = **MAKS. 1,0 M**

GARDINHÖJD > 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJDEN = PRODUKTHÖJDEN MINUS 150 CM


När monteringshöjden är okänd levereras snöre och kedjor med en max längd på 100 cm för gardiner som har en höjd på upp till 2,5 m.  
Om gardinhöjden är över 2,5 m levereras snöre och kedjor i en längd som motsvarar produkthöjden minus 150 cm.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

#### MÖJLIGHET "BREAK AWAY" LÖSNING

BETJÄNINGSHÖJDEN = **MAX. 2/3 AV PRODUKTHÖJDEN**

### KÄND MONTERINGSHÖJD



MAX. BETJÄNINGSHÖJD = MONTERINGSHÖJD - 150 CM

När monteringshöjden är känd ska det finnas ett avstånd på minst 150 cm mellan golvet och gardinens snöre eller kedja.

Produkter som monteras närmare golvet än 150 cm ska väljas med en betjäningssform som är barnsäkrade genom sin utformning.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

#### MÖJLIGHET "BREAK AWAY" LÖSNING

BETJÄNINGSHÖJD = MONTERINGSHÖJD MINUS 60 CM

\*Enligt tillägg till EU-standarden EN 13120

# HISSGARDINER



*Fischer*<sup>®</sup>

# HISSGARDINER








Fischers hissgardiner levereras med valfritt tyg på aluminiumskenor med kardborrband.

Beroende på modellen levereras Fischers hissgardiner med antingen påsydda eller påstrukna specialband eller med isatta lattor.

(Se de olika modellerna i produktbeskrivningen.)

## SPECIFIKATIONER

SKENA	100% aluminium.
BAND	Specialtillverkat polyesterband.
LATTOR	Glasfiber.
TYG	Levereras med valfritt tyg.
BETJÄNING	Snördrag, kedjedrag eller motor.

TYP	BESKRIVNING	MODELL	BETJÄNING	MINSTA BREDD I CM	MAXIMAL BREDD I CM	MAXIMAL HÖJD I CM	MAXIMAL YTA I M <sup>2</sup>
<b>TYP 1</b> 	Frihängande	100,200,300, 400,500,600	Snördrag	20	250	250	6,00
		100,200,300, 400,500,600	Kedjedrag	40	300	300	9,00
		100,200,300, 400,500,600	Motor	65	300	300	9,00
<b>TYP 2</b> 	Lodrät styrd 	100,200,300, 400,500,600	Snördrag	20	250	250	6,00
		100,200,300, 400,500,600	Kedjedrag	40	250	250	6,00
<b>TYP 3</b> 	Uppspänd styrd 	100,200,300, 400,500,600	Snördrag	20	150	225	3,30
		100,200,300, 400,500,600	Kedjedrag	40	150	225	3,30
<b>TYP 5</b> 	Skråfönster	100,300, 400,500,600	Snördrag	20	250	250	6,00
<b>TYP 6</b> 	Välut fönster	100,300, 400,500,600	Snördrag	100	250	250	6,00

Måtten för höjd, bredd och yta är vägledande.

# HISSGARDINER

## MODELL 100, 400, TYP 1, SNÖRDRAG

BREDD	125	150	175	200	225	250
HÖJD						
125	2734	3156	3920	4431	5030	5562
150	2916	3347	4161	4667	5417	5967
175	3112	3550	4417	4911	5686	6322
200	3295	4112	4650	5170	5947	6708
225	3586	4417	4998	5516	6311	7122
250	3867	4755	5344	5867	6670	7523

## MODELL 110, 410, TYP 1, KEDJEDRAG

BREDD	125	150	175	200	225	250
HÖJD						
125	3328	3622	4734	5333	5930	6586
150	3475	4028	5003	5634	6391	7042
175	3703	4248	5303	5930	6689	7459
200	3934	4933	5588	6175	6986	7833
225	4150	5227	5930	6502	7356	8231
250	4875	5428	6117	6748	7577	8516

## MODELL 200, TYP 1, SNÖRDRAG

BREDD	125	150	175	200	225	250
HÖJD						
125	4223	4858	6077	6819	7806	8631
150	4577	5267	6566	7394	8600	9558
175	4894	5666	7073	7989	8786	10345
200	5233	6659	7555	8581	9877	11242
225	5705	7273	8238	9309	10708	12142
250	6802	7888	8906	10042	11530	13052

## MODELL 210, TYP 1, KEDJEDRAG

BREDD	125	150	175	200	225	250
HÖJD						
125	4958	5670	7173	7916	9158	9867
150	5319	6058	7584	8520	9719	10808
175	5617	6508	8148	9205	10006	11716
200	6006	7533	8553	9409	10575	12145
225	6252	7953	8984	9938	11083	12639
250	7255	8780	9531	10388	11616	13503

## MODELL 300, 500, 600, TYP 1, SNÖRDRAG

BREDD	125	150	175	200	225	250
HÖJD						
125	4548	5339	6748	7677	8758	9747
150	4780	5575	7052	7989	9225	10422
175	5006	5805	7348	8292	9569	10645
200	5233	6614	7652	8600	9914	11133
225	5581	7011	8072	9028	10391	11598
250	6489	7389	8516	9459	10848	12089

## MODELL 310, 510, 610, TYP 1, KEDJEDRAG

BREDD	125	150	175	200	225	250
HÖJD						
125	5692	6153	7664	8616	9700	10709
150	5822	6653	8252	9205	10478	11689
175	6208	7064	8736	9753	11016	12172
200	6561	8155	9222	10205	11595	12803
225	7038	8700	9825	10861	12300	13503
250	8381	9366	10570	11600	13066	14183

## TILLÄGG

Påsytt foder:

Typ 2:

Typ 3:

Typ 5:

Typ 6:

Motor:

Övriga modeller:

(Alla priser är exkl.textil).

800

Typ 1 's pris + 502

Typ 1 's pris + 1212

Typ 1 's pris + tillägg pr. meter i bredd 208 (min 208)

Typ 1 's pris + tillägg pr. meter i bredd 334 (min 334)


Se under Automatik och el

Efter prisförfrågan




# HISSGARDINER


MODELL 100




MODELL 200



MODELL 300, 500, 600











MODELL 400











## HISS MODELLER

MODELL 100	Slät modell med isydda öglor, öppningsbart lås och specialband på baksidan.
MODELL 110	Slät modell med kedjedrag och specialband på baksidan.
MODELL 200	Vikt modell med isydda öglor, öppningsbart lås och specialband på baksidan.
MODELL 210	Vikt modell med kedjedrag och specialband på baksidan.
MODELL 300	Slät modell med isydda ögon, öppningsbart lås, lator isatta i tygets veck.
MODELL 310	Slät modell med kedjedrag och lator isatta i tygets veck.
MODELL 400	Som modell 100, men med djupare veck.
MODELL 410	Som modell 110, men med djupare veck.
MODELL 500	Som modell 300, men med dragsko i tyget.
MODELL 510	Som modell 310, men med dragsko i tyget.
MODELL 600	Som modell 300, men med påsytt dragskoband.
MODELL 610	Som modell 310, men med påsytt dragskoband.



## TILLBEHÖR HISSGARDINER

		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Skena med påsatt hanband	3012001	Alu	600 cm	Pr. meter	150,00
	Snörledare för sömnad	3011001	Vit		1	84,00
	Snörlås öppningsbart	3011010	Vit		1	172,00
	Snöre 1,0 mm	3001001	Vit		Pr. meter	6,00
	Snöre 1,4 mm	3001002	Vit		Pr. meter	5,50
	Snöre 2,0 mm	3001003	Vit		Pr. meter	8,30
	Snörhållare	3001010	Vit		1	31,30
	Snörinsamlare	3007020	Alu		1	71,00
	Takbeslag för montering i tak	3007030	Vit		1	18,30
	Takbeslag för montering på vinkel	3007031	Vit		1	18,30
	Takbeslag till kedjedrag	3007080	Silver		1	40,70

# TILLBEHÖR HISSGARDINER

		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Väggbeslag till kedjedrag	3007081	Vit		1	57,00
	Vinkel för väggmontering	3007040	Silver	Väggavstånd 3 cm	1	45,50
		3007041	Silver	Väggavstånd 5 cm	1	34,00
		3007042	Silver	Väggavstånd 7 cm	1	40,70
	Metallrör Plastbeklätt Ø13	1507001	Vit	500 cm	Pr. meter	89,00
	Honband 20 mm strykning	3009001	Vit		Pr. meter	56,00
	Handband 20 mm självhäftande	3009002	Vit		Pr. meter	62,00
	Hissgardinband Modell 100, 400 17 mm	3009010	Genomskinlig		Pr. meter	45,50
		3009011	Svart		Pr. meter	133,00
	Hissgardinband Modell 200 17 mm	3009013	Vit		Pr. meter	62,00
	Glasfiberlist 3 mm rund PVC-list 5x14 mm	3010001	Vit	600 cm	Pr. meter	69,00
		3010101	Vit	250 cm	Pr. meter	45,50

# TILLBEHÖR HISSGARDINER







		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Överdragstejp 6mm	3009020	Klar		Pr. meter	19,30
	Överdragstejp 20 mm	3009030	Klar		Pr. meter	31,30

# BARNSÄKERHET - PERSIENNER

TYP/MODELL	BETJÄNINGSTYP	BARNSÄKRADE GENOM SIN UTFORMNING	SÄKERHETSANORDNINGAR
15,25,35	SNÖRE	NEJ	SNÖRSAMLARE MED SPÄRR + UPPRULLNING*
50	SNÖRE	NEJ	KROK* - SNÖRSAMLARE MED SPÄRR + UPPRULLNING*
MOTORISERING	MOTOR	JA	
15,25,35	KEDJA	NEJ	KROK* - BREAKAWAY LÖSNING**


\* Monteras minst 150 cm över golv

\*\* Monteras minst 60 cm över golv

SÄKERHETSANORDNINGAR	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
 Krok (standard)	800001	Genomskinlig	1 stk.	22,70
 Spännanordning för kedja/snöre	800002	Genomskinlig	1 stk.	32,00
 Stor spännanordning för kedja/snöre	800003	Grå	1 stk.	32,00
 Upprullning (standard)	800004	Genomskinlig	1 stk.	21,30
 Snörsamlare med spärr (standard)	800010	Grå	1 stk.	35,50
	800011	Vit	1 stk.	35,50
	800012	Svart	1 stk.	35,50
	800013	Beige	1 stk.	35,50
 Breakaway	800040	Grå	1 stk.	203,00
	800041	Vit	1 stk.	203,00
	800042	Svart	1 stk.	203,00

## INFORMATION OM BETJÄNINGSHÖJD\*

### OKÄND MONTERINGSHÖJD



GARDINHÖJD < 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJD = **MAKS. 1,0 M**

GARDINHÖJD > 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJDEN = PRODUKTHÖJDEN MINUS 150 CM


När monteringshöjden är okänd levereras snöre och kedjor med en max längd på 100 cm för gardiner som har en höjd på upp till 2,5 m.  
Om gardinhöjden är över 2,5 m levereras snöre och kedjor i en längd som motsvarar produkthöjden minus 150 cm.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

#### MÖJLIGHET "BREAK AWAY" LÖSNING

BETJÄNINGSHÖJDEN = **MAX. 2/3 AV PRODUKTHÖJDEN**

### KÄND MONTERINGSHÖJD



MAX. BETJÄNINGSHÖJD = MONTERINGSHÖJD - 150 CM

När monteringshöjden är känd ska det finnas ett avstånd på minst 150 cm mellan golvet och gardinens snöre eller kedja.

Produkter som monteras närmare golvet än 150 cm ska väljas med en betjäningssform som är barnsäkrade genom sin utformning.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

#### MÖJLIGHET "BREAK AWAY" LÖSNING

BETJÄNINGSHÖJD = MONTERINGSHÖJD MINUS 60 CM

\*Enligt tillägg till EU-standarden EN 13120

# PERSIENNER







*Fischer*<sup>®</sup>

# PERSIENNER

Fischers persienner levereras med lameller på 15 mm, 25 mm, 35 mm och 50 mm. Alla persiennsystem levereras med matchande över- och underlister. Fischer system 25 mm kan levereras som EDB-persienn med dolda hål i lamellerna. Fischer 50 mm kan levereras med breda stegband. Fischers persienner är exakt justerade i höjd och bredd med minsta möjliga avvikelse: bredd +/- 0,2 cm, höjd +/- 0,5 cm.

## SPECIFIKATIONER

LAMELLER	100% aluminium.
ÖVERLIST	Lackerat stål. På system 15, 25 och 35 mm är bredden 27 mm och höjden är 19 mm. På system 50 mm är bredden 57 mm och höjden är 51 mm. På motorsystem till 15 mm, 25 mm och 35 mm är bredden 25 mm och höjden är 25 mm.
UNDERLIST	Lackerat stål. På system 15, 25 och 35 mm är bredden antingen 17,5 mm, 25 mm eller 35 mm, beroende på lamellernas bredd.
BETJÄNING	Fischer system 15 mm, 25 mm och 35 mm levereras med antingen snördrag, kedjedrag eller motor. Fischer system 50 mm levereras med snördrag eller motor.

TYP	BESKRIVNING	LAMELLBREDD I MM	BETJÄNING	MINSTA BREDD I CM	MAXIMAL BREDD I CM	MAXIMAL HÖJD I CM	MAXIMAL YTA I M <sup>2</sup>
<b>TYP 1</b> 	Frihängande	15	Vridstång och snördrag	27	200	320	6,00
		25/35		27	300	320	8,00
		50	snördrag	40	300	320	8,00
		15	Motor	65	200	300	6,00
		25/35/50	Motor	65	300	300	6,00
		15	Kedjedrag	40	200	300	6,00
		25/35	Kedjedrag	40	300	300	8,00
<b>TYP 2</b> 	Lodrät styrd	25/35	Vridstång och snördrag	27	300	320	8,00
		25/35	Motor	65	300	300	6,00
		25/35	Kedjedrag	40	300	300	8,00
<b>TYP 5</b> 	Skråfönster	25	Vridstång och snördrag placerade på den låga sidan av trekanten	40	140	300	4,00
<b>TYP 8</b> 	För montering mellan glas. Kan även kombineras med Typ 2	15	Vridstång och snördrag	27	200	320	6,00
		25/35		27	300	320	8,00
		15	Motor	65	200	320	6,00
		25/35/50		65	300	300	6,00


Måtten för höjd, bredd och yta är vägledande.



# FASADPERSIENN SYSTEM 50



*Fischer*<sup>®</sup>



**SPECIFIKATIONER**

ÖVERLIST Valsat stål, galvaniserat, 57 x 51 mm.

BOTTENLIST Extruderat aluminium, 50 x 18 mm.

SIDOLISTER Rostfri stålwire, 2,3 mm.

PROFILFÄRG Standard eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.

BETJÄNING Snördrag, vridstång eller 230 V motor.

LAMELLER Valsad aluminium 50 mm. Färg på beroende på kollektion.

TÄCKKÅPA Standard eloxerad aluminiumplåt eller utformad beroende på projekt.

**VÄGLEDANDE DIMENSIONER**


Snördrag:	Max. bredd 240 cm	max. höjd 250 cm.
Vridstång inv:	Max. bredd 300 cm	max. höjd 300 cm.
Motorbetjäning:	Max. bredd 300 cm	max. höjd 300 cm.

Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer.

# FASADPERSIENN SYSTEM 80



*Fischer*<sup>®</sup>



**SPECIFIKATIONER**

ÖVERLIST Valsat stål, galvaniserat, 57 x 51 mm.

BOTTENLIST Extruderat aluminium, 80 x 14 mm.

SIDOLISTER Extruderat aluminium, 18 x 22 mm.

PROFILFÄRG Standard eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.

BETJÄNING Vridstång eller 230 V motor.

LAMELLER Valsad aluminium 80 mm. Färg på beroende på kollektion.

TÄCKKÅPA Standard eloxerad aluminiumplåt eller utformad beroende på projekt.

VÄGLEDANDE DIMENSIONER  
 Vridstång inv: Max. bredd 300 cm max. höjd 300 cm.  
 Motorbetjäning: Max. bredd 360 cm max. höjd 400 cm.  
 Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer.

# PERSIENNER 15 MM

15 MM, TYP 1 OCH 8

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
HÖJD											
100	2620	2786	2952	3098	3278	3445	3753	4147	4584	4948	5331
120	2698	2884	3067	3233	3434	3777	4205	4686	5228	5488	5934
140	2764	2970	3173	3384	3814	4284	4814	5408	5558	5855	6350
160	2823	3050	3314	3686	4178	4728	5200	5872	6045	6198	6723
180	2892	3138	3570	4098	4686	5344	6105	6756	6969	7162	7839
200	2967	3303	3841	4436	5100	5866	6534	7023	7266	7477	8203
220	3125	3609	4225	4923	5717	6034	6959	7256	7525	7756	8533
240	3394	3941	4655	5473	5839	6580	7655	7995	8306	8584	9511
260	3598	4205	4992	5730	6127	6928	8109	8489	8839	9153	

## TILLÄGG

Kedjedrag:

1283

Blandade färger:

20%

Motor

Se under Automatisk och el

**Fischer**<sup>®</sup>

# PERSIENNER 25 MM

## 25 MM, TYP 1 OCH 8

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HÖJD													
100	2183	2322	2459	2581	2731	2870	3128	3456	3820	4123	4442	4761	5081
120	2248	2403	2556	2694	2861	3148	3503	3905	4356	4573	4945	5325	5698
140	2303	2475	2644	2820	3178	3570	4012	4506	4631	4880	5291	5706	6127
160	2353	2541	2761	3072	3483	3941	4334	4892	5038	5166	5603	6044	6481
180	2411	2614	2975	3416	3905	4453	5088	5630	5808	5969	6533	7103	7670
200	2473	2753	3202	3697	4250	4888	5445	5853	6055	6230	6836	7441	8044
220	2605	3008	3520	4103	4764	5028	5800	6047	6272	6464	7111	7761	8408
240	2828	3284	3880	4561	4866	5483	6380	6662	6922	7153	7927	8700	9473
260	2998	3503	4159	4775	5105	5773	6758	7073	7366	7628	8495	9364	10233
280	3178	3727	4462	4827	5512	6277	7422	7784	8122	8433			
300	3369	3967	4786	5183	5956	6833	7828	8222	8602				
320	3467	4092	4959	5375	6055	6894	8123	8528	8912				

## TILLÄGG

Blandade färger:	20%
Perforerade lameller:	30%
EDB-rullgardiner:	10%
Typ 2:	539
Typ 5 (Största bredd och största höjd + fast tillägg):	1916
Kedjedrag:	1283
Motor	Se under Automatik och el

# PERSIENNER 35 MM

## 35 MM, TYP 1 OCH 8

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HÖJD													
100	2705	2870	3120	3286	3464	3728	3895	4062	4267	4464	4631	4797	4962
120	2789	2973	3245	3430	3630	3917	4103	4289	4514	4730	4916	5100	5284
140	2864	3070	3369	3575	3797	4112	4320	4528	4777	5014	5222	5428	5636
160	2931	3156	3477	3702	3944	4283	4509	4736	5005	5262	5488	5714	5939
180	3016	3262	3608	3855	4122	4488	4736	4984	5278	5556	5805	6052	6298
200	3091	3356	3725	3991	4277	4667	4934	5200	5514	5812	6080	6345	6611
220	3158	3442	3833	4117	4423	4838	5123	5409	5744	6059	6345	6630	6916
240	3250	3556	3972	4280	4609	5050	5358	5666	6025	6362	6669	6977	7284
260	3317	3642	4080	4406	4756	5220	5547	5873	6253	6609	6936	7262	7588
280	3411	3758	4220	4569	4944	5434	5783	6131	6534	6912	7261	7609	
300	3478	3844	4328	4694	5089	5605	5972	6339	6762	7161	7527		
320	3553	3941	4452	4839	5258	5800	6189	6578	7027	7445			

## TILLÄGG

Blandade färger:	20%
Perforerade lameller:	30%
Typ 2:	539
Kedjedrag:	1283
Motor	Se under Automatik och el

# PERSIENNER 50 MM

50 MM, TYP 1

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HÖJD													
100	4045	4450	4677	4905	5133	5541	5769	5998	6361	6588	6816	7230	7458
120	4133	4569	4822	5077	5331	5770	6025	6280	6669	6923	7177	7620	7875
140	4206	4667	4942	5217	5492	5958	6233	6509	6919	7194	7469	7939	8214
160	4294	4786	5088	5389	5691	6186	6489	6791	7227	7528	7830	8330	8631
180	4366	4884	5206	5530	5852	6373	6697	7020	7477	7798	8120	8647	8970
200	4455	5003	5353	5700	6050	6603	6952	7302	7783	8131	8481	9039	9389
220	4527	5102	5472	5841	6211	6789	7161	7531	8033	8403	8773	9356	9727
240	4616	5220	5617	6012	6409	7019	7416	7812	8341	8738	9133	9747	10144
260	4703	5339	5762	6184	6608	7248	7672	8095	8648	9070	9494	10139	10562
280	4777	5438	5881	6325	6769	7434	7880	8323	8898	9342	9786	10456	
300	4864	5558	6027	6497	6967	7664	8134	8605	9206	9675	10145		
320	4936	5656	6147	6638	7128	7852	8344	8834	9456	9947			

TILLÄGG

Motor:

3959

Fjärnstyrd motor IO:

6502

**Fischer**<sup>®</sup>



# FASADPERSIENN

## SYSTEM 50

BREDD	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HÖJD												
80	7695	8016	8847	9169	9492	9906	10736	11058	11381	11795	12625	12947
100	8064	8478	9398	9722	10138	10552	11520	11889	12256	12717	13639	14053
120	8478	8894	9906	10320	10781	11288	12256	12717	13178	13639	14653	15114
140	8847	9353	10461	10875	11381	11933	13041	13547	14053	14606	15712	16219
160	9216	9769	10966	11520	12072	12670	13823	14375	14930	15527	16681	17233
180	9631	10230	11520	12072	12670	13316	14606	15205	15806	16497	17741	18292
200	9998	10689	11978	12670	13270	14053	15389	16034	16681	17417	18755	19398
220	10461	11152	12625	13316	14053	14838	16264	16956	17695	18477	19952	20689
240	10828	11611	13086	13869	14653	15483	17048	17786	18569	19398	20964	21748
260	11244	11978	13639	14469	15298	16956	17786	18616	19444	21195	22027	22762
280	11611	12441	14147	15020	15942	17695	18569	19444	20367	22116	22992	23867
300	11978	12903	14698	15667	16541	18431	19353	20273	21241	23130	24052	24928

## TILLÄGG

Tillägg för täckkåpa per meter:	895
Tillägg för ändplatta per st.:	344
Vevdrift:	2180
Snörmanövrering:	1216
Motor:	4327
Fjärnstyrd motor RTS:	7477
Fjärnstyrd motor IO:	7477
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm):	1041
(Seriekoppling max. 4 installationer).	
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik:	Se under Automatik och el

# FASADPERSIENN









## SYSTEM 80

BREDD	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
HÖJD															
80	7511	7833	8203	8572	9353	9769	10138	10461	10828	11703	12072	12395	12764	13178	14006
100	7925	8294	8755	9123	9998	10506	10875	11334	11703	12717	13086	13500	13869	14375	15250
120	8339	8800	9216	9675	10689	11244	11658	12164	12625	13639	14147	14606	15020	15573	16588
140	8755	9216	9722	10277	11334	11933	12441	12992	13500	14653	15161	15712	16219	16819	17878
160	9123	9675	10277	10828	11978	12670	13225	13823	14375	15667	16219	16772	17372	18016	19261
180	10183	10781	11427	12072	13316	14053	14653	15250	15942	17233	17878	18522	19122	19859	21102
200	10552	11288	11933	12625	14006	14744	15436	16081	16819	18247	18891	19630	20273	21058	22394
220	11012	11703	12441	13225	14653	15483	16219	16956	17695	19167	19952	20689	21470	22302	23730
240	11381	12164	12992	13778	15298	16219	16956	17786	18569	20181	21012	21794	22623	23498	24975
260	11795	12670	13500	15114	15989	16909	17741	18616	20227	21195	22027	22902	24512	25434	26172
280	12809	13731	14653	16358	17233	18247	19167	20088	21794	22762	23730	24606	26308	27186	28061
300	13225	14192	15161	16956	17923	18984	19952	20919	22716	23777	24697	25756	27370	28383	29397
320	13639	14653	15712	17602	18569	19675	20736	22623	23592	24791	25756	27462	28522	29628	30962
340	14053	15114	16219	18198	19261	20411	21519	23498	24559	25711	26588	28569	29950	31148	32208
360	14423	15573	16681	18798	19905	21102	22302	24330	25481	26448	27555	29997	31102	32392	33542
380	15483	16681	17878	19998	21241	22484	23730	25805	26725	28014	29580	31702	32945	34189	35431
400	15850	17141	18431	20644	21888	23223	24512	26725	27645	29305	30548	32808	34098	35431	36678



## TILLÄGG

Tillägg för täckkåpa per meter:	895
Tillägg för ändplatta per st.:	344
Vevdrift:	2180
Snörmanövrering:	1216
Motor:	4327
Fjärnstyrd motor RTS:	7477
Fjärnstyrd motor IO:	7477
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm):	1041
(Seriekoppling max. 4 installationer).	
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik:	Se under Automatik och el

# TILLBEHÖR PERSIENNER

		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Takbeslag	1001001	Förz.	15 mm	2	42,30
		1001002	Förz.	25 mm	2	42,30
		1001003	Förz.	35 mm	2	42,30
		1001004	Förz.	50 mm	2	67,00
	Väggbeslag 15 mm Väggbeslag	1001010	Förz.		2	52,00
		1001011	Förz.	15 mm	2	52,00
		1001012	Förz.	35 mm	2	52,00
		1001013	Förz.	50 mm	2	73,00
	Holddown beslag 15/25/35 mm	1002020	Klar		2	114,00
	Wirebeslag lodrätt (Vinkel)	1001030	Alu		1	47,70
	Wirebeslag horisontelit (Vinkel)	1001040	Alu		1	50,00
	Vridstång Plexi	1001050	Klar	30 cm	1	202,00
		1001051	Klar	60 cm	1	217,00
		1001052	Klar	75 cm	1	233,00
		1001053	Klar	90 cm	1	250,00
		1001054	Klar	120 cm	1	266,00
		1001055	Klar	150 cm	1	281,00
	Snörlås	1001060			1	71,00
	Gearbox 1:5	1001070	Klar	15 mm	1	52,00
		1001071	Klar	25 mm	1	52,00
		1001072	Klar	35 mm	1	52,00
		1001073	Klar	50 mm	1	256,00





## TILLBEHÖR PERSIENNER

		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	T-beslag	1001080	Alu		1	55,00
		1001081	Vit		1	55,00
	T-beslag för wire	1001082	Alu		1	108,00
		1001083	Vit		1	108,00

# BARNSÄKERHET - LAMELLGARDINER


TYP/MODELL	BETJÄNINGSTYP	BARNSÄKRADE GENOM SIN UTFORMNING	SÄKERHETSANORDNINGAR
TYP 1,4,5,6,17	KEDJA	NEJ	KROK*
TYP 2	KEDJA	JA	
MOTORISERING	MOTOR	JA	
TYP 1	BETJÄNINGSSTÅNG	JA	

\* Monteras minst 150 cm över golv

SÄKERHETSANORDNINGAR	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
 Krok (standard)	800001	Genomskinlig	1 stk.	22,70
 Spännanordning för kedja/snöre	800002	Genomskinlig	1 stk.	32,00
 Stor spännanordning för kedja/snöre	800003	Grå	1 stk.	32,00
 Breakaway	800040	Grå	1 stk.	203,00
	800041	Vit	1 stk.	203,00
	800042	Svart	1 stk.	203,00

## INFORMATION OM BETJÄNINGSHÖJD\*

### OKÄND MONTERINGSHÖJD



GARDINHÖJD < 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJD = **MAKS. 1,0 M**

GARDINHÖJD > 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJDEN = PRODUKTHÖJDEN MINUS 150 CM


När monteringshöjden är okänd levereras snöre och kedjor med en max längd på 100 cm för gardiner som har en höjd på upp till 2,5 m.  
Om gardinhöjden är över 2,5 m levereras snöre och kedjor i en längd som motsvarar produkthöjden minus 150 cm.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

#### MÖJLIGHET "BREAK AWAY" LÖSNING

BETJÄNINGSHÖJDEN = **MAX. 2/3 AV PRODUKTHÖJDEN**

### KÄND MONTERINGSHÖJD



MAX. BETJÄNINGSHÖJD = MONTERINGSHÖJD - 150 CM

När monteringshöjden är känd ska det finnas ett avstånd på minst 150 cm mellan golvet och gardinens snöre eller kedja.

Produkter som monteras närmare golvet än 150 cm ska väljas med en betjäningssform som är barnsäkrade genom sin utformning.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

#### MÖJLIGHET "BREAK AWAY" LÖSNING

BETJÄNINGSHÖJD = MONTERINGSHÖJD MINUS 60 CM

\*Enligt tillägg till EU-standarden EN 13120

# LAMELLGARDINER



*Fischer*<sup>®</sup>

# LAMELLGARDINER







Fischers lamellgardiner levereras med lameller på 63 mm, 89 mm, 127 mm och 250 mm. Alla lamellsystem kan levereras med bottenkedja eller utan bottenkedja med dolda bottenyttinger. (250 mm endast utan kedja). Fischers lamellgardiner levereras med kedjedrag, manöverstång eller motor. Alla motorsystem kan både vända och dra lamellerna på skenan.

## SPECIFIKATIONER

LAMELLER Trevira CS-polyester, polyester eller glasfiber. Färg och material beroende på kollektion.

ÖVERLIST 100% aluminium, standard i vit eller aluminium. Bredd 40 mm, höjd 25 mm.

BETJÄNING Kedjedrag, manöverstång eller motor.

TYP	BESKRIVNING	BETJÄNING	LAMELLBREDD I MM	MINIMUM BREDD I CM	MAXIMAL BREDD I CM	MAXIMAL HÖJD I CM	MAXIMAL YTA I M <sup>2</sup>
<b>TYP 1</b> 	Frihängande	Kedjedrag	63	20	500	500	25,00
			89	20	700	500	35,00
			127	20	700	500	35,00
			250	27	700	500	35,00
		Motor	63	50	700	500	35,00
			89	50	700	500	35,00
			127	50	700	500	35,00
			250	50	700	500	35,00
		Manövreringstång	63	20	500	300	15,00
			89	20	600	300	15,00
			127	20	600	300	15,00
		<b>TYP 2</b> 	Lodrät styrd	Kedjedrag	63	20	400
89	20				400	500	20,00
127	20				400	500	20,00
Motor	63			50	400	500	20,00
	89			50	400	500	20,00
	127			50	400	500	20,00
<b>TYP 4</b> 	Horisontellt uppspänd	Kedjedrag	63	50	400	200	6,00
			89	50	400	200	6,00
			127	50	400	200	6,00
		Motor	63	50	400	200	6,00
			89	50	400	200	6,00
			127	50	400	200	6,00
<b>TYP 5</b> 	Skråfönster	Kedjedrag	89	20	700	500	35,00
			127	20	700	500	35,00
		Motor	89	50	700	500	35,00
			127	50	700	500	35,00
<b>TYP 6</b> 	Cylindrisk eller böjd vertikalt	Kedjedrag	89	20	350	400	12,00
			127	20	450	400	16,00
		Motor	89	50	400	400	16,00
			127	50	500	400	18,00
<b>TYP 17</b> 	Cylindrisk eller böjd horisontellt	Kedjedrag	89	20	350	400	12,00
			127	20	450	400	16,00
		Motor	89	50	400	400	16,00
			127	50	500	400	16,00

Måtten för höjd, bredd och yta är vägledande.



# LAMELLGARDINER 63 MM

## 63 MM, PRISGRUPP 1, TYP 1

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
HÖJD																
100	3711	4086	4380	4878	5173	5469	5842	6091	6464	6759	7064	7438	7677	8050	8353	8650
120	3802	4194	4505	5008	5320	5633	6023	6284	6675	6989	7309	7700	7952	8344	8664	8977
140	3892	4302	4630	5138	5467	5797	6205	6478	6886	7217	7555	7962	8228	8636	8975	9305
160	3983	4408	4755	5267	5614	5961	6386	6673	7098	7445	7802	8227	8505	8930	9284	9633
180	4073	4516	4880	5395	5759	6125	6567	6867	7309	7673	8047	8489	8780	9222	9595	9961
200	4164	4623	5005	5525	5906	6288	6747	7061	7520	7902	8292	8752	9056	9516	9906	10288
220	4255	4731	5130	5655	6053	6452	6928	7255	7731	8130	8538	9016	9331	9809	10216	10616
240	4345	4839	5256	5784	6200	6616	7109	7448	7942	8358	8784	9278	9608	10102	10527	10942
260	4436	4947	5380	5914	6347	6780	7291	7642	8153	8588	9030	9541	9883	10395	10838	11270
280	4527	5055	5505	6042	6492	6944	7472	7836	8366	8816	9275	9803	10159	10688	11147	11598
300	4616	5162	5630	6172	6639	7108	7653	8031	8577	9044	9520	10067	10436	10981	11458	11925
320	4706	5270	5755	6223	6708	7194	7756	8147	8711	9195	9689	10252	10711	11273	11769	12253
340	4797	5378	5880	6361	6864	7366	7947	8350	8930	9433	9944	10523	10986	11567	12078	12580
360	4888	5486	6005	6500	7019	7539	8136	8552	9150	9670	10198	10795	11262	11861	12389	12908
380	4978	5594	6130	6638	7173	7711	8325	8755	9370	9906	10452	11067	11539	12153	12698	13236
400	5069	5702	6255	6775	7328	7883	8516	8958	9589	10144	10706	11339	11814	12447	13009	13564
420	5159	5809	6380	6912	7484	8055	8705	9159	9809	10381	10961	11609	12091	12741	13319	13891
440	5250	5917	6505	7052	7639	8228	8894	9362	10028	10617	11214	11881	12366	13033	13630	14219
460	5341	6025	6630	7189	7794	8400	9084	9566	10248	10855	11469	12153	12642	13327	13941	14545
480	5431	6133	6755	7327	7950	8573	9273	9767	10469	11092	11723	12423	12917	13619	14250	14873
500	5522	6241	6880	7464	8105	8745	9464	9970	10689	11328	11978	12697	13194	13912	14556	15202

## TILLÄGG

Prisgrupp 2 och 3:	50%
Typ 2 och 4:	2167
Typ 5:	2475
Betjäningskedja metall (endast typ 1):	186
Mono (endast typ 1):	15%
Monterad lamellskena utan lamell, per meter:	1994
Lösa lameller (max 200cm) 63 mm prisgrp. 1:	152
Lösa lameller (max 200cm) 63 mm prisgrp. 2:	177
Lösa lameller (max 200cm) 63 mm prisgrp. 3:	197
Lösa lameller (max 320cm) 63 mm prisgrp. 1:	194
Lösa lameller (max 320cm) 63 mm prisgrp. 2:	222
Lösa lameller (max 320cm) 63 mm prisgrp. 3:	347
Lösa lameller (mer än 320cm) 63 mm prisgrp. 1:	234
Lösa lameller (mer än 320cm) 63 mm prisgrp. 2:	266
Lösa lameller (mer än 320cm) 63 mm prisgrp. 3:	502

Vid beställning av fler än 15 st. lameller i samma färg/storlek ges 20 % rabatt på priserna ovan.

Övriga typer:

Efter prisförfrågan

Motor

Se under Automatik och el



# LAMELLGARDINER 63 MM

## 63 MM, PRISGRUPP 1, TYP 1

BREDD	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
HÖJD										
100	8795	9100	9473	9769	10008	10391	10686	11059	11362	11603
120	9136	9458	9848	10161	10412	10812	11125	11516	11838	12089
140	9477	9816	10223	10553	10817	11234	11564	11973	12311	12577
160	9817	10173	10598	10945	11223	11658	12005	12430	12786	13064
180	10158	10531	10973	11338	11628	12080	12444	12886	13259	13552
200	10498	10888	11348	11730	12034	12502	12884	13344	13734	14038
220	10839	11247	11723	12122	12439	12925	13323	13800	14208	14525
240	11180	11605	12098	12514	12844	13347	13762	14258	14683	15011
260	11519	11962	12473	12906	13248	13770	14203	14714	15156	15500
280	11859	12320	12848	13298	13655	14192	14642	15172	15630	15986
300	12200	12678	13223	13691	14059	14614	15083	15628	16105	16473
320	12541	13034	13598	14083	14464	15038	15522	16084	16578	16959
340	12881	13392	13973	14475	14870	15459	15961	16542	17053	17447
360	13222	13750	14348	14867	15275	15881	16402	16998	17527	17934
380	13562	14108	14723	15259	15680	16305	16841	17456	18002	18422
400	13903	14466	15098	15652	16086	16727	17281	17912	18475	18908
420	14244	14823	15473	16044	16491	17148	17720	18369	18950	19395
440	14584	15181	15848	16436	16895	17572	18159	18827	19423	19883
460	14925	15539	16223	16830	17300	17994	18598	19283	19897	20370
480	15266	15897	16598	17220	17706	18416	19039	19741	20372	20856
500	15606	16255	16973	17612	18111	18839	19478	20197	20845	21344

## TILLÄGG

Prisgrupp 2 och 3:	50%
Typ 2 och 4:	2167
Typ 5:	2475
Betjäningskedja metall (endast typ 1):	186
Mono (endast typ 1):	15%
Monterad lamellskena utan lamell, per meter:	1994
Lösa lameller (max 200cm) 63 mm prisgrp. 1:	152
Lösa lameller (max 200cm) 63 mm prisgrp. 2:	177
Lösa lameller (max 200cm) 63 mm prisgrp. 3:	197
Lösa lameller (max 320cm) 63 mm prisgrp. 1:	194
Lösa lameller (max 320cm) 63 mm prisgrp. 2:	222
Lösa lameller (max 320cm) 63 mm prisgrp. 3:	347
Lösa lameller (mer än 320cm) 63 mm prisgrp. 1:	234
Lösa lameller (mer än 320cm) 63 mm prisgrp. 2:	266
Lösa lameller (mer än 320cm) 63 mm prisgrp. 3:	502

Vid beställning av fler än 15 st. lameller i samma färg/storlek ges 20 % rabatt på priserna ovan.

Övriga typer:

Motor

Efter prisförfrågan  
Se under Automatik och el

**Fischer**<sup>®</sup>

## LAMELLGARDINER 89 MM

## 89 MM, PRISGRUPP 1, TYP 1

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
HÖJD																
100	3206	3444	3648	4109	4269	4472	4709	4922	5159	5362	5531	5812	5972	6255	6422	6625
120	3255	3497	3709	4172	4338	4550	4792	5014	5258	5470	5644	5934	6100	6389	6564	6777
140	3302	3550	3772	4234	4405	4627	4875	5106	5355	5577	5756	6055	6227	6525	6706	6927
160	3348	3603	3833	4297	4473	4703	4958	5197	5453	5683	5869	6177	6353	6661	6847	7078
180	3395	3656	3895	4358	4541	4780	5041	5289	5550	5789	5981	6297	6480	6797	6989	7228
200	3442	3709	3956	4420	4609	4856	5123	5381	5647	5895	6092	6419	6608	6933	7131	7378
220	3489	3761	4019	4481	4677	4933	5206	5472	5744	6002	6205	6539	6734	7069	7273	7530
240	3536	3814	4080	4544	4745	5009	5289	5564	5842	6108	6317	6661	6861	7205	7414	7680
260	3583	3867	4142	4606	4812	5088	5372	5655	5939	6214	6430	6783	6989	7341	7556	7830
280	3630	3920	4203	4669	4880	5164	5455	5747	6038	6320	6541	6903	7116	7477	7698	7981
300	3677	3973	4266	4730	4948	5241	5538	5838	6134	6427	6653	7023	7242	7612	7839	8131
320	3723	4027	4327	4714	4939	5241	5542	5852	6155	6456	6689	7069	7369	7748	7981	8283
340	3770	4078	4389	4786	5016	5325	5634	5953	6261	6570	6809	7197	7497	7884	8123	8433
360	3817	4131	4450	4856	5092	5411	5725	6053	6367	6686	6930	7327	7623	8020	8264	8583
380	3864	4184	4512	4927	5169	5497	5816	6153	6473	6800	7052	7456	7750	8156	8408	8734
400	3912	4238	4573	4997	5245	5581	5908	6253	6580	6916	7172	7586	7877	8291	8548	8884
420	3958	4291	4636	5067	5322	5667	5998	6353	6684	7030	7292	7716	8005	8428	8691	9036
440	4006	4344	4697	5139	5398	5753	6091	6453	6791	7145	7414	7845	8131	8564	8833	9186
460	4053	4395	4759	5209	5475	5838	6181	6553	6897	7259	7534	7975	8258	8698	8973	9336
480	4100	4450	4822	5280	5552	5923	6272	6653	7003	7375	7655	8105	8386	8834	9116	9488
500	4147	4502	4883	5350	5628	6008	6364	6753	7109	7489	7777	8234	8512	8972	9305	9638

## TILLÄGG

Prisgrupp 2 och 3:	50%
Typ 2 och 4:	2167
Typ 5:	2475
Betjäningskedja metall (endast typ 1):	186
Metall bottenkedja:	180
Mono (endast typ 1):	15%
Monterad lamellskena utan lamell, per meter:	1994
Lösa lameller (max 200cm) 89 mm prisgrp. 1:	142
Lösa lameller (max 200cm) 89 mm prisgrp. 2:	177
Lösa lameller (max 200cm) 89 mm prisgrp. 3:	278
Lösa lameller (max 320cm) 89 mm prisgrp. 1:	191
Lösa lameller (max 320cm) 89 mm prisgrp. 2:	212
Lösa lameller (max 320cm) 89 mm prisgrp. 3:	355
Lösa lameller (mer än 320cm) 89 mm prisgrp. 1:	236
Lösa lameller (mer än 320cm) 89 mm prisgrp. 2:	248
Lösa lameller (mer än 320cm) 89 mm prisgrp. 3:	430
Vid beställning av fler än 15 st. lameller i samma färg/storlek ges 20 % rabatt på priserna ovan.	
Övriga typer:	Efter prisförfrågan
Motor	Se under Automatik och el

## LAMELLGARDINER 89 MM

## 89 MM, PRISGRUPP 1, TYP 1

BREDD	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
HÖJD										
100	6691	6903	7139	7345	7548	7794	7997	8234	8447	8606
120	6848	7069	7311	7525	7736	7989	8202	8445	8666	8831
140	7005	7234	7481	7705	7925	8184	8405	8655	8884	9056
160	7161	7400	7653	7884	8116	8380	8609	8864	9103	9281
180	7317	7566	7825	8066	8305	8573	8812	9073	9322	9505
200	7473	7731	7995	8245	8492	8769	9017	9284	9541	9728
220	7630	7897	8167	8425	8681	8964	9220	9494	9759	9953
240	7788	8061	8339	8605	8870	9159	9423	9703	9977	10178
260	7944	8227	8509	8786	9059	9353	9628	9912	10195	10403
280	8100	8392	8681	8966	9250	9548	9831	10122		
300	8256	8558	8852	9147	9438	9744				
320	8412	8723	9023	9327	9627					
340	8569	8888	9195	9506	9816					
360	8727	9053	9366	9686	10005					
380	8883	9219	9538	9867	10194					
400	9039	9384	9709	10047	10383					
420	9195	9550	9881	10227	10572					
440	9352	9716	10052	10408	10761					
460	9509	9881	10223	10588	10950					
480	9666	10047	10394	10767	11139					
500	9822	10212	10566	10947	11328					

## TILLÄGG

Prisgrupp 2 och 3:	50%
Typ 2 och 4:	2167
Typ 5:	2475
Betjäningskedja metall (endast typ 1):	186
Metall bottenkedja:	180
Mono (endast typ 1):	15%
Monterad lamellskena utan lamell, per meter:	1994
Lösa lameller (max 200cm) 89 mm prisgrp. 1:	142
Lösa lameller (max 200cm) 89 mm prisgrp. 2:	177
Lösa lameller (max 200cm) 89 mm prisgrp. 3:	278
Lösa lameller (max 320cm) 89 mm prisgrp. 1:	191
Lösa lameller (max 320cm) 89 mm prisgrp. 2:	212
Lösa lameller (max 320cm) 89 mm prisgrp. 3:	355
Lösa lameller (mer än 320cm) 89 mm prisgrp. 1:	236
Lösa lameller (mer än 320cm) 89 mm prisgrp. 2:	248
Lösa lameller (mer än 320cm) 89 mm prisgrp. 3:	430
Vid beställning av fler än 15 st. lameller i samma färg/storlek ges 20 % rabatt på priserna ovan.	
Övriga typer:	Efter prisförfrågan
Motor	Se under Automatik och el

LAMELLGARDINER 127 MM

127 MM, PRISGRUPP 1, TYP 1

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
HÖJD																
100	2948	3195	3362	3741	3906	4077	4477	4619	4872	5042	5227	5450	5620	5875	6053	6198
120	2992	3247	3422	3797	3970	4148	4559	4706	4967	5147	5339	5566	5745	6008	6195	6345
140	3036	3300	3483	3853	4034	4222	4642	4794	5064	5250	5452	5683	5870	6141	6336	6491
160	3081	3353	3544	3909	4100	4294	4727	4881	5159	5355	5564	5800	5995	6273	6478	6636
180	3125	3405	3603	3966	4164	4366	4809	4969	5255	5458	5677	5916	6120	6406	6619	6781
200	3169	3456	3664	4022	4228	4439	4892	5056	5350	5562	5789	6033	6245	6541	6761	6927
220	3323	3630	3852	4219	4441	4667	5153	5327	5641	5869	6112	6369	6598	6912	7148	7325
240	3370	3684	3914	4277	4508	4742	5239	5417	5739	5977	6228	6489	6727	7050	7295	7477
260	3416	3739	3977	4334	4573	4817	5327	5508	5839	6084	6345	6609	6856	7188	7442	7627
280	3461	3792	4039	4394	4641	4891	5412	5598	5938	6192	6461	6731	6986	7325	7588	7778
300	3508	3847	4102	4452	4706	4966	5498	5689	6038	6300	6578	6852	7114	7462	7736	7928
320	3553	3900	4164	4436	4698	4966	5506	5702	6059	6330	6617	6894	7244	7602	7881	8080
340	3598	3955	4227	4502	4773	5050	5602	5802	6167	6447	6742	7023	7373	7739	8028	8231
360	3644	4009	4289	4569	4848	5133	5697	5900	6275	6562	6867	7153	7503	7877	8175	8381
380	3691	4062	4352	4634	4923	5216	5792	5998	6383	6680	6992	7283	7633	8016	8322	8533
400	3736	4117	4414	4702	4998	5298	5886	6098	6491	6795	7117	7412	7761	8153	8467	8683
420	3781	4170	4477	4769	5073	5383	5981	6197	6598	6912	7242	7541	7891	8291	8614	8834
440	3827	4225	4539	4834	5148	5466	6075	6297	6706	7028	7367	7670	8020	8430	8761	8984
460	3873	4278	4602	4902	5222	5548	6170	6395	6814	7145	7492	7800	8150	8567	8908	9136
480	3919	4333	4662	4967	5298	5633	6266	6495	6922	7261	7617	7928	8278	8705	9055	9286
500	3964	4388	4725	5034	5372	5716	6361	6594	7028	7378	7742	8058	8408	8842	9141	9438

TILLÄGG

Prisgrupp 2 och 3:	50%
Typ 2 och 4:	2167
Typ 5:	2475
Betjäningsskedja metall (endast typ 1):	186
Metall bottenkedja:	180
Mono (endast typ 1):	15%
Monterad lamellskena utan lamell, per meter:	1994
Lösa lameller (max 200cm) 127 mm prisgrp. 1:	166
Lösa lameller (max 200cm) 127 mm prisgrp. 2:	212
Lösa lameller (max 200cm) 127 mm prisgrp. 3:	309
Lösa lameller (max 320cm) 127 mm prisgrp. 1:	234
Lösa lameller (max 320cm) 127 mm prisgrp. 2:	297
Lösa lameller (max 320cm) 127 mm prisgrp. 3:	400
Lösa lameller (mer än 320cm) 127 mm prisgrp. 1:	305
Lösa lameller (mer än 320cm) 127 mm prisgrp. 2:	378
Lösa lameller (mer än 320cm) 127 mm prisgrp. 3:	494
Vid beställning av fler än 15 st. lameller i samma färg/storlek ges 20 % rabatt på priserna ovan.	
Övriga typer:	Efter prisförfrågan
Motor	Se under Automatik och el



## LAMELLGARDINER 127 MM

## 127 MM, PRISGRUPP 1, TYP 1

BREDD	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
HÖJD										
100	6286	6466	6719	6864	7034	7297	7467	7695	7875	8045
120	6439	6628	6891	7039	7219	7489	7667	7898	8088	8267
140	6594	6791	7059	7214	7402	7680	7867	8103	8298	8488
160	6747	6952	7231	7389	7584	7872	8067	8306	8511	8708
180	6902	7114	7402	7564	7767	8062	8267	8511	8723	8928
200	7056	7277	7572	7739	7950	8255	8467	8714	8936	9148
220	7467	7705	8019	8195	8423	8747	8977	9236	9475	9705
240	7627	7873	8197	8377	8614	8945	9183	9447	9695	9933
260	7786	8041	8372	8558	8803	9144	9391	9659	9914	10161
280	7945	8209	8550	8739	8994	9342	9597	9870	10134	10389
300	8105	8377	8727	8920	9183	9541	9805	10081	10355	10619
320	8264	8545	8903	9102	9372	9738	10011	10292	10575	10847
340	8423	8714	9080	9281	9562	9938	10217	10503	10794	11075
360	8583	8883	9256	9462	9752	10136	10425	10716	11014	11303
380	8744	9050	9433	9644	9941	10333	10631	10927	11233	11531
400	8902	9217	9609	9825	10131	10531	10839	11138	11453	11761
420	9061	9386	9786	10006	10320	10730	11045	11348	11673	11989
440	9222	9553	9962	10188	10511	10928	11252	11559	11894	12217
460	9381	9722	10141	10369	10700	11127	11459	11770	12112	12445
480	9541	9891	10317	10548	10889	11325	11666	11983	12333	12673
500	9700	10059	10494	10730	11080	11523	11873	12194	12553	12903

## TILLÄGG

Prisgrupp 2 och 3:	50%
Typ 2 och 4:	2167
Typ 5:	2475
Betjäningskedja metall (endast typ 1):	186
Metall bottenkedja:	180
Mono (endast typ 1):	15%
Monterad lamellskena utan lamell, per meter:	1994
Lösa lameller (max 200cm) 127 mm prisgrp. 1:	166
Lösa lameller (max 200cm) 127 mm prisgrp. 2:	212
Lösa lameller (max 200cm) 127 mm prisgrp. 3:	309
Lösa lameller (max 320cm) 127 mm prisgrp. 1:	234
Lösa lameller (max 320cm) 127 mm prisgrp. 2:	297
Lösa lameller (max 320cm) 127 mm prisgrp. 3:	400
Lösa lameller (mer än 320cm) 127 mm prisgrp. 1:	305
Lösa lameller (mer än 320cm) 127 mm prisgrp. 2:	378
Lösa lameller (mer än 320cm) 127 mm prisgrp. 3:	494
Vid beställning av fler än 15 st. lameller i samma färg/storlek ges 20 % rabatt på priserna ovan.	
Övriga typer:	Efter prisförfrågan
Motor	Se under Automatik och el

# LAMELLGARDINER 250 MM

## 250 MM, PRISGRUPP 1, TYP 1

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
HÖJD																
100	3519	3792	3892	4373	4545	4722	4997	5178	5448	5619	5739	6017	6184	6452	6634	6811
120	3569	3848	3948	4428	4608	4791	5075	5262	5541	5720	5839	6125	6302	6577	6766	6952
140	3616	3905	4005	4483	4670	4861	5152	5348	5634	5820	5941	6234	6417	6700	6898	7091
160	3666	3961	4061	4536	4733	4931	5230	5434	5727	5922	6041	6342	6534	6825	7030	7230
180	3714	4019	4119	4591	4794	5000	5308	5519	5820	6023	6142	6452	6650	6948	7162	7370
200	3762	4075	4175	4645	4856	5070	5384	5605	5914	6123	6244	6559	6767	7073	7294	7509
220	3812	4131	4231	4700	4919	5141	5462	5691	6006	6225	6344	6669	6883	7197	7427	7650
240	3861	4188	4289	4755	4981	5211	5541	5775	6100	6325	6445	6777	7000	7320	7558	7789
260	3909	4245	4345	4808	5042	5280	5617	5861	6192	6427	6545	6886	7116	7445	7689	7928
280	3958	4302	4402	4862	5105	5350	5695	5945	6286	6527	6647	6994	7233	7569	7822	8069
300	4008	4358	4458	4917	5167	5420	5773	6031	6380	6628	6747	7103	7348	7694	7953	8208
320	4056	4414	4514	4880	5138	5400	5761	6027	6383	6639	6758	7122	7466	7817	8086	8348
340	4105	4470	4570	4945	5211	5480	5848	6122	6486	6748	6869	7241	7581	7942	8217	8488
360	4153	4527	4628	5009	5283	5559	5936	6217	6589	6859	6980	7359	7698	8066	8350	8627
380	4202	4584	4684	5073	5355	5639	6023	6312	6691	6970	7091	7478	7814	8191	8481	8767
400	4252	4641	4741	5138	5427	5719	6111	6408	6794	7083	7203	7597	7931	8314	8612	8906
420	4300	4697	4797	5203	5498	5800	6198	6503	6897	7194	7314	7716	8047	8439	8745	9047
440	4348	4755	4855	5267	5572	5880	6286	6598	7000	7305	7425	7834	8164	8562	8877	9186
460	4398	4811	4911	5331	5644	5958	6373	6694	7103	7416	7534	7953	8280	8688	9009	9325
480	4447	4867	4967	5395	5716	6039	6461	6789	7206	7527	7645	8070	8397	8811	9141	9466
500	4495	4923	5023	5459	5788	6119	6548	6884	7311	7638	7756	8189	8512	8936	9270	9605

## TILLÄGG

Prisgrupp 2 och 3:	50%
Betjäningskedja metall (endast typ 1):	186
Mono (endast typ 1):	15%
Monterad lamellskena utan lamell, per meter:	1994
Vid beställning av fler än 15 st. lameller i samma färg/storlek ges 20 % rabatt på priserna ovan.	
Övriga typer:	Efter prisförfrågan
Motor	Se under Automatik och el

## LAMELLGARDINER 250 MM

## 250 MM, PRISGRUPP 1, TYP 1









BREDD	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
HÖJD										
100	6886	7072	7275	7459	7627	7906	8075	8342	8523	8611
120	7033	7227	7431	7622	7797	8086	8261	8536	8725	8814
140	7181	7383	7586	7786	7969	8264	8447	8730	8928	9016
160	7328	7538	7741	7948	8139	8442	8633	8923	9130	9217
180	7475	7692	7897	8111	8311	8620	8820	9117	9331	9419
200	7623	7848	8052	8273	8481	8800	9006	9311	9533	9620
220	7770	8003	8206	8438	8652	8978	9192	9506	9734	9822
240	7917	8158	8362	8600	8822	9156	9378	9700	9936	10023
260	8066	8314	8517	8762	8994	9334	9564	9894	10138	10227
280	8212	8469	8672	8927	9164	9514	9752	10088	10341	10428
300	8361	8623	8828	9089	9334	9692	9938	10281	10542	10630
320	8508	8780	8983	9252	9505	9870	10123	10475	10744	10831
340	8655	8934	9138	9416	9675	10048	10309	10670	10945	11033
360	8803	9089	9294	9578	9847	10228	10495	10864	11147	11234
380	8950	9245	9448	9741	10017	10406	10683	11058	11348	11436
400	9097	9400	9603	9903	10189	10584	10869	11252	11550	11638
420	9245	9555	9759	10067	10358	10762	11055	11445	11752	11841
440	9392	9711	9914	10230	10530	10941	11241	11639	11955	12042
460	9539	9866	10069	10392	10700	11120	11427	11834	12156	12244
480	9688	10020	10225	10556	10872	11298	11614	12028	12358	12445
500	9834	10177	10380	10719	11042	11477	11800	12222	12559	13570

## TILLÄGG


Prisgrupp 2 och 3:	50%
Betjäningskedja metall (endast typ 1):	186
Mono (endast typ 1):	15%
Monterad lamellskena utan lamell, per meter:	1994
Vid beställning av fler än 15 st. lameller i samma färg/storlek ges 20 % rabatt på priserna ovan.	
Övriga typer:	Efter prisförfrågan
Motor	Se under Automatik och el



# TILLBEHÖR LAMELLGARDINER

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER	
	Standardvinkel	2507011	Alu	X: 7 cm	1	41,30
		2507012	Alu	X: 9 cm	1	42,70
		2507013	Alu	X: 12 cm	1	44,30
		2507111	Vit	X: 7 cm	1	44,30
		2507112	Vit	X: 9 cm	1	46,30
		2507113	Vit	X: 12 cm	1	48,50
	Ställbar vinkel	2507014	Vit		1	159,00
	Klickbeslag avrundat	2508040	Alu		1	29,30
		2508041	Vit		1	44,30
	Klickbeslag rakt	2508050	Alu		1	29,30
	Bottentyngd med kedjehållare	2508001	Vit	63 mm	1	32,50
		2508002	Vit	89 mm	1	35,50
		2508003	Vit	127 mm	1	37,50
		2508005	Svart	89 mm	1	35,50
		2508006	Svart	127 mm	1	37,50
	Bottentyngd utan kedjehållare	2508013	Vit	250 mm	1	68,00
	Bottenkedja	2508030	Vit	63 mm	Pr. meter	76,00
		2508031	Vit	89 mm	Pr. meter	76,00
		2508032	Vit	127 mm	Pr. meter	76,00
		2509034	Svart	89 mm	Pr. meter	76,00
		2508035	Svart	127 mm	Pr. meter	76,00
	Bottenkedja metall	2508101	Metall	89 mm	Pr. meter	106,00
		2508102	Metall	127 mm	Pr. meter	106,00

# TILLBEHÖR LAMELLGARDINER

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
		Snörtyngd Plast			
	760065	Vit			91,00
	760066	Grå			91,00
	760067	Svart			91,00

# RULLGARDIN CLASSIC




*Fischer*<sup>®</sup>

RULLGARDIN CLASSIC



RULLGARDIN MED BESLAG



RULLGARDIN MED MONTERINGSLIST



RULLGARDIN MED KASSETT

# RULLGARDIN CLASSIC

## OM RULLGARDIN CLASSIC

RULLGARDIN CLASSIC är ett koncept som utvecklats, med konfigurationer som är väl genomtänkta i alla komponenter. Ett skarpt, flexibelt och begripligt koncept som aldrig lämnar några tvivel om funktions-, val- och monteringsmöjligheter.

Ett hållbart och pålitligt system som är byggt med omsorg om detaljerna. Detta gäller allt från metallogo, monteringslist och säkerhetskomponenter i två versioner till det utökade antalet färger som alltid passar ihop från beslag till bottenlister.

RULLGARDIN CLASSIC kombinerar elegant estetik, säker funktionalitet och flexibel design i en komplett lösning.

## MODELLER

Välj mellan modeller med: Beslag · Monteringslist · Kasset

Medan modeller med beslag är det minimalistiska valet och monteringslister det funktionella valet med designpreferens, är det kassetmodellen med dold rulle som sätter estetiken i högsätet.

Alla tre modellerna finns i tre olika storlekar: Small, Medium och Large med 28, 38 respektive 50 mm rör. De tre modellerna kan väljas för antingen tak- eller väggmontering. Max. tygbredd 1,8, 3 respektive 3,5 meter. För modeller med beslag och monteringslist kan du välja en sidostyrning med kedja.

## BETJÄNING

Välj mellan följande fyra manövreringsalternativ:



### KEDJEDRAG

Alla tre modellerna har kedjedrag som ett manövreringsalternativ. Kedjan i metall placeras på vänster eller höger sida och finns i följande färger: vit, gun metal, champagne eller antik mässing. För manövrering med kedja krävs en kedjefixering som finns i två varianter: standardversionen i plast i färgerna vit, svart och transparent och designversionen i metall, som matchar systemfärgerna. Alla andra typer av manövreringsalternativ har inbyggd barnsäkring.



### MOTOR

RULLGARDIN CLASSIC använder som standard MotionBlinds batterimotorer. Förutom Smart Home-integration och appstyrning har MotionBlinds en "Pull control" som eliminerar behovet av en fjärrkontroll, som man dock fortfarande kan välja till. Dessutom kan man med batterimotorer från MotionBlinds få ett motorskydd som matchar systemets färger. Alternativt går det att välja en Somfy-batterimotorer, men då finns inte motorskydd med matchande systemfärger tillgängligt.



### FJÅDERDRAG

Flexibel, enkel och tyst rullning av rullgardinen med fjäderdrag. Genom att helt enkelt dra ner gardinen och skjuta upp den igen med ett lätt tag om bottenlisten kan man rulla upp eller ner den till önskat läge.



### TWIN PULL

Twin Pull är ett bekvämt, enkelt och elegant sätt att manövrera rullgardinen på ett säkert sätt, utan att det behövs ytterligare barnsäkring. Twin Pull är en intuitiv lösning där du helt enkelt drar i det främre metallodet för att rulla upp gardinen och i det bakre lodet för att dra ner den. Twin Pull passar fint till både mindre och större fönsterpartier. Barnsäkrade genom sin utformning.

# RULLGARDIN CLASSIC

## FÄRGVARIANTER

Välj mellan 6 designfärger till RULLGARDIN CLASSIC: Vit, svart, brons, champagne, gun metal eller antik mässing. Modellerna med monteringslist och kassett finns i vit, svart, brons och champagne, medan modellerna med beslag också finns i gun metal och antik mässing. Färgerna vit, svart och brons har fler plastdelar på modellerna med beslag och monteringslist, medan färgerna champagne, gun metal och antik mässing är i metall.



VIT




SVART



BRONS



CHAMPAGNE



GUN METAL



ANTIK MÄSSING

## MATERIAL

Rör, profiler och kedjor är i aluminium. Beslag i stål. Väven är i polyester, bomull, glasfiber och PVC med färg och material beroende på kollektionen. Övriga komponenter: metalllegering eller plast (i olika typer beroende på komponent).

## AVSLUTNING

Välj mellan dold eller synlig bottenlist:

- Dold bottenlist: en platt och insydd/insvetsad aluminiumlist utan ändstopp.
- Synlig bottenlist: en utvändigt bottenlist i aluminium med kvadratisk design och ändstopp i metall som matchar systemets färger (vit, svart, brons, champagne, gun metal eller antik mässing).

## TILLVAL



Till flera varianter kan man välja sidostyrning med kedja, som kan monteras antingen på vägg eller i nisch/karm. Valet av sidostyrning är särskilt möjligt tillsammans med den synliga bottenlisten

# RULLGARDIN CLASSIC

## SPECIFIKATIONER

DIMENSIONS-HÖJD- OCH DJUP I MM	SYSTEM-STORLEK	BETJÄNING	KONFIGURATIONSKOD	MINIMUM BREDD I CM	TILLVAL LODRÄT STYRD	HARDWARE FÄRGER
--------------------------------	----------------	-----------	-------------------	--------------------	----------------------	-----------------



### RULLGARDIN MED BESLAG

	H: 43,5 mm D: 56 mm	<b>Small</b> 28mm rör Bredd: ≤ 1,8m*	Kedjedrag	S-10A	25	Snöre	Vit
			Fjäderdrag	S-10C	70		
	H: 61,5 mm D: 78 mm	<b>Medium</b> 38mm rör Bredd: ≤ 3,0m*	Kedjedrag	M-10A	25	Snöre	Svart
			Motor	M-10B	63,5 / 60	Snöre	Brons
			Fjäderdrag	M-10C	80		Champagne
		<b>Large</b> 50mm rör Bredd: ≤ 3,5m*	Twin Pull	M-10D	35	Snöre	Antik Mässing
			Fjäderdrag	L-10A	25	Snöre	
			Motor	L-10B	63,5 / 60	Snöre	Gun Metal
Twin Pull	L-10D	35	Snöre				

### RULLGARDIN MED MONTERINGSLIST

	H: 43,5 mm D: 56 mm	<b>Small</b> 28mm rör Bredd: ≤ 1,8m*	Kedjedrag	S-20A	25	Snöre	Vit
			Fjäderdrag	S-20C	70		
	H: 61,5 mm D: 78 mm	<b>Medium</b> 38mm rör Bredd: ≤ 3,0m*	Kedjedrag	M-20A	25	Snöre	Svart
			Motor	M-20B	63,5 / 60	Snöre	Brons
			Fjäderdrag	M-20C	80		Champagne
		<b>Large</b> 50mm rör Bredd: ≤ 3,5m*	Twin Pull	M-20D	35	Snöre	
			Kedjedrag	L-20A	25	Snöre	
			Motor	L-20B	63,5 / 60	Snöre	
Twin Pull	L-20D	35	Snöre				

### RULLGARDIN MED KASSETT


	H: 54mm D: 67 mm	<b>Small</b> 28mm rör Bredd: ≤ 1,8m*	Kedjedrag	S-40A	25		Vit
							Svart
	H: 74,5 mm D: 85 mm	<b>Medium</b> 38mm rör Bredd: ≤ 3m*	Kedjedrag	M-40A	25		Brons
			Motor	M-40B	63,5 / 60		Champagne
		<b>Large</b> 50mm rör Bredd: ≤ 3,5m*	Kedjedrag	L-40A	25		
			Motor	L-40B	63,5 / 60		

\*Maximal storlek enligt textilvikt. Se tabell med systemstorlek


# RULLGARDIN CLASSIC

## SYSTEMSTORLEK


SYSTEMSTORLEK VID VÄVVIKT  $\leq 250$  G/KVM  
RULLGARDIN MED KEDJEDRAG, TWIN PULL OCH MOTOR  
(TWIN PULL OCH MOTOR ENDAST MEDIUM OCH LARGE)




SYSTEMSTORLEK VID VÄVVIKT  $\leq 250$  G/KVM  
RULLGARDIN MED FJÄDERDRAG



SYSTEM STORLEK VID TYGVIKT  $\leq 250-330$  G/KVM  
RULLGARDIN MED KEDJEDRAG, TWIN PULL OCH MOTOR  
(TWIN PULL OCH MOTOR ENDAST MEDIUM OCH LARGE)



SYSTEM STORLEK VID TYGVIKT  $\leq 250-330$  G/KVM  
RULLGARDIN MED FJÄDERDRAG



Large i kassett: begränsad höjd vid användning av mörkläggningsväv och andra kraftiga textilier



## RULLGARDIN CLASSIC BARNSÄKRING

Om man väljer att använda kedjedrag som manövreringsätt kräver det ytterligare säkring av systemet för att undvika risken för att kedjorna lindas runt halsen på mindre barn och i värsta fall orsakar kvävning. Därför fixeras kedjan i enlighet med tillägget till EU-standarden EN 13120.

Nedan visas möjliga val av komponenter för kedjefästning som uppfyller standarden. Barnsäkringar som förhindrar fritt hängande slingor vid montering med maximalt avstånd från manövermekanismen.

### **BARNSÄKRING I METALL**




Finns i fyra färger: vit, svart, champagne, gun metal och antik mässing som matchar systemets färger. Barnsäkringen finns också i två varianter: en för inne i öppningen (1) och en för utanför öppningen (2), där båda säkerställer att kedjan rör sig optimalt.

**BARNSÄKRING I PLAST**

Finns i tre färger: vit, svart och transparent. Barnsäkringen kan roteras så att den kan monteras både inne i och utanför öppningen utan att kedjan vrids.




SÄKERHETSANORDNINGAR

	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
	Kedjefäste i plast			
	800052	Vit	1 stk.	14,30
	800051	Svart	1 stk.	14,30
	800053	Genomskinlig	1 stk.	14,30
	Kedjefäste i metall, inne i öppningen			
	800062	Vit	1 stk.	180,00
	800061	Svart	1 stk.	180,00
	800063	Champagne (silver)	1 stk.	180,00
	800064	Antik mässing	1 stk.	180,00
800065	Gun metal (svart)	1 stk.	180,00	
	Kedjefäste i metall, utanför öppningen			
	800072	Vit	1 stk.	180,00
	800071	Svart	1 stk.	180,00
	800073	Champagne (silver)	1 stk.	180,00
	800074	Antik mässing	1 stk.	180,00
800075	Gun metal (svart)	1 stk.	180,00	

## INFORMATION OM BETJÄNINGSHÖJD\*

### OKÄND MONTERINGSHÖJD



GARDINHÖJD < 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJD = **MAKS. 1,0 M**

GARDINHÖJD > 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJDEN = PRODUKTHÖJDEN MINUS 150 CM


När monteringshöjden är okänd levereras snöre och kedjor med en max längd på 100 cm för gardiner som har en höjd på upp till 2,5 m.  
Om gardinhöjden är över 2,5 m levereras snöre och kedjor i en längd som motsvarar produkthöjden minus 150 cm.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

#### MÖJLIGHET "BREAK AWAY" LÖSNING

BETJÄNINGSHÖJDEN = **MAX. 2/3 AV PRODUKTHÖJDEN**

### KÄND MONTERINGSHÖJD



MAX. BETJÄNINGSHÖJD = MONTERINGSHÖJD - 150 CM

När monteringshöjden är känd ska det finnas ett avstånd på minst 150 cm mellan golvet och gardinens snöre eller kedja.

Produkter som monteras närmare golvet än 150 cm ska väljas med en betjäningssform som är barnsäkrade genom sin utformning.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

#### MÖJLIGHET "BREAK AWAY" LÖSNING

BETJÄNINGSHÖJD = MONTERINGSHÖJD MINUS 60 CM

\*Enligt tillägg till EU-standarden EN 13120

# RULLGARDIN SYSTEM PLUS





*Fischer*<sup>®</sup>

# RULLGARDIN SYSTEM PLUS

Rullgardin System Plus kan levereras med kedjedrag, med metallkedje, vridstång eller motor. System Plus kan levereras med wire- eller aluminium-sidostyrning och med kassett. För 50 mm-cylindrar används 85- och 90-kassetter, och till 63 och 78/83 mm-cylindrar används 125-kassetter. Kedjedrag dock endast för 65 och 85 mm kassetter med hänsyn till 38 och 50 mm rör.

## SPECIFIKATIONER

CYLINDER	28, 38, 50, 63 og 78/83 mm cylinder [se specifikationer] Stål eller aluminium.
VÄV	Polyester, bomull, glasfiber och PVC. Färg och material beroende på kollektion. [Polyester och bomull limmas och sys; glasfiber/PVC svetsas.]
BESLAG	Aluminium. Kedjedrag levereras med stålbeslag som standard men kan också levereras med aluminiumbeslag.
BETJÄNING	Kedjedrag, vridstång eller motor.

TYP	BESKRIVNING	BETJÄNING	CYLINDER	MINSTA BREDD I CM	MAXIMAL BREDD I CM	MAXIMAL HÖJD I CM	MAXIMAL YTA I M <sup>2</sup>
<b>TYP 1</b> 	Frihängande	Kedjedrag	28	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	38	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	50	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	63	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	78/83	115	Se rörmått och rulldiameter		
		Vridstång	50	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Vridstång	63	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Vridstång	78/83	25	Se rörmått och rulldiameter		
		220V motor	40	85	Se rörmått och rulldiameter		
		220V motor	50	85	Se rörmått och rulldiameter		
		220V motor	63	85	Se rörmått och rulldiameter		
220V motor	78/83	85	Se rörmått och rulldiameter				
<b>TYP 2</b> 	Lodrät styrd	Kedjedrag	28	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	38	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	50	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	63	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	78/83	115	Se rörmått och rulldiameter		
		Vridstång	50	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Vridstång	63	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Vridstång	78/83	25	Se rörmått och rulldiameter		
		220V motor	40	85	Se rörmått och rulldiameter		
		220V motor	50	85	Se rörmått och rulldiameter		
		220V motor	63	85	Se rörmått och rulldiameter		
220V motor	78/83	85	Se rörmått och rulldiameter				


Måtten för höjd, bredd och yta är vägledande.

# RULLGARDIN SYSTEM PLUS

## RÖRMÅTT OCH RULLDIAMETER


### KEDJEDRAG

RÖRMÅTT VID TYGVIKT CA. 150 G/M<sup>2</sup>




### MOTORISERAD

RÖRMÅTT VID TYGVIKT CA. 150 G/M<sup>2</sup>




VÄGLEDANDE RULLDIAMETER  
VID TYGVIKT CA. 150 G/M<sup>2</sup>

A: 38 mm rör B: 50 mm rör  
C: 63 mm rör D: 83/78 mm rör




### KEDJEDRAG

RÖRMÅTT VID TYGVIKT CA. 420 G/M<sup>2</sup>




### MOTORISERAD

RÖRMÅTT VID TYGVIKT CA. 420 G/M<sup>2</sup>




VÄGLEDANDE RULLDIAMETER  
VID TYGVIKT CA. 420 G/M<sup>2</sup>

A: 38 mm rör B: 50 mm rör  
C: 63 mm rör D: 83/78 mm rör




### KEDJEDRAG

RÖRMÅTT VID TYGVIKT CA. 525 G/M<sup>2</sup>




### MOTORISERAD

RÖRMÅTT VID TYGVIKT CA. 525 G/M<sup>2</sup>



VÄGLEDANDE RULLDIAMETER  
VID TYGVIKT CA. 525 G/M<sup>2</sup>







A: 38 mm rör B: 50 mm rör  
C: 63 mm rör D: 83/78 mm rör



# BARNSÄKERHET - RULLGARDIN SYSTEM PLUS


TYP/MODELL	BETJÄNINGSTYP	BARNSÄKRADE GENOM SIN UTFORMNING	SÄKERHETSANORDNINGAR
KEDJA	KEDJA	NEJ	KROK*
VRIDSTÅNG	HANDTAG	JA	
MOTORISERING	MOTOR	JA	

\* Monteras minst 150 cm över golv

SÄKERHETSANORDNINGAR	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
 Krok (standard)	800001	Genomskinlig	1 stk.	22,70
 Spännanordning för kedja/snöre	800002	Genomskinlig	1 stk.	32,00
 Stor spännanordning för kedja/snöre	800003	Grå	1 stk.	32,00
 Kedjefäste i plast	800052	Vit	1 stk.	14,30
	800051	Svart	1 stk.	14,30
	800053	Genomskinlig	1 stk.	14,30
 Kedjefäste i metall, inne i öppningen	800062	Vit	1 stk.	180,00
	800061	Svart	1 stk.	180,00
	800063	Champagne (silver)	1 stk.	180,00
	800064	Antik mässing	1 stk.	180,00
	800065	Gun metal (svart)	1 stk.	180,00
 Kedjefäste i metall, utanför öppningen	800072	Vit	1 stk.	180,00
	800071	Svart	1 stk.	180,00
	800073	Champagne (silver)	1 stk.	180,00
	800074	Antik mässing	1 stk.	180,00
	800075	Gun metal (svart)	1 stk.	180,00

## INFORMATION OM BETJÄNINGSHÖJD\*

### OKÄND MONTERINGSHÖJD



GARDINHÖJD < 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJD = **MAKS. 1,0 M**


GARDINHÖJD > 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJDEN = PRODUKTHÖJDEN MINUS 150 CM

När monteringshöjden är okänd levereras snöre och kedjor med en max längd på 100 cm för gardiner som har en höjd på upp till 2,5 m.

Om gardinhöjden är över 2,5 m levereras snöre och kedjor i en längd som motsvarar produkthöjden minus 150 cm.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

### KÄND MONTERINGSHÖJD



MAX. BETJÄNINGSHÖJD = MONTERINGSHÖJD - 150 CM

När monteringshöjden är känd ska det finnas ett avstånd på minst 150 cm mellan golvet och gardinens snöre eller kedja.

Produkter som monteras närmare golvet än 150 cm ska väljas med en betjäningssform som är barnsäkrade genom sin utformning.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

\*Enligt tillägg till EU-standarden EN 13120



# RULLGARDIN SYSTEM FLEX



*Fischer*<sup>®</sup>

# RULLGARDIN SYSTEM FLEX

Fischer rullgardin System Flex, levereras på 38 mm aluminiumscylinder, och som standard på monteringslist.  
Fischer rullgardin System Flex kan levereras med kassett i färgerna vitt, svart och grått.  
De horisontella ränderna i System Flex anpassas så de är stängda när gardinen rullas ut till full höjd.

## SPECIFIKATIONER

CYLINDER	Aluminium.
VÄV	Polyester. Färg och material beroende på kollektion.
BETJÄNING	Kedjedrag eller 24V motor.

TYP	BESKRIVELSE	BETJÄNING	CYLINDER	MINSTA BREDD I CM	MAXIMAL BREDD I CM	MAXIMAL HÖJD I CM	MAXIMAL YTA I M <sup>2</sup>
TYP 1	Frihängande	Kedjedrag	38	35	Tygbredd - 20 cm	260	6,00
		24/12V motor	38	35	Tygbredd - 20 cm	260	6,00





Måtten för höjd, bredd och yta är vägledande.

# BARNSÄKERHET - RULLGARDIN SYSTEM FLEX

TYP/MODELL	BETJÄNINGSTYP	BARNSÄKRADE GENOM SIN UTFORMNING	SÄKERHETSANORDNINGAR
KEDJA	KEDJA	NEJ	KROK* - BREAKAWAY LÖSNING**
MOTORISERING	MOTOR	JA	


\* Monteras minst 150 cm över golv

\*\* Monteras minst 60 cm över golv

SÄKERHETSANORDNINGAR	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
 Krok (standard)	800001	Genomskinlig	1 stk.	22,70
 Spännanordning för kedja/snöre	800002	Genomskinlig	1 stk.	32,00
 Stor spännanordning för kedja/snöre	800003	Grå	1 stk.	32,00
 Breakaway	800040	Grå	1 stk.	203,00
	800041	Vit	1 stk.	203,00
	800042	Svart	1 stk.	203,00

## INFORMATION OM BETJÄNINGSHÖJD\*

### OKÄND MONTERINGSHÖJD



GARDINHÖJD < 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJD = **MAKS. 1,0 M**


GARDINHÖJD > 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJDEN = PRODUKTHÖJDEN MINUS 150 CM

När monteringshöjden är okänd levereras snöre och kedjor med en max längd på 100 cm för gardiner som har en höjd på upp till 2,5 m.

Om gardinhöjden är över 2,5 m levereras snöre och kedjor i en längd som motsvarar produkthöjden minus 150 cm.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

### KÄND MONTERINGSHÖJD



MAX. BETJÄNINGSHÖJD = MONTERINGSHÖJD - 150 CM

När monteringshöjden är känd ska det finnas ett avstånd på minst 150 cm mellan golvet och gardinens snöre eller kedja.

Produkter som monteras närmare golvet än 150 cm ska väljas med en betjäningssform som är barnsäkrade genom sin utformning.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

\*Enligt tillägg till EU-standarden EN 13120

# RULLGARDINER CLASSIC

## PRISGRUPP 1

BREDD	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
HÖJD															
180	1638	1767	1897	2027	2875	3048	3222	3395	3569	3741	3914	4088	4261	4434	4608
200	1670	1806	1941	2075	2948	3128	3309	3489	3669	3850	4030	4211	4391	4572	4752
220	1892	2048	2205	2361	3020	3208	3395	3583	3770	3958	4145	4333	4520	4708	4895
240	1928	2091	2253	2414	3092	3286	3481	3677	3870	4064	4259	4455	4648	4844	5038
260	1966	2133	2302	2469	3164	3366	3569	3770	3972	4173	4375	4577	4778	4980	5181
280	2002	2175	2350	2523	3238	3445	3655	3864	4072	4281	4491	4698	4908	5117	5327
300	2038	2219	2398	2578	3309	3525	3742	3958	4173	4389	4605	4822	5038	5253	5470
320	2075	2261	2447	2633	3383	3605	3828	4052	4275	4497	4720	4944	5167	5391	5614
340	2111	2303	2495	2688	3455	3684	3916	4145	4375	4606	4836	5066	5297	5527	5758
360	2148	2347	2544	2742	3527	3764	4002	4239	4477	4714	4952	5189	5427	5664	5902
TILLÄGG															
KÅPA	1625	1625	1906	2188	2430	2672	2992	3312	3617	3922	4252	4609	4997	5417	5873
MONTERINGSLIST	312	312	367	422	483	544	605	666	722	778	839	905	975	1050	1131
SYNLIG BOTTENLIST	242	305	367	430	492	555	617	680	742	805	867	930	992	1055	1117
SYSTEM LARGE	439	461	483	505	527	547	572	594	614	639	656	678	698	720	745

## PRISGRUPP 2

BREDD	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
HÖJD															
180	2394	2619	2845	3070	3295	3522	4684	4966	5248	5530	5812	6095	6377	6659	6941
200	2456	2694	2931	3169	3406	3644	4852	5150	5445	5742	6041	6338	6634	6931	7228
220	2519	2769	3017	3267	3517	3766	5020	5331	5642	5955	6267	6580	6891	7203	7516
240	2581	2842	3105	3366	3627	3888	5188	5514	5841	6167	6494	6820	7148	7475	7802
260	2644	2917	3191	3464	3738	4011	5355	5697	6038	6380	6722	7064	7405	7747	8089
280	2708	2992	3278	3562	3848	4133	5523	5880	6236	6592	6950	7306	7662	8019	8377
300	2770	3067	3366	3661	3959	4256	5692	6062	6434	6805	7177	7548	7920	8292	8662
320	2834	3142	3452	3761	4070	4378	5859	6247	6631	7019	7405	7791	8178	8564	8950
340	2897	3217	3539	3859	4180	4502	6028	6430	6830	7231	7633	8034	8434	8836	9238
360	2959	3292	3625	3958	4291	4623	6197	6612	7028	7444	7859	8277	8692	9108	9525
TILLÄGG															
KÅPA	1625	1625	1906	2188	2430	2672	2992	3312	3617	3922	4252	4609	4997	5417	5873
MONTERINGSLIST	312	312	367	422	483	544	605	666	722	778	839	905	975	1050	1131
SYNLIG BOTTENLIST	242	305	367	430	492	555	617	680	742	805	867	930	992	1055	1117
SYSTEM LARGE	439	461	483	505	527	547	572	594	614	639	656	678	698	720	745

## TILLÄGG

Lodrät styrd med snöre:	578
Twin Pull:	906
Kedjefäste i metall:	180
Fjäderdrag:	1288
Metall kedjedrag (champagne, gun metal, antik mässing):	1809
RTS Roll-Up Basic Li-ION motor:	2633
RTS Sonesse 28 Li-ION motor:	3919
MotionBlinds Bluetooth motor:	2970
Eve MotionBlinds motor:	3925



# RULLGARDINER CLASSIC

## PRISGRUPP 3

BREDD	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
HÖJD															
180	2544	2794	3044	3294	3545	3795	4694	4984	5273	5564	5855	6145	6436	6727	7017
200	2614	2880	3144	3408	3672	3936	4872	5180	5484	5792	6098	6405	6712	7019	7325
220	2884	3183	3483	3780	4080	4378	5491	5841	6191	6542	6892	7244	7594	7945	8295
240	2961	3275	3588	3902	4214	4528	5684	6053	6420	6789	7156	7525	7894	8261	8630
260	3038	3366	3694	4022	4352	4680	5880	6266	6650	7036	7422	7808	8192	8578	8964
280	3114	3458	3802	4144	4488	4831	6073	6477	6880	7283	7686	8089	8492	8895	9298
300	3191	3548	3908	4266	4623	4981	6269	6689	7109	7530	7952	8372	8792	9212	9634
320	3267	3641	4014	4386	4759	5133	6464	6902	7339	7778	8216	8653	9092	9530	9969
340	3344	3733	4120	4508	4895	5284	6659	7114	7569	8025	8480	8936	9392	9847	10303
360	3420	3823	4227	4630	5033	5436	6853	7327	7798	8272	8745	9219	9692	10164	10638
TILLÄGG															
KÅPA	1625	1625	1906	2188	2430	2672	2992	3312	3617	3922	4252	4609	4997	5417	5873
MONTERINGSLIST	312	312	367	422	483	544	605	666	722	778	839	905	975	1050	1131
SYNLIG BOTTENLIST	242	305	367	430	492	555	617	680	742	805	867	930	992	1055	1117
SYSTEM LARGE	439	461	483	505	527	547	572	594	614	639	656	678	698	720	745

## PRISGRUPP 4

BREDD	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
HÖJD															
180	2612	2916	3219	3522	3827	4130	5456	5831	6205	6578	6952	7325	7700	8073	8447
200	2705	3028	3352	3673	3997	4320	5716	6112	6511	6908	7306	7705	8102	8500	8898
220	2983	3348	3714	4080	4445	4811	5973	6395	6816	7238	7659	8081	8503	8925	9347
240	3081	3467	3855	4241	4627	5012	6230	6677	7122	7567	8014	8459	8905	9352	9797
260	3180	3588	3995	4402	4809	5216	6489	6958	7428	7898	8367	8838	9308	9778	10248
280	3278	3706	4134	4562	4991	5419	6747	7241	7734	8228	8722	9216	9711	10205	10698
300	3378	3827	4275	4723	5173	5622	7005	7523	8041	8558	9077	9595	10112	10631	11148
320	3477	3947	4416	4886	5355	5825	7264	7805	8347	8889	9431	9973	10516	11058	11600
340	3575	4066	4556	5047	5538	6028	7522	8088	8653	9219	9786	10352	10917	11484	12050
360	3673	4186	4697	5208	5719	6231	7780	8370	8959	9550	10141	10730	11320	11911	12500
TILLÄGG															
KÅPA	1625	1625	1906	2188	2430	2672	2992	3312	3617	3922	4252	4609	4997	5417	5873
MONTERINGSLIST	312	312	367	422	483	544	605	666	722	778	839	905	975	1050	1131
SYNLIG BOTTENLIST	242	305	367	430	492	555	617	680	742	805	867	930	992	1055	1117
SYSTEM LARGE	439	461	483	505	527	547	572	594	614	639	656	678	698	720	745

## TILLÄGG

Lodrät styrd med snöre:	578
Twin Pull:	906
Kedjefäste i metall:	180
Fjäderdrag:	1288
Metall kedjedrag (champagne, gun metal, antik mässing):	1809
RTS Roll-Up Basic Li-ION motor:	2633
RTS Sonesse 28 Li-ION motor:	3919
MotionBlinds Bluetooth motor:	2970
Eye MotionBlinds motor:	3925

# RULLGARDINER CLASSIC

## PRISGRUPP 5

BREDD	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
HÖJD															
180	3555	4058	4561	5064	5569	6072	6523	7023	7522	8022	8522	9022	9522	10022	10520
200	3717	4258	4798	5339	5880	6420	6905	7442	7978	8514	9050	9586	10123	10659	11195
220	4136	4752	5367	5983	6598	7214	7641	8242	8842	9442	10044	10644	11245	11845	12447
240	4309	4966	5620	6273	6930	7584	8041	8680	9319	9958	10597	11236	11875	12514	13153
260	4484	5178	5873	6566	7261	7955	8441	9119	9795	10473	11150	11828	12506	13183	13861
280	4659	5392	6125	6859	7592	8325	8842	9558	10272	10989	11705	12420	13136	13852	14569
300	4833	5606	6378	7152	7923	8697	9242	9997	10750	11505	12258	13012	13767	14522	15275
320	5008	5819	6631	7444	8255	9067	9642	10434	11227	12020	12812	13605	14397	15191	15983
340	5181	6033	6884	7736	8588	9439	10042	10873	11705	12534	13366	14197	15028	15859	16691
360	5356	6247	7138	8028	8919	9809	10444	11312	12181	13050	13920	14789	15659	16528	17398
TILLÄGG															
KÅPA	1625	1625	1906	2188	2430	2672	2992	3312	3617	3922	4252	4609	4997	5417	5873
MONTERINGSLIST	312	312	367	422	483	544	605	666	722	778	839	905	975	1050	1131
SYNLIG BOTTENLIST	242	305	367	430	492	555	617	680	742	805	867	930	992	1055	1117
SYSTEM LARGE	439	461	483	505	527	547	572	594	614	639	656	678	698	720	745









## PRISGRUPP 6

BREDD	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
HÖJD															
180	4184	4800	5417	6031	6648	7264	8538	9205	9872	10539	11206	11875	12542	13209	13877
200	4386	5048	5711	6372	7034	7697	9056	9773	10491	11208	11925	12642	13359	14078	14795
220	4970	5738	6505	7272	8039	8806	9573	10341	11108	11875	12642	13409	14177	14945	15712
240	5188	6006	6823	7639	8456	9273	10091	10908	11725	12542	13359	14177	14994	15811	16630
260	5408	6275	7142	8008	8875	9742	10609	11477	12344	13211	14078	14945	15812	16680	17547
280	5627	6544	7461	8377	9294	10211	11128	12045	12962	13878	14795	15712	16630	17547	18464
300	5845	6812	7780	8745	9712	10680	11647	12614	13580	14547	15514	16481	17448	18416	19383
320	6064	7081	8098	9114	10131	11148	12166	13183	14198	15216	16233	17248	18266	19283	20300
340	6283	7350	8417	9483	10550	11617	12684	13750	14817	15883	16950	18017	19084	20152	21217
360	6502	7619	8736	9852	10969	12086	13202	14319	15434	16552	17669	18786	19902	21019	22136
TILLÄGG															
KÅPA	1625	1625	1906	2188	2430	2672	2992	3312	3617	3922	4252	4609	4997	5417	5873
MONTERINGSLIST	312	312	367	422	483	544	605	666	722	778	839	905	975	1050	1131
SYNLIG BOTTENLIST	242	305	367	430	492	555	617	680	742	805	867	930	992	1055	1117
SYSTEM LARGE	439	461	483	505	527	547	572	594	614	639	656	678	698	720	745

## TILLÄGG












Lodrät styrd med snöre:	578
Twin Pull:	906
Kedjefäste i metall:	180
Fjäderdrag:	1288
Metall kedjedrag (champagne, gun metal, antik mässing):	1809
RTS Roll-Up Basic Li-ION motor:	2633
RTS Sonesse 28 Li-ION motor:	3919
MotionBlinds Bluetooth motor:	2970
Eve MotionBlinds motor:	3925

# RULLGARDINER CLASSIC









		ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
	Beslag S	1504001	Vit		189,00
		1504104	Grå		189,00
		1504701	Svart		189,00
	Beslag M/L	1504002	Vit		216,00
		1504005	Grå		216,00
		1504703	Svart		216,00
	Kappa S	1550302	Vit		44,00
		1550301	Svart		44,00
		1550303	Bronze		44,00
		1550304	silver		591,00
		1550305	Antik mässing		591,00
		1550306	svart		591,00
	Kappa M/L	1550308	Vit		47,00
		1550307	Svart		47,00
		1550309	Bronze		47,00
		1550310	silver		642,00
		1550311	Antik mässing		642,00
		1550312	svart		642,00
	Kedjemekanism S	1550402	Vit	1	130,00
		1550401	Svart	1	130,00
		1550403	Bronze	1	130,00
		1550404	silver	1	525,00
		1550405	Antik mässing	1	525,00
		1550406	svart	1	525,00
	Kedjemekanism M	1550408	Vit	1	136,00
		1550407	Svart	1	136,00
		1550409	Bronze	1	136,00
		1550410	silver	1	641,00
		1550411	Antik mässing	1	641,00
		1550412	svart	1	641,00
	Kedjemekanism L Växelbar 1:3 inkl. adapter	1550502	Vit	1	144,00
		1550501	Svart	1	144,00
		1550503	Bronze	1	144,00
		1550504	silver	1	672,00
		1550505	Antik mässing	1	672,00
		1550506	svart	1	672,00
	Metallkedja	1550601	Vit		128,00
		1550602	silver		128,00
		1550603	Antik mässing		128,00
		1550604	svart		128,00



# RULLGARDINER CLASSIC

	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.	
	Kedjestopp	1550701	Genomskinlig	1	26,70
	Twin Pull M	1550802	Vit	1	844,00
		1550801	Svart	1	844,00
		1550803	Grå	1	844,00
		1550804	Bronze	1	844,00
	Twin Pull L inkl. adapter	1550806	Vit	1	906,00
		1550805	Svart	1	906,00
		1550807	Grå	1	906,00
		1550808	Bronze	1	906,00
	Dragsnöre 1,4mm	1550901	Vit		26,70
		1550902	Svart		26,70
		1550903	Grafitstruktur		26,70
	Lod i metall	1551003	Vit	1	119,00
		1551002	silver	1	119,00
		1551004	Antik mässing	1	119,00
		1551001	svart	1	119,00
	Endepropp S	1551102	Vit	1	29,70
		1551101	Svart	1	29,70
		1551103	Grå	1	29,70
	Endepropp M	1551106	Vit	1	33,00
		1551105	Svart	1	33,00
		1551107	Grå	1	33,00
	Endepropp L	1551109	Vit	1	36,00
		1551108	Svart	1	36,00
	Endepropp L	1551110	Grå	1	36,00
	Lagermekanism	1551202	Vit	1	28,30
		1551201	Svart	1	28,30
		1551203	Grå	1	28,30
	Holder til snorer (vegg) Inkl. monteringsbrikke	1551302	Vit	1	26,70
		1551301	Svart	1	26,70
		1551303	Grå	1	26,70

# RULLGARDINER CLASSIC

	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
	Holder til snorer Inkl. monteringsbrikke			
	1551402	Vit	1	22,00
	1551401	Svart	1	22,00
	1551403	Grå	1	22,00
	Klickbeslag till monteringslist S			
	1551502	Vit	1	42,30
	1551501	Svart	1	42,30
	1551503	Grå	1	42,30
	Klickbeslag till monteringslist M/L			
	1551602	Vit	1	48,50
	1551601	Svart	1	48,50
	1551603	Grå	1	48,50
	Väggbeslag till S kassett			
	1551702	Vit	1	98,00
	1551701	Svart	1	98,00
	1551703	Anodiserad	1	98,00
	Takbeslag till S kassett			
	1551802	Vit	1	105,00
	1551801	Svart	1	105,00
	1551803	Anodiserad	1	105,00
	Väggbeslag till M/L kassett			
	1551902	Vit	1	108,00
	1551901	Svart	1	108,00
	1551903	Anodiserad	1	108,00
	Takbeslag till M/L kassett			
	1552002	Vit	1	112,00
	1552001	Svart	1	112,00
	1552003	Anodiserad	1	112,00
	Dobbelhäftande tejp endast i hela rullar 50m		1	1164,00

# RULLGARDINER SYSTEM PLUS

## PRISGRUPP 1

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
HÖJD															
200	2800	2980	3159	3341	3520	3702	4753	4975	5197	5417	5638	5858	6080	6300	6522
250	2920	3117	3314	3512	3709	3906	5027	5269	5509	5753	5994	6236	6477	6719	6961
300	3041	3255	3469	3683	3897	4112	5298	5562	5825	6088	6350	6612	6875	7138	7400
350	3161	3391	3623	3855	4086	4317	5572	5856	6139	6423	6706	6989	7273	7556	7841
400	3281	3528	3778	4025	4275	4522	5844	6148	6453	6758	7062	7366	7670	7975	8280
450	3400	3666	3931	4197	4462	4728	6117	6442	6767	7094	7419	7744	8069	8394	8720
500	3520	3803	4086	4369	4652	4933	6389	6736	7083	7428	7775	8120	8467	8812	9159
TILLÄGG															
63 MM KÆDETRÆK	962	1075	1186	1295	1406	1517	1628	1738	1850	1961	2072	2180	2292	2402	2512
83 MM KÆDETRÆK	2891	3067	3242	3419	3597	3773	3952	4128	4303	4484	4659	4834	5011	5192	5367
KASSETTE 65, 85, 95	1333	1600	1867	2134	2402	2667	2936	3202	3467	3734	4000	4267	4536	4800	5069
KASSETTE 105I, 125	1780	2134	2489	2845	3202	3558	3912	4267	4625	4980	5333	5691	6047	6402	6759

## PRISGRUPP 1

BREDD	400	420	440	460 Sidostyrning
HÖJD				
200	6742	6962	7183	7405 1991
250	7203	7444	7686	7928 2489
300	7662	7925	8189	8450 2988
350	8123	8406	8691	8973 3484
400	8584	8888	9194	9497 3981
450	9044	9370	9695	10020 4481
500	9505	9852	10197	10544 4978
TILLÄGG				
63 MM KÆDETRÆK	2625	2734	2844	2955
83 MM KÆDETRÆK	5544	5720	5895	6075
KASSETTE 65, 85, 95	5333	5603	5870	6138
KASSETTE 105I, 125	7112	7469	7827	8180

## TILLÄGG

Kedjefäste i metall:	180
Alu-beslag (design):	308
Vevdrift:	2180
Motor:	3008
Fjärnstyr motor IO:	4375
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm): (Seriekoppling max. 4 installationer).	1041
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik	Se under Automatik och el

# RULLGARDINER SYSTEM PLUS

## PRISGRUPP 2

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
HÖJD															
200	3330	3584	3839	4094	4348	6222	6566	6909	7255	7598	7942	8286	8631	8975	9320
250	3538	3825	4112	4398	4686	6208	6566	6923	7281	7641	7997	8356	8714	9072	9430
300	3731	4048	4367	4684	5003	6642	7038	7436	7831	8230	8625	9022	9419	9816	10212
350	3923	4272	4622	4970	5319	7077	7511	7947	8381	8819	9253	9689	10123	10559	10995
400	4117	4497	4877	5256	5636	7509	7984	8458	8933	9406	9881	10355	10830	11303	11777
450	4311	4720	5131	5542	5953	7944	8456	8970	9483	9995	10508	11020	11534	12047	12559
500	4503	4944	5388	5828	6270	8378	8930	9481	10033	10584	11136	11688	12239	12791	13342
TILLÄGG															
63 MM KÆDETRÆK	962	1075	1186	1295	1406	1517	1628	1738	1850	1961	2072	2180	2292	2402	2512
83 MM KÆDETRÆK	2891	3067	3242	3419	3597	3773	3952	4128	4303	4484	4659	4834	5011	5192	5367
KASSETTE 65, 85, 95	1333	1600	1867	2134	2402	2667	2936	3202	3467	3734	4000	4267	4536	4800	5069
KASSETTE 105I, 125	1780	2134	2489	2845	3202	3558	3912	4267	4625	4980	5333	5691	6047	6402	6759

## PRISGRUPP 2

BREDD	400	420	440	460 Sidostyrning
HÖJD				
200	9662	10008	10352	10695
250	9788	10147	10505	10862
300	10609	11005	11403	11798
350	11430	11866	12302	12736
400	12252	12725	13200	13673
450	13072	13584	14097	14611
500	13894	14445	14997	15547
TILLÄGG				
63 MM KÆDETRÆK	2625	2734	2844	2955
83 MM KÆDETRÆK	5544	5720	5895	6075
KASSETTE 65, 85, 95	5333	5603	5870	6138
KASSETTE 105I, 125	7112	7469	7827	8180

## TILLÄGG

Kedjefäste i metall:	180
Alu-beslag (design):	308
Vevdrift:	2180
Motor:	3008
Fjärnstyr motor IO:	4375
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm):	1041
(Seriekoppling max. 4 installationer).	
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik	Se under Automatik och el

# RULLGARDINER SYSTEM PLUS

## PRISGRUPP 3

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
HÖJD															
200	3466	3742	4019	5038	5362	5688	6011	6336	6661	6986	7309	7633	7959	8283	8608
250	3741	4058	4375	5645	6027	6408	6789	7172	7552	7934	8316	8697	9078	9459	9841
300	3958	4311	4664	6036	6461	6886	7309	7734	8158	8583	9006	9431	9855	10280	10705
350	4177	4564	4953	6427	6895	7362	7828	8297	8764	9231	9698	10166	10633	11100	11567
400	4394	4817	5242	6817	7328	7838	8348	8859	9369	9880	10391	10900	11411	11922	12431
450	4611	5070	5531	7208	7762	8316	8869	9422	9975	10528	11081	11634	12189	12741	13295
500	4828	5323	5820	7598	8197	8792	9388	9984	10581	11177	11773	12369	12966	13562	14159
TILLÄGG															
63 MM KÆDETRÆK	962	1075	1186	1295	1406	1517	1628	1738	1850	1961	2072	2180	2292	2402	2512
83 MM KÆDETRÆK	2891	3067	3242	3419	3597	3773	3952	4128	4303	4484	4659	4834	5011	5192	5367
KASSETTE 65, 85, 95	1333	1600	1867	2134	2402	2667	2936	3202	3467	3734	4000	4267	4536	4800	5069
KASSETTE 105I, 125	1780	2134	2489	2845	3202	3558	3912	4267	4625	4980	5333	5691	6047	6402	6759

## PRISGRUPP 3

BREDD	400	420	440	460 Sidostyrning
HÖJD				
200	8931	9256	9581	9905
250	10222	10603	10984	11366
300	11128	11552	11978	12402
350	12036	12502	12970	13438
400	12942	13452	13962	14472
450	13848	14402	14955	15508
500	14755	15352	15947	16544
TILLÄGG				
63 MM KÆDETRÆK	2625	2734	2844	2955
83 MM KÆDETRÆK	5544	5720	5895	6075
KASSETTE 65, 85, 95	5333	5603	5870	6138
KASSETTE 105I, 125	7112	7469	7827	8180

## TILLÄGG

Kedjefäste i metall:	180
Alu-beslag (design):	308
Vevdrift:	2180
Motor:	3008
Fjärnstyrd motor IO:	4375
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm): (Seriekoppling max. 4 installationer).	1041
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik	Se under Automatik och el

# RULLGARDINER SYSTEM PLUS

## PRISGRUPP 4

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
HÖJD															
200	3903	4272	4639	5006	5373	6545	6964	7383	7803	8222	8641	9059	9478	9897	10317
250	4462	4909	5355	5802	6248	7114	7588	8062	8538	9012	9486	9961	10436	10909	11384
300	4789	5294	5798	6302	6806	7767	8302	8838	9373	9909	10444	10980	11516	12052	12588
350	5117	5678	6241	6802	7362	8420	9016	9614	10209	10806	11403	12000	12595	13192	13789
400	5445	6062	6683	7302	7920	9072	9730	10388	11045	11703	12361	13017	13677	14334	14992
450	5772	6448	7125	7802	8478	9725	10444	11162	11881	12600	13319	14038	14756	15475	16194
500	6098	6833	7567	8300	9036	10380	11159	11939	12719	13498	14278	15056	15838	16616	17397
TILLÄGG															
63 MM KÆDETRÆK	962	1075	1186	1295	1406	1517	1628	1738	1850	1961	2072	2180	2292	2402	2512
83 MM KÆDETRÆK	2891	3067	3242	3419	3597	3773	3952	4128	4303	4484	4659	4834	5011	5192	5367
KASSETTE 65, 85, 95	1333	1600	1867	2134	2402	2667	2936	3202	3467	3734	4000	4267	4536	4800	5069
KASSETTE 105I, 125	1780	2134	2489	2845	3202	3558	3912	4267	4625	4980	5333	5691	6047	6402	6759

## PRISGRUPP 4

BREDD	400	420	440	460 Sidostyrning
HÖJD				
200	10734	11153	11573	11992
250	11859	12333	12808	13283
300	13122	13658	14194	14728
350	14386	14981	15580	16175
400	15650	16306	16964	17622
450	16912	17631	18350	19069
500	18175	18955	19736	20516
TILLÄGG				
63 MM KÆDETRÆK	2625	2734	2844	2955
83 MM KÆDETRÆK	5544	5720	5895	6075
KASSETTE 65, 85, 95	5333	5603	5870	6138
KASSETTE 105I, 125	7112	7469	7827	8180

## TILLÄGG

Kedjefäste i metall:	180
Alu-beslag (design):	308
Vevdrift:	2180
Motor:	3008
Fjärnstyr motor IO:	4375
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm):	1041
(Seriekoppling max. 4 installationer).	
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik	Se under Automatik och el

# RULLGARDINER SYSTEM PLUS

## PRISGRUPP 5

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
HÖJD															
200	5119	5705	6292	6878	7464	8553	9175	9798	10422	11044	11667	12289	12912	13534	14158
250	5652	6336	7020	7706	8391	9642	10369	11097	11823	12552	13278	14006	14733	15461	16189
300	6184	6967	7750	8534	9317	10731	11562	12395	13227	14059	14891	15723	16555	17388	18219
350	6525	7381	8238	9094	9952	10808	11662	12520	13377	14233	15089	15945	16802	17658	18514
400	7042	7994	8947	9898	10852	11803	12755	13706	14658	15611	16562	17514	18467	19419	20370
450	7561	8608	9656	10703	11752	12798	13845	14894	15941	16989	18036	19084	20133	21180	22228
500	8077	9220	10364	11508	12652	13794	14938	16081	17223	18367	19511	20653	21797	22941	24084
TILLÄGG															
63 MM KÆDETRÆK	962	1075	1186	1295	1406	1517	1628	1738	1850	1961	2072	2180	2292	2402	2512
83 MM KÆDETRÆK	2891	3067	3242	3419	3597	3773	3952	4128	4303	4484	4659	4834	5011	5192	5367
KASSETTE 65, 85, 95	1333	1600	1867	2134	2402	2667	2936	3202	3467	3734	4000	4267	4536	4800	5069
KASSETTE 105I, 125	1780	2134	2489	2845	3202	3558	3912	4267	4625	4980	5333	5691	6047	6402	6759

## PRISGRUPP 5

BREDD	400	420	440	460 Sidostyrning
HÖJD				
200	14780	15403	16027	16648 1991
250	16916	17644	18370	19098 2489
300	19052	19883	20716	21547 2988
350	19370	20227	21083	21939 3484
400	21323	22275	23227	24178 3981
450	23275	24322	25370	26417 4481
500	25227	26370	27514	28656 4978
TILLÄGG				
63 MM KÆDETRÆK	2625	2734	2844	2955
83 MM KÆDETRÆK	5544	5720	5895	6075
KASSETTE 65, 85, 95	5333	5603	5870	6138
KASSETTE 105I, 125	7112	7469	7827	8180

## TILLÄGG

Kedjefäste i metall:	180
Alu-beslag (design):	308
Vevdrift:	2180
Motor:	3008
Fjärnstyr motor IO:	4375
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm):	1041
(Seriekoppling max. 4 installationer).	
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik	Se under Automatik och el

# RULLGARDINER SYSTEM PLUS

## PRISGRUPP 6

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
HÖJD															
200	6117	6845	7573	8300	9028	9756	10483	11211	11939	12666	13394	14120	14848	15575	16303
250	6788	7639	8492	9344	10197	11048	11900	12753	13605	14458	15309	16162	17014	17867	18719
300	7458	8434	9411	10389	11366	12342	13319	14297	15273	16252	17228	18205	19181	20159	21136
350	7864	8930	9997	11062	12130	13197	14262	15330	16395	17461	18527	19594	20659	21727	22792
400	8512	9698	10886	12073	13261	14447	15634	16822	18008	19195	20383	21569	22756	23944	25131
450	9161	10467	11777	13083	14392	15698	17006	18314	19622	20930	22238	23545	24855	26161	27470
500	9808	11236	12666	14094	15523	16950	18380	19808	21236	22666	24094	25522	26952	28378	29808
TILLÄGG															
63 MM KÆDETRÆK	962	1075	1186	1295	1406	1517	1628	1738	1850	1961	2072	2180	2292	2402	2512
83 MM KÆDETRÆK	2891	3067	3242	3419	3597	3773	3952	4128	4303	4484	4659	4834	5011	5192	5367
KASSETTE 65, 85, 95	1333	1600	1867	2134	2402	2667	2936	3202	3467	3734	4000	4267	4536	4800	5069
KASSETTE 105I, 125	1780	2134	2489	2845	3202	3558	3912	4267	4625	4980	5333	5691	6047	6402	6759

## PRISGRUPP 6








BREDD	400	420	440	460 Sidostyrning
HÖJD				
200	17031	17758	18486	19214
250	19572	20423	21277	22128
300	22112	23089	24067	25044
350	23859	24925	25992	27058
400	26319	27505	28692	29878
450	28777	30084	31392	32700
500	31236	32664	34094	35522
TILLÄGG				
63 MM KÆDETRÆK	2625	2734	2844	2955
83 MM KÆDETRÆK	5544	5720	5895	6075
KASSETTE 65, 85, 95	5333	5603	5870	6138
KASSETTE 105I, 125	7112	7469	7827	8180

## TILLÄGG

Kedjefäste i metall:	180
Alu-beslag (design):	308
Vevdrift:	2180
Motor:	3008
Fjärnstyr motor IO:	4375
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm):	1041
(Seriekoppling max. 4 installationer).	
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik	Se under Automatik och el



# TILLBEHÖR RULLGARDINER SYSTEM PLUS

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER	
	Bottenlist aluminium	1507730	Alu	Pr. meter	369,00	
	Kantad 13x30 mm	1507731	Vit	Pr. meter	369,00	
	Till Screenduk					
	Kedjedrag till rullgardiner system plus	1580020	Vit	38 mm	1	538,00
		1580021	Vit	50 mm	1	725,00
		1580022	Vit	63 mm	1	848,00
	Adapter till rör (kedjedrag) Ange modell vid beställning 50, 63 eller 83	1580030	Vit		Par	227,00
	Stålbeslag til rullgardiner system plus, 38 mm rör	1580062	Alu		Par	231,00
		1580063	Vit		Par	231,00
	Stålbeslag til rullgardiner system plus, 50/63 mm rör	1580064	Alu		Par	289,00
		1580065	Vit		Par	289,00
	Stålbeslag til rullgardiner system plus, 78/83 mm rör	1580066	Alu		Par	334,00
		1580067	Vit		Par	334,00
	Aluminiumsbeslag til rullgardiner system plus 38 mm rör	1580040	Alu	X: 72 mm, Y: 40 mm, Z: 60 mm	Par	561,00
		1580041	Vit	X: 72 mm, Y: 40 mm, Z: 60 mm	Par	602,00
	Aluminiumsbeslag till rullgardiner system plus 50 mm rör	1580050	Alu	X: 85 mm, Y: 40 mm, Z:80 mm	Par	583,00
		1580051	Vit	X: 85 mm, Y: 40 mm, Z:80 mm	Par	631,00
	Aluminiumsbeslag till rullgardiner system plus 63 mm rör	1580052	Alu	X: 100 mm, Y: 40 mm, Z: 90 mm	Par	583,00
		1580053	Vit	X: 100 mm, Y: 40 mm, Z: 90 mm	Par	631,00
	Aluminiumsbeslag till rullgardiner system plus 78/83 mm rör	1580060	Alu	X: 120 mm, Y: 40 mm, Z: 100 mm	Par	733,00
		1580061	Vit	X: 120 mm, Y: 40 mm, Z: 100 mm	Par	825,00
	Wire hållare	1508001	Rostfritt stål		1	227,00
	Rör till avslutning, 20 mm	1580070	Alu		Pr. meter	105,00
	Ändplugg till 20 mm rör	1580080	Vit		1	26,70
		1580081	Svart		1	26,70

# RULLGARDINER SYSTEM FLEX

## PRISGRUPP 1

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	275
HÖJD												
60	3977	4234	4491	4748	5047	5303	5561	5817	6075	6331	6630	6886
80	4059	4334	4612	4888	5205	5481	5758	6034	6311	6588	6905	7181
100	4141	4436	4731	5028	5364	5659	5956	6252	6547	6844	7180	7475
120	4222	4538	4853	5167	5523	5839	6153	6469	6784	7098	7455	7770
140	4305	4638	4972	5308	5683	6017	6352	6686	7020	7355	7730	8064
160	4386	4739	5094	5447	5842	6195	6548	6903	7256	7609	8005	8358
180	4467	4841	5212	5586	6000	6373	6747	7120	7494	7866	8280	8653
200	4548	4942	5334	5727	6159	6552	6944	7338	7730	8122	8555	8947
220	4631	5042	5455	5866	6319	6731	7142	7553	7966	8378	8830	9242
240	4712	5144	5575	6005	6478	6908	7341	7770	8202	8633	9105	9536
260	4794	5244	5695	6145	6636	7088	7538	7988	8439	8889	9381	9831
TILLÄGG												
KASSETT	278	372	466	559	650	745	836	927	1022	1114	1209	1278

## TILLÄGG

Metallkedja:

Motor

236

Se under Automatik och el

# RULLGARDINER SYSTEM FLEX

## PRISGRUPP 2

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	275
HÖJD												
60	4173	4556	4939	5322	5741	6125	6506	6889	7272	7653	8075	8456
80	4358	4789	5222	5655	6123	6556	6989	7422	7853	8286	8756	9188
100	4541	5022	5505	5986	6506	6989	7470	7953	8434	8917	9438	9920
120	4723	5255	5788	6319	6889	7420	7953	8486	9017	9548	10119	10652
140	4906	5488	6069	6652	7272	7853	8436	9017	9600	10181	10800	11383
160	5088	5720	6352	6984	7653	8286	8917	9550	10181	10812	11483	12114
180	5272	5953	6634	7316	8036	8717	9400	10081	10762	11444	12164	12845
200	5453	6186	6917	7648	8419	9150	9881	10612	11345	12077	12845	13577
220	5638	6419	7200	7981	8800	9583	10364	11145	11927	12708	13527	14309
240	5819	6652	7483	8314	9183	10014	10845	11677	12508	13341	14209	15041
260	6002	6883	7766	8645	9566	10447	11328	12209	13091	13972	14891	15772
TILLÄGG												
KASSETT	278	372	466	559	650	745	836	927	1022	1114	1209	1278

## TILLÄGG

Metallkedja:

Motor

236

Se under Automatik och el



# RULLGARDINER SYSTEM FLEX

## PRISGRUPP 3

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	275
HÖJD												
60	4261	4727	5194	5658	6159	6627	7091	7558	8023	8489	8991	9456
80	4512	5048	5586	6122	6694	7231	7767	8305	8841	9378	9950	10486
100	4764	5372	5980	6588	7230	7836	8444	9052	9659	10267	10909	11517
120	5016	5694	6373	7050	7764	8442	9120	9798	10477	11155	11869	12547
140	5269	6017	6766	7516	8298	9048	9797	10545	11295	12044	12828	13578
160	5520	6339	7159	7978	8834	9653	10473	11294	12112	12933	13788	14608
180	5772	6662	7552	8444	9369	10259	11150	12041	12931	13822	14747	15638
200	6023	6984	7945	8906	9903	10864	11827	12788	13748	14711	15706	16667
220	6275	7306	8339	9370	10438	11470	12503	13534	14567	15598	16666	17698
240	6527	7630	8733	9834	10973	12077	13180	14281	15384	16488	17625	18728
260	6778	7952	9125	10298	11508	12681	13855	15028	16203	17377	18586	19759
TILLÄGG												
KASSETT	278	372	466	559	650	745	836	927	1022	1114	1209	1278

## TILLÄGG

Metallkedja:

Motor

236


Se under Automatisk och el

# INSEKTSNÄT



*Fischer*<sup>®</sup>

# INSEKTSNÄT



## SPECIFIKATIONER

PROFILFÄRG Anodiserad eller vit RAL 9010.

VÄVMATERIAL Grå polypropylene.

MAXHÖJD 2400 mm.

MINSTA BREDD 600 mm.

MAXBREDD 1800 mm.

# INSEKTSNÄT

## SYSTEM 41, VERTIKALT BETJÄNAD INSEKTSNÄT





BREDD	60	80	100	120	140	160	180
HÖJD							
60	3502	4119	4745	5294	6009	6638	7170
80	3672	4300	4933	5564	6188	6806	7439
100	3950	4567	5198	5741	6458	6989	7533
120	4216	4745	5377	6009	6638	7256	7802
140	4400	5017	5644	6188	6806	7439	7984
160	4567	5198	5827	6458	7086	7619	8334
180	4933	5644	6273	6989	7619	8252	9050
200	5198	5827	6541	7256	7888	8516	9148
220	5466	6094	6806	7439	8066	8784	9495
240	5644	6273	6989	7619	8252	8962	9678

# BARNSÄKERHET - PLISSÉ SYSTEM PLUS

TYP/MODELL	BETJÄNINGSTYP	BARNSÄKRADE GENOM SIN UTFORMNING	SÄKERHETSANORDNINGAR
1100,1105,1102,1720	SNÖRE	NEJ	SNÖRSAMLARE MED SPÄRR + UPPRULLNING*
1110,1112,1115,1740	SNÖRE	NEJ	SNÖRSAMLARE MED SPÄRR + UPPRULLNING*
1750	SNÖRE	NEJ	SNÖRSAMLARE MED SPÄRR + UPPRULLNING*
1800,1805,1202	KEDJA	NEJ	KROK* - BREAKAWAY LÖSNING**
1500,1600,1602,1615	HANDTAG	JA	
1612,1620,3600,1634	HANDTAG	JA	
1635,1636,1637,1462	HANDTAG	JA	
1463	HANDTAG	JA	
1900,1905,1302,3900	MOTOR	JA	

\* Monteras minst 150 cm över golv


\*\* Monteras minst 60 cm över golv

SÄKERHETSANORDNINGAR	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
 Krok (standard)	800001	Genomskinlig	1 stk.	22,70
 Upprullning (standard)	800004	Genomskinlig	1 stk.	21,30
 Snörsamlare med spärr (standard)	800010	Grå	1 stk.	35,50
	800011	Vit	1 stk.	35,50
	800012	Svart	1 stk.	35,50
	800013	Beige	1 stk.	35,50
 Breakaway	800040	Grå	1 stk.	203,00
	800041	Vit	1 stk.	203,00
	800042	Svart	1 stk.	203,00



## INFORMATION OM BETJÄNINGSHÖJD\*

### OKÄND MONTERINGSHÖJD



GARDINHÖJD < 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJD = **MAKS. 1,0 M**

GARDINHÖJD > 2,5 M:  
BETJÄNINGSHÖJDEN = PRODUKTHÖJDEN MINUS 150 CM


När monteringshöjden är okänd levereras snöre och kedjor med en max längd på 100 cm för gardiner som har en höjd på upp till 2,5 m.  
Om gardinhöjden är över 2,5 m levereras snöre och kedjor i en längd som motsvarar produkthöjden minus 150 cm.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

#### MÖJLIGHET "BREAK AWAY" LÖSNING

BETJÄNINGSHÖJDEN = **MAX. 2/3 AV PRODUKTHÖJDEN**

### KÄND MONTERINGSHÖJD



MAX. BETJÄNINGSHÖJD = MONTERINGSHÖJD - 150 CM

När monteringshöjden är känd ska det finnas ett avstånd på minst 150 cm mellan golvet och gardinens snöre eller kedja.

Produkter som monteras närmare golvet än 150 cm ska väljas med en betjäningssform som är barnsäkrade genom sin utformning.

Kedja/snöre säkerhetsanordning

#### MÖJLIGHET "BREAK AWAY" LÖSNING

BETJÄNINGSHÖJD = MONTERINGSHÖJD MINUS 60 CM

\*Enligt tillägg till EU-standarden EN 13120

# PLISSÉ SYSTEM PLUS









*Fischer*<sup>®</sup>

# PLISSÉ SYSTEM PLUS












Fischer System Plus levereras med ett plissébredd på 20 mm respektive 25 mm för enkelväv respektive dubbelväv. Specialmodeller som inte nämns i modellförteckningen kan tillverkas på förfrågan.

## SPECIFIKATIONER

LISTER	100% aluminium, standard i vit, svart, anodiserad, champagne eller antracitgrå* *Antracitgrå lister levereras ej till modell: 1500, 1634, 1635, 1636, 1637, 1462, 1463
PLISSÉ	Trevira CS-polyester och polyester. Vissa plissématerial kan levereras med pärlemor eller aluminium på baksidan Färg och material beroende på kollektion
PLISSÉBREDD	Enkelväv: 20 mm Dubbelväv: 25 mm
SNÖRE	Snöret anpassas efter listernas färger
BETJÄNING	Snördrag, handtag, kedjedrag eller motor. Modell 1500 levereras utan snöre






MODELL	MODELLNUMMER	BESKRIVNING	BETJÄNING	MINSTA BREDD I CM	MAX BREDD I CM	MAX HÖJD I CM
	1100	Frihängande	Snördrag	30	230	260
	1800	Frihängande	Kedjedrag	40	Tygbredd - 5 cm	220
	1900	Frihängande	Motor	70	Tygbredd - 5 cm	260
	1105	Lodrät styrd	Snördrag	30	230	260
	1805	Lodrät styrd	Kedjedrag	40	Tygbredd - 5 cm	220
	1905	Lodrät styrd	Motor	70	Tygbredd - 5 cm	260
	1102	Lodrät styrd	Snördrag	30	230	260
	1202	Lodrät styrd	Kedjedrag	40	Tygbredd - 5 cm	220
	1302	Lodrät styrd	Motor	70	Tygbredd - 5 cm	260
	1500	Utan snöre	Handtag	52	150 120	150 200
	1600	Lodrät styrd	Handtag	20	150	220
	1602	Lodrät styrd	Handtag	20	150	220

## PLISSÉ SYSTEM PLUS

MODELL	MODELLNUMMER	BESKRIVNING	BETJÄNING	MINSTA BREDD I CM	MAX BREDD I CM	MAX HÖJD I CM
	1615	Lodrät styrd	Handtag	20	150	220
	1612	Lodrät styrd	Handtag	20	150	220
	1720	Frihängande i 2 olika utföranden	Snördrag	30	220	260
	1620	Lodrät styrd i 2 olika utföranden	Handtag	20	150	200
	3600	Horisontellt uppspänd	Handtag	30	150	400(*)
	3900	Horisontellt uppspänd	Motor	50	150	400(*)
	1110	Frihängande	Snördrag	30	220	260
	1112	Lodrät styrd	Snördrag	30	220	260
	1115	Lodrät styrd	Snördrag	30	220	260
	1740	Frihängande trekant (3 sidor)	Snördrag	50	220	170
	1750	Frihängande trekant inkl. frihängande (4 sidor) båda kan betjänas	Snördrag	50	200 (B2)	300
	1634	Lodrät styrd med horisontellt parti i toppen (4 sidor) maximal skillnad mellan botten- och toppmått är 120 cm	Handtag	20	150	200

\* Beroende av duktyp

# PLISSÉ SYSTEM PLUS

MODELL	MODELLNUMMER	BESKRIVNING	BETJÄNING	MINSTA BREDD I CM	MAX BREDD I CM	MAX HÖJD I CM
	1635	Lodrät styrd med horisontellt parti i toppen (4 sidor) maximal skillnad mellan botten- och toppmått är 70 cm	Handtag	30	150	200
	1636	Lodrät styrd trekant (3 sidor)	Handtag	30	120	200
	1637	Lodrät styrd (3 sidor)	Handtag	30	120	200
	1462	Lodrät styrd (5 sidor)	Handtag	20	150	200
	1463	Lodrät styrd (6 sidor)	Handtag	30	220	200

# PLISSÉ SYSTEM PLUS 32|45





*Fischer*<sup>®</sup>

# PLISSÉ SYSTEM PLUS 32|45

## SPECIFIKATIONER

LISTER	100% aluminium, standard i vit eller anodiserad.
PLISSÉ	Trevira CS-polyester och polyester. Färg och material beroende på kollektion.
PLISSÉBREDD	32 eller 45 mm.
SNÖRE	Snöret anpassas efter listernas färger.
BETJÄNING	Snöret anpassas efter listernas färger.

MODELL	MODELLNUMMER	BESKRIVNING	BETJÄNING	MINSTA BREDD I CM	MAX BREDD I CM	MAX HÖJD I CM
	8700	Frihängande	Snördrag	40	300 Tygbredd - 5 cm	360
	8705	Lodrät styrd	Snördrag	40	300 Tygbredd - 5 cm	360
	8710	Frihängande	Snördrag	40	300 Tygbredd - 5 cm	360
	8720	Frihängande	Snördrag	40	300 Tygbredd - 5 cm	360
	8800	Frihängande	Kedjedrag	40	300 Tygbredd - 5 cm	300
	8900	Frihängande	Motor	65	300 Tygbredd - 5 cm	300

# PLISSÉ SYSTEM PLUS

## PRISGRUPP 1, MODELL 1100

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
HÖJD												
80	1655	1869	2086	2284	2522	2720	2942	3159	3384	3583	3802	4002
100	1730	1967	2209	2431	2694	2916	3162	3403	3653	3877	4117	4342
120	1803	2066	2333	2578	2864	3111	3383	3647	3920	4169	4433	4681
140	1878	2164	2455	2723	3036	3306	3602	3891	4189	4461	4750	5020
160	1952	2262	2578	2870	3206	3500	3822	4134	4458	4752	5066	5361
180	2027	2361	2702	3017	3378	3697	4041	4378	4725	5044	5381	5700
200	2102	2458	2823	3164	3550	3891	4261	4622	4994	5336	5697	6041
220	2175	2556	2947	3311	3722	4086	4481	4866	5262	5628	6014	6380
240	2250	2655	3069	3458	3892	4281	4702	5109	5530	5920	6330	6720
260	2323	2753	3192	3605	4064	4477	4920	5352	5798	6212	6645	7059

## PRISGRUPP 2, MODELL 1100

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
HÖJD												
80	1709	1942	2178	2395	2650	2867	3108	3344	3586	3805	4041	4259
100	1798	2059	2325	2569	2855	3098	3369	3633	3905	4152	4416	4662
120	1886	2177	2470	2744	3058	3331	3630	3922	4223	4498	4792	5067
140	1973	2292	2616	2917	3261	3562	3891	4212	4542	4847	5167	5470
160	2062	2409	2762	3091	3464	3795	4153	4502	4861	5194	5544	5875
180	2150	2527	2908	3266	3669	4027	4414	4791	5180	5541	5919	6280
200	2239	2642	3053	3441	3872	4259	4675	5081	5498	5888	6295	6684
220	2327	2759	3198	3614	4075	4491	4936	5370	5817	6234	6670	7088
240	2416	2877	3345	3789	4278	4722	5197	5659	6136	6583	7045	7492
260	2503	2992	3491	3962	4481	4955	5458	5950	6455	6930	7422	7897

## TILLÄGG

Design grepp:	198	Modell 1620:	Pris för 2 installationer i respektive prisgrupp + 531
Sidostyrning:	722	Modell 1634:	4231
Modell 1102:	891	Modell 1635:	4231
Modell 1105:	600	Modell 1636:	4231
Modell 1110:	1102	Modell 1637:	4231
Modell 1112:	1530	Modell 1720:	Pris för 2 installationer i respektive prisgrupp + 425
Modell 1115:	1261	Modell 1740:	1955
Modell 1202:	2414	Modell 1750:	2114
Modell 1302:	3003*	Modell 1800:	1359
Modell 1462:	3273	Modell 1805:	1959
Modell 1463:	3453	Modell 1900:	1594*
Modell 1600:	403	Modell 1905:	2194*
Modell 1602:	633	Modell 3600:	1125
Modell 1612:	1027	Modell 3900:	3111*
Modell 1615:	353		*+ Tillägg för motor (se under automatik och el)
Modell 1615 med sidoprofiler för pålimning	1112 + 534 per höjd meter		



# PLISSÉ SYSTEM PLUS

## PRISGRUPP 3, MODELL 1100

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
HÖJD												
80	1898	2195	2494	2773	3094	3373	3677	3975	4281	4562	4862	5144
100	2034	2375	2719	3044	3406	3731	4080	4422	4773	5100	5444	5769
120	2170	2555	2944	3312	3720	4089	4483	4870	5266	5636	6025	6395
140	2306	2734	3169	3581	4034	4447	4886	5317	5759	6173	6606	7019
160	2442	2914	3394	3850	4348	4806	5291	5766	6252	6709	7188	7645
180	2577	3095	3619	4119	4664	5164	5694	6212	6744	7247	7767	8270
200	2712	3275	3844	4388	4978	5523	6097	6661	7238	7784	8348	8895
220	2848	3455	4069	4658	5292	5881	6500	7108	7730	8320	8930	9520
240	2984	3634	4294	4927	5606	6239	6903	7556	8222	8858	9511	10147
260	3120	3814	4517	5195	5919	6597	7306	8003	8714	9394	10092	10772

## PRISGRUPP 4, MODELL 1100

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HÖJD													
80	2139	2516	2895	3255	3655	4014	4398	4777	5164	5525	5905	6267	6628
100	2336	2777	3220	3645	4109	4533	4983	5425	5877	6303	6747	7173	7598
120	2531	3036	3545	4034	4562	5052	5566	6073	6589	7080	7589	8080	8569
140	2727	3297	3870	4423	5017	5570	6150	6722	7303	7858	8430	8984	9539
160	2923	3556	4197	4812	5472	6089	6734	7370	8017	8634	9272	9891	10509
180	3119	3817	4522	5202	5927	6608	7317	8017	8730	9412	10114	10797	11480
200	3314	4077	4845	5591	6381	7127	7902	8666	9442	10191	10956	11703	12450
220	3511	4336	5170	5981	6836	7645	8486	9314	10156	10967	11797	12609	13420
240	3706	4597	5497	6370	7291	8164	9069	9962	10869	11745	12639	13516	14392
260	3902	4856	5822	6759	7744	8683	9653	10611	11583	12523	13481	14422	15361

## TILLÄGG

Design grepp:	198	Modell 1620:	Pris för 2 installationer i respektive prisgrupp + 531
Sidostyrning:	722	Modell 1634:	4231
Modell 1102:	891	Modell 1635:	4231
Modell 1105:	600	Modell 1636:	4231
Modell 1110:	1102	Modell 1637:	4231
Modell 1112:	1530	Modell 1720:	Pris för 2 installationer i respektive prisgrupp + 425
Modell 1115:	1261	Modell 1740:	1955
Modell 1202:	2414	Modell 1750:	2114
Modell 1302:	3003*	Modell 1800:	1359
Modell 1462:	3273	Modell 1805:	1959
Modell 1463:	3453	Modell 1900:	1594*
Modell 1600:	403	Modell 1905:	2194*
Modell 1602:	633	Modell 3600:	1125
Modell 1612:	1027	Modell 3900:	3111*
Modell 1615:	353		*+ Tillägg för motor (se under automatik och el)
Modell 1615 med sidoprofiler för pålimning	1112 + 534 per höjd meter		

# PLISSÉ SYSTEM PLUS

## PRISGRUPP 5, MODELL 1100

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HÖJD													
80	2272	2692	3116	3520	3962	4367	4795	5219	5648	6055	6478	6884	7289
100	2502	2997	3497	3975	4494	4973	5478	5977	6483	6964	7462	7944	8425
120	2730	3302	3877	4431	5027	5581	6161	6734	7317	7873	8448	9005	9561
140	2958	3605	4256	4886	5558	6188	6844	7492	8152	8784	9433	10064	10697
160	3188	3909	4638	5341	6089	6794	7528	8252	8986	9692	10419	11125	11833
180	3416	4214	5017	5797	6622	7402	8209	9009	9820	10603	11403	12186	12967
200	3645	4517	5397	6253	7153	8009	8894	9769	10655	11512	12388	13247	14103
220	3873	4822	5777	6708	7684	8616	9577	10527	11489	12422	13373	14306	15239
240	4102	5127	6158	7164	8216	9222	10259	11284	12323	13331	14358	15367	16375
260	4331	5430	6538	7619	8747	9830	10942	12042	13158	14242	15344	16427	17511

## PRISGRUPP 6, MODELL 1100

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HÖJD													
80	2930	3570	4212	4836	5498	6122	6770	7412	8062	8688	9330	9955	10581
100	3323	4094	4867	5620	6414	7169	7947	8719	9500	10255	11028	11784	12539
120	3717	4617	5522	6405	7330	8214	9123	10027	10938	11823	12727	13612	14497
140	4111	5141	6177	7189	8245	9259	10300	11333	12375	13391	14425	15441	16456
160	4503	5664	6831	7973	9161	10305	11477	12639	13812	14959	16123	17269	18414
180	4897	6188	7486	8759	10077	11352	12653	13945	15250	16527	17820	19097	20372
200	5291	6711	8139	9544	10992	12397	13830	15253	16689	18095	19519	20925	22331
220	5684	7234	8794	10328	11908	13442	15006	16559	18127	19662	21217	22753	24289
240	6077	7759	9448	11112	12823	14488	16183	17867	19564	21230	22914	24581	26248
260	6470	8281	10103	11897	13739	15534	17359	19173	21002	22798	24612	26409	28206

## TILLÄGG

Design grepp:	198	Modell 1620:	Pris för 2 installationer i respektive prisgrupp + 531
Sidostyrning:	722	Modell 1634:	4231
Modell 1102:	891	Modell 1635:	4231
Modell 1105:	600	Modell 1636:	4231
Modell 1110:	1102	Modell 1637:	4231
Modell 1112:	1530	Modell 1720:	Pris för 2 installationer i respektive prisgrupp + 425
Modell 1115:	1261	Modell 1740:	1955
Modell 1202:	2414	Modell 1750:	2114
Modell 1302:	3003*	Modell 1800:	1359
Modell 1462:	3273	Modell 1805:	1959
Modell 1463:	3453	Modell 1900:	1594*
Modell 1600:	403	Modell 1905:	2194*
Modell 1602:	633	Modell 3600:	1125
Modell 1612:	1027	Modell 3900:	3111*
Modell 1615:	353	*+ Tillägg för motor (se under automatik och el)	
Modell 1615 med sidoprofiler för pålimning	1112 + 534 per höjd meter		

# PLISSÉ SYSTEM PLUS

## PRISGRUPP 1, MODELL 1500 (UTAN SNÖRDRAG)

BREDD	60	80	100	120	140	160
HÖJD						
80	3092	3892	4114	4441	4689	5016
100	3166	3989	4236	4588	4859	5211
120	3239	4088	4358	4733	5030	5405
140	3312	4186	4480	4880	5200	5598
160	3384	4284	4602	5027	5370	5794
180	3458	4381	4723	5173	5541	5988
200	3531	4480	4844	5319	5711	6181

## PRISGRUPP 2, MODELL 1500 (UTAN SNÖRDRAG)

BREDD	60	80	100	120	140	160
HÖJD						
80	3147	3966	4206	4552	4817	5162
100	3234	4081	4352	4725	5020	5394
120	3320	4197	4495	4898	5223	5625
140	3408	4314	4641	5073	5425	5856
160	3495	4431	4784	5247	5628	6088
180	3581	4547	4930	5422	5830	6319
200	3669	4662	5073	5595	6031	6548

## TILLÄGG

Modell 1500 kan inte levereras med mörkläggningsväv och levereras endast med lätta vävtyper.

# PLISSÉ SYSTEM PLUS

## PRISGRUPP 3, MODELL 1500 (UTAN SNÖRDRAG)

BREDD	60	80	100	120	140	160
HÖJD						
80	3336	4217	4522	4930	5261	5669
100	3470	4397	4745	5198	5573	6027
120	3606	4577	4969	5467	5886	6384
140	3741	4756	5194	5738	6198	6741
160	3873	4936	5417	6005	6512	7098
180	4008	5116	5641	6275	6825	7456
200	4144	5295	5864	6542	7138	7812

## PRISGRUPP 4, MODELL 1500 (UTAN SNÖRDRAG)

BREDD	60	80	100	120	140	160
HÖJD						
80	3577	4539	4923	5411	5822	6311
100	3772	4798	5247	5800	6275	6828
120	3967	5058	5570	6189	6728	7347
140	4161	5317	5895	6580	7181	7864
160	4355	5578	6219	6967	7636	8381
180	4550	5838	6542	7358	8089	8900
200	4745	6097	6867	7747	8542	9417

## TILLÄGG

Modell 1500 kan inte levereras med mörkläggningsväv och levereras endast med lätta vävtyper.

# PLISSÉ SYSTEM PLUS

## PRISGRUPP 5, MODELL 1500 (UTAN SNÖRDRAG)

BREDD	60	80	100	120	140	160
HÖJD						
80	3709	4716	5144	5677	6130	6662
100	3938	5019	5522	6131	6661	7269
120	4164	5322	5902	6586	7192	7875
140	4392	5627	6281	7042	7722	8481
160	4620	5931	6659	7497	8253	9088
180	4847	6234	7039	7953	8783	9692
200	5075	6538	7417	8408	9312	10298

## PRISGRUPP 6, MODELL 1500 (UTAN SNÖRDRAG)

BREDD	60	80	100	120	140	160
HÖJD						
80	4367	5592	6241	6992	7666	8419
100	4759	6116	6894	7777	8580	9464
120	5152	6639	7547	8561	9495	10508
140	5544	7162	8200	9345	10409	11553
160	5936	7686	8853	10130	11325	12598
180	6328	8209	9506	10914	12239	13642
200	6720	8731	10161	11698	13153	14686

## TILLÄGG

Modell 1500 kan inte levereras med mörkläggningsväv och levereras endast med lätta vävtyper.

PLISSÉ SYSTEM PLUS 32|45

PRISGRUPP 1, MODELL 8700

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HÖJD													
80	3072	3405	3722	4014	4392	4684	5008	5342	5669	5962	6331	6627	6920
100	3145	3500	3842	4158	4561	4877	5223	5581	5931	6248	6641	6959	7278
120	3217	3597	3962	4300	4728	5067	5439	5819	6194	6534	6952	7292	7634
140	3291	3692	4083	4445	4895	5258	5653	6058	6456	6820	7261	7627	7991
160	3364	3789	4203	4588	5064	5448	5869	6295	6719	7105	7572	7959	8348
180	3436	3886	4323	4731	5231	5639	6084	6534	6981	7392	7881	8292	8703
200	3509	3981	4444	4875	5398	5831	6298	6773	7244	7677	8191	8627	9061
220	3583	4078	4564	5019	5567	6022	6514	7011	7506	7962	8502	8959	9417
240	3655	4173	4684	5162	5734	6214	6730	7250	7769	8248	8811	9292	9773
260	3728	4270	4805	5306	5903	6403	6944	7489	8031	8534	9122	9627	10130

PRISGRUPP 2, MODELL 8700

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HÖJD													
80	3166	3528	3877	4200	4609	4933	5288	5653	6009	6334	6734	7061	7386
100	3261	3655	4036	4391	4831	5186	5572	5969	6358	6714	7145	7503	7859
120	3358	3783	4195	4580	5053	5439	5858	6284	6706	7092	7556	7945	8333
140	3453	3909	4355	4770	5277	5692	6142	6600	7053	7472	7967	8388	8806
160	3550	4038	4514	4961	5498	5945	6428	6917	7402	7850	8378	8828	9280
180	3647	4164	4673	5150	5720	6198	6712	7233	7750	8230	8789	9270	9752
200	3742	4292	4831	5341	5942	6452	6997	7548	8097	8608	9200	9712	10225
220	3839	4419	4992	5531	6164	6705	7283	7866	8445	8988	9611	10155	10697
240	3934	4547	5150	5720	6386	6958	7567	8181	8792	9367	10022	10597	11170
260	4031	4673	5309	5911	6609	7211	7852	8497	9141	9745	10433	11039	11644

TILLÄGG

Modell 8705:	600
Modell 8710:	1103
Modell 8720:	Pris för 2 installationer i respektive prisgrupp +531
Modell 8800:	1359
Modell 8900:	1594*

\*+ Tillägg för motor (se under automatik och el)



# PLISSÉ SYSTEM PLUS 32|45

## PRISGRUPP 3, MODELL 8700

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HÖJD													
80	3258	3653	4033	4386	4827	5181	5567	5962	6352	6706	7139	7495	7852
100	3378	3811	4231	4623	5103	5497	5922	6356	6784	7180	7650	8045	8442
120	3497	3969	4428	4859	5380	5811	6277	6750	7217	7652	8162	8597	9031
140	3617	4127	4627	5097	5656	6127	6631	7144	7652	8123	8673	9147	9620
160	3736	4286	4825	5333	5933	6442	6986	7538	8084	8595	9186	9698	10211
180	3856	4444	5022	5569	6209	6758	7341	7931	8517	9067	9697	10248	10798
200	3975	4602	5220	5806	6486	7072	7695	8325	8950	9539	10209	10798	11389
220	4095	4761	5419	6044	6762	7388	8050	8719	9384	10011	10720	11350	11978
240	4214	4919	5616	6280	7039	7703	8405	9112	9817	10484	11233	11900	12567
260	4334	5077	5814	6517	7316	8019	8761	9506	10252	10956	11745	12452	13156

## PRISGRUPP 4, MODELL 8700

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HÖJD													
80	3444	3900	4342	4759	5261	5678	6125	6584	7034	7452	7945	8364	8783
100	3611	4120	4619	5089	5647	6117	6620	7133	7638	8111	8659	9133	9606
120	3777	4342	4894	5419	6031	6556	7114	7681	8242	8769	9373	9900	10428
140	3942	4562	5169	5748	6417	6997	7609	8230	8845	9428	10086	10669	11250
160	4109	4783	5445	6078	6802	7436	8103	8780	9450	10086	10800	11436	12073
180	4275	5003	5720	6408	7188	7875	8598	9328	10055	10744	11512	12203	12894
200	4441	5223	5995	6738	7572	8314	9092	9877	10658	11402	12227	12972	13717
220	4606	5444	6272	7067	7956	8753	9588	10427	11262	12061	12941	13739	14539
240	4773	5664	6547	7397	8342	9194	10081	10975	11866	12719	13655	14508	15361
260	4939	5884	6822	7728	8728	9633	10577	11523	12470	13377	14367	15275	16183

## TILLÄGG

Modell 8705:	600
Modell 8710:	1103
Modell 8720:	Pris för 2 installationer i respektive prisgrupp +531
Modell 8800:	1359
Modell 8900:	1594*

\*+ Tillägg för motor (se under automatik och el)

# PLISSÉ SYSTEM PLUS 32|45

## PRISGRUPP 5, MODELL 8700

BREDD	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HÖJD													
80	4097	4770	5430	6062	6783	7417	8081	8756	9425	10059	10770	11406	12042
100	4425	5208	5977	6719	7548	8291	9064	9848	10625	11370	12191	12934	13680
120	4755	5645	6523	7373	8312	9164	10048	10941	11828	12680	13609	14464	15317
140	5083	6083	7070	8030	9078	10038	11031	12033	13028	13991	15030	15992	16955
160	5412	6520	7619	8686	9844	10912	12016	13125	14230	15300	16450	17520	18592
180	5742	6958	8166	9341	10609	11786	12998	14217	15433	16611	17869	19048	20228
200	6070	7395	8712	9997	11375	12659	13981	15309	16633	17920	19289	20577	21866
220	6400	7834	9259	10653	12139	13534	14966	16402	17836	19231	20708	22105	23502
240	6728	8272	9806	11308	12905	14408	15948	17494	19036	20542	22128	23634	25139
260	7058	8709	10353	11964	13670	15281	16931	18586	20239	21852	23548	25162	26777

## TILLÄGG









Modell 8705:	600
Modell 8710:	1103
Modell 8720:	Pris för 2 installationer i respektive prisgrupp +531
Modell 8800:	1359
Modell 8900:	1594*

\*+ Tillägg för motor (se under automatik och el)





# TILLBEHÖR PLISSÉ SYSTEM PLUS

		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Takbeslag 22 mm	1100001	Alu		2	32,50
		1100002	Vit		2	35,50
		1100003	Svart		2	35,50
		1100004	Antracitgrå		2	35,50
		1100005	Champagne (silver)		2	35,50
	Takbeslag 27 mm	1100011	Alu		2	35,50
		1100012	Vit		2	37,50
		1100013	Svart		2	37,50
		1100014	Antracitgrå		2	37,50
		1100015	Champagne (silver)		2	37,50
	Väggbeslag 22 mm	1100100	Alu		2	62,00
		1100101	Vit		2	62,00
		1100103	Svart		2	62,00
		1100104	Antracitgrå		2	62,00
		1100105	Champagne (silver)		2	62,00
	Väggbeslag 27 mm	1100111	Alu		2	66,00
		1100121	Vit		2	66,00
		1100131	Svart		2	66,00
		1100134	Antracitgrå		2	66,00
		1100135	Champagne (silver)		2	66,00
	Snörlås	1100200	Plast		2	198,00
	T-beslag (Beställd av modell nr.)	1100300	Alu		2	100,00
		1100301	Vit		2	100,00
		1100302	Svart		2	100,00
	Väggbeslag med plastkåpa till modell 1615	1100152	Svart		2	71,00
		1100151	Vit		2	71,00
		1100150	Grå		2	71,00
		1100154	Antracitgrå		2	71,00
		1100155	Champagne (silver)		2	71,00
	Beslag till glaslist (Beställes efter model nr.) (Till vägg)	1100430	Svart		Par	84,00
		1100431	Vit		Par	84,00
		1100432	Grå		Par	84,00
		1100434	Antracitgrå		Par	84,00
		1100435	Champagne (silver)		Par	84,00


# TILLBEHÖR PLISSÉ SYSTEM PLUS

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	1100440	Svart		Par	56,00
	1100441	Vit		Par	56,00
	1100442	Grå		Par	56,00
	1100444	Antracitgrå		Par	56,00
	1100445	Champagne (silver)		Par	56,00
	1100450	Vit			275,00
	1100451	Alu			275,00
	1100452	Svart			275,00
	1100460	Vit		10	22,50
	1100461	Grå		10	22,50
	1100462	Svart		10	22,50
	1100464	Antracitgrå		10	22,50
	1100465	Champagne (silver)		10	22,50
	1100470	Vit		10	33,00
	1100471	Grå		10	33,00
	1100472	Svart		10	33,00
	1100474	Antracitgrå		10	33,00
	1100475	Champagne (silver)		10	33,00
	1100400	Alu	100 cm	2	691,00
	1100401	Alu	150 cm	2	836,00
	1100402	Alu	200 cm	2	900,00
	1100480	Vit		1	173,00
	1100481	Svart		1	173,00
	1100482	Silver		1	173,00
	1100483	Antracitgrå		1	173,00
	1100484	Champagne (silver)		1	173,00

# SCREEN SYSTEM 65



*Fischer*<sup>®</sup>



## SPECIFIKATIONER

KASSETT Extruderat aluminium, D-formad 65 mm och fyrkantig 65 mm.

BOTTENLIST Extruderat aluminium, Ø16 dold i tyg.

SIDOLISTER Extruderat aluminium, 27 x 30 mm eller 5 mm rostfri stång.

PROFILFÄRG Standard anodiserad, vit RAL 9010 eller svart RAL 9005.  
RAL-specialfärg kan användas.

DUK PVC-belagd glasfiber. Färg beroende på kollektion.

BETJÄNING Band eller 230 V motor.


VÄGLEDANDE DIMENSIONER Band och motorbetjäning:  
Max. bredd 200 cm max. höjd 160 cm\*.

\*Den maximala höjden kan ökas vid installationer med specialduk.

# SCREEN SYSTEM 85



*Fischer*<sup>®</sup>



## SPECIFIKATIONER


KASSETT	Extruderat aluminium, Fasad 85 mm eller fyrkantig 85 mm.		
BOTTENLIST	Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.		
SIDOLISTER	Extruderat aluminium, 27 x 30 mm.		
PROFILFÄRG	Standard anodiserad, vit RAL 9010 eller svart RAL 9005. RAL-specialfärg kan användas. PVC-belagd glasfiber.		
DUK	Färg beroende på kollektion.		
BETJÄNING	Band, ut- eller invändig vridstång eller 230 V motor.		
VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Band:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 240 cm.
	Vridstång utv.:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 250 cm.
	Vridstång inv:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 250 cm.
	Motorbetjäning:	Max. bredd 300 cm*	max. höjd 300 cm.

\*Den maximala bredden kan utökas genom seriekoppling av max. 2 installationer

# SCREEN SYSTEM 95



*Fischer*<sup>®</sup>



## SPECIFIKATIONER

**KASSETT** Extruderat aluminium, D-formad 95 mm och fyrkantig 95 mm.

**BOTTENLIST** Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.

**SIDOLISTER** Extruderat aluminium, 27 x 30 mm.

**PROFILFÄRG** Standard anodiserad, vit RAL 9010 eller svart RAL 9005. RAL-specialfärg kan användas.  
PVC-belagd glasfiber.

**DUK** Färg beroende på kollektion.

**BETJÄNING** Band, ut- eller invändig vridstång eller 230 V motor.

VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Band:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 240 cm.
	Vridstång utv.:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 250 cm.
	Vridstång inv:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 250 cm.
	Motorbetjäning:	Max. bredd 300 cm*	max. höjd 310 cm.

\*Den maximala bredden kan utökas genom seriekoppling av max. 2 installationer.




# SCREEN SYSTEM ZIPPER 95



*Fischer*<sup>®</sup>

## SCREEN SYSTEM ZIPPER 95



### SPECIFIKATIONER

KASSETT	Strängpressad aluminium, D-formad 95 mm och fyrkantig 95 mm.
BOTTENLIST	Strängpressad aluminium, 20 x 48 mm.
SIDOLISTER	Strängpressad aluminium, 35 x 34 mm.
PROFILFÄRG	Standard anodiserad, RAL 9010 vit, 9005 svart, antracitgrå struktur, vit struktur eller svart struktur. RAL-specialfärg kan tillhandahållas.
DUK	PVC-belagd glasfiber. Färg i enlighet med kollektion.
BETJÄNING	230 V motor.
VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Motordrift: Max. bredd 300 cm*, max. höjd 300 cm.


\*Maximal bredd kan utökas vid seriekoppling, dock max 2 enheter. (Ej till självbärande system).

# SCREEN SYSTEM ZIPPER 95 OV



*Fischer*<sup>®</sup>

# SCREEN SYSTEM ZIPPER 95 OV



## SPECIFIKATIONER


KASSETT	Strängpressad aluminium, Fyrkantig 95 mm. Öppnas på framsidan för servicearbete. Kassetten monteras ovanför fönstret.
BOTTENLIST	Strängpressad aluminium, 20 x 48 mm.
SIDOLISTER	Strängpressad aluminium, 35 x 34 mm.
PROFILFÄRG	Standard anodiserad, vit RAL 9010, svart RAL 9005 eller antracitgrå. RAL-specialfärg kan tillhandahållas.
DUK	PVC-belagd glasfiber. Färg i enlighet med kollektion.
BETJÄNING	230 V motor.
MONTERING	Självbärande.
VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Motordrift: Max. bredd 300 cm, max. höjd 300 cm.

# SCREEN SYSTEM ZIPPER 100 I



*Fischer*<sup>®</sup>

## SCREEN SYSTEM ZIPPER 100 I



### SPECIFIKATIONER

KASSETT Strängpressad aluminium, fyrkantig 100 mm.

BOTTENLIST Strängpressad aluminium, 20 x 48 mm.

SIDOLISTER Sidolister: Strängpressad aluminium, 35 x 34 mm.

PROFILFÄRG Standard anodiserad, vit RAL 9010, svart RAL 9005 eller antracitgrå.  
RAL-specialfärg kan tillhandahållas.

DUK PVC-belagd glasfiber. Färg beroende på kollektion.

BETJÄNING 230 V motor.

MONTERING Endast självbärande sidostyrning.


VÄGLEDANDE DIMENSIONER Motordrift:  
Max. bredd 300 cm max. höjd 330 cm.

# SCREEN SYSTEM ZIPPER 105 I



*Fischer*<sup>®</sup>

## SCREEN SYSTEM ZIPPER 105 I



### SPECIFIKATIONER

KASSETT	Strängpressad aluminium, fyrkantig 105 mm.
BOTTENLIST	Strängpressad aluminium, 20 x 48 mm.
SIDOLISTER	Strängpressad aluminium, 35 x 34 mm.
PROFILFÄRG	Standard anodiserad, vit RAL 9010, svart RAL 9005 eller antracitgrå. RAL-specialfärg kan tillhandahållas.
DUK	PVC-belagd glasfiber. Färg beroende på kollektion.
BETJÄNING	230 V motor.
MONTERING	Beslag.
VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Motordrift: Max. bredd 300 cm    max. höjd 330 cm.




# SCREEN SYSTEM 110



*Fischer*<sup>®</sup>

## SCREEN SYSTEM 110



### SPECIFIKATIONER

KASSETT Extruderat aluminium, cylinderformad  $\varnothing 110$  mm.

BOTTENLIST Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.

SIDOLISTER Extruderat aluminium, 27 x 30 mm.

PROFILFÄRG Standard anodiserad, vit RAL 9010 eller svart RAL 9005.  
RAL-specialfärg kan användas.

DUK PVC-belagd glasfiber. Färg beroende på kollektion.


BETJÄNING Band, ut- eller invändig vridstång eller 230 V motor.

VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Band:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 240 cm.
	Vridstång utv.:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 250 cm.
	Vridstång inv:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 250 cm.
	Motorbetjäning:	Max. bredd 300 cm	max. höjd 340 cm.

# SCREEN SYSTEM 125



*Fischer*<sup>®</sup>



## SPECIFIKATIONER

KASSETT Extruderat aluminium, D-formad 125 mm og fyrkantig 125 mm.

BOTTENLIST Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.

SIDOLISTER Extruderat aluminium, 27 x 30 mm.

PROFILFÄRG Standard anodiserad, vit RAL 9010 eller svart RAL 9005.  
RAL-specialfärg kan användas.

DUK PVC-belagd glasfiber. Färg beroende på kollektion.

BETJÄNING Ut- eller invändig vridstång eller 230 V motor.

VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Vridstång utv.:	Max. bredd 330 cm	max. höjd 300 cm.
	Vridstång inv.:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 250 cm.
	Motorbetjäning:	Max. bredd 370 cm*	max. höjd 400 cm.


\*Den maximala bredden kan utökas genom seriekoppling av max. 2 installationer.

# SCREEN SYSTEM ZIPPER 125



*Fischer*<sup>®</sup>

## SCREEN SYSTEM ZIPPER 125



### SPECIFIKATIONER

KASSETT	Strängpressad aluminium, D-formad 125 mm och fyrkantig 125 mm.
BOTTENLIST	Strängpressad aluminium, 20 x 48 mm.
SIDOLISTER	Strängpressad aluminium, 35 x 34 mm.
PROFILFÄRG	Standard anodiserad, RAL 9010 vit, 9005 svart, antracitgrå struktur, vit struktur eller svart struktur. RAL-specialfärg kan tillhandahållas.
DUK	PVC-belagd glasfiber. Färg i enlighet med kollektion.
BETJÄNING	230 V motor.
VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Motordrift: Max. bredd 450 cm*    max. höjd 450 cm    max. yta: 16 kvm.


\*Maximal bredd kan utökas vid seriekoppling, dock max. 2 enheter och i begränsad storlek.

# SCREEN SYSTEM ZIPPER 125 OV



*Fischer*<sup>®</sup>

# SCREEN SYSTEM ZIPPER 125 OV



## SPECIFIKATIONER

KASSETT	Strängpressad aluminium, Fyrkantig 125 mm. Öppnas på framsidan för servicearbete. Kassetten monteras ovanför fönstre.
BOTTENLIST	Strängpressad aluminium, 20 x 48 mm.
SIDOLISTER	Strängpressad aluminium, 35 x 34 mm.
PROFILFÄRG	Standard RAL 9010 vit, 9005 svart, antracitgrå eller eloxerad. RAL-specialfärg kan tillhandahållas.
DUK	PVC-belagd glasfiber. Färg i enlighet med kollektion.
BETJÄNING	230 V motor.
MONTERING	Självbärande.
VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Motordrift: Max. bredd 450 cm    max. höjd 450 cm    max. yta: 16 kvm.




# SCREEN SYSTEM INBYGGNING



*Fischer*<sup>®</sup>

# SCREEN SYSTEM INBYGGNING



## SPECIFIKATIONER

KASSETT	Sluten aluminiumplåt beroende på projektet.		
BOTTENLIST	Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.		
SIDOLISTER	Extruderat aluminium, 27 x 30 mm.		
PROFILFÄRG	Standard anodiserad, vit RAL 9010 eller svart RAL 9005. RAL-specialfärg kan användas.		
DUK	PVC-belagd glasfiber, färg beroende på kollektion.		
BETJÄNING	Ut- eller invändig vridstång samt 230 V motor.		
VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Vridstång utv.:	Max. bredd 330 cm	max. höjd 300 cm.
	Vridstång inv.:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 250 cm.
	Motorbetjäning:	Max. bredd 370 cm	max. höjd 400 cm.

# SCREEN

SYSTEM 65, SYSTEM 85, SYSTEM 95, ZIPPER 95, ZIPPER 95OV, ZIPPER 100I, ZIPPER 105I

BREDD	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HÖJD												
80	7731	8500	8853	9539	10233	10919	11612	12297	12992	14292	14988	15442
100	8059	8859	9245	9970	10688	11412	12130	12855	13572	14903	15630	16125
120	8397	9219	9636	10392	11141	11898	12645	13403	14767	15523	16272	16800
140	8762	9616	10064	10852	11631	12420	13200	13988	15383	16172	16952	17511
160	9091	9983	10464	11275	12094	12905	13725	14536	15972	16783	17603	18184
180	9455	10380	10891	11733	12584	13428	14280	15122	16589	17431	18283	18895
200	9783	10739	11283	12166	13039	13922	14795	16294	17169	18052	18925	19578
220	10753	11792	12403	13375	14336	15308	16270	17895	18858	19828	20791	21519
240	11141	12214	12858	13862	14867	15862	16867	18517	19522	20517	21522	22273
260	11489	12605	13283	14311	15350	16378	18070	19100	20138	21167	22205	22989
280	11877	13027	13736	14798	15870	16942	18659	19720	20792	21864	22927	23755
300	12225	13408	14152	15258	16353	17458	19208	20312	21409	22514	23609	24470
320	12583	13791	14567	15706	16834	17973	19758	20895	22034	23164	24302	25188
340	12970	14220	15031	16194	17366	18528	20355	21517	22689	23852	25023	25942
TILLÄGG												
TYP 3	1181	1328	1470	1614	1756	1900	2042	2186	2327	2423		

## TILLÄGG

System 105i Zipper:	5%
15mm distansprofil:	516
35mm distansprofil:	711
Tillägg för tejplåsdrift:	400
Tillägg för tejpboxdrift:	803
Vevdrift:	2180
Motor:	3008
Fjärrstyrd motor IO:	4375
Solar Solcells batteri motor:	7930
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm):	1041
(Seriekoppling av typ 1 max. 2 installationer, max. installationsstorlek 300 x 400 cm).	
Färdigtillverkad screenduk, per kvm:	1138
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik	Se under Automatik och el

# SCREEN

## SYSTEM 125, ZIPPER 125, ZIPPER 125OV

BREDD	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
HÖJD																
80	9080	9952	10462	11248	12034	12820	13692	15603	16450	17698	18628	19219	20045	20872	21791	22617
100	9430	10325	10877	11695	12514	13333	14228	16216	17098	18381	19345	19972	20833	21705	22648	23522
120	9770	10697	11281	12133	12984	13836	14764	16828	18145	19064	20062	20723	21631	22528	23517	24414
140	10148	11108	11725	12609	13494	14377	15338	17481	18834	19788	20833	21517	22461	23392	24417	25348
160	10488	11491	12130	13047	13964	14889	15883	18105	19492	20480	21550	22281	23248	24227	25275	26520
180	10866	11900	12573	13533	14481	15431	16456	18758	20181	21203	22309	23075	24078	25091	26175	27455
200	11216	12273	12989	13970	14952	15934	16992	19770	20828	21886	23027	23828	24875	25912	27309	28347
220	12508	13689	14498	15597	16695	17792	18973	22181	23370	24559	25850	26761	27928	29095	30653	31820
240	12917	14134	14978	16111	17245	18378	19605	22892	24120	25347	26677	27625	28830	30036	31633	32838
260	13286	14547	15417	16586	17764	18933	20586	23569	24836	26102	27456	28444	29688	31233	32566	33822
280	13705	14992	15908	17111	18316	19519	21208	24280	25584	26889	28283	29308	30602	32173	33556	34838
300	14073	15395	16345	17584	18823	20064	21788	24947	26289	27631	29075	30138	31748	33069	34491	35811
320	14441	15798	16784	18059	19333	20608	22367	25612	26994	28386	29856	30958	32606	33977	35423	36794
340	14850	16244	17264	18573	19884	21203	22998	26336	27755	29173	30681	31822	33509	34917	36403	37811
360	15219	16656	17703	19048	20403	22150	23578	27002	28459	29916	31462	32931	34377	35812	37348	38783
380	15638	17102	18192	19573	20953	22736	24198	27712	29208	30703	32300	33795	35280	36753	38327	39800
400	16006	17505	18631	20047	21462	23281	24778	28378	29912	31447	33081	34625	36138	37659	39261	40783
420	16375	17908	19070	20520	21972	23825	25359	29056	30628	32200	33861	35445	37006	38555	40194	41755
440	16783	18352	19550	21036	22533	24411	25991	29767	31378	32988	34978	36309	37908	39495	41184	42772
460	17162	18766	19998	21520	23042	24966	26570	30434	32083	33731	35770	37139	38766	40392	42119	43744
TILLÄGG																
TYP 3	1181	1328	1470	1614	1756	1900	2042	2186	2327	2423						

## TILLÄGG

15mm distansprofil:	516
35mm distansprofil:	711
Tillägg för tejplåsdrift:	400
Tillägg för tejpboxdrift:	803
Vevdrift:	2180
Motor:	3008
Fjärrstyrd motor IO:	4375
Solar Solcells batteri motor:	7930
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm):	1041
(Seriekoppling av typ 1 max. 2 installationer, max. installationsstorlek 300 x 400 cm).	
Färdigtillverkad screenduk, per kvm:	1138
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik	Se under Automatik och el

# SCREEN

## SYSTEM 125, ZIPPER 125, ZIPPER 125OV

BREDD 400 420 440 460

### HÖJD

80	23444	24281	25458	26294
100	24383	25512	26466	27328
120	25578	26486	27466	28362
140	26548	27491	28505	29447
160	27488	28455	29514	30481
180	28456	29459	30553	31556
200	29384	30433	31553	32591
220	33000	34167	35423	36602
240	34055	35259	36566	37772
260	35066	36309	37653	38897
280	36120	37412	38784	40078
300	37142	38462	39872	41203
320	38152	39511	40970	42328
340	39208	40605	42102	45039
360	40217	41664	43188	46177
380	41273	42758	45872	47345
400	42294	43806	46959	48470
420	43305	44866	48047	49608
440	44359	47500	49178	50777
460	45381	48550	50277	51902

### TILLÄGG

TYP 3








### TILLÄGG

15mm distansprofil:	516
35mm distansprofil:	711
Tillägg för tejpåsdrift:	400
Tillägg för tejpboxdrift:	803
Vevdrift:	2180
Motor:	3008
Fjärnstyd motor IO:	4375
Solar Solcells batteri motor:	7930
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm):	1041
(Seriekoppling av typ 1 max. 2 installationer, max. installationsstorlek 300 x 400 cm).	
Färdigtillverkad screenduk, per kvm:	1138
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik	Se under Automatik och el

## TILLBEHÖR SCREEN

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER	
	Beslag för öppningsbart fönster	4015001	Alu	Par	1994,00	
	Väggkonsol 65 mm	4012010	Alu	40 mm	1	116,00
		4012011	Vit	40 mm	1	128,00
		4012012	Svart	40 mm	1	128,00
		4012013	Antracitgrå	40 mm	1	128,00
	Väggkonsol 85+95 mm	4012020	Alu	40 mm	1	123,00
		4012021	Vit	40 mm	1	136,00
		4012024	Svart	40 mm	1	136,00
	4012026	Antracitgrå	40 mm	1	136,00	
	Väggkonsol 85+95 mm	4012022	Alu	90 mm	1	223,00
		4012023	Vit	90 mm	1	247,00
		4012025	Svart	90 mm	1	247,00
		4012027	Antracitgrå	90 mm	1	247,00
	Väggkonsol 125 mm	4012030	Alu	50 mm	1	138,00
		4012031	Vit	50 mm	1	144,00
		4012034	Svart	50 mm	1	144,00
	4012036	Antracitgrå	50 mm	1	144,00	
	Väggkonsol 125 mm	4012032	Alu	90 mm	1	234,00
		4012033	Vit	90 mm	1	261,00
		4012035	Svart	90 mm	1	225,00
		4012037	Antracitgrå	90 mm	1	225,00
	Vinkel för takmontering 65 mm	4012040	Alu		1	159,00
		4012041	Vit		1	208,00
		4012048	Svart		1	208,00
		4012052	Antracitgrå		1	208,00
	Vinkel för takmontering 85+95 mm	4012042	Alu		1	169,00
		4012043	Vit		1	208,00
		4012049	Svart		1	208,00
		4012053	Antracitgrå		1	208,00
	Vinkel för takmontering 110 mm	4012044	Alu		1	180,00
		4012045	Vit		1	217,00
	Vinkel för takmontering 125 mm	4012046	Alu		1	191,00
		4012047	Vit		1	225,00
		4012051	Svart		1	225,00
		4012055	Antracitgrå		1	225,00
	Halvt dubbelbeslag V 85+95 mm	4013010	Alu	40 mm	1	117,00
		4013011	Vit	40 mm	1	128,00
		4013012	Svart	40 mm	1	128,00
		4013013	Antracitgrå	40 mm	1	128,00
	Halvt dubbelbeslag V 125 mm	4013020	Alu	50 mm	1	130,00
		4013021	Vit	50 mm	1	138,00
		4013022	Svart	50 mm	1	138,00
		4013023	Antracitgrå	50 mm	1	138,00
	Halvt dubbelbeslag H 85+95 mm	4013030	Alu	40 mm	1	117,00
		4013031	Vit	40 mm	1	128,00
	Halvt dubbelt beslag H 85+95 mm	4013032	Svart	40 mm	1	128,00
		4013033	Antracitgrå	40 mm	1	128,00
	Halvt dubbelbeslag H 125 mm	4013040	Alu	50 mm	1	130,00
		4013041	Vit	50 mm	1	138,00
		4013042	Svart	50 mm	1	138,00
		4013043	Antracitgrå	50 mm	1	138,00

## TILLBEHÖR SCREEN


		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Väggkonsol System 110 rund	4016001	Grå		1	202,00
		4016002	Vit		1	255,00
	Avståndshållare (Måttbeställes) (Min. 25 mm)	4501040	Alu		1	227,00
		4501041	Vit		1	227,00
		4501042	Svart		1	227,00
		4501043	Antracitgrå		1	227,00
	Uppdragningsband	4501001	Grå	9,5 mm	Pr. meter	56,00
	Remlås	4501010	Alu		1	142,00
		4501011	Vit		1	155,00
	Reminsamlare	4501020	Vit		1	914,00
	Ändstycke till band	4501030	Grå		1	38,30
	Täckplugg	3514001	Vit		1	14,30
		3514002	Grå		1	14,30
		3514003	Svart		1	14,30
		3514004	Antracitgrå		1	14,30
	Täckplugg 9 mm (zip styrskena)	3514011	Vit		1	14,30
		3514012	Grå		1	14,30
		3514013	Svart		1	14,30
		3514014	Antracitgrå		1	14,30

# MÖRKLÄGGNINGSSYSTEM 65



*Fischer*<sup>®</sup>





## SPECIFIKATIONER

KASSETT	Extruderat aluminium, D-formad 65 mm.
---------	---------------------------------------

UNDERLIST	Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.
-----------	-----------------------------------

SIDOLISTER	Extruderat aluminium, 62 x 27 mm.
------------	-----------------------------------

PROFILFÄRG	Standard RAL 9010 eller eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.
------------	--

DUK	PVC-belagd glasfiber. Färg och material beroende på kollektion.
-----	---


BETJÄNING	Band eller 230 V motor.
-----------	-------------------------

VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Band:	Max. bredd 200 cm	max. höjd 180 cm.
	Motorbetjäning:	Max. bredd 200 cm	max. höjd 180 cm.
	Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer.		

# MÖRKLÄGGNINGSSYSTEM 85



*Fischer*<sup>®</sup>



## SPECIFIKATIONER

KASSETT Extruderat aluminium, fasad 85 mm eller fyrkantig 85 mm.

UNDERLIST Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.

SIDOLISTER Extruderat aluminium, 62 x 27 mm.

PROFILFÄRG Standard RAL 9010 eller eloxerad.  
RAL-specialfärg kan användas.

DUK PVC-belagd glasfiber. Färg och material beroende på kollektion.

BETJÄNING Band, vridstång eller 230 V motor.

VÄGLEDANDE DIMENSIONER


Band:	Max. bredd 300 cm	max. höjd 250 cm.
Vridstång:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 250 cm.
Motorbetjäning:	Max. bredd 320 cm	max. höjd 325 cm.

Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer.

# MÖRKLÄGGNINGSSYSTEM 95



*Fischer*<sup>®</sup>



## SPECIFIKATIONER

KASSETT Extruderat aluminium, D-formad 95 mm och fyrkantig 95 mm.

UNDERLIST Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.

SIDOLISTER Extruderat aluminium, 62 x 27 mm.

PROFILFÄRG Standard RAL 9010 eller eloxerad.  
RAL-specialfärg kan användas.

DUK PVC-belagd glasfiber. Färg och material beroende på kollektion.

BETJÄNING Band, vridstång eller 230 V motor.

VÄGLEDANDE DIMENSIONER

Band:	Max. bredd 300 cm	max. höjd 250 cm.
Vridstång:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 250 cm.
Motorbetjäning:	Max. bredd 330 cm	max. höjd 325 cm.


Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer.

# MÖRKLÄGGNINGSSYSTEM 105 I



*Fischer*<sup>®</sup>

# MÖRKLÄGGNINGSSYSTEM 105 I



## SPECIFIKATIONER

KASSETT Extruderat aluminium, fyrkantig 105 mm.

UNDERLIST Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.

SIDOLISTER Extruderat aluminium, 62 x 27 mm.

PROFILFÄRG Standard RAL 9010 eller eloxerad.  
RAL-specialfärg kan användas.

DUK PVC-belagd glasfiber. Färg och material beroende på kollektion.

BETJÄNING 230V motor.

MONTERING Beslag eller självbärande sidostyrning.


VÄGLEDANDE DIMENSIONER Motorbetjäning: Max. bredd 330 cm max. höjd 325 cm.  
Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer.

# MÖRKLÄGGNINGS SYSTEM 125



*Fischer*<sup>®</sup>





## SPECIFIKATIONER

KASSETT Extruderat aluminium, D-formad 125 mm og fyrkantig 125 mm.

UNDERLIST Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.

SIDOLISTER Extruderat aluminium, 62 x 27 mm.

PROFILFÄRG Standard RAL 9010 eller eloxerad.  
RAL-specialfärg kan användas.

DUK PVC-belagd glasfiber. Färg och material beroende på kollektion.

BETJÄNING Vridstång eller 230 V motor.


VÄGLEDANDE DIMENSIONER  
 Vridstång: Max. bredd 400 cm max. höjd 300 cm.  
 Motorbetjäning: Max. bredd 425 cm max. höjd 500 cm.  
 Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer.

# MÖRKLÄGGNINGS SYSTEM INBYGGNING



*Fischer*<sup>®</sup>

# MÖRKLÄGGNINGSSYSTEM INBYGGNING



## SPECIFIKATIONER

KASSETT	Sluten aluminiumplåt beroende på projektet.
UNDERLIST	Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.
SIDOLISTER	Extruderat aluminium, 62 x 27 mm.
PROFILFÄRG	Standard ral 9010 eller eloxerad. Ral-specialfärg kan användas.
DUK	PVC-belagd glasfiber. Färg och material beroende på kollektion.
BETJÄNING	Vridstång eller 230V motor.
VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Vridstång inv: Max. bredd 280 cm max. höjd 250 cm. Motorbetjäning: Max. bredd 340 cm max. höjd 325 cm. Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer.

# MÖRKLÄGGNING

SYSTEM 65, SYSTEM 85, SYSTEM 95, SYSTEM 105I

BREDD	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
HÖJD													
80	8973	9531	10089	10766	11322	11880	12438	12995	13553	14228	14786	15344	15902
120	9842	10436	11030	11742	12336	12930	13523	14117	14711	15423	16017	16611	17205
160	10703	11330	11959	12706	13334	13962	14591	15220	15848	16594	17223	17852	18480
200	11862	12528	13192	13975	14641	15305	15970	16634	17300	18083	18747	19412	20078
240	13031	13733	14434	15252	15953	16655	17356	18058	18759	19578	20280	20980	21681
280	13891	14628	15362	16217	16953	17689	18423	19159	19895	20750	21484	22220	22956
320	15052	15823	16597	17486	18258	19031	19803	20575	21347	22178	23009	23781	24553
TILLÄGG													
TYP 4*	6088	6088	12178	12178	12178	12178	12178	12178	18264	18264	18264	18264	18264

\*KUN 85/95

## TILLÄGG

Pristillägg för System 105i:	5%
Tillägg för tejpåsdrift:	453
Tillägg för tejpboxdrift:	1672
Vevdrift:	2180
Motor:	3008
Fjärrstyrd motor IO:	4375
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm):	1041
(Seriekoppling av typ 1 max. 4 installationer, typ 4 max. 2 installationer).	
Bottenvinkel 25x25 mm:	259
Färdigtillverkad screenduk, per kvm:	1439
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik	Se under Automatik och el

# MÖRKLÄGGNING

## SYSTEM 125

BREDD	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
HÖJD																
80	10583	11372	12258	13047	13834	14622	15509	16297	17084	17873	18759	19548	20336	21123	22011	22798
120	11486	12312	13236	14062	14889	15714	16639	17464	18291	19116	20041	20867	21692	22519	23442	24269
160	12381	13244	14203	15066	15927	16789	17750	18611	19473	20334	21295	22158	23019	23881	24841	25703
200	13589	14489	15486	16386	17286	18186	19184	20083	20983	21883	22881	23781	24680	25580	26578	27478
240	14805	15742	16778	17716	18653	19591	20627	21564	22502	23439	24475	25412	26350	27288	28323	29261
280	15698	16672	17744	18717	19691	20664	21736	22709	23683	24656	25728	26702	27675	28648	29720	30694
320	16906	17917	19027	20038	21050	22061	23170	24181	25192	26205	27314	28325	29336	30348	31458	32469
360	18120	19170	20317	21367	22416	23466	24612	25661	26711	27759	28908	29956	31006	32055	33203	34252
400	19016	20102	21284	22370	23455	24539	25723	26808	27894	28978	30162	31247	32333	33417	34600	35686









## SYSTEM 125

BREDD	400	420
HÖJD		
80	23586	24375
120	25095	25920
160	26564	27427
200	28378	29277
240	30198	31136
280	31667	32641
320	33480	34491
360	35300	36350
400	36770	37856


## TILLÄGG

Tillägg för tejpåsdrift:	453
Tillägg för tejpboxdrift:	1672
Vevdrift:	2180
Motor:	3008
Fjärnstyd motor IO:	4375
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm):	1041
(Seriekoppling av typ 1 max. 4 installationer, typ 4 max. 2 installationer).	
Bottenvinkel 25x25 mm:	259
Färdigtillverkad screenduk, per kvm:	1439
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik	Se under Automatik och el

# TILLBEHÖR MÖRKLÄGGNING

		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Väggkonsol 65 mm	4012010	Alu	40 mm	1	116,00
		4012011	Vit	40 mm	1	128,00
	Väggkonsol 85+95 mm	4012020	Alu	40 mm	1	123,00
		4012021	Vit	40 mm	1	136,00
		4012022	Alu	90 mm	1	223,00
		4012023	Vit	90 mm	1	247,00
	Väggkonsol 125 mm	4012030	Alu	50 mm	1	138,00
	4012031	Vit	50 mm	1	144,00	
	Väggkonsol 125 mm	4012032	Alu	90 mm	1	234,00
		4012033	Vit	90 mm	1	261,00
	Vinkel för takmontering 65 mm	4012040	Alu		1	159,00
		4012041	Vit		1	208,00
	Vinkel för takmontering 85+95 mm	4012042	Alu		1	169,00
		4012043	Vit		1	208,00
	Vinkel för takmontering 125 mm	4012046	Alu		1	191,00
		4012047	Vit		1	225,00
	Tätninglist	3513001	Svart	10 m		339,00
	Täckplugg	3514001	Vit		1	14,30
		3514002	Grå		1	14,30
		3514003	Svart		1	14,30
	Uppdragningsband	4501001	Grå	9,5 mm	Pr. meter	56,00
	Remlås	4501010	Alu		1	142,00
		4501011	Vit		1	155,00
	Reminsamlare	4501020	Vit		1	914,00

# TILLBEHÖR MÖRKLÄGGNING

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Ändstycke till band	4501030	Grå	1	38,30


# MARKISOLETTE SYSTEM 95



*Fischer*<sup>®</sup>



## MARKISOLETTE SYSTEM 95



### SPECIFIKATIONER

KASSETT Strängpressad aluminium, fyrkantig eller D-formad, 95 mm.

FRONTPROFIL Strängpressad aluminium, 35 x 38 mm.

SIDOSTYRNINGSPROFIL Strängpressad aluminium, 31 x 35. Fallarmar 22 x 33 mm, med inbyggda fjädrar. Armlängd alltid 70 cm.

PROFILFÄRG Standard RAL 9010 eller eloxerad.  
RAL specialfärg kan tillhandahållas.

DUK 100% scotchgardbehandlad akryl. Färg i enlighet med kollektion.

BETJÄNING 230V motor.

MONTERING Vägg eller självbärande.


VÄGLEDANDE DIMENSIONER Motordrift: Max. bredd 200 cm max. höjd 180 cm.  
Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera markiser.

# MARKISOLETTE SYSTEM 125



*Fischer*<sup>®</sup>

## MARKISOLETTE SYSTEM 125



### SPECIFIKATIONER

KASSETT Strängpressad aluminium, fyrkantig eller D-formad, 125 mm.

FRONTPROFIL Strängpressad aluminium, 55 x 45 mm.

SIDOSTYRNINGSPROFIL Strängpressad aluminium, 31 x 35. Fallarmar 22 x 33 mm, med inbyggda fjädrar. Armlängd alltid 70 cm.

PROFILFÄRG Standard RAL 9010 eller eloxerad.  
RAL specialfärg kan tillhandahållas.

DUK 100% scotchgardbehandlad akryl. Färg i enlighet med kollektion.

BETJÄNING 230V motor.

MONTERING Vägg eller självbärande.

VÄGLEDANDE DIMENSIONER Motordrift: Max. bredd 320 cm max. höjd 300 cm.  
Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera markiser.

# MARKISOLETTE

## SYSTEM 95

BREDD	80	100	120	140	160	180	200
HÖJD							
80	16133	17006	17880	18216	19058	19902	20744
100	16434	17338	18239	18589	19461	20331	21202
120	16734	17666	18597	18962	19861	20759	21658
140	17034	17995	18955	19336	20262	21189	22116
160	17334	18325	19314	19709	20664	21619	22573
180	17634	18653	19672	20083	21066	22048	23030

## SYSTEM 125

BREDD	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
HÖJD													
80	16288	17389	18589	19691	20792	21895	23094	24195	25297	26400	27600	28702	29803
100	16558	17686	18911	20039	21167	22295	23520	24650	25777	26905	28131	29259	30388
120	16828	17981	19234	20388	21542	22697	23948	25103	26256	27409	28662	29816	30970
140	17098	18278	19556	20736	21916	23097	24373	25555	26734	27916	29192	30373	31553
160	17369	18575	19880	21084	22291	23498	24802	26008	27214	28420	29725	30931	32136
180	17639	18870	20202	21433	22666	23898	25228	26461	27692	28925	30256	31488	32720
200	17909	19167	20523	21783	23041	24300	25655	26914	28172	29430	30788	32045	33305
220	18180	19464	20847	22130	23416	24700	26081	27366	28650	29936	31319	32602	33886
240	18450	19759	21169	22478	23789	25100	26508	27819	29130	30439	31848	33159	34472
260	18720	20056	21492	22827	24164	25502	26936	28273	29608	30945	32380	33717	35055
280	18991	20353	21814	23177	24539	25902	27361	28725	30088	31450	32911	34273	35639
300	19261	20650	22138	23525	24914	26303	27789	29178	30566	31956	33442	34831	36222

## TILLÄGG

Motor:

3008

Fjärnstyrd motor IO:

4375

Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik:

Se under Automatik och el




# FALLARMSMARKIS SYSTEM 85




*Fischer*<sup>®</sup>

# FALLARMSMARKISSYSTEM 85

Modell med band (små armar)



Modell med vridstång/motor (stora armar)



## SPECIFIKATIONER

KASSETT	Extruderat aluminium, 85 x 126 mm.			
FRONTPROFIL	Modell med band: Extruderat aluminium, 37 x 35 mm. Modell med vridstång/motor: Extruderat aluminium, 37 x 35 mm.			
ARMAR	Modell med band: Extruderat aluminium, 22 x 33 mm (Fot 96 x 18 mm). Modell med vridstång/motor: Extruderat aluminium, 24 x 34 mm (Fot 145 x 26 mm). Armarna har inbyggda ställbar fjädrar.			
PROFILFÄRG	Standard RAL 9010 eller eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.			
MARKISDUK	100% scotchgardbehandlad akryl. Färg beroende på kollektion.			
BETJÄNING	Band, ut- eller invändig vridstång eller 230 V motor.			
VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Motorbetjäning:	Max. bredd 400 cm,	max. utfall 90°: 90 cm,	max. utfall 120°: 70 cm.
	Vridstång inv.:	Max. bredd 320 cm,	max. utfall 90°: 90 cm,	max. utfall 120°: 70 cm.
	Vridstång utv.:	Max. bredd 320 cm,	max. utfall 90°: 90 cm,	max. utfall 120°: 70 cm.
	Band:	Max. bredd 320 cm,	max. utfall 90°: 80 cm,	max. utfall 120°: 70 cm.


# FALLARMSMARKIS SYSTEM 105




*Fischer*<sup>®</sup>

# FALLARMSMARKISSYSTEM 105


Modell med band (små armar)



Modell med vridstång/motor (stora armar)



Modell med vridstång/motor (stora armar/stort frontprofil)



## SPECIFIKATIONER

### KASSETT

Extruderat aluminium, 105 x 150 mm.

### FRONTPROFIL

Modell med band: Extruderat aluminium, 37 x 35 mm.  
Modell med vridstång/motor: Extruderat aluminium, 37 x 35 mm eller 55 x 45 mm.

### ARMAR

Modell med band: Extruderat aluminium, 22 x 33 mm (Fot 96 x 18 mm).  
Modell med vridstång/motor: Extruderat aluminium, 24 x 34 mm (Fot 145 x 26 mm).  
Armarna har inbyggda ställbar fjädrar.

### PROFILFÄRG

Standard RAL 9010 eller eloxerad.  
RAL-specialfärg kan användas.

### MARKISDUK

100% scotchgardbehandlad akryl. Färg beroende på kollektion.

### BETJÄNING

Band, ut- eller invändig vridstång eller 230 V motor.

### VÄGLEDANDE DIMENSIONER

Motorbetjäning:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 120 cm,	max. utfall 120°: 110 cm.
Motorbetjäning:	Max. bredd 550 cm	max. utfall 90°: 110 cm,	max. utfall 120°: 90 cm.
Vridstång inv:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 100 cm,	max. utfall 120°: 100 cm.
Vridstång utv:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 100 cm,	max. utfall 120°: 100 cm.
Band:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 90 cm,	max. utfall 120°: 80 cm.


Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera markiser.



# FALLARMSMARKIS SYSTEM 110



*Fischer*<sup>®</sup>



## SPECIFIKATIONER

KASSETT	Extruderat aluminium, cylinderformad $\varnothing 110$ .
FRONTPROFIL	Extruderat aluminium, 37 x 35 mm.
ARMAR	Extruderat aluminium, 24 x 34 mm (fot 145 x 26 mm). Armarna har inbyggda ställbar fjädrar.
PROFILFÄRG	Standard RAL 9010 eller eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.
MARKISDUK	100% scotchgardbehandlad akryl. Färg beroende på kollektion.
BETJÄNING	Ut- eller invändig vridstång eller 230 V motor.

VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Motorbetjäning:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 120 cm	max. utfall 120°: 110 cm.
	Motorbetjäning:	Max. bredd 550 cm	max. utfall 90°: 110 cm	max. utfall 120°: 90 cm.
	Vridstång inv:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 100 cm	max. utfall 120°: 100 cm.
	Vridstång utv:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 100 cm	max. utfall 120°: 100 cm.
	Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera markiser.			

# FÖNSTERMARKIS

## SYSTEM 85, BAND

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
UTFALL												
60	8708	9133	9800	10223	10648	11073	11497	11922	12589	13012	14272	14695
70	8814	9250	9928	10364	10800	11236	11673	12109	12786	13222	14516	14952
80	8920	9367	10056	10505	10952	11400	11847	12295	12984	13431	14761	15208
90	9027	9486	10186	10645	11105	11562	12022	12525	13183	13641	15005	15462
ANTAL ARMAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

## SYSTEM 85, VRIDSTÅNG

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
UTFALL												
60	9430	9917	10680	11167	11655	12142	12630	13116	13878	14366	15933	16420
70	9558	10059	10834	11334	11834	12334	12836	13336	14111	14611	16223	16723
80	9686	10200	10988	11502	12014	12528	13042	13555	14344	14856	16512	17027
90	9814	10341	11142	11669	12195	12722	13247	13773	14575	15102	16803	17328
ANTAL ARMAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

## TILLÄGG

Vevdrift:	2180
Motor:	3008
Fjärnstyd motor IO:	4375
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm):	1041
Färdigtillverkad markisduk/altanskärm, per kvm	836
Isatta öglor per st.:	34
Lös fasonering beställd tillsammans med markisduk per meter:	556
Lös fasonering beställd separat per meter:	836
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik:	Se under Automatik och el

# FÖNSTERMARKIS

## SYSTEM 105/110, BAND

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
UTFALL												
60	9644	10158	10930	11444	11958	12472	12986	13500	14272	14786	16186	16700
70	9756	10283	11067	11594	12119	12645	13172	13698	14481	15008	16445	16972
80	9869	10408	11203	11742	12280	12819	13358	13897	14692	15231	16705	17244
90	9981	10533	11341	11892	12442	12994	13544	14094	14902	15453	16964	17516
ANTAL ARMAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3

## SYSTEM 105/110, VRIDSTÅNG

BREDD	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
UTFALL																
60	11400	11922	12744	13266	13788	14786	15327	15866	16714	17253	18177	19412	20922	21819	22406	22994
70	11523	12058	12894	13427	13961	14980	15533	16084	16947	17498	18467	19716	21238	22147	22748	23348
80	11647	12195	13042	13589	14136	15173	15739	16305	17180	17744	18756	20019	21553	22477	23091	23705
90	11772	12331	13191	13750	14311	15366	15945	16523	17411	17991	19045	20320	21869	22805	23433	24059
100	11895	12467	13341	13912	14484	15559	16152	16742	17644	18236	20033	20625	22184	23134	23773	24414
120	12142	12741	13639	14236	14833	15945	16562	17181	18108	18727	20612					
ANTAL ARMAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

## SYSTEM 105/110, VRIDSTÅNG

BREDD	420	440	460	480	500	520	540	560
UTFALL								
60	23583	24170	24758	25345	25933	26228	27109	27467
70	23950	24550	25152	25752	26353	26661	27555	27927
80	24317	24933	25545	26159	26773	27388	28000	28386
90	24686	25312	25939	26566	27194	27820	28447	28845
100	25053	25694	26333	26973	27906	28253	28894	29303
120								
ANTAL ARMAR	3	3	3	3	3	3	3	3









## TILLÄGG

Vevdrift:	2180
Motor:	3008
Fjärrstyrd motor IO:	4375
Seriekoppling (avstånd 0-1 cm):	855
Seriekoppling (avstånd 1-100 cm):	1041
Färdigtillverkad markisduk/altanskärm, per kvm	836
Isatta öglor per st.:	34
Lös fasonering beställd tillsammans med markisduk per meter:	556
Lös fasonering beställd separat per meter:	836
Tilläggspriser för motor, fjärrstyrning, gruppstyrning och automatik:	Se under Automatik och el


# TILLBEHÖR MARKISER

		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Kopplingsplatta för fallarm	4516010	Alu		1	291,00
		4516011	Vit		1	344,00
	Väggkonsol för system 85	4501050	Alu	30 mm	1	114,00
		4501051	Vit	30 mm	1	131,00
	Väggkonsol för system 110	4516001	Grå		1	197,00
		4516002	Vit		1	244,00
	Vinkel för takmontering av kassett system 85	4512001	Alu		1	258,00
		4512002	Vit		1	311,00
	Vinkel för takmontering av kassett system 105	4512005	Alu		1	258,00
		4512006	Vit		1	311,00
	Vinkel för takmontering av kassett system 110	4512003	Alu		1	258,00
		4512004	Vit		1	311,00
	Fallarm för system 85 och 110 med band	4501060	Alu	60 cm	1	666,00
		4501061	Alu	70 cm	1	742,00
		4501062	Alu	80 cm	1	792,00
		4501063	Alu	90 cm	1	869,00
		4501064	Alu	100 cm	1	920,00
	Fallarm för system 85/105/110 med vridstång eller motor	3401070	Alu	60 cm	1	1002,00
		3401071	Alu	70 cm	1	1044,00
		3401072	Alu	80 cm	1	1073,00
		3401073	Alu	90 cm	1	1123,00
		3401074	Alu	100 cm	1	1181,00
		3401075	Alu	110 cm	1	1203,00
		3401076	Alu	120 cm	1	1256,00
	Vinkelbeslag för fallarm	4516020	Alu		1	369,00
		4516021	Vit		1	420,00
	Nisch beslag 45 mm	4504510	Alu		Par	831,00
		4504520	Vit		Par	997,00
	Nisch beslag 65 mm	4506510	Alu		Par	902,00
		4506520	Vit		Par	1081,00
	Nisch beslag 100 mm	4510010	Alu		Par	972,00
		4513020	Vit		Par	1167,00
	Nisch beslag 130 mm	4513010	Alu		Par	1336,00
		4513020	Vit		Par	1603,00

## TILLBEHÖR MARKISER

		ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Reminsamlare	4501020	Vit		1	948,00
	Remlås	4501010 4501011	Alu Vit		1 1	147,00 159,00
	Uppdragningsband	4501001	Grå	9,5 mm	Pr. meter	59,00
	Ändstycke till band	4501030	Grå		1	39,70
	Band hjul	4500501	Grå		1	106,00
	Platta till band lås	4500511	Grå		1	22,00
	Hållare till band hju	4500521	Grå		1	23,50
	Vinkel till band hjul	4500531	Grå		1	66,00

# TILLBEHÖR MARKISER

	ARTIKELNR.	FÄRG	LÄNGD	ANTAL I PAKET	PRIS ST./METER
	Duk lås	4500541	Grå	1	42,30

# SIDOMARKIS MODELL S



*Fischer*<sup>®</sup>



# SIDOMARKIS MODELL S

Sidomarkis i aluminiumkassett till för avskärmning av terrass eller balkong.

## SPECIFIKATIONER

---

KASSETT	Extruderad aluminium, 110 mm.
---------	-------------------------------

---

FÖRBOM	Extruderad aluminium, 13 x 20 mm.
--------	-----------------------------------

---

PROFILFÄRG	Standard RAL 9010 vit, 7016 antracit eller eloxerad alu.
------------	--

---

VERTIKAL STÄLLNING	Väggmonterad, höjd 57 cm (standard).
--------------------	--------------------------------------

---

GOLVMONTERAD	Höjd 58 cm.
--------------	-------------

---

MARKSTOLPE	För nedsänkt markmontage/gjutning, höjd 57 cm.
------------	--

---

MARKISDUK	100% scotchguardbehandlad akryl, kulör enligt kollektion.
-----------	---

---

BETJÄNING	Manuell, handmanövreras.
-----------	--------------------------

---

DIMENSIONER	Manuell betjäning: Max höjd 190 cm, maximalt utfall 400 cm.
-------------	---


---

# TERASSMARKIS MODELL J




*Fischer*<sup>®</sup>


# TERASSMARKIS MODELL J




Väggmontage



Takmontage



Väggmontage med tak



Spärrmontering lodrätt

Traditionell öppen markis med kappa. Kassetten kan väljas till om markisen är exponerad för väder och vind. Monteringspunkter är flexibla.

## SPECIFIKATIONER

**KASSETT** Levereras utan kassettdock kan kassetten väljas till.

**FÖRBOM** Extruderat aluminium med kapp.

**ARM** Extruderat aluminium, arm med förbehandlad vajer.

**PROFILFÄRG** Standard 9010 vit, 9006 silvergrå, 1015 beige, 8014 brun och 71319 grafit struktur.

**MARKISDUK** 100% akryl. Kulör, se kollektion.

**BETJÄNING** Kontakt, fjärrstyrning eller vridstång.


**DIMENSIONER** Bredd: Upp till 530 cm med 2 armar. Upp till 650 cm med 3 armar.  
Utfall: 160/210/260/310/360 cm.

# TERASSSMARKIS MODELL P




*Fischer*<sup>®</sup>


# TERASSMARKIS MODELL P



Väggmontage



Takmontage



Spärrmontering lodrätt

Robust semi kassettmarkis med alu frontpanel- till mellanstora och stora markiser. Kan tillverkas med stort utfall. Monteringspunkter är flexibla.

## SPECIFIKATIONER

KASSETT	Extruderat aluminium, 205 x 225 mm (H x B).
FÖRBOM	Extruderat aluminium.
ARM	Extruderat aluminium, arm med förbehandlad vajer.
PROFILFÄRG	Standard 9010 vit, 9006 silvergrå, 1015 beige, 8014 brun, 71319 grafit struktur och svart 9005*. * Endast i utfall 310 cm och 360 cm.
MARKISDUK	100% akryl. Kulör, se kollektion.
BETJÄNING	Kontakt, fjärrstyrning eller vridstång.
DIMENSIONER	Bredd: Upp till 530 cm med 2 armar. Upp till 650 cm med 3 armar. Utfall:160/210/260/310/360 cm.

# TERASSSMARKIS MODELL V



*Fischer*<sup>®</sup>

## TERASSMARKIS MODELL V



Ämnat för glastak och ljus från ovan. Sträckt system där väven alltid hålls stram via ett fjädersystem oberoende av lutning på glaspartiet. Markisen fästes endast i sidoskenorna.

### SPECIFIKATIONER

KASSETT	Extruderat aluminium, 140 x 206 mm (H x B).
FÖRBOM	Extruderat aluminium, 77 x 103 mm.
SIDOSKENOR	Extruderat aluminium, 50 x 35 mm.
PROFILFÄRG	Standard 9010 vit, 9006 silvergrå, 1015 beige, 8014 brun och 71319 grafit struktur.
MARKISDUK	100% akryl. Kulör, se kollektion.
BETJÄNING	Kontakt eller fjärrstyrning.
DIMENSIONER	Bredd: Upp till 450 cm. Utfall: Upp till 500 cm.

# TERASSMARKIS

## MODELL S

BREDD	200	250	300	350	400
HÖJD					
120	9305	9872	10169	10519	10867
190	10084	10650	10877	11214	11772

## TILLÄGG

Ställning till markmontage/gjutning:

2350

Ställning till golvmontage:

1695

**Fischer**<sup>®</sup>



# TERASSMARKIS

## MODELL J

BREDD	290	350	410	470	530	590	650	700
UTFALL								
160	14072	15464	16770	18442	19919	23069	25317	25959
210	16106	17820	19620	22361	26816	29858	32384	33412
260		18527	21355	23667	29044	31892	35791	36241
310			22255	25403	29900	32883	36883	37591
360				27609	33092	33606	37419	40439
TILLÄGG								
HUVA	2698	3084	3556	3941	4434	4819	5291	5611
ROLL-UP KAPPA	6547	7175	8195	9295	10316	11364	12727	14078
BESLAG	2	2	3	3	4	4	5	5

## TILLÄGG

Motor:	5144
Motor IO inkl. fjärrstyrning:	9300
Extra väggbeslag:	194
Extra takvinkel:	244
Överlappande armar:	1673

# TERASSMARKIS

## MODELL P

BREDD	290	350	410	470	530	590	650	700
UTFALL								
160	19962	21805	23839	24739	27073	31078	33648	34634
210	24653	26131	28958	30908	34270	38939	42538	43844
260		26666	30264	32514	36027	40481	44616	45600
310			32020	33948	37869	41241	46908	48084
360				36027	40117	41917	47272	50634
BESLAG	2	2	3	3	4	4	5	5

## TILLÄGG

Motor:	7838
Motor IO inkl. fjärrstyrning:	10288
Extra väggbeslag:	194
Extra takvinkel:	244
Profilfärg svart 9005:	10%
Överlappande armar:	1673

# TERASSMARKIS

## MODELL V

BREDD	150	200	250	300	350	400	450
UTFALL							
150	19442	22956	26447	29959	33472	36962	40477
200	21011	24745	28523	32280	36036	39812	43547
250	22338	26336	30334	34356	38377	42377	46397
300	23883	28147	32412	36677	40941	45205	49469
350		29739	34245	38753	43259	47811	52319
400		31550	36322	41072	45867	50639	55389
450		33141	38156	43194			
500			40233	45514			

## TILLÄGG

Motor inkl. kontakt:









6177

Motor IO inkl. fjärrstyrning:








8628











# AUTOMATIK OCH EL RTS

		ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
	<p>Motor 24V RTS Sonesse Används för rullgardin med inbyggd RTS mottagare. Skall kopplas till transformator. Extra ljudsvag</p>	9017011		1	3931,00
	<p>Motor Altus 50 230V RTS (med inbyggd mottagare) Används för rullgardiner system plus, mörkläggning och screen</p>	9017015		1	3844,00
	<p>Motor 230V RTS Sonesse (med inbyggd mottagare) Används för rullgardiner system plus och mörkläggning. Extra ljudsvag</p>	9017016		1	4531,00
	<p>Motor LS40 Altus 230V RTS 40 mm (med inbyggd mottagare) Används för rullgardiner system plus, mörkläggning och screen</p>	9021000		1	3844,00
	<p>Motor till lamell RTS IQ2 motor med inbyggd RTS mottagare. Inbyggd transformator, kopplas direkt till 230V</p>	9008003		1	10978,00
	<p>Batteridrivna motor RTS Roll-Up Basic Li-ION Med inbyggt batteri Används till rullgardin</p>	9002300		1	2620,00
	<p>Set med batteridrivna motor RTS Roll-Up Basic Li-ION med inbyggt batteri och Situo fjärrkontroll. Används till rullgardin.</p>	9002310		1	3234,00
	<p>Batteridrivna motor RTS ljudsvag Sonesse 28 Li-ION Med inbyggt batteri Används till rullgardin</p>	9002320		1	3925,00








AUTOMATIK OCH EL RTS

	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.	
	Set med batteridrivnen motor RTS ljudsvag Sonesse 28 Li-ION med inbyggt batteri och Situo fjärrkontroll. Används till rullgardin.	9002330	1	4731,00	
	Batteridrivnen motor Tilt & Lift Wirefree RTS (Med inbyggd mottagare) Används för persienne, prisse og liftgardin	9022009	1	3217,00	
	Sæt med batteridrevet motor RTS Situo fjernbetjening og batteripakke Anvendes til persienne, plissé og liftgardin	9022020	1	5638,00	
	Ekstern batteripakke Tilt & Lift 9022009	9002370	1	1614,00	
	Laddare till motor Roll-Up Basic LI-ION 9002300	9002305	1	339,00	
	Laddare till Sonesse 9002320 & batteripaket 9002370	9002375	1	462,00	
	Transformator, fast strömförsörjning till en motor	9002360	1	905,00	
	Förlängningskabel 25 cm till Tilt & Lift och Batteripaket	9018623	1	186,00	
	Förlängningskabel 120 cm till Tilt & Lift och Batteripaket	9016736	1	216,00	
	Situo 1 - 1 kanal	9017070	Vit	1	894,00
	Fjärrkontroll till RTS	9017170	Grå	1	1283,00
	Situo 5 - 4 kanaler + tillsammans	9017071	Vit	1	1448,00
	Fjärrkontroll till RTS	9017171	Grå	1	1697,00
	Situo 5 VAR - 4 kanaler + tillsammans	9017400	Vit	1	2091,00
	Med scrollhjul till vinkelfunktion Fjärrkontroll till RTS Till lamellgardiner and persienner	9017401	Grå	1	2325,00


# AUTOMATIK OCH EL RTS

	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.	
	Situo soliris 1 kanal (Pure)	9017077	Vit	1	1489,00
	Situo soliris 5 kanal (Pure) Till aktivering av solsensor Fjärrkontroll till RTS	9017080	Vit	1	2006,00
	Telis 16 - 16 kanaler med display	9017091	Vit	1	3609,00
	Fjärrkontroll till RTS	9017191	Grå	1	3636,00
	Smoove Origin RTS (med ram) 1 kanal Sändare till fjärrbetjänt motor	9017121	Vit	1	819,00
	Smoove Origin RTS (med ram) 4 kanaler Sändare till fjärrbetjänt motor	9017125	Vit	1	1561,00
	Smoove Origin RTS (med smal ram) 1 kanal Sändare till fjärrbetjänt motor	9017221	Vit	1	819,00
	Smoove Origin RTS (med smal ram) 4 kanaler Sändare till fjärrbetjänt motor	9017225	Vit	1	1561,00
	RS 485 Transmitter till RTS og IHC	9017503		1	8909,00
	Ljus sensor (med solceller). Kom ihåg Soliris fjärrkontroll för att aktivera solfunktion. För montage utomhus, batteri och solceller inbyggt Med solceller	9017210		1	4200,00

AUTOMATIK OCH EL RTS







	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
	Ljus/temperatur-sensor. Till invändigt montage, inbyggt batteri Thermo sunis RTS 9017220		1	3352,00
	Rörelse-sändare RTS till terrassmarkisser 9017200 9017201	Vit Svart	1 1	3005,00 3005,00
	Sol/Vind Soliris sensor RTS Till motorer m/ radiomottagare (Kom ihåg alltid Tillis Sorris sändare) 9018003		1	4212,00
	Vind Eolis sensor RTS Till motorer m/ radiomottagare 9018004		1	3181,00
	RTS mottagare till fasadpersienn RTS mottagare till fasadpersienn (Anslutning till produkt Inkl. stickkontakt med hane och hona) 9017060 9017065		1 1	3420,00 5022,00
	RTS mottagare till 230 V motor (screen, markise och liknande) RTS mottagare till 230 V motor (screen, markise och liknande) (Anslutning till produkt Inkl. stickkontakt med hane och hona) 9017062 9017066		1 1	2225,00 3825,00
	Tahoma Switch IO/RTS Home Automation 901027		1	4977,00
	Kabel till motor 230 V, till motor 9020001 og 9017015 9017923 9017924 9017925 9017926	Vit Svart Vit Svart	5 m 5 m 10 m 10 m	483,00 483,00 719,00 719,00

## AUTOMATIK OCH EL RTS













	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.	
	Hirschmann hane stick STAS	9017929		283,00	
	Hirschmann hona stick STAK	9017930		141,00	
<hr/>					
	Hirschmann kontakt med kabel (max 3m) hona (strömkontakt)	9017940	Vit	1 stk.	1022,00
		9017941	Svart	1 stk.	1022,00
	Hirschmann kontakt med kabel (max 5m) hona (strömkontakt)	9017942	Vit	1 stk.	1041,00
		9017943	Svart	1 stk.	1041,00
	Hirschmann kontakt med kabel (max 10m) hona	9017944	Vit	1 stk.	1278,00
	(strömkontakt)	9017945	Svart	1 stk.	1278,00











# AUTOMATIK OCH EL RTS

		MAX ANTAL MOTORER PER STYRNING				
	ARTIKELNR.	MOTOR 24 V PERSIENNER/ PLISSE/HISS	MOTOR 24 V RULLGARDIN	MOTOR 24 V RULLGARDIN SONESSE	ANTAL I PAKET	PRIS
	Transformator 24 V Power 2.5 DC RTS B: 155 mm, L: 122 mm, H: 54 mm	9017030	4	5	1	6042,00
	Transformator 24 V Power 1.5 B: 125 mm, L: 62 mm, H: 33 mm	9017035	2	2	1	1406,00
	Trafo 24 V Power 2.7 DC B: 155 mm, L: 122 mm, H: 54 mm	9017021	4	5	1	3972,00
	Transformator til inbyggnad i dosa 24 V Power 1.1 B: 45 mm, L: 35 mm, H: 18 mm	9017500	1	1	1	1252,00
	Transformator med integrerad kontakt inkl. väggdosa 24 V	9017501	1	1	1	2802,00
	Extern radio mottagare till 24 V Modul DC RTS	9017041	2	2	1	2192,00









AUTOMATIK OCH EL IO

	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
 <p>Motor Sunilus 50 IO (med inbyggd mottagare), används till rullgardin, screen och markis</p>	901013		1	4375,00
 <p>Motor Meastria 50 IO (med inbyggd mottagare), används till rullgardin, screen och markis. Med indbygget förhinderingsstop</p>	901014		1	4844,00
 <p>Solar Solcells batteri motor</p>	901012		1	7930,00
 <p>Nina IO</p>	901017		1	4739,00
 <p>Situ 1 Pure IO</p>	901019	Vit	1	894,00
 <p>Situ 1 Iron IO</p>	901119	Grå	1	1266,00
 <p>Situ 5 Pure IO</p>	901020	Vit	1	1406,00
 <p>Situ 5 Iron IO</p>	901120	Grå	1	1656,00
 <p>Situ 1 A/M Pure IO 1</p>	901029	Vit	1	1227,00
 <p>Situ 5 Variation A/M Pure (auto/man mode) IO 4 kanaler + tillsammans</p>	901026	Vit	1	2006,00
 <p>Smooove Origin + ram IO</p>	901021	Vit	1	848,00
 <p>Smooove Origin + ram IO 4 kanal</p>	901041	Vit	1	1544,00



AUTOMATIK OCH EL IO

	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.	
	Smoove Origin + smal ram IO	902021	Vit	1	848,00
	Smoove Origin + smal ram IO 4 kanal	902041	Vit	1	1544,00
	Smoove 1 Pure Shine IO + ram	901022	Vit	1	925,00
	Smoove 1 Pure Shine IO + smal ram	902022	Vit	1	925,00
	Smoove 1 Black Shine IO + ram	901122	Svart	1	1306,00
	Smoove 1 Black Shine IO + smal ram	902122	Svart	1	1306,00
	Smoove 1 A/M: auto/manuel mode Pure Shine IO + ram	901023	Vit	1	1278,00
	Smoove 1 A/M: auto/manuel mode Pure Shine IO + smal ram	902023	Vit	1	1278,00
	Smoove 1 A/M: auto/manuel mode Black Shine IO + ram	901123	Svart	1	1409,00

AUTOMATIK OCH EL IO

	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
	Smooove 1 A/M: auto/manuel mode Black Shine IO + smal ram 902123	Svart	1	1409,00
	Rörelse-sändare IO till terrassmarkisser 9017203 9017202	Svart Vit	1 1	3375,00 3375,00
	Tahoma Switch IO/RTS Home Automation 901027		1	4977,00
	On/Off plug IO 230V för att tända/släcka belysning 901028		1	1989,00
	Thermis Wirefree IO temperatursensor med inbyggt batteri till Home Automation 901015		1	2553,00
	Sunis Wirefree II sun sensor IO med inbyggt batteri 901024		1	2442,00
	Eolis Wirefree wind sensor IO med inbyggt batteri 901025		1	2584,00
	Sol/Vind Soliris sensor IO till motorer m/ radiomottagare IO (Kom ihåg alltid auto/man sändare) 9018005		1	4267,00









AUTOMATIK OCH EL IO

	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
Kabel till motor 230 V, till motor 9020001 og 9017015	9017923	Vit	5 m	483,00
	9017924	Svart	5 m	483,00
	9017925	Vit	10 m	719,00
	9017926	Svart	10 m	719,00
 Hirschmann hane stick STAS Hirschmann hona stick STAK	9017929			283,00
	9017930			141,00
Hirschmann kontakt med kabel (max 3m) hona (strömkontakt)	9017940	Vit	1 stk.	1022,00
	9017941	Svart	1 stk.	1022,00
Hirschmann kontakt med kabel (max 5m) hona (strömkontakt)	9017942	Vit	1 stk.	1041,00
	9017943	Svart	1 stk.	1041,00
Hirschmann kontakt med kabel (max 10m) hona (strömkontakt)	9017944	Vit	1 stk.	1278,00
	9017945	Svart	1 stk.	1278,00
 IO mottagare till 230 V motor (screen, markise och liknande) IO mottagare till 230 V motor (screen, markise och liknande) (Anslutning till produkt Inkl. stickkontakt med hane och hona)	9017063		1	2225,00
	9017067		1	3825,00









# AUTOMATIK OCH EL MOTIONBLINDS

	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.	
	MotionBlinds Bluetooth Tubular Motor 25mm 1.1NM	955010	1	2970,00	
	EVE MotionBlinds Tubular Motor 25mm 1.1NM	955020	1	3925,00	
	CMD-01 Wi-Fi bridge mini	955030	Vit	1	2220,00
	CM-20 Wi-Fi bridge	955040	Svart	1	5067,00
	CM-11 fjärrkontroll med 1 kanal	955050	Svart	1	392,00
	CM-12 fjärrkontroll med 5 kanaler	955060	Svart	1	625,00
	CM-16 väggfjärrkontroll med 4 kanaler	955070	Svart	1	2352,00
	USB-C kabel 3m	955080	Vit	1	672,00

AUTOMATIK OCH EL WT/PROJEKT

		ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
	Motor Tilt & Lift 24V För alupersienn, plisse och hiss. Skal tillkobles transformator	9017001		1	2969,00
	Motor Roll Up 28 WT 24V Används för rullgardiner. Skal tillkobles transformator	9017010		1	3011,00
	Motor LT50 230V Används för rullgardiner system plus, mörkläggning och screen	9020001		1	3008,00
	Motor till vertical IQ2 endast för drift med väggbrytare	9008004		1	8031,00
	Motor till fasadpersienn 230 V	9033001		1	4327,00
	Trådlös fjärrkontroll till trådlös VRS kort i R4	9017450 9017451	Vit Svart	1 1	1628,00 1628,00
	Väggbrytare Norgestandard (EU strl. 80 mm) ELKO RS16/2M (utanpåliggande)	901900		1	495,00
	Väggbrytare Norgestandard (EU strl. 80 mm) ELKO RS16/2M (infälld)	901910		1	495,00

AUTOMATIK OCH EL WT/PROJEKT

		ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
	Kontakt OPUS 66 mm till R2 och R4	9019002		1	1141,00
	Kontakt Standard i DK Fuga 50 mm till R2 och R4	9019010		1	1094,00
	Kontakt Smoove origin IB Betjäningskontakt till IB2, IB4 och MOCO reläer	9017920		1	1061,00
	Nyckelbrytare	9017922		1	2106,00
	Fönsterputsningsbrytare	9017928		1	2469,00
	Automatik inkl. sensorer Animeo Solo 1 Motorkoppling via IB2, IB4 eller MoCo4 reläer (1 fasade)	9018008		1	10784,00
	Automatik inkl. sensorer Animeo Solo 2 Motorkoppling via IB2, IB4 eller MoCo4 reläer (2 fasader)	9018009		1	13181,00
	Reläbox IB2 (impulskontakt) Sammankoppling på en kontakt eller tillkoppland automatik Animeo Solo 1 & 2	9017102		1	2784,00



AUTOMATIK OCH EL WT/PROJEKT

	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
	9017103		1	3392,00
Reläbox IB4 (impulskontakt) Sammankoppling på en kontakt eller tillkopplad automatik Animeo Solo 1 & 2				
	9017104		1	6822,00
Relä till sammankoppling MoCo4 Til Animeo Solo 1 & 2				
	9017105		1	3223,00
RTS kort till MoCo4				
	9018002		1	10848,00
Sol/Vind UNI 12 Inkl. sensorer (motorinkoppling via R2 og R4 reläer)				
	9217102		1	2784,00
	9217103		1	3392,00
	9217104		1	4473,00
Reläbox R2 sammankoppling (impulskontakt) Reläbox R4 sammankoppling (impulskontakt) Reläbox VRS R4 sammenkobling med mottagare til trådløs kontakt				
	9017111		1	1745,00
	9017110		1	817,00
Trådløs kontakt R4 VRS Trådløs mottagarkort till R4				
	9020023	Vit	1	483,00
	9020024	Svart	1	483,00
	9020025	Vit	1	719,00
	9020026	Svart	1	719,00
Kabel till motor 230 V, till motor 9020001 og 9017015				
	9017929			283,00
	9017930			141,00
Hirschmann hane stick STAS Hirschmann hona stick STAK				

# AUTOMATIK OCH EL WT/PROJEKT

	ARTIKELNR.	FÄRG	ANTAL I PAKET	PRIS ST.
Hirschmann kontakt med kabel (max 3m) hona (strömkontakt)	9017940	Vit	1 stk.	1022,00
	9017941	Svart	1 stk.	1022,00
Hirschmann kontakt med kabel (max 5m) hona (strömkontakt)	9017942	Vit	1 stk.	1041,00
	9017943	Svart	1 stk.	1041,00
Hirschmann kontakt med kabel (max 10m) hona (strömkontakt)	9017944	Vit	1 stk.	1278,00
	9017945	Svart	1 stk.	1278,00