

PowerView® Motorisering



Rullgardiner

Rullgardiner
Rullgardin Project
Panelgardiner



Plisségardiner & Duette®



Lamellgardiner



Persienner

Aluminium
Trä



Silhouette®



Twist®



Gardintyger



Hissgardiner



Insektsnät



Outdoor Screens



Motorisering



Velux måttguide, barnsäkerhet mm.



Skenor & stänger

Skenor
Premium
Tillbehör & Övrigt



Försäljningsvillkor

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.





POWVIEW® AUTOMATION

Nu har de vackraste gardinerna också blivit de smartaste, tack vare PowerView® Automation från Luxaflex®.

Det nya förbättrade gen 3 systemet använder Bluetooth 5.0 BLE teknik, så du kan enkelt betjäna, skapa scener och tidplaner direkt i PowerView® appen på din smarttelefon eller läsplatta.

Du kan också lägga till en fjärrkontroll och styra dina produkter på det traditionella sättet eller genom gateway som låter dig styra dina gardiner via Google Assistent och Amazon Alexa, eller integrera PowerView® med tredjepart Smarthem-system.



GEN 3 BETJÄNING OCH STYRNING

Gateway

Om du vill utnyttja alla fördelar med PowerView® Gen 3 så rekommenderar vi Gateway.

En Gateway kan enkelt läggas till i befintligt PowerView® Gen 3 system och ger möjligheten att anslutas till tredjepart smarthem-system och få åtkomst till RemoteConnect™. Gateway finns i två modeller.



Gateway kr. 2.400:-



Gateway Pro kr. 3.300:-

Version	Max. antal gardiner	Trådlöst internet (Wi-Fi) (Både 2,4 och 5 GHz)	Ethernet	Power Over Ethernet (PoE)	3. Parts integrationer
Gateway	15	•			•
Gateway Pro	30	•	•	•	•

En Gateway ger bättre räckvidd och rek. därför alltid när man har mer än fyra gardiner i ett hem, eller när man önskar styra sina gardiner obehindrat i hela huset. Det är möjligt att lägga till fler Gateways i samma hem.

Vi rek. att man väljer Gateway Pro pga. möjlighet till ethernet, när man ska koppla systemet till tredjepart smarthem.

Fjärrkontroll - Gen 3

Välj att lägga till en fjärrkontroll med sex kanaler, handhållen eller monterad på vägg, så har alla tillgång till att betjäna gardinerna.

Välj vit eller svart enhet, placera i en väggållare eller Pebble®.

- Se färger på nästa sida.

- Med Pebble® kr. 855:-
- Med Vägghållare kr. 930:-





FÄRGER - PEBBLE® OCH VÄGGHÅLLARE

Pebble®




Snow

Night

Lime

Poppy

Cobalt



Stone Frost

Clear Frost

Oyster

Ecu

Mist

Väggållare



Nickel matte

Black matte

White matte

PRISTILLÄGG FÖR MOTOR - POWERVIEW® AUTOMATION GEN 3

PowerView® erbjuder till flera gardintyper, i de specifika prislisteravsnitten hittar du information om modeller, dimensioner och priser. I Tabellen nedanför ser du PowerView® motorer och strömkällor. Läs mer om transformator på nästa sida.

Produkttyp	Motortyp	Laddare, typ	Pristillägg - rek. cirkapris				
			Motor	Batteri-pack	Strömkälla ¹ Transformator PS-18	Transformator HT-18	skentillägg
Aluminiumpersienner, 16/25 mm	18V motor till extern strömkälla		2.600	860	295	850	
Aluminiumpersienner, 35/50/70 mm	230V motor, till fast ström ²		3.600				
Duette/Plisse, XL överlist	18V motor inkl. inbyggt batteri	DC kontakt	3.300				1.250
	18V motor till extern strömkälla		2.300	860	295	850	1.250
Duette/Plisse TDBU, SBS överlist	18V motor inkl. inbyggt batteri	USB-C kontakt	4.800				1.250 ⁴
	18V motor till extern strömkälla		4.000	860	295	850	1.250
Lamellgardiner	18V motor inkl. inbyggt batteri	USB-C kontakt	3.800				
	18v motor till extern strömkälla		3.000	860	295	850	
Hissgardiner	18V motor inkl. inbyggt batteri	DC kontakt	3.400				1.800
	18V motor till extern strömkälla		2.600	860	295	850	1.800
Rullgardin/Twist	18V motor inkl. inbyggt batteri	USB-C kontakt	2.900				
	18v motor till extern strömkälla		2.400	860	295	850	
Rullgardin/Rullgardin Project	230V motor, till fast ström ²		3.600				
Silhouette	18V motor till extern strömkälla		2.900	860	295	850	
Star/Premium Gardinskena, 40W/65W	24V motor m. adapter till 230V ³		5.800/6.600				
Träpersienner 50/70 mm	230V motor, till fast ström ²		3.600				

¹ Se beskrivning och fler möjligheter sida 3 och 4.

² Motorerna till Rullgardin Project och Alu- och träpersienner 35/50/70 mm kräver 230V, och skall därför installeras av en elektriker. Levereras med 250 cm kabel.

³ Motorerna är 24V och levereras med PowerView mottagare och inbyggt/extern transformator med 400 cm kabel.

⁴ Gäller inte Duette 64 mm.

Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.



STRÖMKÄLLA - TILL 18V MOTORER

Alla 18V motorer - med undantag för motorer med inbyggt batteri - har en 30 cm kabel, som kopplas in i batteripack eller transformator. På denna och nästa sida visas fyra sätt att strömsätta din produkt.

PowerView® 230V AC motorer till rullgardiner samt Alu & träpersienner 35/50/70 mm levereras med 250 cm kabel, och ska installeras av elektriker. Till Star/Premium gardinskena levereras en 24V motor med PowerView® mottagare och inbyggt/extern transformator med 400 cm kabel.

1. Batteripack

Uppladdningsbart batteripack med Li-ion batteri. Finns i vitt, grått och svart. Levereras inkl. magneter och beslag för montering.

Batteripack, 170371xxxx* kr. 860:-
Laddat upp till ≤ 30% vid leverans.

Laddare, 1703720000 kr. 420:-
Med 500 cm kabel.
Kan inte användas till inbyggd Li-ion batteri med USB-C kontakt.

* Vit 0155, grå 0952, Svart 1858



Exempel på hur du placerar batteripack
Mått: 310 X 25 X 28 mm

2. 18V transformator till en gardin

PS18

Plug-in transformator för en motor i vitt, med 300 cm kabel.

1724240204 kr. 295:-




Mått: 74 x 40 x 43 mm

HT18

18V Transformator i vitt för en motor, med 300 cm kabel. Fördelen med HT18 är att transformatorn kan placeras fritt (ev. på baksida XL-överlist till Plisse/Duette och hissgardin).

1703430000 kr. 850:-



Mått: 133 x 22 x 22 mm



3. PS-18/300 - Transformator för upp till 16 gardiner.

Har man flera produkter, och vill undvika batterier är det möjligt att köpa en transformator som klarar upp till 16 st PowerView® gardiner. PS18/300 är en transformator som placeras centralt. Du drar en 2-ledad kabel från varje gardin till transformatorn. För att koppla ihop kablarna med motorkontakten på din PowerView® produkt, behövs en kontakt (hona) som du hittar under tillbehör. Transformatorn är vit och har 100 cm strömkabel. Det medföljer inte kablar för att koppla ihop PowerView® motorerna med transformatorn. Kontakten köps separat.

kr. 4.400:-




Kontakt, 1 per produkt, 1703610000 kr. 140:-



Mått: 223 x 195 x 51 mm





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1703260204 1703263002 1703263003 1703265168 1703271858 1703270000 1703271861 1703260609 1703260752 1703264535	Pebble®, lös - till fjärrkontroll	100 x 70	Snow Lime Cobalt Poppy Night Clear Frost StoneFrost Mist Oyster Ecru		110:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. 	170322xxxx	Väggållare, lös - till fjärrkontroll	Ø65 x 16	White Matte 0204 Black Matte 1858 Nickel Matte 7103		220:-
 <p>OBS! med DC kontakt</p>	1703720000	Laddare till batteri- pack och inbyggt Li-ion batteri med DC kontakt - 500 cm kabel		Svart		420:-
 <p>OBS! med USB-C kontakt</p>	1703910000	Laddare till inbyggt Li-ion batteri med USB-C kontakt, 300 cm kabel.		Svart		420:-
	1703390000 1703400000 1703410000	Förlängningskabel, vit - passar till både batterirör, Batteri-pack och plug-in transformator	125 cm 310 cm 610 cm	Vit		130:- 175:- 270:-
	1703610000	Kontakt, hona - Passar till motorkabel används med PS 18/300	Ø 5,5 x 2,1	Vit	1	140:-



HJÄLPMATERIAL

På vår hemsida www.luxaflex.se har vi samlat all nödvändig information om PowerView®. Här kan du på ett enkelt och smidigt sätt hitta information om programmering och möjligheter för PowerView®.

Utöver den generella informationen hittar du också specifik hjälp för uppsättning av Powerview®, diverse vägledningar och länk till hjälpvideos.







ALLMÄNT

Luxaflex® Standard Rullgardin är ett modernt system där teknik och design går hand i hand.

Du väljer själv mellan olika betjäningar, avslutningar eller komponentfärger och designar på så sätt din egen rullgardin.

För mycket stora fönster - speciellt projekt - tillverkar vi våra Rullgardin Projekt, som erbjuds med en särskild vävkollektion.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



VÄV - KOLLEKTION

Välj bland ett stort urval av vackra tyger, färger och kvaliteter från vår Luxaflex® Rullgardinkollektion.

Observera att vi inte erbjuder vävar från Luxaflex® Project kollektion på detta system.

MÅTTAGNING

Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.


KOM IHÅG! Uppge höjden.

Typer:




Modell 10
Sidobeslag

Ange färdigbredd eller nischmått samt färdighöjd.



Modell 20
Monteringsprofil


Ange färdigbredd eller nischmått samt färdighöjd.



Modell 560-690
Kasset S1, S2, S3

Ange färdigbredd samt färdighöjd inkl. kasset. sidokanaler som tillval. Avdrag -2 mm på nischmått på både bredd och höjd.

Måttförklaring:



Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag.



TYP 9
Skylight med
sidokanaler

Ange nischmått för både bredd och höjd samt fönsternischens ev. vinkel. För Veluxfönster anges Veluxkod. Se måttguide till Veluxfönster i avsnitt Övrigt. Nischdjup min. 45 mm.



BETJÄNING



Välj mellan följande betjäningmöjligheter:

- Sidodrag:** Vit, grå eller svart kedja i plast placerad i höger eller vänster sida. Stålkedja mot pristillägg. Nedhäng på kedja: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Som standard levereras skarvad kedja med barnsäker kedjesamlare och kedjetyngd – levereras enligt EN13120. Alternativt kan kedjespännare väljas.
- LiteRise®:** En unik steglös betjäning där du höjer/sänker gardinen med ett lätt drag i underlisten. Endast med avslut 124, 500 och 600. LiteRise® levereras med monteringsprofil eller kassett för korrekt funktion. Efterspänning av fjäder, se monteringsvägledning på hemsidan.
- SoftRaise®:** Smidig fjäderbetjäning där du med ett lätt tag drar ned gardinen och höjer gardinen genom att dra lätt i underlisten så rullar rullgardinen upp automatiskt. Levereras med avslut 124 samt modell monteringsprofil eller kassett. Draglina med Luxaflex® dragknopp alternativt handtag kan fås.
- Fjäder:** Som standard levereras draglina med Luxaflex® dragknopp. Övriga dragalternativ finns på sida 14 Tillbehör.
- Skylight:** Betjäning i underlisten, dragstång finns som tillval.
- Motor:** 12V DC, 24V DC eller 230V AC - beroende på rörstorlek. Välj mellan flera styrningsalternativ - se avsnitt Motorisering.
- PowerView®:** 18V DC eller 230V AC motor, beroende på rörstorlek. Kan styras med fjärrkontroll eller app - se avsnitt PowerView®.

PROFILER OCH HÅRDVARA

Vi erbjuder två typer av rullgardin, som båda täcker behovet i privata hem.

- | | |
|---|--|
| Rullgardin Basic
(max. 250x300 cm) | Frihängande med sidobeslag i plast
Sidodrag eller fjäder
Standard med kanal - avslutning 122/124 mot pristillägg.
Rördimension Ø31/Ø37 mm |
| Rullgardin Standard
(max. 350x400 cm) | Alla typer - frihängande med stålbeslag, monteringsprofil eller kassett
Alla betjäningar
Standard med avslut 122/124 - övriga avslut mot pristillägg
Rördimension Ø31/37/50/62 mm |
| | Större rullgardiner med sidodrag - på Ø50/62 rör - levereras med unik hjälpfjäder, som gör gardinen lättare att betjäna. |


Vi erbjuder även vår **Skylight modell till takfönster**.

Komponentfärger

Alla komponentfärger finns i vit, grå och svart (RAL 9016, 9006, 9005). Typ 9, skylight tillverkas endast i vit eller anodiserad alu.




Modeller



* Mått inkl. beslag

Wirestyrning

Det är möjligt att få wirestyrning till modell 10 och 20 (sidobeslag och monteringsprofil), när man väljer sidodrag eller motor. Alltid med avslut 124.



Typ 9
Skylight med sidokanaler


RÖR

Rullgardin tillverkas på aluminiumrör och dimensionen är beroende på produktens bredd och höjd. Det går alltid välja större rörstorlek mot pristillägg.

Standard rör	Produktbredd	Max. produkthöjd
Ø31 mm	< 200 cm	300 cm
Ø37 mm	200 - 250 cm	300 cm
Ø50 mm	250 - 300 cm	300 cm
Ø62 mm	300 - 350 cm	400 cm

Över/underrullad

Välj om väven ska rullas över eller under röret. Överrullat går inte att få med kassett.



Notera att en smal och hög väv har större risk att dra snett när höjden är mer än fyra gånger rullgardinens bredd.



VÄVAR

Skarvning

Rullgardiner tillverkas i den höjd som anges på vävprovet - se info på vävprovet i kollektionsboken. Många rullgardinsvävar kan vändas eller skarvas (max. 1 vågrät skarv). Notera att alla vävar inte är möjliga att skarva, LiteRaise® och SoftRaise® skarvas aldrig.

Tekniska vävar och avslut

Tekniska vävar tillverkas som standard med kanal eller mot pristillägg med avslut 122, 124, 500 och 600 (Stadium). Solfilm, SN, SNU och Verosol Originals väv tillverkas inte med kanal.

STAINSTOP

En del vävar är belagda med en fläck- och smutsavvisande yta - StainStop. Dessa vävar står emot fläckar från exempelvis kaffe, te, mjölk och juice och passar därför perfekt i kök och andra rum där rullgardinen utsätts för en tuffare miljö.


RE-LIFE

Dessa vävar är tillverkade av använda och återvunna PET-flaskor av polyester. En del av vävarna som kallas Sea-Tex® tillverkas av 50% återvunnet plastavfall från havet som samlats in från kustremsor.


De-Fend™

Är en grupp antivirala vävar som har en behandling som gör att virus inaktiveras upp till 99% vilket minskar risken för att virus överförs från vävar till människor och andra ytor i hemmet.


MONTERING




Sidobeslag, plast
Basic




Sidobeslag, stål*
Standard



Sidobeslag, Design
Standard



Clipsbeslag
till monteringsprofil



Beslag till kassett,
S1/S2/S3

* Till 62 mm används 55XL/75XL beslag, som mäter H: 75 mm och D: 93/113 mm.

AVSLUTNINGAR OCH FASONERINGAR

Beroende på modell kan rullgardin tillverkas med underlist i kanal, en dekorativt avslut eller fasonering. Nedan ser man alternativen.

UNDERLIST I KANAL

Sydd kanal med plastlist.
Höjd 30 mm.

AVSLUTNING 124 XL - OVAL

Oval underlist i vit, grå och svart. Höjd: 30 mm.



Max bredd 250 cm.

AVSLUTNING 122 - RUND

Runt rör i vitt, aluminium eller svart.
Ø 16 mm. Lämpar sig till tunga/stela vävar.
Max bredd 250 cm.

AVSLUTNING 600 - STADIUM

Kraftig underlist i vitt, alu eller svart.
Höjd 33 mm.



Max bredd 250 cm.

AVSLUTNING 124 - OVAL

Oval underlist i Vit, aluminium, champagne, metal grey och svart. Höjd 26 mm. Draglina med Luxaflex® dragknopp alternativt handtag kan beställas.

AVSLUTNING 123

Platt underlist. Se färger och storlekar i kollektionsboken. max. bredd 250 cm.

FASONERING 104

Handtag med vitt metallrör.




Mörkläggande vävar kan inte tillverkas med fasonering och avslutningar som har kantband.



RULLGARDIN BASIC

Typ	Beskrivning	Modell-nummer ⁴	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 Modell 10 Sidobeslag	Frihängande rullgardin med sidobeslag. Kan monteras i tak eller på vägg.	11	Sidodrag	21	250	300	6,8 ²
		13a	Fjäder	50	180	180	3,2

RULLGARDIN STANDARD



Typ	Beskrivning	Modell-nummer ⁴	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²		
 Modell 10 Sidobeslag	Frihängande rullgardin med sidobeslag. Kan monteras i tak eller på vägg. Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg. Endast med avslut 124.	21	Sidodrag	21	350	400	12		
		24	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5		
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0		
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	300	6,8	
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75					
			24V Sonesse RTS motor	52					
		28	230V motor	65 ⁶	18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵	250	300	6,8	
18V PowerView® ⁵	35								
230V PowerView®	75								
 Modell 20 Monteringsprofil	Frihängande rullgardin med monteringsprofil. Kan monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag. Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg. Endast med avslut 124.	21	Sidodrag	21	300	300	12		
		24	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5		
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0		
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	300	6,8	
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75					
			24V Sonesse RTS motor	52					
		28	230V motor	65 ⁶	18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵	250	300	6,8	
18V PowerView® ⁵	35								
230V PowerView®	75								
 Modell 560/570 Kasset S1	Rullgardin monterad i kasset. Välj mellan öppen kasset (modell 560) eller stängd kasset (modell 570). Stängd kasset innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm sidokanaler ⁷ finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kasset samt i sidolisten.	561	571	Sidodrag	21	250	280 ¹	6,8	
		564	574	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5	
		563	573	SoftRaise®	60	200	250	5,0	
		566	576	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	280 ¹	6,8
				12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75				
		568	578	24V Sonesse RTS motor	52	18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵	250	280 ¹	6,8
18V PowerView® ⁵	35								

¹ Max. höjd beroende på vävens tjocklek.² Max. yta är beroende på vävens vikt. Med mörkläggande och mycket kraftiga vävar kan ytan vara begränsad.³ LiteRise® rekommenderas inte till rullgardin som går från tak till golv.⁴ Modellnummer anger modell och betjäning.⁵ Min. höjd med PowerView® är 39 cm.⁶ Min. bredd beroende på motortyp.⁷ LiteRise® och Softraise® tillverkas inte med sidokanaler.

! Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.



RULLGARDIN STANDARD

Typ	Beskrivning	Modellnummer ¹	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²	
 Modell 580/590 Kasset S2	Rullgardin monterad i kasset. Välj mellan öppen kasset (modell 580) eller stängd kasset (modell 590). Stängd kasset innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm och 64 mm sidokanaler ⁷ finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kasset samt i sidolisten.	581	591	Sidodrag	21	250	300 ¹	6,8
		584	594	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5
		583	593	SoftRaise®	60	200	250	5,0
		586	596	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	250	300 ¹	6,8
				12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75	250	300 ¹	6,8
588	598	24V motor	40	250	300 ¹	6,8		
		24V Sonesse RTS motor	52	250	300 ¹	6,0		
588	598	18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵	53	250	300 ¹	6,8		
		18V PowerView® ⁵	35					
 Modell 680/690 Kasset S3	Rullgardin monterad i kasset. Välj mellan öppen kasset (modell 680) eller stängd kasset (modell 690). Stängd kasset innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm och 64 mm sidolister finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kasset samt i sidolisten.	681	691	Sidodrag	21	350	300 ¹	10,5
		686	696	230V motor	65 ⁶	350	300 ¹	10,5
		688	698	230V PowerView®	75	350	300 ¹	10,5

¹ Max. höjd beroende på vävens tjocklek.

³ LiteRise® rekommenderas inte till rullgardin som går från tak till golv.


⁵ Min. höjd med PowerView® är 39 cm.

⁶ Min. bredd beroende på motortyp.

⁷ LiteRise och Softraise tillverkas inte med sidokanaler.

! Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.


SKYLIGHT RULLGARDIN

Typ	Beskrivning	Modellnummer	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 TYP 9 Skylight	Denna rullgardinstyp passar för lutande takfönster. Med list upptill och sidokanal på sidorna passar gardinen perfekt för mörkläggnings. Skylight monteras framtill i nischen. Lutande fönster max. lutning 60 grader. Minsta nischdjup 45 mm.		Steglös betjäning Rör 25 mm	35	120	140	1,6



RULLGARDIN BASIC - PLASTBESLAG MED SIDODRAG/FJÄDER, UNDERLIST I KANAL

Pris i kr.




Modell 10
Sidobeslag

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	250
Höjd	v										
Rördimension		Ø31						Ø37			
PRISGRUPP 1	180	1.057	1.263	1.444	1.625	1.922	2.109	2.699	2.887	3.036	3.170
	200	1.096	1.315	1.508	1.701	2.016	2.217	2.820	3.020	3.177	3.321
	220	1.135	1.367	1.573	1.777	2.110	2.326	2.941	3.153	3.319	3.472
	240	1.174	1.419	1.637	1.853	2.204	2.434	3.061	3.286	3.460	3.623
	260	1.213	1.471	1.702	1.928	2.298	2.543	3.182	3.419	3.602	3.773
	280	1.252	1.523	1.767	2.004	2.392	2.651	3.303	3.552	3.744	3.924
	300	1.291	1.575	1.831	2.080	2.486	2.760	3.423	3.685	3.885	4.075
PRISGRUPP 2	180	1.647	1.970	2.250	2.533	2.999	3.287	4.208	4.503	4.731	4.946
	200	1.732	2.080	2.385	2.690	3.192	3.507	4.459	4.779	5.024	5.257
	220	1.817	2.190	2.520	2.848	3.385	3.727	4.710	5.054	5.317	5.567
	240	1.903	2.299	2.656	3.005	3.578	3.947	4.962	5.330	5.610	5.878
	260	1.988	2.409	2.791	3.163	3.770	4.167	5.213	5.605	5.903	6.188
	280	2.074	2.519	2.926	3.320	3.963	4.387	5.464	5.881	6.196	6.499
	300	2.159	2.628	3.062	3.477	4.156	4.607	5.715	6.156	6.489	6.809
PRISGRUPP 3	180	1.765	2.116	2.410	2.711	3.213	3.522	4.512	4.827	5.069	5.301
	200	1.878	2.260	2.587	2.916	3.462	3.805	4.841	5.185	5.450	5.704
	220	1.991	2.403	2.763	3.121	3.712	4.089	5.169	5.543	5.831	6.107
	240	2.104	2.547	2.940	3.326	3.961	4.372	5.497	5.901	6.212	6.509
	260	2.217	2.691	3.117	3.531	4.210	4.655	5.825	6.260	6.594	6.912
	280	2.330	2.835	3.293	3.736	4.459	4.939	6.153	6.618	6.975	7.315
	300	2.443	2.979	3.470	3.941	4.708	5.222	6.481	6.976	7.356	7.718
PRISGRUPP 4	180	2.003	2.395	2.732	3.078	3.644	3.993	5.112	5.467	5.748	6.009
	200	2.136	2.565	2.940	3.318	3.937	4.326	5.499	5.890	6.197	6.482
	220	2.270	2.734	3.147	3.559	4.230	4.660	5.886	6.313	6.646	6.955
	240	2.403	2.904	3.355	3.799	4.523	4.993	6.273	6.736	7.095	7.429
	260	2.537	3.073	3.563	4.039	4.816	5.327	6.659	7.159	7.544	7.902
	280	2.670	3.243	3.770	4.280	5.109	5.661	7.046	7.582	7.994	8.375
	300	2.803	3.412	3.978	4.520	5.402	5.994	7.433	8.005	8.443	8.848
PRISGRUPP 5	180	2.588	3.094	3.531	3.974	4.709	5.160	6.606	7.066	7.425	7.764
	200	2.764	3.318	3.804	4.291	5.094	5.599	7.116	7.622	8.016	8.388
	220	2.939	3.542	4.078	4.608	5.480	6.037	7.625	8.178	8.607	9.011
	240	3.115	3.766	4.352	4.925	5.866	6.475	8.135	8.734	9.199	9.635
	260	3.290	3.990	4.626	5.242	6.251	6.914	8.645	9.290	9.790	10.258
	280	3.466	4.214	4.899	5.559	6.637	7.352	9.155	9.846	10.381	10.882
	300	3.641	4.438	5.173	5.876	7.022	7.790	9.665	10.403	10.972	11.505
PRISGRUPP 6	180	3.085	3.690	4.209	4.739	5.612	6.154	7.873	8.423	8.855	9.256
	200	3.299	3.962	4.543	5.124	6.081	6.686	8.493	9.100	9.574	10.014
	220	3.514	4.235	4.876	5.510	6.549	7.219	9.114	9.777	10.292	10.772
	240	3.728	4.507	5.209	5.895	7.017	7.751	9.734	10.455	11.010	11.530
	260	3.942	4.780	5.542	6.280	7.486	8.283	10.354	11.132	11.728	12.289
	280	4.156	5.052	5.875	6.666	7.954	8.815	10.974	11.809	12.446	13.047
	300	4.370	5.325	6.208	7.051	8.423	9.347	11.594	12.487	13.164	13.805
PRISGRUPP 7	180	3.335	3.987	4.549	5.120	6.068	6.651	8.509	9.106	9.572	10.001
	200	3.558	4.272	4.898	5.524	6.558	7.209	9.158	9.814	10.323	10.795
	220	3.781	4.557	5.247	5.927	7.048	7.766	9.807	10.521	11.075	11.589
	240	4.004	4.842	5.595	6.330	7.539	8.324	10.456	11.229	11.826	12.383
	260	4.227	5.127	5.944	6.734	8.029	8.881	11.105	11.936	12.577	13.177
	280	4.451	5.412	6.292	7.137	8.519	9.438	11.754	12.644	13.329	13.971
	300	4.674	5.697	6.641	7.541	9.010	9.996	12.402	13.351	14.080	14.765
Pristillägg - Avslutning 122, 124		235	297	355	416	468	532	594	650	713	768
Pristillägg - Ø37 rör		113	141	170	198	226	254	283			




RULLGARDIN STANDARD - STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH UNDERLIST 122/124

Pris i kr.



Modell 10
Sidobeslag



Modell 20
Monterings-
profil
Observera
tillägg

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350
Höjd	v															
Rördimension		Ø31						Ø37 (upp till 250 cm)			Ø50 (från 250 cm)		Ø62			
PRISGRUPP 1	180	1.808	1.989	2.170	2.351	2.532	2.713	2.894	3.394	3.601	4.450	4.700	4.951	6.961	7.263	7.414
	200	1.845	2.035	2.225	2.415	2.605	2.794	2.985	3.493	3.710	4.567	4.826	5.086	7.104	7.415	7.792
	220	1.883	2.082	2.280	2.479	2.678	2.877	3.076	3.593	3.818	4.684	4.952	5.220	7.247	7.794	7.948
	240	1.920	2.128	2.335	2.543	2.751	2.958	3.166	3.692	3.927	4.801	5.078	5.355	7.630	7.945	8.103
	260	1.958	2.174	2.391	2.607	2.824	3.040	3.257	3.792	4.035	4.918	5.204	6.158	7.772	8.096	8.259
	280	1.996	2.221	2.446	2.671	2.897	3.122	3.347	3.891	4.143	5.035	6.016	6.643	8.276	8.619	8.792
	300	2.033	2.267	2.501	2.736	2.970	3.204	3.438	3.991	4.252	5.152	6.141	6.762	8.422	8.775	8.952
	320	2.894	3.266	4.170	4.516	5.098	5.431	5.773	6.121	6.474	7.285	7.515	8.211	8.570	9.311	9.465
	340	2.937	3.319	4.231	4.586	5.176	5.518	5.869	6.226	6.998	7.370	7.608	8.318	8.685	9.406	9.581
	360	2.978	3.368	4.501	4.860	5.251	5.602	5.962	6.329	7.233	7.470	7.716	8.440	8.816	9.646	9.859
	380	3.019	3.418	4.772	5.031	5.326	5.687	6.056	6.431	7.590	7.567	7.822	8.559	8.944	9.990	10.132
	400	3.060	3.468	5.043	5.202	5.402	5.771	6.149	6.533	7.947	7.664	7.927	8.677	9.072	10.335	10.405
PRISGRUPP 2	180	2.621	2.884	3.146	3.409	3.671	3.934	4.197	4.921	5.222	6.453	6.816	7.179	10.093	10.531	10.751
	200	2.676	2.951	3.226	3.502	3.777	4.052	4.328	5.065	5.379	6.622	6.998	7.374	10.301	10.752	11.298
	220	2.730	3.018	3.306	3.595	3.883	4.171	4.459	5.209	5.536	6.792	7.181	7.569	10.509	11.301	11.524
	240	2.785	3.085	3.386	3.688	3.988	4.290	4.591	5.354	5.694	6.962	7.363	7.765	11.063	11.520	11.750
	260	2.839	3.153	3.467	3.781	4.095	4.409	4.722	5.498	5.851	7.131	7.546	8.929	11.270	11.739	11.975
	280	2.894	3.220	3.547	3.873	4.201	4.527	4.854	5.642	6.008	7.301	8.723	9.632	12.000	12.497	12.748
	300	2.948	3.288	3.627	3.967	4.307	4.646	4.985	5.786	6.165	7.471	8.904	9.805	12.212	12.723	12.981
	320	4.196	4.736	6.046	6.548	7.392	7.875	8.372	8.876	9.388	10.563	10.896	11.906	12.426	12.949	13.724
	340	4.259	4.812	6.135	6.649	7.505	8.001	8.511	9.028	10.148	10.687	11.031	12.061	12.594	13.638	13.893
	360	4.318	4.884	6.527	7.047	7.614	8.124	8.646	9.176	10.487	10.832	11.188	12.237	12.783	13.986	14.295
	380	4.377	4.956	6.920	7.295	7.723	8.246	8.781	9.325	11.005	10.972	11.341	12.410	12.969	14.486	14.691
	400	4.436	5.029	7.312	7.543	7.832	8.368	8.916	9.473	11.524	11.113	11.494	12.582	13.154	14.985	15.088
PRISGRUPP 3	180	2.892	3.182	3.471	3.761	4.051	4.341	4.631	5.430	5.762	7.120	7.521	7.921	11.137	11.620	11.863
	200	2.953	3.256	3.560	3.864	4.168	4.471	4.776	5.589	5.936	7.308	7.722	8.137	11.367	11.864	12.467
	220	3.013	3.330	3.648	3.967	4.285	4.603	4.921	5.748	6.109	7.495	7.924	8.352	11.596	12.470	12.716
	240	3.073	3.404	3.737	4.069	4.401	4.734	5.066	5.907	6.283	7.682	8.125	8.568	12.208	12.711	12.965
	260	3.133	3.479	3.825	4.172	4.518	4.865	5.211	6.067	6.456	7.869	8.326	8.783	12.435	12.953	13.214
	280	3.193	3.553	3.914	4.274	4.635	4.995	5.356	6.226	6.629	8.057	8.626	9.029	13.241	13.790	14.067
	300	3.253	3.628	4.002	4.377	4.752	5.126	5.501	6.385	6.803	8.243	8.825	9.248	13.476	14.040	14.323
	320	4.630	5.226	6.671	7.226	8.157	8.690	9.238	9.794	10.359	11.655	12.023	13.138	13.712	14.289	15.144
	340	4.700	5.310	6.769	7.337	8.281	8.829	9.391	9.962	11.197	11.792	12.173	13.308	13.896	15.049	15.330
	360	4.765	5.389	7.202	7.777	8.402	8.964	9.540	10.126	11.572	11.952	12.346	13.503	14.106	15.433	15.774
	380	4.830	5.469	7.635	8.050	8.522	9.099	9.689	10.289	12.144	12.108	12.514	13.694	14.310	15.984	16.211
	400	4.895	5.549	8.069	8.324	8.643	9.234	9.839	10.453	12.716	12.263	12.683	13.884	14.515	16.536	16.649
PRISGRUPP 4	180	3.435	3.779	4.122	4.467	4.811	5.155	5.499	6.448	6.843	8.455	8.931	9.407	13.225	13.799	14.087
	200	3.506	3.867	4.227	4.588	4.949	5.310	5.671	6.637	7.049	8.678	9.170	9.663	13.498	14.089	14.804
	220	3.578	3.955	4.332	4.710	5.088	5.466	5.843	6.826	7.255	8.900	9.409	9.918	13.770	14.808	15.100
	240	3.649	4.043	4.437	4.832	5.226	5.621	6.016	7.015	7.461	9.122	9.649	10.175	14.497	15.095	15.396
	260	3.720	4.131	4.542	4.954	5.365	5.777	6.188	7.204	7.666	9.345	9.887	11.701	14.767	15.382	15.692
	280	3.792	4.219	4.647	5.075	5.504	5.932	6.360	7.393	7.872	9.567	11.431	12.621	15.724	16.376	16.705
	300	3.863	4.308	4.753	5.198	5.643	6.087	6.532	7.582	8.078	9.789	11.667	12.848	16.002	16.672	17.009
	320	5.498	6.206	7.922	8.581	9.686	10.319	10.970	11.631	12.301	13.841	14.278	15.601	16.283	16.968	17.983
	340	5.581	6.306	8.039	8.713	9.834	10.485	11.152	11.830	13.297	14.003	14.455	15.804	16.502	17.871	18.205
	360	5.658	6.400	8.553	9.235	9.977	10.645	11.329	12.024	13.742	14.193	14.661	16.035	16.751	18.327	18.732
	380	5.736	6.495	9.067	9.560	10.120	10.805	11.506	12.219	14.421	14.378	14.861	16.261	16.994	18.981	19.251
	400	5.813	6.589	9.582	9.885	10.263	10.965	11.684	12.413	15.100	14.562	15.061	16.487	17.237	19.636	19.770
Pristillägg - monteringsprofil (Modell 20)		242	308	398	463	528	594	660	747	812	896	961	1.051			
Pristillägg - LiteRise®/Softraise® inkl. monteringsprofil		644	738	857	951	1.045	1.140	1.234	1.378	1.501	1.642					
Prisavdrag - underlist i kanal		130	162	195	227	260	292	325	357	390	422	424	426	427	429	431
Pristillägg - avslutning 600		175	218	262	305	349	393	436	480	524	567	611	655	698	742	786
Pristillägg - avslutning 123, 104 och fasonering		505	632	758	884	1.011	1.137	1.263	1.390	1.516	1.642					
Pristillägg - wirestyrning		550:-														
Pristillägg - designbeslag		575:-														
Pristillägg - stälkedja		268:-														
Pristillägg - större rördimension	Ø37	145:- per meter bredd														
	Ø50	155:- per meter bredd														
	Ø62	185:- per meter bredd														



Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350
Höjd	v															
Rördimension		Ø31							Ø37 (upp till 250 cm)			Ø50 (från 250 cm)		Ø62		
PRISGRUPP 5	180	4.158	4.574	4.990	5.407	5.824	6.240	6.657	7.805	8.283	10.235	10.811	11.387	16.009	16.704	17.053
	200	4.244	4.681	5.117	5.554	5.991	6.427	6.865	8.034	8.533	10.505	11.101	11.697	16.340	17.055	17.921
	220	4.331	4.788	5.244	5.702	6.159	6.616	7.074	8.263	8.782	10.774	11.390	12.006	16.669	17.925	18.279
	240	4.417	4.894	5.371	5.849	6.327	6.804	7.282	8.492	9.031	11.043	11.680	12.317	17.549	18.273	18.637
	260	4.504	5.001	5.499	5.997	6.495	6.993	7.490	8.721	9.280	11.312	11.969	14.164	17.876	18.620	18.995
	280	4.590	5.108	5.626	6.144	6.663	7.181	7.699	8.950	9.530	11.581	13.837	15.278	19.034	19.823	20.221
	300	4.677	5.215	5.753	6.292	6.831	7.369	7.908	9.179	9.779	11.850	14.124	15.552	19.371	20.182	20.590
	320	6.656	7.512	9.590	10.387	11.726	12.492	13.279	14.079	14.891	16.755	17.283	18.885	19.711	20.540	21.769
	340	6.756	7.633	9.731	10.547	11.904	12.692	13.499	14.320	16.096	16.951	17.498	19.131	19.976	21.633	22.037
	360	6.849	7.747	10.353	11.179	12.077	12.886	13.714	14.556	16.635	17.181	17.747	19.411	20.277	22.185	22.675
380	6.943	7.862	10.976	11.572	12.250	13.080	13.928	14.791	17.457	17.405	17.990	19.685	20.571	22.977	23.304	
400	7.037	7.976	11.599	11.965	12.424	13.274	14.143	15.027	18.279	17.628	18.232	19.958	20.865	23.770	23.932	
PRISGRUPP 6	180	5.062	5.568	6.075	6.582	7.090	7.596	8.104	9.502	10.084	12.460	13.161	13.862	19.489	20.336	20.760
	200	5.167	5.698	6.230	6.762	7.294	7.825	8.357	9.781	10.388	12.788	13.514	14.240	19.892	20.762	21.817
	220	5.272	5.828	6.385	6.942	7.498	8.055	8.611	10.059	10.691	13.116	13.866	14.616	20.292	21.822	22.253
	240	5.377	5.958	6.539	7.121	7.702	8.284	8.865	10.338	10.995	13.444	14.219	14.994	21.364	22.245	22.689
	260	5.483	6.088	6.694	7.301	7.907	8.513	9.119	10.616	11.298	13.771	14.571	17.243	21.762	22.668	23.125
	280	5.588	6.218	6.849	7.480	8.111	8.742	9.373	10.895	11.602	14.099	16.845	18.600	23.172	24.133	24.617
	300	5.693	6.348	7.004	7.660	8.316	8.971	9.627	11.174	11.905	14.426	17.194	18.933	23.583	24.569	25.066
	320	8.102	9.146	11.675	12.645	14.275	15.207	16.166	17.140	18.128	20.397	21.041	22.991	23.996	25.005	26.502
	340	8.224	9.292	11.847	12.840	14.492	15.451	16.434	17.433	19.596	20.636	21.302	23.289	24.319	26.336	26.828
	360	8.338	9.431	12.604	13.609	14.703	15.687	16.695	17.720	20.251	20.916	21.605	23.631	24.685	27.008	27.604
380	8.452	9.571	13.362	14.088	14.914	15.923	16.956	18.007	21.252	21.188	21.900	23.964	25.043	27.973	28.370	
400	8.567	9.710	14.120	14.567	15.124	16.160	17.218	18.293	22.252	21.460	22.195	24.297	25.401	28.937	29.135	
PRISGRUPP 7	180	5.604	6.165	6.726	7.288	7.849	8.410	8.972	10.520	11.165	13.795	14.571	15.348	21.578	22.514	22.985
	200	5.721	6.309	6.897	7.486	8.075	8.663	9.253	10.829	11.501	14.158	14.962	15.765	22.023	22.987	24.155
	220	5.837	6.453	7.069	7.685	8.302	8.918	9.534	11.137	11.836	14.521	15.352	16.182	22.467	24.160	24.637
	240	5.953	6.596	7.240	7.884	8.527	9.171	9.815	11.446	12.173	14.884	15.742	16.601	23.653	24.628	25.120
	260	6.070	6.741	7.411	8.083	8.754	9.425	10.096	11.754	12.508	15.247	16.132	19.091	24.093	25.097	25.603
	280	6.186	6.884	7.582	8.281	8.981	9.679	10.377	12.063	12.845	15.610	18.650	20.593	25.654	26.718	27.255
	300	6.303	7.029	7.754	8.481	9.207	9.932	10.658	12.371	13.180	15.972	19.036	20.962	26.109	27.202	27.752
	320	8.971	10.126	12.926	14.000	15.804	16.837	17.898	18.977	20.070	22.582	23.295	25.454	26.567	27.685	29.341
	340	9.106	10.288	13.116	14.216	16.045	17.107	18.195	19.301	21.695	22.848	23.585	25.785	26.924	29.157	29.703
	360	9.231	10.442	13.954	15.067	16.278	17.368	18.484	19.618	22.421	23.157	23.920	26.163	27.330	29.901	30.562
380	9.358	10.596	14.794	15.597	16.511	17.629	18.773	19.936	23.529	23.458	24.247	26.531	27.726	30.970	31.409	
400	9.485	10.751	15.633	16.127	16.745	17.891	19.063	20.253	24.637	23.760	24.573	26.900	28.123	32.038	32.257	
Pristillägg - monteringsprofil (Modell 20)		242	308	398	463	528	594	660	747	812	896	961	1.051			
Pristillägg - LiteRise®/Softraise® inkl. monteringsprofil		644	738	857	951	1.045	1.140	1.234	1.378	1.501	1.642					
Prisavdrag - underlist i kanal		130	162	195	227	260	292	325	357	390	422	424	426	427	429	431
Pristillägg - avslutning 600		175	218	262	305	349	393	436	480	524	567	611	655	698	742	786
Pristillägg - avslutning 123, 104 och fasonering		505	632	758	884	1.011	1.137	1.263	1.390	1.516	1.642					
Pristillägg - wirestyrning		550:-														
Pristillägg - designbeslag		575:-														
Pristillägg - stälkedja		268:-														
Pristillägg - större rördimension	Ø37	145:- per meter bredd														
	Ø50	155:- per meter bredd														
	Ø62	185:- per meter bredd														

Motoriseringsalternativ - Ø31/37 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Sonesse 30 RTS Ultra Li-ion ²	3.265:-
	RTS	Sonesse 28 Li-Ion RTS ¹	Motorpaket ¹
24V DC	Kabel	R28 WT	2.310:-
	RTS	Sonesse 30 RTS	3.639:-
PowerView® 18V		M25T PV Gen 3 m. inbyggt batteri	2.900:-
		M25T PV Gen 3 ³	2.400:-

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

¹ Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår. Se avsnitt Motorisering.

² Alltid på 37 mm rör. Glöm ej pristillägg.

³ Se avsnitt PowerView® för val av eventuell strömkälla och tillbehör.

! Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.

Motoriseringsalternativ - Ø50/62 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Ø50: Sonesse 40 WF RTS Li-Ion 3/28	3.750:-
	Kabel	Ø50: Sonesse 40 6/20	2.581:-
230V AC		RTS	Ø62: Jet 10/17
	Ø50: Sonesse 40 RTS 6/20		3.790:-
		Ø62: Sonesse RTS 6/17	4.325:-
PowerView® 230V		Ø50: PowerView® 6/20	3.600:-
		Ø62 PowerView® 6/26	3.600:-

Glöm ej pristillägg för Ø50/62 rör vid bredder under 200 cm.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.



RULLGARDIN - ÖPPEN KASSETT MED SIDODRAG OCH UNDERLIST 122/124

Pris i kr.



Modell
560/580/680
Kassett
S1/S2/S3

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350
Höjd	v															
Rördimension		Ø31					Ø37 (upp till 250 cm)					Ø50 (från 250 cm)		Ø62		
PRISGRUPP 1	180	2.685	3.004	3.436	3.755	4.074	4.392	4.712	5.459	5.803	6.722	7.267	7.813	10.118	10.715	11.161
	200	2.722	3.050	3.491	3.819	4.147	4.473	4.803	5.558	5.912	6.839	7.393	7.948	10.261	10.867	11.539
	220	2.760	3.097	3.546	3.883	4.220	4.556	4.894	5.658	6.020	6.956	7.519	8.082	10.404	11.246	11.695
	240	2.797	3.143	3.601	3.947	4.293	4.637	4.984	5.757	6.129	7.073	7.645	8.217	10.787	11.397	11.850
	260	2.835	3.189	3.657	4.011	4.366	4.719	5.075	5.857	6.237	7.190	7.771	8.353	10.929	11.548	12.006
	280	2.873	3.236	3.712	4.075	4.439	4.801	5.165	5.956	6.345	7.307	7.893	8.483	11.143	12.071	12.539
	300	2.910	3.282	3.767	4.140	4.512	4.883	5.256	6.056	6.454	7.424	8.018	8.614	11.579	12.227	12.699
	320	3.771	4.281	5.436	5.920	6.640	7.110	7.591	8.186	8.676	9.557	10.082	11.073	11.727	12.383	13.212
	340	3.814	4.334	5.497	5.990	6.718	7.197	7.687	8.291	9.200	9.642	10.175	11.180	11.842	12.858	13.328
	360	3.855	4.383	5.767	6.264	6.793	7.281	7.780	8.394	9.435	9.742	10.283	11.302	11.973	13.098	13.606
380	3.896	4.433	6.038	6.435	6.868	7.366	7.874	8.496	9.792	9.839	10.389	11.421	12.101	13.442	13.879	
400	3.937	4.483	6.309	6.606	6.944	7.450	7.967	8.598	10.149	9.936	10.494	11.539	12.229	13.787	14.152	
PRISGRUPP 2	180	3.498	3.899	4.412	4.813	5.213	5.613	6.015	6.986	7.424	8.725	9.383	10.041	13.250	13.983	14.498
	200	3.553	3.966	4.492	4.906	5.319	5.731	6.146	7.130	7.581	8.894	9.565	10.236	13.458	14.204	15.045
	220	3.607	4.033	4.572	4.999	5.425	5.850	6.277	7.274	7.738	9.064	9.748	10.431	13.666	14.753	15.271
	240	3.662	4.100	4.652	5.092	5.530	5.969	6.409	7.419	7.896	9.234	9.930	10.627	14.220	14.972	15.497
	260	3.716	4.168	4.733	5.185	5.637	6.088	6.540	7.563	8.053	9.403	10.113	11.791	14.427	15.191	15.722
	280	3.771	4.235	4.813	5.277	5.743	6.206	6.672	7.707	8.210	9.573	11.290	12.494	15.157	15.949	16.495
	300	3.825	4.303	4.893	5.371	5.849	6.325	6.803	7.851	8.367	9.743	11.471	12.667	15.369	16.175	16.728
	320	5.073	5.751	7.312	7.952	8.934	9.554	10.190	10.941	11.590	12.835	13.463	14.768	15.583	16.401	17.471
	340	5.136	5.827	7.401	8.053	9.047	9.680	10.329	11.093	12.350	12.959	13.598	14.923	15.751	17.090	17.640
	360	5.195	5.899	7.793	8.451	9.156	9.803	10.464	11.241	12.689	13.104	13.755	15.099	15.940	17.438	18.042
380	5.254	5.971	8.186	8.699	9.265	9.925	10.599	11.390	13.207	13.244	13.908	15.272	16.126	17.938	18.438	
400	5.313	6.044	8.578	8.947	9.374	10.047	10.734	11.538	13.726	13.385	14.061	15.444	16.311	18.437	18.835	
PRISGRUPP 3	180	3.769	4.197	4.737	5.165	5.593	6.020	6.449	7.495	7.964	9.392	10.088	10.783	14.294	15.072	15.610
	200	3.830	4.271	4.826	5.268	5.710	6.150	6.594	7.654	8.138	9.580	10.289	10.999	14.524	15.316	16.214
	220	3.890	4.345	4.914	5.371	5.827	6.282	6.739	7.813	8.311	9.767	10.491	11.214	14.753	15.922	16.463
	240	3.950	4.419	5.003	5.473	5.943	6.413	6.884	7.972	8.485	9.954	10.692	11.430	15.365	16.163	16.712
	260	4.010	4.494	5.091	5.576	6.060	6.544	7.029	8.132	8.658	10.141	10.893	12.715	15.592	16.405	16.961
	280	4.070	4.568	5.180	5.678	6.177	6.674	7.174	8.291	8.831	10.329	12.193	13.491	16.398	17.242	17.814
	300	4.130	4.643	5.268	5.781	6.294	6.805	7.319	8.450	9.005	10.515	12.392	13.681	16.633	17.492	18.070
	320	5.507	6.241	7.937	8.630	9.699	10.369	11.056	11.859	12.561	13.927	14.590	16.000	16.869	17.741	18.891
	340	5.577	6.325	8.035	8.741	9.823	10.508	11.209	12.027	13.399	14.064	14.740	16.170	17.053	18.501	19.077
	360	5.642	6.404	8.468	9.181	9.944	10.643	11.358	12.191	13.774	14.224	14.913	16.365	17.263	18.885	19.521
380	5.707	6.484	8.901	9.454	10.064	10.778	11.507	12.354	14.346	14.380	15.081	16.556	17.467	19.436	19.958	
400	5.772	6.564	9.335	9.728	10.185	10.913	11.657	12.518	14.918	14.535	15.250	16.746	17.672	19.988	20.396	
PRISGRUPP 4	180	4.312	4.794	5.388	5.871	6.353	6.834	7.317	8.513	9.045	10.727	11.498	12.269	16.382	17.251	17.834
	200	4.383	4.882	5.493	5.992	6.491	6.989	7.489	8.702	9.251	10.950	11.737	12.525	16.655	17.541	18.551
	220	4.455	4.970	5.598	6.114	6.630	7.145	7.661	8.891	9.457	11.172	11.976	12.780	16.927	18.260	18.847
	240	4.526	5.058	5.703	6.236	6.768	7.300	7.834	9.080	9.663	11.394	12.216	13.037	17.654	18.547	19.143
	260	4.597	5.146	5.808	6.358	6.907	7.456	8.006	9.269	9.868	11.617	12.454	14.563	17.924	18.834	19.439
	280	4.669	5.234	5.913	6.479	7.046	7.611	8.178	9.458	10.074	11.839	13.998	15.483	18.881	19.828	20.452
	300	4.740	5.323	6.019	6.602	7.185	7.766	8.350	9.647	10.280	12.061	14.234	15.710	19.159	20.124	20.756
	320	6.375	7.221	9.188	9.985	11.228	11.998	12.788	13.696	14.503	16.113	16.845	18.463	19.440	20.420	21.730
	340	6.458	7.321	9.305	10.117	11.376	12.164	12.970	13.895	15.499	16.275	17.022	18.666	19.659	21.323	21.952
	360	6.535	7.415	9.819	10.639	11.519	12.324	13.147	14.089	15.944	16.465	17.228	18.897	19.908	21.779	22.479
380	6.613	7.510	10.333	10.964	11.662	12.484	13.324	14.284	16.623	16.650	17.428	19.123	20.151	22.433	22.998	
400	6.690	7.604	10.848	11.289	11.805	12.644	13.502	14.478	17.302	16.834	17.628	19.349	20.394	23.088	23.517	
Pristillägg - LiteRise®/Softraise®		402	431	459	488	517	545	574	632	689	746					
Prisavdrag - Underlist i kanal		130	162	195	227	260	292	325	357	390	422	424	426	427	429	431
Pristillägg - avslutning 600		175	218	262	305	349	393	436	480	524	567	611	655	698	742	786
Pristillägg - avslutning 123, 104 och fasonering		505	632	758	884	1.011	1.137	1.263	1.390	1.516	1.642					
Pristillägg - Stängd kassett (modell 570/590/690)		154	185	216	247	311	342	372	403	434	449	507	564	622	679	736
Pristillägg - Bottenlist (med 64 mm sidokanaler)		101	126	152	177	202	227	253	278	303	328	354	379	404	430	455
Pristillägg - wirestyrning		550:-														
Pristillägg - stälkedja		268:-														
Pristillägg - 35 mmsidokanaler (obs tillägg för stängd kassett)		1.062:- per meter höjd (sett)														
Pristillägg - 64 mm sidokanaler (obs tillägg för stängd kassett)		1.493:- per meter höjd (sett)														
Pristillägg - större rördimension	Ø37	145:- per meter bredd														
	Ø50	155:- per meter bredd														
	Ø62	185:- per meter bredd														



Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350
Höjd	v															
Rördimension		Ø31							Ø37 (upp till 250 cm)			Ø50 (från 250 cm)		Ø62		
PRISGRUPP 5	180	5.035	5.589	6.256	6.811	7.366	7.919	8.475	9.870	10.485	12.507	13.378	14.249	19.166	20.156	20.800
	200	5.121	5.696	6.383	6.958	7.533	8.106	8.683	10.099	10.735	12.777	13.668	14.559	19.497	20.507	21.668
	220	5.208	5.803	6.510	7.106	7.701	8.295	8.892	10.328	10.984	13.046	13.957	14.868	19.826	21.377	22.026
	240	5.294	5.909	6.637	7.253	7.869	8.483	9.100	10.557	11.233	13.315	14.247	15.179	20.706	21.725	22.384
	260	5.381	6.016	6.765	7.401	8.037	8.672	9.308	10.786	11.482	13.584	14.536	17.026	21.033	22.072	22.742
	280	5.467	6.123	6.892	7.548	8.205	8.860	9.517	11.015	11.732	13.853	16.404	18.140	22.191	23.275	23.968
	300	5.554	6.230	7.019	7.696	8.373	9.048	9.726	11.244	11.981	14.122	16.691	18.414	22.528	23.634	24.337
	320	7.533	8.527	10.856	11.791	13.268	14.171	15.097	16.144	17.093	19.027	19.850	21.747	22.868	23.992	25.516
	340	7.633	8.648	10.997	11.951	13.446	14.371	15.317	16.385	18.298	19.223	20.065	21.993	23.133	25.085	25.784
	360	7.726	8.762	11.619	12.583	13.619	14.565	15.532	16.621	18.837	19.453	20.314	22.273	23.434	25.637	26.422
380	7.820	8.877	12.242	12.976	13.792	14.759	15.746	16.856	19.659	19.677	20.557	22.547	23.728	26.429	27.051	
400	7.914	8.991	12.865	13.369	13.966	14.953	15.961	17.092	20.481	19.900	20.799	22.820	24.022	27.222	27.679	
PRISGRUPP 6	180	5.939	6.583	7.341	7.986	8.632	9.275	9.922	11.567	12.286	14.732	15.728	16.724	22.646	23.788	24.507
	200	6.044	6.713	7.496	8.166	8.836	9.504	10.175	11.846	12.590	15.060	16.081	17.102	23.049	24.214	25.564
	220	6.149	6.843	7.651	8.346	9.040	9.734	10.429	12.124	12.893	15.388	16.433	17.478	23.449	25.274	26.000
	240	6.254	6.973	7.805	8.525	9.244	9.963	10.683	12.403	13.197	15.716	16.786	17.856	24.521	25.697	26.436
	260	6.360	7.103	7.960	8.705	9.449	10.192	10.937	12.681	13.500	16.043	17.138	20.105	24.919	26.120	26.872
	280	6.465	7.233	8.115	8.884	9.653	10.421	11.191	12.960	13.804	16.371	19.412	21.462	26.329	27.585	28.364
	300	6.570	7.363	8.270	9.064	9.858	10.650	11.445	13.239	14.107	16.698	19.761	21.795	26.740	28.021	28.813
	320	8.979	10.161	12.941	14.049	15.817	16.886	17.984	19.205	20.330	22.669	23.608	25.853	27.153	28.457	30.249
	340	9.101	10.307	13.113	14.244	16.034	17.130	18.252	19.498	21.798	22.908	23.869	26.151	27.476	29.788	30.575
	360	9.215	10.446	13.870	15.013	16.245	17.366	18.513	19.785	22.453	23.188	24.172	26.493	27.842	30.460	31.351
380	9.329	10.586	14.628	15.492	16.456	17.602	18.774	20.072	23.454	23.460	24.467	26.826	28.200	31.425	32.117	
400	9.444	10.725	15.386	15.971	16.666	17.839	19.036	20.358	24.454	23.732	24.762	27.159	28.558	32.389	32.882	
PRISGRUPP 7	180	6.481	7.180	7.992	8.692	9.391	10.089	10.790	12.585	13.367	16.067	17.138	18.210	24.735	25.966	26.732
	200	6.598	7.324	8.163	8.890	9.617	10.342	11.071	12.894	13.703	16.430	17.529	18.627	25.180	26.439	27.902
	220	6.714	7.468	8.335	9.089	9.844	10.597	11.352	13.202	14.038	16.793	17.919	19.044	25.624	27.612	28.384
	240	6.830	7.611	8.506	9.288	10.069	10.850	11.633	13.511	14.375	17.156	18.309	19.463	26.810	28.080	28.867
	260	6.947	7.756	8.677	9.487	10.296	11.104	11.914	13.819	14.710	17.519	18.699	21.953	27.250	28.549	29.350
	280	7.063	7.899	8.848	9.685	10.523	11.358	12.195	14.128	15.047	17.882	21.217	23.455	28.811	30.170	31.002
	300	7.180	8.044	9.020	9.885	10.749	11.611	12.476	14.436	15.382	18.244	21.603	23.824	29.266	30.654	31.499
	320	9.848	11.141	14.192	15.404	17.346	18.516	19.716	21.042	22.272	24.854	25.862	28.316	29.724	31.137	33.088
	340	9.983	11.303	14.382	15.620	17.587	18.786	20.013	21.366	23.897	25.120	26.152	28.647	30.081	32.609	33.450
	360	10.108	11.457	15.220	16.471	17.820	19.047	20.302	21.683	24.623	25.429	26.487	29.025	30.487	33.353	34.309
380	10.235	11.611	16.060	17.001	18.053	19.308	20.591	22.001	25.731	25.730	26.814	29.393	30.883	34.422	35.156	
400	10.362	11.766	16.899	17.531	18.287	19.570	20.881	22.318	26.839	26.032	27.140	29.762	31.280	35.490	36.004	
Pristillägg - LiteRise®/Softraise®		402	431	459	488	517	545	574	632	689	746					
Prisavdrag - Underlist i kanal		130	162	195	227	260	292	325	357	390	422	424	426	427	429	431
Pristillägg - avslutning 600		175	218	262	305	349	393	436	480	524	567	611	655	698	742	786
Pristillägg - avslutning 123, 104 och fasonering		505	632	758	884	1.011	1.137	1.263	1.390	1.516	1.642					
Pristillägg - Stängd kassett (modell 570/590/690)		154	185	216	247	311	342	372	403	434	449	507	564	622	679	736
Pristillägg - Bottenlist (med 64 mm sidokanaler)		101	126	152	177	202	227	253	278	303	328	354	379	404	430	455
Pristillägg - wirestyrning		550:-														
Pristillägg - stälkedja		268:-														
Pristillägg - 35 mm sidokanaler (obs tillägg för stängd kassett)		1.062:- per meter höjd (sett)														
Pristillägg - 64 mm sidokanaler (obs tillägg för stängd kassett)		1.493:- per meter höjd (sett)														
Pristillägg - större rördimension	Ø37	145:- per meter bredd														
	Ø50	155:- per meter bredd														
	Ø62	185:- per meter bredd														

Motoriseringsalternativ - Ø31/37 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Sonesse 30 RTS Ultra Li-ion ²	3.265:-
	RTS	Sonesse 28 Li-Ion RTS ¹	Motorpaket ¹
24V DC	Kabel	R28 WT	2.310:-
	RTS	Sonesse 30 RTS	3.639:-
PowerView® 18V		M25T PV Gen 3 m. inbyggd batteri	2.900:-
		M25T PV Gen 3 ³	2.400:-

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

¹ Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår.

Se avsnitt Motorisering, side 2.

² Alltid på 37 mm rör. Glöm ej pristillägg.

³ Se avsnitt PowerView® för val av eventuell strömkälla och tillbehör.

! Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.

Motoriseringsalternativ - Ø50/62 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Ø50: Sonesse 40 WF RTS Li-Ion 3/28	3.750:-
	Kabel	Ø50: Sonesse 40 6/20	2.581:-
RTS		Ø62: Jet 10/17	2.552:-
	RTS	Ø50: Sonesse 40 RTS 6/20	3.790:-
RTS		Ø62: Sonesse RTS 6/17	4.325:-
	PowerView® 230V	Ø50: PowerView® 6/20	3.600:-
Ø62: PowerView® 6/26		3.600:-	

Glöm ej pristillägg för Ø50/62 rör vid bredder under 250 cm.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.



SKYLIGHT

Inkl. sidolister samt gummilist i underlist. Profilmfärg vit eller aluminium.

Pris i kr.

TYP 9
Skylight

Bredd	>	50	60	70	80	90	100	110	120
Höjd	v								
PRISGRUPP 1	100	2.088	2.229	2.404	2.597	2.787	2.976	3.156	3.392
	110	2.186	2.361	2.526	2.727	2.920	3.126	3.337	3.554
	120	2.311	2.468	2.642	2.834	3.021	3.240	3.484	3.705
	130	2.453	2.602	2.773	2.992	3.171	3.392	3.598	3.858
PRISGRUPP 2	140	2.596	2.735	2.899	3.145	3.319	3.534	3.713	4.019
	100	2.733	2.917	3.147	3.400	3.648	3.895	4.130	4.439
	110	2.861	3.090	3.306	3.569	3.821	4.091	4.367	4.651
	120	3.024	3.230	3.458	3.709	3.953	4.241	4.560	4.850
PRISGRUPP 3	130	3.211	3.405	3.629	3.917	4.150	4.439	4.710	5.050
	140	3.398	3.580	3.794	4.117	4.344	4.626	4.859	5.260
	100	2.826	3.017	3.254	3.515	3.773	4.028	4.271	4.591
	110	2.959	3.196	3.419	3.690	3.951	4.231	4.516	4.810
PRISGRUPP 4	120	3.127	3.340	3.576	3.835	4.088	4.386	4.715	5.015
	130	3.320	3.521	3.752	4.050	4.291	4.591	4.870	5.222
	140	3.513	3.702	3.923	4.257	4.492	4.783	5.025	5.439
	100	3.026	3.230	3.484	3.764	4.040	4.313	4.573	4.915
PRISGRUPP 5	110	3.168	3.422	3.661	3.951	4.231	4.530	4.836	5.150
	120	3.349	3.577	3.829	4.106	4.377	4.696	5.049	5.370
	130	3.555	3.771	4.018	4.337	4.595	4.915	5.215	5.591
	140	3.762	3.964	4.201	4.558	4.810	5.122	5.380	5.824
PRISGRUPP 6	100	3.317	3.542	3.820	4.127	4.429	4.728	5.014	5.389
	110	3.473	3.752	4.014	4.332	4.639	4.967	5.302	5.646
	120	3.671	3.921	4.198	4.502	4.799	5.148	5.535	5.887
	130	3.898	4.134	4.405	4.754	5.038	5.389	5.717	6.130
PRISGRUPP 7	140	4.124	4.346	4.606	4.997	5.273	5.616	5.899	6.385
	100	3.848	4.108	4.431	4.787	5.137	5.485	5.816	6.251
	110	4.029	4.352	4.655	5.025	5.381	5.761	6.150	6.549
	120	4.259	4.549	4.869	5.222	5.567	5.972	6.421	6.829
PRISGRUPP 8	130	4.521	4.795	5.110	5.515	5.843	6.251	6.632	7.110
	140	4.784	5.041	5.342	5.797	6.117	6.514	6.842	7.406
	100	4.157	4.438	4.786	5.171	5.549	5.925	6.282	6.752
	110	4.352	4.701	5.029	5.428	5.812	6.223	6.643	7.075
PRISGRUPP 9	120	4.600	4.913	5.259	5.641	6.013	6.451	6.936	7.376
	130	4.884	5.180	5.520	5.957	6.312	6.752	7.163	7.681
	140	5.168	5.446	5.771	6.262	6.607	7.036	7.391	8.000

Solfilm tillverkas inte på Skylight.

Se också Velux koder och måttagning under avsnitt Övrigt.






	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris	
	Beslag 33 mm	247506xxxx	Sidobeslag, plast - till basic	60 x 53	Vit 0155	39:50	
	Beslag 38 mm	247507xxxx		64,5 x 53	Grå 0952	53:-	
	Beslag 46 mm	247529xxxx		72,5 x 53	Svart 1858	78:-	
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
	247116xxxx	Plasttäckkåpa till sidobeslag		Vit 0155	1	15:-	
	247237xxxx	Plasttäckkåpa för skruvar (passar både till plastbeslag och designbeslag)		Grå 0952 Svart 1858		15:-	
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
	Beslag 33 mm	247616xxxx	Sidobeslag, stål till standard (används till sida med sidodrag)	62 x 50 x 31	Grå 7052	1	45:-
	Beslag 38 mm	247608xxxx		71 x 50 x 31	Vit 0199		45:-
	Beslag 46 mm	247618xxxx		80 x 50 x 31	Svart 1858		45:-
	Beslag 55 mm	247609xxxx		84 x 50 x 31			45:-
	Plasttäckkåpa til 33 mm	247617xxxx		Grå 0952	15:-		
	Plasttäckkåpa til 38 mm	247603xxxx		Vit 0155	15:-		
	Plasttäckkåpa til 46 mm	247619xxxx		Svart 1858	15:-		
Plasttäckkåpa til 55 mm	247604xxxx			15:-			
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
	Beslag 33 mm	247242xxxx	Sidobeslag, stål till standard (används inte till sida med sidodrag)	62 x 50 x 31	Grå 7052	1	45:-
	Beslag 38 mm	247100xxxx		71 x 50 x 31	Vit 0199		45:-
	Beslag 46 mm	247101xxxx		80 x 50 x 31	Svart 1858		45:-
	Beslag 55 mm	247102xxxx		84 x 50 x 31			45:-
	Plasttäckkåpa til 33 mm	247243xxxx		Grå 0952	15:-		
	Plasttäckkåpa til 38 mm	247110xxxx		Vit 0155	15:-		
	Plasttäckkåpa til 46 mm	247112xxxx		Svart 1858	15:-		
Plasttäckkåpa til 55 mm	247114xxxx			15:-			
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
	Beslag, 33 mm	247105xxxx	Designbeslag - aluminium	60 x 53	Alu 7060	1	194:-
	Beslag, 38 mm	247106xxxx		64,5 x 53	Vit 0199 Svart 1858 Gun metal grey 7123 Champagne 7190		194:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
	247240xxxx	Metalltäckkåpa till designbeslag.		Alu 7060 Vit 0199 Svart 1858 Gun metal grey 7123 Champagne 7190	1	73:-	
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
	2475480000	Clipsbeslag - monteringsprofil			1	17:25	
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
	S1	247510xxxx	Beslag - kassett S1/S2/S3	67 x 58 x 30	Vit 0199	1	37:25
	S2	247511xxxx		78 x 65 x 30	Grå 7052		37:25
	S3	247512xxxx		97 x 79 x 30	Svart 1858		37:25
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
	Ø31/37 rör	247601xxxx	Broms till sidodrag		Vit 0155	1	73:-
	Ø50 mm rör	247621xxxx			Svart 1858		107:-
	Ø62 mm rör	246739xxxx			Grå 0952		121:-







	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	52225300	Fjädermekanism, ø31 mm			1	84:-
	5503215081	Adapter till fjäder		Vit		26:75
	53100002	Adapter till beslag		Zink		69:-
	2460700204	Ändlös kedja	400	Vit		26:75
	2460700952			Grå		26:75
	2460701858			Svart		26:75
	2460100000			Stål		82:-
	2454240204		500	Vit		26:75
	2454240952			Grå		26:75
	2454241858			Svart		26:75
	2453960000			Stål		82:-
	2453500204		600	Vit		29:25
	2453500952			Grå		29:25
	2460731858			Svart		29:25
	2460120000			Stål		86:-
	2460730204		700	Vit		34:50
	2460730952			Grå		34:50
	2460731858			Svart		34:50
	2460130000			Stål		89:-
	2460750204		800	Vit		38:50
	2460750952			Grå		38:50
	2460751858			Svart		38:50
	2460150000			Stål		97:-
	2460760204		900	Vit		42:50
	2460760952			Grå		42:50
	2460761858			Svart		42:50
	2454010000			Stål		99:-
	2454260204		1000	Vit		44:-
	2454260952			Grå		44:-
	2454261858			Svart		44:-
	2453980000			Stål		103:-
	2460780204		1100	Vit		53:-
	2460780952			Grå		53:-
	2460781858			Svart		53:-
	2460180000			Stål		115:-
	2454270204		1250	Vit		60:-
	2454270952			Grå		60:-
	2454271858			Svart		60:-
	2453990000			Stål		127:-
	2453530204		1500	Vit		69:-
	2453530952			Grå		69:-
	2453531858			Svart		69:-
	2454030000			Stål		146:-
	2453490204		1750	Vit		74:-
	2453490952			Grå		74:-
	2453491858			Svart		74:-
	2454040000			Stål		167:-
	2453540204		2000	Vit		77:-
	2453540952			Grå		77:-
	2453541858			Svart		77:-
	2454050000			Stål		178:-

(Fortsätt på nästa sida.)



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
(Fortsättning från föregående sida)	2453550204 2453550952 2453551858 2454060000	Ändlös kedja	2500	Vit Grå Svart Stål	1	86:- 86:- 86:- 205:-
	2454220204 2454220952 2454221858 2454070000		3000	Vit Grå Svart Stål		95:- 95:- 95:- 239:-
	2454230204 2454230952 2454231858 2454080000		3500	Vit Grå Svart Stål		106:- 106:- 106:- 277:-
	2453690155 2453697163	Kedjetyngd		Vit Silvergrå		74:- 74:-
	1568710155 1568761858 1568770155 1568860000	Luxaflex® Kedjespännare till nisch och väggmontering		Vit Vit Vit Vit		141:-
	2453567178	Kedjestopp - plast		Transparent		10:75
	1568690155 1568690952 1568691858	Barnsäker kedjesamlare		Vit Grå Svart	1	20:-
	1561527178	Kedjespännare (standard) - till nischmontering		Transparent	1	21:50
	1568737178 1568730155	Lin- och kedjespännare, stor - till väggmontering	300 x 250 x 370 300 x 250 x 370	Transparent Vit	1	31:-
	1509	Beslag till plastfönster		Vit	1 par	146:-
	1561160000	Wirebeslag - Vagg		Transparent	1	25:50
	2451137178	Wirebeslag - Sidmontering		Transparent	1	25:50
	1561150000	Wirebeslag - Nisch/Fönsterbräda		Transparent	1	25:50



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
Plastlist till sydd kanal 13 mm rör	5000402 88810	Rör/list till kanal/ avslutningar	5000	Std. vit Vit	1	57:- 32:-/m
 Till sydd kanal Till avslut 124 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	1566177351 & 532000002 1566177351, 2453240000, WS300011	Draglina och fästtillbehör	200		1	38:50
 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	2487310000 & 2453240000	Handtag till avslutning 124				38:50
 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	300290 300260 300270	D-ring	B: 40 H: 30	Blank stål Mässing Vit	1	26:75
 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	88823 88858 88824	Läderstropp		Vit Svart Natur	1	138:-

Observera: Max. linlängd på hängande draglinor är 20 cm - enligt EN13120.



Avslutning 122 i vitt.



Avslutning 124 i aluminium.



Rullgardin Sea-Tex® med avslutning 124 i vitt.



Avslutning 600 Stadium.



Sidodrag - vit, grå, svart plastkedja alternativt med stålkedja som på bilden.



Monteringsprofil.



Kassett S1/S2 med 35 mm sidokanaler.



Skylight rullgardin för takfönster.



Designbeslag i aluminium i fem färger. Matcha med avslut 124 som finns i samma färger.





ALLMÄNT

Rullgardin Project är ett innovativt rullgardinssystem som är utvecklat för större projekt. Systemet är uppdelat i XL och XXL, som passar till både små och stora fönstепartier. Programmet innehåller många smarta funktioner som ger ett bra och smidigt slutresultat.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.



VÄV - KOLLEKTION

Välj mellan ett stort urval funktionella vävar och kvaliteter - speciellt anpassade för företag och större projekt - från vårt urval av Project rullgardinsvävar.


Var uppmärksam på att vi inte erbjuder alla dekorativa vävar från Luxaflex® rullgardinskollektion till detta system.

MÅTTAGNING

Se under respektive modell för korrekt beställning.


Observera – höjd måste anges

Måttförklaring:



Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag. Täckåpor i plast medföljer vid standardbeslag, de ingår då i färdigbredd. Uppge vid beställning om täckåpor inte ska användas.

Modeller:



Ange färdigbredd samt färdighöjd.

Modell XL-10
Frihängande



Ange färdigbredd samt färdighöjd.

Modell XL-150
Kombi med
halvkassett



Ange färdigbredd samt färdighöjd.

Modell XXL-210
Heavy Duty



Ange färdigbredd samt färdighöjd.

Modell XL-20
Frihängande med
monteringsprofil



Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd.

Modell XL-S3
Kassett



Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd.

Modell XXL-270/290
Heavy Duty Kassett



Ange färdigbredd samt färdighöjd.

Modell XL-40
Frihängande med
täckprofil



Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd. Vid sidokanaler ange färdighöjd inklusive kassett.

Modell XL-70/90
Kassett




BETJÄNING

Sidodrag: Ändlös kedja i vit, grå eller svart plast. Stålkedja mot pristillägg. Önskas stålkedja i rostfritt stål finns detta mot pristillägg. Kontakta kundtjänst för mer information. Kedjor finns i nedhäng 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Utväxling 1,75:1 (3:1 på modell XXL-210 och XXL-290).

Snäckväxel med vev: 3-punkts fast eller avtagbar vev i stål. Standardlängd 1800 mm. Utväxling 3:1 (4:1 på modell XXL-210 och XXL-290). Finns även måttanpassad vev, max. 430 cm.

Motor: 230V AC - Standard eller Ljudsvagmotor (med eller utan RTS/IO) - kan användas med Ø50 mm (XL) och Ø62 mm (XXL) rör. Vi erbjuder även en 24V DCT motor till Ø50 mm rör (XL).

PowerView®: Inbyggd 230 V AC motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app, se avsnitt PowerView®.




PROFILER OCH HÅRDVARA

Komponentfärger

Alla komponenter till XL modellerna finns i vitt, grått och svart. (monteringsprofil i grå färg är anodiserad aluminium). XXL modeller finns endast i vitt. Snäckväxel finns i vitt och grått, veven är alltid stål.

Modeller



Wirestyrning


Alla modeller kan levereras med wirestyrning, mot pristillägg. Levereras med avslut 600 Stadium. Ø1,6 mm wire på XL och Ø2,4 mm på XXL.






Sidokanaler

Till modell XL-70 och XXL-270 kassett kan det mot pristillägg beställas sidokanaler, bredd 64 mm. Sidokanalen levereras med förborrade hål eller med clipsbeslag. Levereras alltid med avslut 600 Stadium. Sidokanaler och underlist levereras med borst. Sidokanalen kan också levereras som bottenkanal tillsammans med vit metallplatta som täcker skarven mellan sidokanal och bottenkanal.




Seriekoppling

Beroende på val av väv/betjäning är det möjligt att seriekoppla upp till 3 gardiner. Välj mellan tät seriekoppling (enbart Modell XL-10/XXL-210) med 1 beslag eller gles seriekoppling med 2 beslag. Beräkningen på vad betjäningen ska klara gäller total vikt för alla rullgardiner. Modell XL-S3 samt XL-150, samt alla XL modeller med snäckväxel, kan ej seriekopplas.



	Avstånd mellan väv	Max. yta*	Vinkel
XL	46-340 mm	36 m ²	upp till 15 gr.
XXL	46-1140 mm	48 m ²	upp till 15 gr.

* Max. yta är beroende på val av väv/betjäning, kontakta kundtjänst för mer information.



Rör

Alla rullgardiner tillverkas på stabilt aluminiumrör och rördimensionen beror på produktens bredd.

	Ø31	Ø37	Ø50	Ø62
XL ¹	< 200 cm ²	200 - 260 cm ²	+ 260 cm	
XXL			< 360 cm ³	+ 360 cm

¹ Modell XL-S3 levereras alltid på 50 mm rör.

² Höjd över 300 cm blir alltid 50 rör, obs pristillägg.

³ Höjd över 400 cm blir alltid 62 rör, obs pristillägg.

VÄVAR

Max. dimension

En del mörkläggande vävar (till exempel Lumière och Esterno) har begränsningar på 7 kvm i max. dimension. Hör med kundtjänst om väv då produkten överstiger dessa mått.


Skarvning av väv

Max 1 skarv är möjlig. Notera att alla vävar inte kan skarvas.

För att säkerställa en enhetlig och funktionsduglig gardin skärs vävens höjd som standard i rullens bredd. Skarv kan ske vid högre gardiner. Vid frågor om detta kontakta kundtjänst.

MONTERING

Beslag



Modell XXL-210 använder standardbeslag i större dimensioner: 99x88x65 mm/119x88x65 mm (djup x höjd x bredd).



MONTERING

Antal beslag: modell XL-20/XL-S3

Bredd i mm	Antal clips
<1200	2
1200-2200	3
2200-3000	4
3000-3600	5

Avstånd till första beslaget är 70 mm

Antal beslag: modell XL-70/90/XXL-270/290

Bredd i mm		
<1800	1810-2500	>2500
2	3	4

Avstånd till första beslaget är 55-70 mm

Nivåreglerare

Som standard levereras Rullgardin XL med nivåreglerare som hjälper till att höja/sänka rullgardinen ± 4 mm i höjd- eller djupled. Väljs nivåreglerare bort blir väv/rör ca 9 mm bredare. Nivåreglerare är ej möjligt på Kasset XL-S3. På modell XXL-210/XXL-270/290 är nivåregleraren integrerad i beslaget och justeringen är ± 17 mm.

ÖVRIGT

Avslut rullgardin

Svetsad kanal med stålrör ingår som standard. Mot tillägg kan nedan alternativ väljas:

- Avslutning 124 Oval – vit, alu eller svart
- Avslutning 600 Stadium – vit, alu eller svart

Luxaflex® Rullgardinskollektion

På etiketten i Luxaflex® rullgardinskollektion anges färdighöjd på vanlig rullgardin d.v.s. färdighöjd = vävbredd - 20 cm.

På Luxaflex® rullgardin Project är färdighöjd följande:

- Ø31/37 mm rör vävhöjd - 20 cm (som angivet på etikett)
- Ø50 mm rör vävhöjd - 30 cm (10 cm mindre än angivet på etikett)
- Ø62 mm rör vävhöjd - 40 cm (20 cm mindre än angivet på etikett)











Avslut 124 Oval



Avslut 600 Stadium



MODELL	Beskrivning	Modell-nummer	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 MODELL XL-10 Standard Ø37/50 mm	Rullgardin med beslag på vardera sida, kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Designbeslag mot pristillägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	11	Sidodrag	30	360	400	12
		15	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		16	230V AC motor ³	65	360	400	12
		18	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-20 Monteringsprofil Ø37/50 mm	Rullgardin med monteringsprofil. Profilen monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag. Rullgardinen placeras i rullgardinsbeslag som sitter på monteringsprofilen. Designbeslag mot pristillägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	21	Sidodrag	30	360	400	12
		25	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		26	230V AC motor ³	65	360	400	12
		28	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-40 Täckprofil Ø37/50 mm	Rullgardin med täckprofil. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	41	Sidodrag	30	360	400	12
		45	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		46	230V AC motor ³	65	360	400	12
		48	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-53 Kasset Ø50 mm	Rullgardin med kasset som är öppen nedtill. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg. GörS alltid på 50 mm rör. Sidokanal och seriekoppling kan ej väljas.	681H	Sidodrag ³	30	360	400	12
		686H	230V AC motor ³	65	360	400	12
		688H	PowerView® 230 V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-70/90 Kasset Ø37/50 mm	Rullgardin i öppen/stängd kasset - 9x och 7x. Sidokanaler finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg. Mot pristillägg kan man välja snäckväxel eller motor samt wirestyrning. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	71/91	Sidodrag	30	360	400	12
		75/95	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		76/96	230V AC motor ³	65	360	400	12
		78/98	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-150 Kombi med halvkasset Ø37/50 mm	Rullgardin med 2 vävar i halvkasset, öppen upptill. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Separat betjäning; mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.	151	Sidodrag	30	360	400	12
		155	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		156	230V AC motor ³	65	360	400	12
		158	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XXL-210 Heavy Duty Ø50/62 mm	Rullgardin på kraftigt Ø50/62 mm rör. Monteras med beslag på vardera sida i tak eller på vägg, med integrerad nivåreglerare i beslaget ² . Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	211	Sidodrag	30	450	460	16
		215	Snäckväxel med vev	30	450	460	16
		216	230V AC motor ⁴	95	450	460	16
		218	PowerView® 230V AC	75	450	460	16
 MODELL XXL-270/290 Heavy Duty Kasset Ø50/62 mm	Rullgardin i öppen/stängd kasset - 29x och 27x - på kraftigt Ø50/62 mm rör. Sidokanaler finns som tillval till 27x. Levereras alltid med vinkel för montering i tak eller på vägg. ² Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	271/291	Sidodrag	30	450	460 ¹	16 ¹
		275/295	Snäckväxel med vev	30	450	460 ¹	16 ¹
		276/296	230V AC motor ⁴	95	450	460 ¹	16 ¹
		278/298	PowerView® 230V AC	75	350	460 ¹	16 ¹

¹ Max. höjd och Max. yta styrs av vävens tjocklek.

² Max. yta beror på vävens tyngd, max 3,7 kg (50 mm rör), XXL 4,8 kg (62 mm rör).

³ Endast 50 mm rör.

⁴ Endast 62 mm rör.

Motorn ska klara den totala max vikten för det seriekopplade systemet.



MODELL XL-10, XL-20, XL-40, XL-S3, XL-150 - MED SVETSAD KANAL

Pris i kr.



Bredd	>	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Höjd	v													
PRISGRUPP 1	170	2.170	2.346	2.425	2.724	2.815	2.992	3.087	3.179	3.216	3.317	3.428	3.507	3.581
	220	2.278	2.467	2.551	2.872	2.970	3.163	3.265	3.369	3.415	3.526	3.646	3.731	3.816
	260	2.385	2.588	2.677	3.020	3.124	3.334	3.442	3.559	3.614	3.736	3.864	3.956	4.050
	300	2.493	2.709	2.802	3.167	3.278	3.505	3.620	3.749	3.813	3.946	4.083	4.181	4.285
	360 ¹	2.600	2.830	2.928	3.315	3.432	3.676	3.798	3.939	4.011	4.155	4.301	4.405	4.519
PRISGRUPP 2	170	2.805	3.040	3.136	3.546	3.660	3.900	4.012	4.242	4.401	4.542	4.693	4.804	4.916
	220	3.005	3.262	3.369	3.819	3.944	4.210	4.336	4.593	4.772	4.932	5.100	5.224	5.349
	260	3.205	3.485	3.603	4.092	4.228	4.519	4.660	4.944	5.144	5.323	5.506	5.644	5.781
	300	3.406	3.708	3.837	4.365	4.512	4.829	4.985	5.296	5.515	5.713	5.913	6.064	6.214
	360 ¹	3.606	3.930	4.070	4.638	4.797	5.139	5.309	5.647	5.887	6.104	6.319	6.484	6.647
PRISGRUPP 3	170	2.961	3.213	3.313	3.751	3.871	4.125	4.243	4.507	4.696	4.848	5.012	5.128	5.249
	220	3.222	3.503	3.616	4.105	4.238	4.526	4.662	4.963	5.182	5.356	5.542	5.675	5.811
	260	3.484	3.794	3.919	4.459	4.606	4.926	5.080	5.418	5.668	5.865	6.071	6.222	6.373
	300	3.745	4.084	4.222	4.813	4.973	5.326	5.498	5.874	6.154	6.374	6.601	6.768	6.935
	360 ¹	4.006	4.374	4.524	5.166	5.341	5.727	5.916	6.329	6.639	6.883	7.130	7.315	7.497
PRISGRUPP 4	170	3.275	3.561	3.668	4.160	4.294	4.577	4.705	5.037	5.290	5.463	5.642	5.778	5.916
	220	3.584	3.902	4.025	4.576	4.726	5.047	5.196	5.574	5.862	6.062	6.267	6.421	6.578
	260	3.892	4.243	4.382	4.992	5.158	5.518	5.687	6.111	6.434	6.660	6.892	7.064	7.239
	300	4.200	4.585	4.739	5.408	5.590	5.988	6.179	6.648	7.006	7.258	7.517	7.707	7.901
	360 ¹	4.508	4.926	5.096	5.824	6.022	6.459	6.670	7.185	7.578	7.856	8.142	8.350	8.562
PRISGRUPP 5	170	3.933	4.279	4.404	5.021	5.176	5.521	5.674	6.211	6.648	6.872	7.100	7.271	7.444
	220	4.333	4.723	4.869	5.562	5.739	6.134	6.313	6.911	7.393	7.651	7.912	8.110	8.308
	260	4.733	5.167	5.333	6.104	6.303	6.748	6.952	7.610	8.138	8.429	8.725	8.948	9.172
	300	5.133	5.611	5.798	6.645	6.866	7.361	7.591	8.310	8.883	9.208	9.538	9.786	10.035
	360 ¹	5.532	6.056	6.263	7.186	7.430	7.974	8.230	9.009	9.627	9.986	10.350	10.624	10.899
PRISGRUPP 6	170	4.593	5.002	5.150	5.877	6.058	6.467	6.641	7.325	7.886	8.152	8.423	8.630	8.838
	220	5.080	5.542	5.715	6.535	6.744	7.212	7.417	8.174	8.792	9.100	9.411	9.649	9.887
	260	5.567	6.083	6.280	7.194	7.429	7.957	8.194	9.024	9.697	10.047	10.400	10.668	10.936
	300	6.054	6.624	6.844	7.853	8.114	8.701	8.970	9.873	10.603	10.995	11.388	11.687	11.985
	360 ¹	6.541	7.164	7.409	8.512	8.800	9.446	9.747	10.723	11.509	11.942	12.377	12.706	13.034
PRISGRUPP 7	170	4.924	5.363	5.521	6.309	6.500	6.936	7.124	7.879	8.502	8.790	9.082	9.309	9.533
	220	5.433	5.929	6.111	6.997	7.217	7.716	7.937	8.768	9.450	9.781	10.118	10.375	10.630
	260	5.943	6.496	6.701	7.686	7.933	8.497	8.749	9.657	10.398	10.773	11.154	11.441	11.727
	300	6.453	7.062	7.291	8.374	8.650	9.278	9.562	10.547	11.346	11.764	12.189	12.507	12.825
	360 ¹	6.962	7.628	7.881	9.063	9.367	10.058	10.375	11.436	12.294	12.755	13.225	13.573	13.922
Pristillägg XL-20		507	549	591	633	675	718	760	802	844	887	929	971	1.013
Pristillägg XL-40		952	1.031	1.111	1.190	1.269	1.349	1.428	1.507	1.587	1.666	1.745	1.825	1.904
Pristillägg XL-S3 ²		1.660	1.798	1.936	2.074	2.213	2.351	2.489	2.628	2.766	2.904	3.042	3.181	3.319
Pristillägg XL-150		2.673	2.895	3.118	3.341	3.564	3.786	4.009	4.232	4.454	4.677	4.900	5.123	5.345
Pristillägg Avslutning		356	386	416	445	475	505	535	564	594	624	653	683	713
Pristillägg Designbeslag		576:- per par												
Pristillägg Wirestyrning		1.261:-												
Pristillägg Snäckväxel (fast eller avtagbar vev)		2.449:- (inkl. vev)												
Pristillägg Snäckväxel (avtagbar)		1.240:- (exkl. vev)												
Pristillägg Seriekoppling, 0-15 gr.		242:- per koppling												
Pristillägg Kulkedja i stål		271:-												
Pristillägg Ø50 mm rör		163	175	191	202	217	227	239	253	272	281	298	309	320

¹ Max. höjd 360 cm gäller vävar med 200 cm vävbredd. Högre höjd går att få men beror på max. yta per väv samt maximalt 1 skarv är möjlig.

² XL-S3 är alltid på 50 mm rör. Tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till.

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
Ljudsvag motor 24V DC	Sonesse 30 DCT 2/25	1241146	kr. 2.570:-
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonesse 40 6/20	51510131	kr. 2.581:-
Kabelbunden motor 230 V AC - max 1 rullgardin och ej med sidokanal	Screen Up 40 4,5/30, svart kabel	51510139	kr. 1.618:-
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonesse 40 RTS 6/20	51510135	kr. 3.790:-
Motor med IO 230 V AC	Sunea Screen 40 IO 9/16	51510150	kr. 3.515:-
Ljudsvag motor med IO 230 V AC	Sonesse 40 IO 6/20	51510151	kr. 3.790:-
PowerView® 230 V AC	PowerView® 6/20	1711090000	kr. 3.600:-

Ett större sortiment av motorer finns, exempelvis KNX, SMI.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

Vid motor tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till - med undantag av 24V Sonesse 30 DCT, som tillverkas på Ø37 rör.



Pris i kr.

	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
170	3.659	3.735	4.683	4.719	4.825	4.926	5.026	5.128	5.234	5.335	5.436	5.537
220	3.900	3.982	4.940	4.987	5.102	5.211	5.316	5.425	5.539	5.648	5.760	5.870
260	4.140	4.229	5.198	5.255	5.378	5.495	5.606	5.722	5.844	5.962	6.083	6.202
300	4.381	4.476	5.455	5.522	5.654	5.780	5.896	6.019	6.150	6.275	6.407	6.535
360 ¹	4.622	4.723	5.712	5.790	5.930	6.064	6.187	6.316	6.455	6.589	6.731	6.868
170	5.021	5.124	6.089	6.143	6.280	6.411	6.540	6.677	6.807	6.938	7.069	7.204
220	5.466	5.583	6.563	6.633	6.785	6.931	7.072	7.218	7.364	7.509	7.658	7.810
260	5.912	6.043	7.038	7.123	7.289	7.451	7.603	7.760	7.921	8.080	8.247	8.415
300	6.357	6.502	7.512	7.613	7.794	7.971	8.134	8.301	8.478	8.651	8.835	9.020
360 ¹	6.803	6.961	7.986	8.102	8.299	8.491	8.666	8.842	9.036	9.222	9.424	9.625
170	5.363	5.473	6.439	6.498	6.641	6.779	6.918	7.063	7.203	7.340	7.479	7.621
220	5.941	6.069	7.053	7.132	7.292	7.449	7.601	7.760	7.919	8.074	8.235	8.396
260	6.519	6.664	7.667	7.765	7.944	8.118	8.284	8.458	8.635	8.809	8.990	9.172
300	7.097	7.260	8.282	8.399	8.595	8.788	8.968	9.155	9.350	9.544	9.746	9.947
360 ¹	7.674	7.855	8.896	9.033	9.247	9.458	9.651	9.852	10.066	10.279	10.501	10.723
170	6.041	6.166	7.143	7.210	7.364	7.520	7.674	7.839	7.989	8.145	8.299	8.455
220	6.723	6.867	7.865	7.954	8.132	8.308	8.479	8.659	8.830	9.008	9.187	9.366
260	7.404	7.568	8.587	8.697	8.899	9.095	9.283	9.478	9.672	9.870	10.074	10.278
300	8.086	8.269	9.309	9.441	9.666	9.883	10.087	10.298	10.513	10.733	10.962	11.190
360 ¹	8.768	8.970	10.031	10.184	10.433	10.670	10.892	11.117	11.355	11.596	11.849	12.101
170	7.610	7.773	8.617	8.704	8.891	9.075	9.267	9.461	9.646	9.832	10.017	10.203
220	8.497	8.684	9.557	9.672	9.888	10.100	10.313	10.528	10.741	10.955	11.171	11.389
260	9.384	9.595	10.497	10.641	10.885	11.125	11.359	11.595	11.836	12.077	12.325	12.575
300	10.271	10.506	11.437	11.610	11.882	12.150	12.404	12.663	12.932	13.200	13.480	13.761
360 ¹	11.158	11.418	12.377	12.579	12.879	13.175	13.450	13.730	14.027	14.323	14.634	14.947
170	9.032	9.227	10.090	10.188	10.410	10.625	10.849	11.079	11.297	11.509	11.728	11.946
220	10.111	10.335	11.232	11.366	11.621	11.871	12.121	12.376	12.627	12.874	13.130	13.385
260	11.189	11.443	12.375	12.543	12.832	13.116	13.392	13.672	13.957	14.239	14.532	14.825
300	12.268	12.551	13.517	13.721	14.044	14.361	14.664	14.968	15.288	15.603	15.934	16.265
360 ¹	13.347	13.659	14.660	14.898	15.255	15.606	15.935	16.265	16.618	16.968	17.336	17.705
170	9.743	9.955	10.821	10.932	11.171	11.403	11.643	11.887	12.120	12.352	12.585	12.818
220	10.872	11.114	12.019	12.166	12.439	12.707	12.974	13.246	13.514	13.781	14.054	14.328
260	12.001	12.273	13.216	13.400	13.708	14.010	14.306	14.605	14.908	15.210	15.524	15.838
300	13.130	13.432	14.413	14.634	14.977	15.314	15.637	15.964	16.302	16.639	16.993	17.348
360 ¹	14.259	14.591	15.610	15.868	16.245	16.618	16.968	17.322	17.696	18.068	18.463	18.858
	1.055	1.098	1.140	1.182	1.224	1.266	1.309	1.351	1.393	1.435	1.478	1.520
	1.983	2.063	2.142	2.221	2.301	2.380	2.459	2.539	2.618	2.697	2.777	2.856
	3.457	3.596	3.734	3.872	4.010	4.149	4.287	4.425	4.564	4.702	4.840	4.979
	5.568	5.791	6.014	6.236	6.459	6.682	6.904	7.127	7.350	7.573	7.795	8.018
	Respektive vävs prisgrupp + tillägg (beroende på bredd)											
	742	772	802	832	861	891	921	950	980	1.010	1.039	1.069
	576:- per par											
	1.261:-											
	2.449:- (inkl. vev)											
	1.240:- (exkl. vev)											
	242:- per koppling											
	271:-											
	332	349										

* Höjden är begränsad till vävens mått, max. 1 skarv är möjligt. Se respektive väv.

Luxaflex® PowerView®





MODELL XL-90 KASSETT - MED SVETSAD KANAL

Pris i kr.

MODELL
XL-90
Kassett

Bredd	>	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Höjd	v													
PRISGRUPP 1	170	4.651	5.033	5.319	5.825	6.123	6.507	6.808	7.107	7.350	7.658	7.975	8.261	8.542
	220	4.758	5.154	5.445	5.973	6.277	6.677	6.985	7.297	7.549	7.867	8.194	8.486	8.777
	260	4.866	5.275	5.570	6.120	6.431	6.848	7.163	7.487	7.748	8.077	8.412	8.710	9.011
	300	4.973	5.396	5.696	6.268	6.586	7.019	7.341	7.676	7.947	8.287	8.630	8.935	9.246
	360 ¹	5.081	5.518	5.822	6.416	6.740	7.190	7.519	7.866	8.146	8.496	8.849	9.160	9.480
PRISGRUPP 2	170	5.286	5.727	6.030	6.647	6.967	7.414	7.733	8.169	8.535	8.883	9.241	9.558	9.877
	220	5.486	5.949	6.263	6.920	7.251	7.724	8.057	8.521	8.906	9.273	9.647	9.978	10.310
	260	5.686	6.172	6.497	7.193	7.535	8.033	8.381	8.872	9.278	9.664	10.054	10.398	10.742
	300	5.886	6.395	6.730	7.466	7.820	8.343	8.705	9.223	9.650	10.054	10.460	10.818	11.175
	360 ¹	6.086	6.618	6.964	7.739	8.104	8.653	9.030	9.574	10.021	10.445	10.867	11.238	11.608
PRISGRUPP 3	170	5.441	5.900	6.207	6.852	7.178	7.640	7.964	8.434	8.830	9.188	9.560	9.883	10.210
	220	5.703	6.190	6.510	7.206	7.546	8.040	8.382	8.890	9.316	9.697	10.089	10.429	10.772
	260	5.964	6.481	6.813	7.559	7.913	8.440	8.800	9.346	9.802	10.206	10.619	10.976	11.334
	300	6.225	6.771	7.116	7.913	8.281	8.841	9.219	9.801	10.288	10.715	11.148	11.523	11.896
	360 ¹	6.487	7.062	7.418	8.267	8.648	9.241	9.637	10.257	10.774	11.224	11.678	12.069	12.458
PRISGRUPP 4	170	5.756	6.248	6.562	7.261	7.602	8.091	8.426	8.964	9.424	9.804	10.190	10.532	10.877
	220	6.064	6.589	6.919	7.677	8.034	8.561	8.917	9.501	9.996	10.402	10.815	11.175	11.539
	260	6.372	6.931	7.276	8.093	8.466	9.032	9.408	10.039	10.568	11.001	11.440	11.818	12.200
	300	6.681	7.272	7.633	8.509	8.898	9.502	9.900	10.576	11.141	11.599	12.065	12.461	12.862
	360 ¹	6.989	7.613	7.990	8.925	9.330	9.973	10.391	11.113	11.713	12.197	12.689	13.104	13.524
PRISGRUPP 5	170	6.414	6.966	7.298	8.122	8.483	9.035	9.394	10.139	10.783	11.213	11.647	12.026	12.405
	220	6.814	7.410	7.763	8.663	9.047	9.649	10.034	10.838	11.527	11.992	12.460	12.864	13.269
	260	7.213	7.854	8.227	9.204	9.610	10.262	10.673	11.538	12.272	12.770	13.273	13.702	14.133
	300	7.613	8.299	8.692	9.746	10.174	10.875	11.312	12.237	13.017	13.549	14.085	14.540	14.997
	360 ¹	8.013	8.743	9.156	10.287	10.737	11.488	11.951	12.937	13.762	14.327	14.898	15.379	15.860
PRISGRUPP 6	170	7.073	7.689	8.044	8.977	9.365	9.981	10.362	11.252	12.020	12.493	12.970	13.384	13.799
	220	7.560	8.230	8.609	9.636	10.051	10.726	11.138	12.102	12.926	13.441	13.959	14.403	14.848
	260	8.048	8.770	9.174	10.295	10.736	11.471	11.915	12.951	13.832	14.388	14.947	15.422	15.897
	300	8.535	9.311	9.738	10.953	11.422	12.215	12.691	13.801	14.737	15.336	15.936	16.442	16.946
	360 ¹	9.022	9.852	10.303	11.612	12.107	12.960	13.468	14.650	15.643	16.283	16.924	17.461	17.995
PRISGRUPP 7	170	7.404	8.050	8.415	9.409	9.807	10.450	10.845	11.806	12.636	13.131	13.630	14.063	14.494
	220	7.914	8.617	9.005	10.098	10.524	11.230	11.658	12.695	13.584	14.122	14.666	15.129	15.591
	260	8.424	9.183	9.595	10.786	11.241	12.011	12.470	13.585	14.532	15.114	15.701	16.195	16.688
	300	8.933	9.749	10.185	11.475	11.958	12.792	13.283	14.474	15.480	16.105	16.737	17.261	17.786
	360 ¹	9.443	10.315	10.775	12.163	12.674	13.572	14.095	15.363	16.428	17.096	17.772	18.327	18.883
Pristillägg Avslutning		356	386	416	445	475	505	535	564	594	624	653	683	713
Pristillägg Stängd kassett (XL-70)		192	208	224	240	256	272	288	304	320	336	352	368	384
Pristillägg Sidokanal ²		2.293,- per par och meter höjd												
Pristillägg Bottenlist		1.146,- per meter												
Pristillägg Wirestyrning		1.261,-												
Pristillägg Snäckväxel (fast eller avtagbar)		2.449,- (inkl. vev)												
Pristillägg Snäckväxel (avtagbar)		1.240,- (exkl. vev)												
Pristillägg Seriekoppling, 0-15		242,- per koppling												
Pristillägg Kulkedja i stål		271,-												
Pristillägg Ø50 rör		163	175	191	202	217	227	239	253	272	281	298	309	320

¹ Max. höjd 360 cm gäller vävar med 200 cm vävbredd. Högre höjd går att få men beror på max. yta per väv samt maximalt 1 skarv är möjlig.

² Med sidokanaler levereras alltid avslut 600 Stadium.

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
Ljudsvag motor 24V DC	Sonesse 30 DCT 2/25	1241146	kr. 2.570,-
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonesse 40 6/20	51510131	kr. 2.581,-
Kabelbunden motor 230 V AC - max 1 rullgardin och ej med sidokanal	Screen Up 40 4,5/30, svart kabel	51510139	kr. 1.618,-
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonesse 40 RTS 6/20	51510135	kr. 3.790,-
Motor med IO 230 V AC	Sunea Screen 40 IO 9/16	51510150	kr. 3.515,-
Ljudsvag motor med IO 230 V AC	Sonesse 40 IO 6/20	51510151	kr. 3.790,-
PowerView® 230 V AC	PowerView® 6/20	1711090000	kr. 3.600,-

Ett större sortiment
av motorer finns,
exempelvis KNX, SMI.

Priser för styrning tillkommer.
Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

Vid motor tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till - med undantag av 24V Sonesse 30 DCT, som tillverkas på Ø37 rör.



Pris i kr.

* Höjden är begränsad till vävens mått, max. 1 skarv är möjligt. Se respektive väv.

	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
170	8.827	9.110	10.264	10.507	10.820	11.128	11.434	11.743	12.055	12.363	12.671	12.978
220	9.068	9.357	10.521	10.775	11.096	11.412	11.724	12.040	12.361	12.676	12.994	13.311
260	9.308	9.603	10.779	11.043	11.372	11.697	12.014	12.337	12.666	12.990	13.318	13.644
300	9.549	9.850	11.036	11.310	11.649	11.981	12.304	12.634	12.971	13.303	13.642	13.977
360 ¹	9.790	10.097	11.293	11.578	11.925	12.266	12.595	12.931	13.276	13.617	13.966	14.310
170	10.188	10.499	11.670	11.931	12.275	12.612	12.949	13.292	13.628	13.966	14.304	14.646
220	10.634	10.958	12.145	12.421	12.779	13.132	13.480	13.833	14.186	14.537	14.893	15.251
260	11.079	11.417	12.619	12.911	13.284	13.652	14.011	14.374	14.743	15.108	15.481	15.856
300	11.525	11.876	13.093	13.401	13.789	14.172	14.543	14.916	15.300	15.679	16.070	16.462
360 ¹	11.970	12.336	13.567	13.890	14.294	14.692	15.074	15.457	15.857	16.250	16.659	17.067
170	10.531	10.848	12.020	12.286	12.636	12.981	13.326	13.678	14.024	14.368	14.714	15.062
220	11.109	11.443	12.634	12.920	13.287	13.650	14.009	14.375	14.740	15.103	15.470	15.838
260	11.686	12.039	13.248	13.553	13.938	14.320	14.692	15.072	15.456	15.837	16.225	16.613
300	12.264	12.634	13.863	14.187	14.590	14.989	15.376	15.770	16.172	16.572	16.981	17.389
360 ¹	12.842	13.229	14.477	14.821	15.241	15.659	16.059	16.467	16.888	17.307	17.736	18.164
170	11.209	11.541	12.724	12.998	13.359	13.722	14.083	14.454	14.810	15.173	15.534	15.896
220	11.891	12.242	13.446	13.742	14.126	14.509	14.887	15.273	15.652	16.036	16.421	16.808
260	12.572	12.943	14.168	14.485	14.893	15.297	15.691	16.093	16.493	16.899	17.309	17.720
300	13.254	13.644	14.890	15.229	15.661	16.084	16.495	16.912	17.335	17.761	18.197	18.631
360 ¹	13.935	14.345	15.612	15.972	16.428	16.872	17.300	17.732	18.176	18.624	19.084	19.543
170	12.777	13.147	14.199	14.492	14.886	15.276	15.675	16.075	16.467	16.860	17.252	17.645
220	13.665	14.058	15.138	15.460	15.883	16.301	16.721	17.143	17.562	17.983	18.406	18.831
260	14.552	14.970	16.078	16.429	16.880	17.326	17.767	18.210	18.658	19.105	19.560	20.017
300	15.439	15.881	17.018	17.398	17.877	18.351	18.812	19.277	19.753	20.228	20.715	21.202
360 ¹	16.326	16.792	17.958	18.367	18.874	19.376	19.858	20.345	20.848	21.351	21.869	22.388
170	14.200	14.602	15.671	15.976	16.405	16.827	17.257	17.694	18.119	18.537	18.963	19.387
220	15.279	15.710	16.814	17.154	17.616	18.072	18.529	18.990	19.449	19.902	20.365	20.827
260	16.357	16.818	17.956	18.331	18.827	19.317	19.800	20.287	20.779	21.267	21.767	22.267
300	17.436	17.926	19.098	19.509	20.038	20.562	21.072	21.583	22.109	22.632	23.169	23.706
360 ¹	18.514	19.034	20.241	20.686	21.249	21.808	22.343	22.880	23.439	23.996	24.571	25.146
170	14.911	15.329	16.402	16.720	17.165	17.604	18.051	18.502	18.941	19.380	19.820	20.260
220	16.040	16.488	17.600	17.954	18.434	18.908	19.382	19.861	20.335	20.809	21.289	21.770
260	17.169	17.648	18.797	19.188	19.703	20.212	20.714	21.220	21.729	22.238	22.759	23.280
300	18.298	18.807	19.994	20.422	20.971	21.515	22.045	22.578	23.123	23.668	24.228	24.790
360 ¹	19.427	19.966	21.191	21.656	22.240	22.819	23.376	23.937	24.517	25.097	25.698	26.300
	742	772	802	832	861	891	921	950	980	1.010	1.039	1.069
	400	416	432	448	464	480	496	512	528	544	560	576
	2.293:- per par och meter höjd											
	1.146:- per meter											
	1.261:-											
	2.449:- (inkl. vev)											
	1.240:- (exkl. vev)											
	242:- per koppling											
	271:-											
	332	349										

Luxaflex® PowerView®





MODELL XXL-210 HEAVY DUTY - MED SVETSAD KANAL

Pris i kr.



Bredd	>	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
Höjd	v																
PRISGRUPP 1	160	4.351	4.538	4.630	4.930	5.021	5.214	5.323	5.424	5.472	5.579	5.698	5.788	5.874	5.962	6.048	6.490
	220	4.437	4.635	4.731	5.048	5.144	5.351	5.465	5.576	5.631	5.747	5.873	5.968	6.062	6.155	6.246	6.695
	260	4.523	4.732	4.832	5.166	5.268	5.487	5.607	5.728	5.790	5.914	6.048	6.147	6.249	6.347	6.443	6.901
	300	4.609	4.829	4.932	5.284	5.391	5.624	5.750	5.880	5.950	6.082	6.222	6.327	6.437	6.540	6.641	7.107
	360	4.695	4.926	5.033	5.402	5.514	5.760	5.892	6.032	6.109	6.250	6.397	6.507	6.624	6.732	6.838	7.313
460	4.781	5.023	5.133	5.520	5.638	5.897	6.034	6.183	6.268	6.418	6.572	6.686	6.812	6.925	7.036	7.519	
PRISGRUPP 2	160	4.986	5.232	5.341	5.752	5.865	6.121	6.248	6.487	6.657	6.804	6.964	7.085	7.209	7.324	7.437	7.896
	220	5.146	5.410	5.528	5.970	6.092	6.369	6.507	6.768	6.954	7.116	7.289	7.421	7.555	7.680	7.805	8.275
	260	5.306	5.588	5.715	6.188	6.320	6.617	6.767	7.049	7.251	7.429	7.615	7.757	7.901	8.036	8.172	8.654
	300	5.466	5.766	5.902	6.407	6.547	6.865	7.026	7.329	7.549	7.741	7.940	8.093	8.247	8.393	8.539	9.034
	360	5.626	5.945	6.089	6.625	6.775	7.112	7.286	7.610	7.846	8.054	8.265	8.429	8.593	8.749	8.907	9.413
460	5.786	6.123	6.276	6.843	7.002	7.360	7.545	7.891	8.143	8.366	8.590	8.765	8.940	9.105	9.274	9.793	
PRISGRUPP 3	160	5.142	5.405	5.519	5.957	6.076	6.347	6.479	6.752	6.952	7.110	7.283	7.410	7.542	7.666	7.787	8.245
	220	5.351	5.637	5.761	6.240	6.370	6.667	6.814	7.116	7.341	7.517	7.707	7.847	7.992	8.128	8.263	8.737
	260	5.560	5.870	6.003	6.523	6.664	6.987	7.148	7.481	7.730	7.924	8.130	8.284	8.441	8.590	8.739	9.228
	300	5.769	6.102	6.245	6.806	6.958	7.308	7.483	7.845	8.118	8.331	8.554	8.721	8.891	9.053	9.216	9.719
	360	5.978	6.334	6.488	7.089	7.252	7.628	7.817	8.210	8.507	8.738	8.977	9.159	9.340	9.515	9.692	10.211
460	6.187	6.567	6.730	7.372	7.546	7.948	8.152	8.574	8.896	9.145	9.401	9.596	9.790	9.977	10.168	10.702	
PRISGRUPP 4	160	5.456	5.753	5.874	6.366	6.500	6.798	6.941	7.281	7.546	7.725	7.913	8.059	8.209	8.344	8.479	8.950
	220	5.703	6.026	6.159	6.699	6.845	7.175	7.334	7.711	8.004	8.204	8.413	8.573	8.738	8.889	9.040	9.527
	260	5.949	6.299	6.445	7.031	7.191	7.551	7.727	8.141	8.462	8.683	8.913	9.088	9.267	9.435	9.601	10.105
	300	6.196	6.572	6.731	7.364	7.536	7.927	8.120	8.571	8.919	9.161	9.413	9.602	9.797	9.980	10.162	10.683
	360	6.442	6.845	7.016	7.697	7.882	8.304	8.513	9.000	9.377	9.640	9.913	10.117	10.326	10.525	10.722	11.260
460	6.689	7.118	7.302	8.030	8.228	8.680	8.906	9.430	9.835	10.119	10.413	10.631	10.855	11.071	11.283	11.838	
PRISGRUPP 5	160	6.114	6.471	6.610	7.227	7.381	7.743	7.909	8.456	8.905	9.134	9.371	9.553	9.737	9.913	10.086	10.424
	220	6.434	6.827	6.981	7.660	7.832	8.233	8.421	9.016	9.500	9.757	10.021	10.223	10.428	10.622	10.815	11.176
	260	6.754	7.182	7.353	8.093	8.283	8.724	8.932	9.575	10.096	10.380	10.671	10.894	11.119	11.332	11.544	11.928
	300	7.073	7.537	7.725	8.526	8.733	9.214	9.444	10.135	10.692	11.003	11.321	11.564	11.810	12.042	12.273	12.679
	360	7.393	7.893	8.096	8.959	9.184	9.705	9.955	10.694	11.288	11.626	11.971	12.235	12.501	12.752	13.002	13.431
460	7.713	8.248	8.468	9.392	9.635	10.195	10.466	11.254	11.884	12.249	12.621	12.905	13.192	13.461	13.731	14.183	
PRISGRUPP 6	160	6.774	7.194	7.356	8.082	8.263	8.688	8.877	9.570	10.142	10.415	10.694	10.911	11.130	11.335	11.540	11.896
	220	7.163	7.627	7.807	8.609	8.812	9.284	9.498	10.249	10.867	11.173	11.484	11.726	11.970	12.198	12.427	12.810
	260	7.553	8.059	8.259	9.136	9.360	9.880	10.119	10.929	11.591	11.931	12.275	12.541	12.809	13.061	13.313	13.724
	300	7.943	8.492	8.711	9.663	9.909	10.476	10.740	11.608	12.316	12.688	13.066	13.357	13.648	13.924	14.200	14.638
	360	8.332	8.924	9.163	10.190	10.457	11.072	11.362	12.288	13.041	13.446	13.857	14.172	14.487	14.787	15.086	15.552
460	8.722	9.357	9.614	10.717	11.005	11.668	11.983	12.967	13.765	14.204	14.648	14.987	15.327	15.649	15.972	16.466	
PRISGRUPP 7	160	7.105	7.555	7.727	8.514	8.705	9.157	9.360	10.123	10.758	11.052	11.353	11.590	11.825	12.046	12.268	12.628
	220	7.512	8.008	8.199	9.065	9.279	9.781	10.010	10.835	11.517	11.845	12.182	12.443	12.703	12.949	13.195	13.586
	260	7.920	8.461	8.671	9.616	9.852	10.406	10.660	11.546	12.275	12.638	13.010	13.295	13.581	13.852	14.123	14.543
	300	8.328	8.914	9.143	10.167	10.426	11.031	11.310	12.258	13.033	13.431	13.839	14.148	14.459	14.756	15.050	15.501
	360	8.735	9.367	9.615	10.717	10.999	11.655	11.961	12.969	13.792	14.224	14.667	15.001	15.337	15.659	15.977	16.459
460	9.143	9.820	10.087	11.268	11.572	12.280	12.611	13.681	14.550	15.017	15.496	15.854	16.215	16.562	16.905	17.417	
Pristillägg Avslutning		356	386	416	445	475	505	535	564	594	624	653	683	713	742	772	802
Pristillägg Wirestyrning		1.261:-															
Pristillägg Snäckväxel, avtagbar		3.035:- per st.															
Pristillägg Seriekoppling 0-15 gr.		Ej pristillägg															
Pristillägg Kulkedja i stål		271:-															
Pristillägg Ø62 mm rör		163	175	191	202	217	227	239	253	272	281	298	309	320	332	349	360

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris	Rekommenderas till
Motor 230 V AC	Jet 10/17	51510159	kr. 2.552:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor 230 V AC	Atlas 15/17	51510161	kr. 3.003:-	max. 3 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonessa 6/17 SH	51510176	kr. 3.596:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonessa RTS Ljudsvag 6/17	51510175	kr. 4.325:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor med IO 230 V AC	Maestria 50 IO 10/17	51510183	kr. 3.785:-	max. 2 seriekopplade gardiner
PowerView® 230V AC	PowerView® 6/26	1711100000	kr. 3.600:-	

Priser för styrning tillkommer.

Se avsnitt Motorisering/PowerView.®

Vid motor tänk på att pristillägg för 62 mm rör ska läggas till.



Pris i kr.

	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
160	6.526	6.632	6.733	6.836	6.943	7.049	7.150	7.251	7.352	9.012	9.137	9.277	9.405	9.544	9.700	9.834	9.851	9.957
220	6.740	6.853	6.960	7.069	7.181	7.293	7.401	7.510	7.618	9.279	9.411	9.556	9.691	9.839	10.000	10.140	10.159	10.268
260	6.954	7.074	7.188	7.301	7.418	7.538	7.652	7.769	7.885	9.547	9.684	9.836	9.977	10.133	10.300	10.447	10.467	10.579
300	7.168	7.295	7.416	7.533	7.656	7.782	7.902	8.028	8.151	9.815	9.957	10.115	10.263	10.428	10.600	10.753	10.774	10.890
360	7.382	7.516	7.643	7.765	7.894	8.026	8.153	8.287	8.417	10.082	10.230	10.395	10.550	10.722	10.900	11.059	11.082	11.201
460	7.596	7.737	7.871	7.998	8.131	8.270	8.404	8.546	8.684	10.350	10.504	10.675	10.836	11.017	11.200	11.366	11.390	11.512
160	7.950	8.086	8.217	8.351	8.493	8.622	8.753	8.884	9.020	10.676	10.832	10.995	11.157	11.327	11.507	11.672	11.686	11.804
220	8.341	8.490	8.634	8.776	8.926	9.068	9.210	9.355	9.504	11.161	11.326	11.502	11.674	11.857	12.048	12.225	12.239	12.363
260	8.733	8.894	9.050	9.202	9.358	9.514	9.667	9.826	9.988	11.647	11.819	12.009	12.191	12.387	12.589	12.778	12.791	12.922
300	9.125	9.298	9.466	9.627	9.791	9.959	10.124	10.297	10.472	12.132	12.313	12.516	12.709	12.917	13.130	13.330	13.343	13.481
360	9.517	9.702	9.882	10.052	10.224	10.405	10.580	10.768	10.956	12.617	12.807	13.022	13.226	13.448	13.671	13.883	13.896	14.040
460	9.909	10.106	10.298	10.477	10.657	10.851	11.037	11.240	11.440	13.103	13.301	13.529	13.743	13.978	14.212	14.436	14.448	14.599
160	8.305	8.447	8.586	8.728	8.878	9.018	9.155	9.295	9.436	11.090	11.253	11.427	11.595	11.772	11.962	12.133	12.144	12.267
220	8.812	8.969	9.121	9.275	9.436	9.591	9.743	9.899	10.056	11.711	11.886	12.075	12.257	12.449	12.653	12.839	12.850	12.981
260	9.319	9.490	9.657	9.822	9.994	10.163	10.331	10.504	10.677	12.333	12.520	12.723	12.920	13.126	13.345	13.544	13.556	13.694
300	9.825	10.011	10.193	10.369	10.552	10.736	10.918	11.108	11.297	12.954	13.154	13.372	13.583	13.803	14.037	14.250	14.262	14.407
360	10.332	10.532	10.729	10.915	11.110	11.309	11.506	11.712	11.918	13.576	13.788	14.020	14.245	14.480	14.729	14.955	14.968	15.120
460	10.839	11.053	11.264	11.462	11.667	11.881	12.094	12.317	12.538	14.198	14.422	14.668	14.908	15.157	15.420	15.661	15.674	15.834
160	9.017	9.171	9.327	9.485	9.654	9.804	9.960	10.114	10.270	11.927	12.103	12.286	12.470	12.663	12.867	13.052	13.058	13.189
220	9.611	9.785	9.957	10.129	10.310	10.477	10.650	10.824	10.999	12.656	12.846	13.048	13.247	13.458	13.679	13.880	13.887	14.026
260	10.206	10.398	10.587	10.772	10.966	11.150	11.341	11.534	11.729	13.385	13.589	13.809	14.025	14.253	14.490	14.709	14.715	14.863
300	10.801	11.012	11.217	11.416	11.621	11.824	12.031	12.245	12.458	14.114	14.333	14.570	14.803	15.048	15.302	15.538	15.544	15.700
360	11.396	11.626	11.847	12.059	12.277	12.497	12.721	12.955	13.187	14.843	15.076	15.332	15.580	15.842	16.114	16.366	16.373	16.537
460	11.991	12.240	12.477	12.703	12.933	13.170	13.411	13.665	13.917	15.572	15.819	16.093	16.358	16.637	16.926	17.195	17.202	17.374
160	10.510	10.698	10.881	11.078	11.276	11.461	11.647	11.832	12.018	13.669	13.877	14.093	14.304	14.531	14.762	14.980	14.977	15.118
220	11.285	11.495	11.701	11.915	12.130	12.337	12.545	12.756	12.967	14.618	14.845	15.083	15.316	15.565	15.817	16.057	16.055	16.207
260	12.060	12.293	12.521	12.751	12.984	13.213	13.443	13.679	13.916	15.568	15.813	16.073	16.328	16.599	16.873	17.135	17.133	17.295
300	12.835	13.091	13.341	13.588	13.837	14.090	14.342	14.602	14.865	16.518	16.780	17.064	17.340	17.633	17.928	18.213	18.211	18.384
360	13.610	13.888	14.161	14.424	14.691	14.966	15.240	15.526	15.813	17.467	17.748	18.054	18.352	18.666	18.983	19.291	19.290	19.472
460	14.385	14.686	14.981	15.261	15.545	15.842	16.138	16.449	16.762	18.417	18.716	19.044	19.364	19.700	20.039	20.368	20.368	20.561
160	11.995	12.217	12.432	12.660	12.895	13.112	13.324	13.543	13.761	15.408	15.645	15.893	16.135	16.393	16.653	16.900	16.892	17.047
220	12.937	13.185	13.428	13.677	13.932	14.177	14.416	14.665	14.913	16.560	16.821	17.096	17.364	17.648	17.936	18.209	18.201	18.369
260	13.879	14.154	14.424	14.694	14.969	15.241	15.508	15.786	16.065	17.713	17.997	18.298	18.592	18.903	19.219	19.517	19.510	19.691
300	14.821	15.123	15.421	15.712	16.006	16.305	16.600	16.908	17.216	18.866	19.172	19.501	19.821	20.158	20.501	20.826	20.818	21.014
360	15.763	16.092	16.417	16.729	17.043	17.369	17.692	18.029	18.368	20.019	20.348	20.703	21.049	21.413	21.784	22.135	22.127	22.336
460	16.705	17.061	17.413	17.746	18.080	18.433	18.784	19.151	19.520	21.171	21.523	21.906	22.277	22.668	23.067	23.444	23.436	23.658
160	12.739	12.977	13.210	13.454	13.703	13.935	14.168	14.400	14.634	16.277	16.529	16.792	17.049	17.323	17.601	17.863	17.849	18.014
220	13.726	13.992	14.253	14.519	14.790	15.050	15.311	15.576	15.842	17.486	17.761	18.053	18.338	18.640	18.946	19.235	19.222	19.400
260	14.713	15.007	15.295	15.584	15.877	16.166	16.454	16.751	17.050	18.695	18.994	19.314	19.627	19.957	20.290	20.608	20.595	20.787
300	15.700	16.022	16.338	16.649	16.964	17.281	17.597	17.927	18.258	19.904	20.227	20.575	20.916	21.274	21.635	21.980	21.968	22.173
360	16.687	17.037	17.381	17.714	18.051	18.396	18.740	19.102	19.465	21.113	21.459	21.836	22.205	22.591	22.979	23.353	23.342	23.560
460	17.675	18.052	18.424	18.779	19.138	19.511	19.884	20.278	20.673	22.322	22.692	23.097	23.494	23.908	24.324	24.725	24.715	24.947
	832	861	891	921	950	980	1010	1039	1069	1099	1128	1158	1188	1218	1247	1277	1307	1336
	1.261:-																	
	3.035:- per st.																	
	Ej pristillägg																	
	271:-																	
	376	389	399	416	428	441	451	464	483									

* Höjden är begränsad till vävens mått, max. 1 skarv är möjligt. Se respektive väv



MODELL XXL-290 HEAVY DUTY KASSETT - MED SVETSAD KANAL

Pris i kr.



Bredd	>	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
Höjd	v																
PRISGRUPP 1	160	9.158	9.500	9.744	10.198	10.439	10.781	11.045	11.298	11.500	11.757	12.034	12.275	12.512	12.750	12.991	13.589
	220	9.244	9.597	9.845	10.316	10.562	10.917	11.187	11.450	11.659	11.925	12.208	12.454	12.700	12.943	13.188	13.795
	260	9.330	9.694	9.946	10.434	10.686	11.054	11.330	11.602	11.818	12.092	12.383	12.634	12.887	13.135	13.386	14.001
	300	9.416	9.791	10.046	10.552	10.809	11.190	11.472	11.753	11.978	12.260	12.558	12.814	13.075	13.328	13.583	14.206
	360	9.502	9.888	10.147	10.671	10.933	11.327	11.614	11.905	12.137	12.428	12.732	12.993	13.262	13.520	13.781	14.412
PRISGRUPP 2	160	9.588	9.985	10.247	10.789	11.056	11.464	11.756	12.057	12.296	12.596	12.907	13.173	13.450	13.713	13.978	14.618
	220	9.793	10.194	10.455	11.020	11.283	11.688	11.970	12.360	12.685	12.982	13.299	13.572	13.847	14.112	14.379	14.995
	260	9.953	10.373	10.642	11.238	11.511	11.936	12.230	12.641	12.982	13.294	13.625	13.908	14.193	14.468	14.747	15.375
	300	10.113	10.551	10.829	11.456	11.738	12.183	12.489	12.922	13.280	13.607	13.950	14.244	14.539	14.824	15.114	15.754
	360	10.273	10.729	11.016	11.675	11.965	12.431	12.749	13.203	13.577	13.919	14.275	14.579	14.885	15.181	15.482	16.133
PRISGRUPP 3	160	10.433	10.907	11.203	11.893	12.193	12.679	13.008	13.484	13.874	14.232	14.600	14.915	15.231	15.537	15.849	16.513
	220	10.593	11.085	11.389	12.111	12.420	12.927	13.267	13.765	14.171	14.544	14.925	15.251	15.578	15.893	16.217	16.892
	260	10.948	11.455	11.764	12.525	12.844	13.381	13.744	14.261	14.688	15.084	15.491	15.848	16.184	16.510	16.836	17.523
	300	11.157	11.680	11.997	12.781	13.118	13.734	14.141	14.690	15.118	15.514	15.931	16.308	16.644	16.970	17.296	18.003
	360	11.317	11.855	12.181	13.001	13.348	14.004	14.441	15.038	15.495	16.012	16.449	16.846	17.212	17.568	17.924	18.661
PRISGRUPP 4	160	11.496	12.041	12.372	13.243	13.600	14.307	14.764	15.301	15.758	16.275	16.712	17.119	17.506	17.883	18.260	19.027
	220	11.656	12.213	12.554	13.475	13.842	14.589	15.076	15.643	16.130	16.627	17.084	17.511	17.918	18.315	18.712	19.509
	260	11.816	12.383	12.734	13.705	14.082	14.869	15.386	15.993	16.520	17.067	17.534	18.001	18.448	18.885	19.322	20.149
	300	11.976	12.553	12.914	13.925	14.312	15.139	15.686	16.333	16.890	17.467	18.004	18.511	19.008	19.495	19.982	20.839
	360	12.136	12.723	13.094	14.145	14.552	15.409	16.006	16.693	17.290	17.907	18.484	19.031	19.558	20.075	20.592	21.479
PRISGRUPP 5	160	12.296	12.893	13.264	14.355	14.772	15.659	16.286	16.933	17.590	18.207	18.794	19.351	19.888	20.415	20.942	21.839
	220	12.456	13.063	13.434	14.565	14.992	15.909	16.576	17.253	17.950	18.587	19.194	19.771	20.328	20.875	21.402	22.329
	260	12.616	13.233	13.604	14.775	15.212	16.159	16.856	17.573	18.300	18.957	19.584	20.181	20.758	21.325	21.882	22.839
	300	12.776	13.403	13.774	14.985	15.432	16.409	17.136	17.893	18.640	19.327	19.984	20.601	21.198	21.785	22.372	23.359
	360	12.936	13.573	13.944	15.195	15.652	16.659	17.416	18.193	18.970	19.687	20.374	21.001	21.608	22.205	22.802	23.819
PRISGRUPP 6	160	13.096	13.743	14.114	15.375	15.832	16.859	17.636	18.433	19.200	19.947	20.614	21.261	21.888	22.505	23.122	24.159
	220	13.256	13.913	14.284	15.585	16.052	17.109	17.916	18.733	19.530	20.307	21.004	21.681	22.338	22.985	23.622	24.689
	260	13.416	14.083	14.454	15.845	16.312	17.399	18.226	19.063	19.890	20.697	21.484	22.201	22.898	23.585	24.272	25.359
	300	13.576	14.253	14.624	16.035	16.502	17.609	18.456	19.313	20.170	21.007	21.824	22.621	23.398	24.165	24.932	26.039
	360	13.736	14.423	14.794	16.195	16.662	17.789	18.656	19.533	20.420	21.287	22.144	22.981	23.798	24.605	25.412	26.539
PRISGRUPP 7	160	13.896	14.593	14.964	16.375	16.842	18.009	18.896	19.793	20.700	21.587	22.464	23.331	24.188	25.035	25.882	27.039
	220	14.056	14.763	15.134	16.585	17.052	18.239	19.146	20.073	21.000	21.907	22.804	23.691	24.568	25.445	26.322	27.499
	260	14.216	14.933	15.304	16.745	17.212	18.419	19.346	20.293	21.250	22.187	23.114	24.031	24.938	25.845	26.752	28.039
	300	14.376	15.103	15.474	16.905	17.372	18.589	19.536	20.503	21.490	22.457	23.414	24.361	25.298	26.235	27.172	28.479
	360	14.536	15.273	15.644	17.085	17.552	18.789	19.756	20.743	21.750	22.737	23.714	24.681	25.638	26.595	27.552	28.919
Pristillägg Avslutning		356	386	416	445	475	505	535	564	594	624	653	683	713	742	772	802
Pristillägg Stängd kassett (XXL-270)		192	208	224	240	256	272	288	304	320	336	352	368	384	400	416	432
Pristillägg Sidokanal ¹		2.293:- per par och meter höjd															
Pristillägg bottenlist		1.146:- per meter															
Pristillägg Wirestyrning för avslut 600 Stadium		1.261:-															
Pristillägg 5Snäckväxel, avtagbar		3.035:-															
Pristillägg Seriekoppling 0-15 gr.		Ej pristillägg															
Pristillägg Kulkedja i stål		271:-															
Pristillägg Ø62 rör		163	175	191	202	217	227	239	253	272	281	298	309	320	332	349	360

¹ Med sidokanal levereras alltid avslut 600 (Stadium).

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris	Rekommenderas till	
Motor 230 V AC	Jet 10/17	51510159	kr. 2.552:-	max. 2 seriekopplade gardiner	
Motor 230 V AC	Atlas 15/17	51510161	kr. 3.003:-	max. 3 seriekopplade gardiner	
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonessa 6/17 SH	51510176	kr. 3.596:-	max. 2 seriekopplade gardiner	Priser för styrning tillkommer.
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonessa RTS Ljudsvag 6/17	51510175	kr. 4.325:-	max. 2 seriekopplade gardiner	
Motor med IO 230 V AC	Maestia 50 IO 10/17	51510183	kr. 3.785:-	max. 2 seriekopplade gardiner	Se avsnitt Motorisering/ PowerView.®
PowerView® 230V AC	PowerView® 6/26	1711100000	kr. 3.600:-		

Vid motor tänk på att pristillägg för 62 mm rör ska läggas till.



Pris i kr.


	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
160	13.775	14.037	14.285	14.539	14.800	15.063	15.314	15.567	15.823	17.632	17.908	18.200	18.484	18.584	18.887	19.169	19.335	19.588
220	13.989	14.258	14.513	14.771	15.037	15.307	15.564	15.827	16.089	17.900	18.181	18.480	18.770	18.879	19.187	19.476	19.643	19.899
260	14.204	14.479	14.740	15.003	15.275	15.551	15.815	16.086	16.355	18.168	18.455	18.759	19.056	19.173	19.487	19.782	19.951	20.210
300	14.418	14.700	14.968	15.235	15.512	15.795	16.066	16.345	16.622	18.435	18.728	19.039	19.343	19.468	19.787	20.089	20.258	20.521
360	14.632	14.921	15.195	15.468	15.750	16.040	16.317	16.604	16.888	18.703	19.001	19.318	19.629	19.762	20.087	20.395	20.566	20.832
460	14.846	15.142	15.423	15.700	15.988	16.284	16.568	16.863	17.154	18.971	19.274	19.598	19.915	20.056	20.387	20.701	20.874	21.143
160	15.199	15.492	15.770	16.054	16.349	16.636	16.917	17.201	17.490	19.297	19.603	19.918	20.236	20.367	20.694	21.007	21.170	21.435
220	15.591	15.895	16.186	16.479	16.782	17.082	17.374	17.672	17.974	19.782	20.096	20.425	20.753	20.897	21.235	21.560	21.723	21.994
260	15.983	16.299	16.602	16.904	17.215	17.527	17.830	18.143	18.459	20.268	20.590	20.932	21.271	21.427	21.776	22.113	22.275	22.553
300	16.375	16.703	17.018	17.329	17.648	17.973	18.287	18.614	18.943	20.753	21.084	21.439	21.788	21.957	22.317	22.666	22.827	23.112
360	16.767	17.107	17.434	17.754	18.081	18.419	18.744	19.085	19.427	21.238	21.578	21.946	22.305	22.487	22.858	23.219	23.380	23.671
460	17.158	17.511	17.850	18.179	18.514	18.865	19.201	19.556	19.911	21.724	22.071	22.453	22.823	23.018	23.399	23.772	23.932	24.230
160	15.554	15.853	16.138	16.431	16.735	17.032	17.319	17.611	17.907	19.710	20.023	20.351	20.674	20.812	21.149	21.469	21.627	21.898
220	16.061	16.374	16.674	16.977	17.293	17.604	17.906	18.216	18.527	20.332	20.657	20.999	21.337	21.489	21.840	22.174	22.333	22.612
260	16.568	16.895	17.209	17.524	17.850	18.177	18.494	18.820	19.148	20.953	21.291	21.647	21.999	22.166	22.532	22.880	23.039	23.325
300	17.075	17.416	17.745	18.071	18.408	18.750	19.082	19.424	19.768	21.575	21.925	22.295	22.662	22.843	23.224	23.585	23.746	24.038
360	17.582	17.937	18.281	18.618	18.966	19.322	19.670	20.029	20.388	22.197	22.559	22.943	23.325	23.520	23.916	24.291	24.452	24.751
460	18.089	18.458	18.816	19.164	19.524	19.895	20.258	20.633	21.009	22.818	23.192	23.591	23.987	24.197	24.607	24.996	25.158	25.465
160	16.266	16.576	16.879	17.188	17.511	17.818	18.124	18.431	18.741	20.547	20.873	21.210	21.549	21.703	22.054	22.387	22.542	22.820
220	16.861	17.190	17.509	17.831	18.166	18.491	18.814	19.141	19.470	21.276	21.617	21.971	22.326	22.498	22.866	23.216	23.371	23.657
260	17.456	17.804	18.139	18.474	18.822	19.164	19.504	19.851	20.199	22.005	22.360	22.732	23.104	23.293	23.677	24.045	24.199	24.494
300	18.050	18.417	18.769	19.118	19.478	19.837	20.194	20.561	20.929	22.734	23.103	23.494	23.882	24.088	24.489	24.873	25.028	25.331
360	18.645	19.031	19.399	19.761	20.133	20.510	20.885	21.271	21.658	23.463	23.847	24.255	24.659	24.882	25.301	25.702	25.857	26.168
460	19.240	19.645	20.029	20.405	20.789	21.183	21.575	21.981	22.387	24.192	24.590	25.016	25.437	25.677	26.112	26.530	26.686	27.005
160	17.760	18.103	18.434	18.780	19.132	19.475	19.811	20.149	20.489	22.289	22.648	23.017	23.383	23.571	23.949	24.315	24.461	24.749
220	18.535	18.901	19.254	19.617	19.986	20.351	20.709	21.072	21.438	23.239	23.615	24.007	24.395	24.605	25.004	25.393	25.539	25.838
260	19.310	19.698	20.074	20.453	20.840	21.227	21.607	21.995	22.387	24.189	24.583	24.997	25.407	25.639	26.060	26.470	26.617	26.926
300	20.085	20.496	20.894	21.290	21.694	22.103	22.505	22.919	23.335	25.138	25.551	25.987	26.419	26.673	27.115	27.548	27.695	28.015
360	20.860	21.293	21.714	22.126	22.548	22.980	23.403	23.842	24.284	26.088	26.519	26.977	27.431	27.706	28.170	28.626	28.774	29.103
460	21.635	22.091	22.534	22.963	23.402	23.856	24.301	24.766	25.233	27.038	27.486	27.967	28.443	28.740	29.226	29.704	29.852	30.192
160	19.244	19.622	19.984	20.362	20.751	21.126	21.488	21.860	22.232	24.028	24.416	24.817	25.215	25.433	25.840	26.235	26.376	26.678
220	20.186	20.591	20.980	21.380	21.788	22.190	22.580	22.981	23.384	25.181	25.592	26.019	26.443	26.688	27.123	27.544	27.685	28.000
260	21.128	21.560	21.977	22.397	22.825	23.254	23.672	24.103	24.535	26.334	26.767	27.222	27.671	27.943	28.406	28.853	28.994	29.322
300	22.070	22.529	22.973	23.414	23.862	24.318	24.763	25.224	25.687	27.486	27.943	28.424	28.900	29.198	29.688	30.162	30.302	30.645
360	23.012	23.498	23.969	24.431	24.899	25.383	25.855	26.346	26.839	28.639	29.118	29.627	30.128	30.453	30.971	31.470	31.611	31.967
460	23.954	24.466	24.965	25.448	25.937	26.447	26.947	27.467	27.991	29.792	30.294	30.830	31.357	31.708	32.254	32.779	32.920	33.289
160	19.988	20.382	20.762	21.156	21.559	21.949	22.331	22.716	23.104	24.897	25.300	25.716	26.129	26.363	26.788	27.198	27.333	27.644
220	20.975	21.397	21.805	22.221	22.646	23.064	23.474	23.892	24.312	26.106	26.532	26.977	27.418	27.680	28.133	28.571	28.706	29.031
260	21.962	22.412	22.848	23.286	23.733	24.179	24.618	25.068	25.520	27.316	27.765	28.238	28.707	28.997	29.477	29.943	30.079	30.418
300	22.950	23.427	23.891	24.351	24.820	25.294	25.761	26.243	26.728	28.525	28.997	29.499	29.996	30.314	30.822	31.316	31.452	31.804
360	23.937	24.442	24.934	25.416	25.907	26.410	26.904	27.419	27.936	29.734	30.230	30.760	31.285	31.631	32.166	32.688	32.826	33.191
460	24.924	25.457	25.976	26.481	26.994	27.525	28.047	28.594	29.144	30.943	31.462	32.021	32.574	32.948	33.511	34.061	34.199	34.578
	832	861	891	921	950	980	1010	1039	1069	1099	1128	1158	1188	1218	1247	1277	1307	1336
	448	464	480	496	512	528	544	560	576	592	608	624	641	657	673	689	705	721
	2.293:- per par och meter höjd																	
	1.146:- per meter																	
	1.261:-																	
	3.035:-																	
	Ej pristillägg																	
	271:-																	
	376	389	399	416	428	441	451	464	483									

* Höjden är begränsad till vävens mått, max. 1 skarv är möjligt. Se respektive väv





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris		
	Beslag 38 mm	2471007052 2471000199 2471001858	Beslag Ø37/50 mm modell XL-10 och XL-20. XL-20 går ej på 38 mm.	62 x 50 x 31	Grå Vit Svart	1	49:50 49:50 49:50	
	Beslag 46 mm	2471017052 2471010199 2471011858		71 x 50 x 31	Grå Vit Svart		49:50 49:50 49:50	
	Beslag 55 mm	2471027052 2471020199 2471021858		80 x 50 x 31	Grå Vit Svart		49:50 49:50 49:50	
	Täckkåpa till 38 mm	2471100952 2471100155 2471101858			Grå Vit Svart		16:25 16:25 16:25	
	Täckkåpa till 46 mm	2471120952 2471120155 2471121858			Grå Vit Svart		16:25 16:25 16:25	
	Täckkåpa till 55 mm	2471140952 2471140155 2471141858			Grå Vit Svart		16:25 16:25 16:25	
		Beslag 38 mm	2471067060	Designbeslag modell XL-10	D: 65 x H: 53 x B: 35	Aluminium	1	212:-
		Beslag 46 mm	2471077060		D: 73 x H: 53 x B: 35	Aluminium		212:-
		Beslag 55 mm	2471087060		D: 82 x H: 53 x B: 35	Aluminium		255:-
		Rund täckkåpa, metal	247240xxxx			Alu 7060 Vit 0199 Svart 1858		80:- 80:- 80:-
	Plasttäckkåpa för skruvar	247237xxxx			Vit 0155 Grå 0952 Svart 1858		16:25 16:25 16:25	
	De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen							
		2471260155 2471260952 2471261858	Nivåreglerare modell XL-10/20/ 40/70/90/150		Vit Grå Svart	1	84:-	
			2475480000	Clipsbeslag monteringsprofil modell XL-20	D: 9 x H: 49 x B: 20	Grå	1	19:-
		Beslag	2471470199	Beslag modell XL-40	D: 84 x H: 79 x B: 40	Vit	1 par	682:-
	Täckkåpa i plast till sidodrag/snäckväxel	2471420155					65:-	
	Täckkåpa i plast till motor	2471430155					97:-	
	Beslag, vänster	2472900003	Kombibeslag modell XL-150	D: 123 x H: 155 x B: 52	Alu	1	285:-	
	Beslag, höger	2472910003			Alu		285:-	
	Täckkåpa i plast	2472940155			Vit		89:-	



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris		
	Beslag 55 mm, betjäningssida Beslag 55 mm	Beslag modell XXL-210	D: 99 x H: 88 x B: 65 D: 119 x H: 88 x B: 65	Vit	1	138:-		
						138:-		
	Beslag 75 mm, betjäningssida Beslag 75 mm	2473020199 2473030199					147:- 147:-	
	Täckkåpa till 55 mm	2473040155				23:50		
	Täckkåpa till 75 mm	2473060155				32:25		
	Täcklock i plast till skruvar	2473080155				20:50		
	Uppge betjäning vid order							
		2460700204 2460700952 2460701858 2460100000	Ändlös kedja			400	Vit	29:25
							Grå	29:25
							Svart	29:25
		Stål		90:-				
	2454240204 2454240952 2454241858 2453960000	500		Vit	29:25			
				Grå	29:25			
				Svart	29:25			
				Stål	33:50			
	2453500204 2453500952 2460731858 2460120000	600		Vit	32:25			
				Grå	32:25			
				Svart	32:25			
				Stål	95:-			
	2460730204 2460730952 2460731858 2460130000	700		Vit	39:50			
				Grå	39:50			
				Svart	39:50			
				Stål	97:-			
	2460750204 2460750952 2460751858 2460150000	800		Vit	45:25			
				Grå	45:25			
				Svart	45:25			
				Stål	106:-			
	2460760204 2460760952 2460761858 2454010000	900	Vit	46:75				
			Grå	46:75				
			Svart	46:75				
			Stål	109:-				
	2454260204 2454260952 2454261858 2453980000	1000	Vit	48:25				
			Grå	48:25				
			Svart	48:25				
			Stål	114:-				
	2460780204 2460780952 2460781858 2460180000	1100	Vit	58:-				
			Grå	58:-				
			Svart	58:-				
			Stål	127:-				
	2454270204 2454270952 2454271858 2453990000	1250	Vit	65:-				
			Grå	65:-				
			Svart	65:-				
			Stål	140:-				
	2453530204 2453530952 2453531858 2454030000	1500	Vit	76:-				
			Grå	76:-				
			Svart	76:-				
			Stål	160:-				

(Fortsätt på nästa sida.)



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
(Fortsättning från föregående sida)	2453490204 2453490952 2453491858 2454040000	Ändlös kedja	1750	Vit Grå Svart Stål	1	81:- 81:- 81:- 183:-
	2453540204 2453540952 2453541858 2454050000		2000	Vit Grå Svart Stål		84:- 84:- 84:- 195:-
	2453550204 2453550952 2453551858 2454060000		2500	Vit Grå Svart Stål		95:- 95:- 95:- 226:-
	2454220204 2454220952 2454221858 2454070000		3000	Vit Grå Svart Stål		105:- 105:- 105:- 262:-
	2454230204 2454230952 2454231858 2454080000		3500	Vit Grå Svart Stål		116:- 116:- 16:- 304:-
	1561527178	Kedjespännare (standard), till nischmontering		Transparent	1	21:50
	1568710155 1568761858 1568770155 1568860000	Luxaflex® kedjespännare till nisch och väggmontering		Vit		141:-
	1568737178 1568730155	Stor lin- och kedjespännare, till väggmontering	30 × 25 × 37	Transparent Vit	1	31:- 28:25
	Beslag 2471617060	Wirebeslag till vågrät och lodrät montering		Alu	1	186:-
	Plastlock 2471770155 2471770952 2471771858			Vit Grå Svart		17:50 17:50 17:50
	Avståndsvinkel inkl. beslag 2472117060			Alu		276:-



ALLMÄNT

Luxaflex® panelgardiner tillverkas av rullgardinsväv vilket gör att gardinen får ett snyggt fall och hänger rakt. Du väljer valfri väv ur vår rullgardinskollektion.

Panelskenan är vit och gliden är teflonbehandlade för att glida bättre i skenan. Se avsnitt Skenor.




MÅTTAGNING

Uppge färdigmått vid beställning.
För uträkning av bredd på panelgardinen – se nedanstående exempel.

Vid beställning av lösa vävar:

Färdigmått - 25 mm = Vävhöjd

Förklaring av mått:



Uträkning av bredd på panelgardinen

Här nedan ses två exempel;

Panelskena 1400 mm med 2 spår och 2 paneler:

Skena	1400 mm
En överlapp á 100 mm	100 mm
=	1500 mm

$1500/2 = \text{d.v.s. } 2 \text{ st paneler á } 750 \text{ mm}$

Panelskena 1400 mm med 2 spår och 4 paneler:

Skena	1400 mm
Tre överlapp á 100 mm	300 mm
=	1700 mm


$1700/4 = \text{d.v.s. } 4 \text{ st paneler á } 425 \text{ mm}$

BETJÄNING

Handdrag: Panelerna betjänas genom att dra i väven.
Dragstång finns som tillbehör.

Parkering av panelgardinen


Kom ihåg att vid beställning ange önskad placering av panelgardinerna. Max 1 vagn/spår figur 3 och 4 eller max 2 vagn/spår figur 1.





PROFILER OCH HÅRDVARA

Se mer information om Panelskena under avsnitt Skenor



VÄVAR

Mönstrad väv

På vävar med lodräta ränder kan det förekomma skevheter i ränderna eftersom trådriktningen ändras när väven stärks.

Var uppmärksam på mönsterriktningen på väven. Är det enbart en liggande symbol på väven vänds mönstret vid tillverkning av panelgardin.

Mönsterpassning mot pristillägg från och med 2:a panelväven (tillägg betalas inte på 1:a panelväven).

TYPÖVERSIKT

TYP	Beskrivning	Mått avser	Min bredd cm	Max bredd cm	Max höjd cm
 Frihängande	Väv till panelgardin. Skena finns med olika spår och utförande. Se avsnitt skenor.	Väv	25	120	350

PRISER

Pris per st.

Pris i kr.

Bredd upp till cm	Höjd upp till 200 cm			Höjd över 200 cm		
	60	90	120	60	90	120
Prisgrupp						
1	841	1.080	1.724	1.009	1.296	2.069
2	1.341	1.974	2.740	1.609	2.369	3.289
3	1.726	2.467	3.622	2.071	2.961	4.346
4	2.210	3.566	5.045	2.652	4.279	6.054
5	3.304	4.735	5.919	3.965	5.681	7.102
6	3.904	5.835	7.501	4.685	7.002	9.002
7	4.219	6.297	8.102	5.063	7.557	9.722

Pristillägg mönsterpassning: 1.179,- kr. per panel.

Vid köp av endast 1 st panel tillkommer 25 % på ovanstående pris.

Vid köp av 3 eller fler paneler i samma väv och mått avgår -5 %.






ALLMÄNT

Duette® och plisségardiner finns i flera modeller och med flera olika patenterade betjäningar; bland annat LiteRise®, SmartCord® och PowerView®.

Över- och underlist finns i skenfärgerna vit, beige, grå, antracit, brun och svart, vilket gör det enkelt att matcha de flesta fönster.


Välj mellan plisséväv i 20 och 32 mm, eller den unika Duette® väven som finns i både 25, 32 och 64 mm.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering/PowerView®.



MÅTTAGNING

Beroende på fönsterform ska färdigmått eller nischmått anges vid beställning.



Standard fönster
Ange färdigmått eller nischmått*.



Special fönster
- exempel ovan.
Ange alltid nischmått.

Med sidolister: Ange alltid nischmått.


U-list = Produkten tillverkas i nischmått - 16 mm i bredd.

L-list = Produkten tillverkas i nischmått - 12 mm i bredd (S8 - 20 mm).

Skylight: Ange alltid nischmått eller Velux-kod.

TruFit® Se sida 30 för måttagning.

Måttförklaring:



Rekommenderat avdrag

Modell 1_ _ _	Modell 2_ _ _	Modell 3_ _ _	Skylight
0° 	45° - 90° 	0° - 15° 	15° - 60°
Frihängande för standard fönster	Uppspänd med wire för tak-/skråfönster	Uppspänd med lina bl.a till vippfönster.	Skylight för takfönster
Färdigbredd = nischmått - 5 mm (LiteRise® - 10 mm) Färdighöjd = nischmått - 5 mm		Färdigbredd = nischmått - 3 mm Färdighöjd = nischmått - 0 mm	Ange alltid nischmått

MODELL, FÖRKLARING/PRINCIP

Ett modellnummer består av 4 siffror, som tillsammans definerar en produkt

Exempel:

Modell 1200 är en frihängande TDBU med SmartCord® betjäning

Top Down/Bottom Up = TDBU

x _ _ _		_ x x _		_ _ _ x	
Moneringstyp		Typ/fönsterform ¹		Betjäning	
1	Frihängande	10	Standard	0	SmartCord®
2	Uppspänd med wire	2_1	Top Down/Bottom Up	1	Linlås
3	Uppspänd med lina	30	Dag & Natt	2	LiteRise® & handtag
		40	Skrå topp	5	Kedjedrag
		5_1	Rund	6	Motor
		6_1	Skrå sida	9	PowerView®
		7_1	Trekant		
		80	5 & 6 sidor		

¹ _ Indikerar, att 2:a siffran varierar beroende på modell.



BETJÄNING

Beroende på vald modell finns följande betjäningmöjligheter:

Se avsnitt Typöversikt för mer information.



SmartCord®

Draglina i vänster eller höger sida. På TDBU och Dag & Natt modeller betjänas underlisten som standard i vänster sida och mellanlisten betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.



Lindrag

Placering i höger eller vänster sida. Draglina tillverkas enligt EN13120. På TDBU och Dag & Natt modeller betjänas underlisten som standard på vänster sida och mellanlist betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.



LiteRise®

Betjänas med handtag av metall eller transparent plast. Metallhandtag är standard. Två handtag levereras alltid vid bredd över 160 cm.




Handtag

Produkten betjänas med ett eller två handtag vid bredder över 128 cm. Som standard levereras metallhandtag i samma färg som listfärg, transparent handtag finns också. Dragstång finns mot pristillägg och är olika beroende på om du beställer metall- eller plasthanlag.



Kedjedrag

Placering i höger eller vänster sida. Kedja i vit, grå, antracitgrå, eller svart plast. Längder i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm (3000/3500 mm finns ej i antracit). Stålkedja mot pristillägg. Levereras standard med Quick Release.



Quick Release

Quick Release är ett patenterad barnsäker lösning, där kedjan inkl. drivhjulet hoppar ur, när båda sidor av kedjan belastas med över 5 kg. Enkelt att klicka på plats igen.



Motor

12V (batteri) eller 24V DC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ. Se avsnitt Motorisering.



PowerView®


18V motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app. Beroende på vilken typ man beställer finns olika motorer. Se avsnitt PowerView®.




HÅRDVARA OCH PROFILER

Beroende på vilken betjäning och väv man väljer skiljer sig över-/mellan- och underlisten. Överlisten bestäms av betjäningen och underlisten bestäms av väven.


Överlister



Standard
Med 32 mm väv är överlisten
37 mm djup



XL




CHR




SBS

Betjäning/överlist	Standard	XL	CHR	SBS
Linlås, Handtag	•			
SmartCord® och LiteRise®			•	
Kedjedrag, 12V/24V motor		•		
PowerView®		•		•


Underlister



20/25 mm väv




32 mm väv




64 mm väv

Uppspända modeller



Betjäningslist, 20/25/32 mm
Med 32 mm är djupet 36 mm.



Fast list, 20/25/32 mm (T1) (T4)
18 x 9 mm.

Var uppmärksam på modell 3242; här varierar komponenterna till betjäningslisten beroende på om det är 20/25 mm eller 32 mm väv.

Mellanlist _ 3 _ / _ 4 _ / _ 8 _

Vävbredd	SmartCord® LiteRise® PowerView®	Andra betjäningstyper
20/25 mm	27 x 16	23 x 14
32 mm	35 x 16	34 x 14
64 mm	67 x 16	

Måtten är angivna i mm: djup x höjd.

Skylight

Skylight modeller kan användas till fönster med vinkel mellan 15-60 grader och betjänas genom att dra i underlisten. Möjligt att köpa till betjäningsstång. Kräver ett min. djup på 45 mm.




Sidolister

Till många modeller är det möjligt att montera sidolister, se typöversikt s 9-16.


Sidolister kan inte användas tillsammans med CHR och SBS överlisten.

Typ av sidolist			Montering		Sidolist, storlek	
			Nisch	Vägg	20/25 mm	32 mm
L-list 90/96°	med skruv	Ⓢ1	•		24x25 mm	
	LightLock™, med skruv	Ⓢ8	•			
U-list	med skruv	Ⓢ3	•		35x18 mm	46x18 mm
	med tejp	Ⓢ31	•	•		
	med tejp och vinkel*	Ⓐ1	•	•		


* Max. 128 cm i bredd.




Ⓢ1 L-list, 90/96 gr.




Ⓢ3 U-list för skruv



Ⓢ31 U-profil, med tejp.
Kan också monteras på glas.




Ⓐ1 U-list med tejp och vinkel.
Till modell 3242 levereras vinkel tillsammans med wirefot. Sidolisten kan också monteras på glas.



Ⓢ8 LightLock™

Önskar du ännu mer mörkläggnings av ditt rum. Då är LightLock™ den bästa lösningen.


Efter du monterat L-listen, placerar du den speciella anti-reflekterande svarta profilen på insidan av L-listen. L-listen levereras med justerbara ändkåpor, som också är tillverkat med den anti-reflekterande svarta profilen.



Ⓐ2 TruFit®

Monteringslist till modell 3242


- Bredd på monteringslisten är 16 mm
- Kan användas med 25 mm Duette® och 20 mm enkel plisséväv.
- Levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alt. fönsterbåge).



Ⓐ3 TruFit® Glide

Monteringslist till modell 3242

- Bredd på monteringslisten är 16 mm
- Kan användas med 25 mm Duette® och 20 mm enkel plisséväv.
- Levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alt. fönsterbåge).
- Listerna är fastlåsta och glider mot monteringslisten.






☞ ☞ ☞ Monteringsram, för uppspända modeller

Modell 3242 och 3322 kan tillverkas med en monteringsram till standard fönster och takfönster.

Modellerna levereras med monteringsram (35 mm u-list).


Ramen sätts ihop med fyra plasthörn. Välj mellan insektsnät, 20 mm plisséväv eller 25 mm Duette® väv. Till modell Dag & Natt, med dubbla vävar, väljer du att kombinera vävar fritt.



Modell 3302T med monteringsram.

Nischmontering: Förborrade hål i sidan, standard 13 mm ☞ från bakkant. Alternativt kan 5 mm ☞ avstånd väljas från bakkant. Ange nischmått vid beställning.

Väggmontering: Monteras i 4 hörn med hjälp av monteringsknapp ☞. Var uppmärksam på parkeringshöjden vid inåtgående fönster. Ange färdigmått = nischmått + 40 mm vid beställning (bredd och höjd).



Skenfärg

Över- och underlister, sidolister och ramar levereras i 6 färger: vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Skylight profiler finns endast i vitt och grått.

Linfärger

Vi erbjuder linor i 6 färger: vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Som standard följer linorna alltid profilens färg. Om annat önskas, var vänlig skriv det på beställningen.

Antal linor, indikation – kan variera beroende på väv

Modell	Vävtyp	2	3	4	5	6	7
1100	Plissé 20 mm	< 64,9	65 - 104,9	105 - 144,9	145 - 184,9	> 185	
	Plissé 32 mm	< 79,9	80 - 139,9	140 - 199,9	200 - 249,9	> 250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
1101 ¹ /1109 1201/1301	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	125 - 169,9	170 - 199,9	> 200
	Duette®	< 90	90 - 159,9	160 - 239,9	240 - 309,9	310 - 379,9	> 380
1102 1202/1302	Plissé 20 mm	< 49,9	50 - 89,9	90 - 129,9	130 - 169,9	170 - 209,9	> 210
	Plissé 32 mm	< 69,9	70 - 129,9	130 - 189,9	190 - 249,9	>250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240			
1200/1300	Plissé 20/32 mm	< 79,9	80 - 149,9	150 - 219,9	> 220		
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
2102 ²	Duette®/Plissé	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	>125		
3242	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 128		> 128	
	Duette®	< 68	68,1 - 110,5	> 110,6			
Skylight	Duette®/Plissé	< 37,9	38 - 68,9	70 - 99,9	100 - 129,9	> 130	

¹ Gardiner för mellanglas tillverkas med mindre avstånd mellan varje lina för att säkra stabilitet.

² Tillverkas alltid med 2 linor i de yttersta hålen - tabellen anger antal wire.

Fråga kundtjänst om du behöver veta antal linor för andra modeller.


Avstånd till första linan beroende på modell, väv och bredd.




MONTERING

Som standard skickas det med clipsbeslag till överlisten.
Till uppspända produkter följer det med clipsfästen till fast list eller wirefötter.

Standardbeslag




Standard överlist
- med 32 mm väv är
beslag 33 mm djup



XL överlist




CHR och SBS överlist



Uppspänd modell med wirefot.
Till väggmontering levereras extra
vinkel. Se tillbehör på sida 28.




Uppspänd modell med fast list,
clipsbeslag till över- och underlist.




Beslag till plastfönster, pristillägg.

OBS!
Komponenterna till modell 3242 varierar beroende på om
det är 20/25 mm eller 32 mm väv. Se sida 28.


Monteringsvinklar, mot pristillägg



Vinkel 28 mm¹
- 5 mm avstånd mellan
överlist och vägg.




Vinkel 60 mm
40 mm avstånd mellan
överlist och vägg.



Vinkel 90 mm
70 mm avstånd mellan
överlist och vägg.

¹ Levereras standard, utan pristillägg till fast list för modell 210x och 230x.



Plastvinkel, 5 mm avstånd
Uppspända modeller,
endast 20/25 mm.



Monteringsplatta till smal karm.
Uppspända modeller.



Antal beslag

Antal beslag är beroende på modell och produktens bredd och hittas under monteringsanvisningar på hemsidan. Nedan kan du se en indikation på antal beslag.

Modell/överlist	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frihängande, standard/ XL överlist	35-79,9	80-149,9	150-219,9	220-299,9	300-360				
Frihängande, XL överlist med motor	35-49,9	50-89,9	90-119,9	120-169,9	170-209,9	210-249,9	250-289,9	290-329,9	330-360
Frihängande, CHR överlist	35-89,9	90-179,9	180-249,9	250					
Frihängande, SBS överlist	50-80,0	80,1-150	150,1-220	220,1-290	290,1-360				
Uppspänd med fast list i topp/botten	25-79,9	80-119,9	120-150						

Modell 3242 tillverkas alltid med 2 wirefötter för både topp och botten. Vid bredder över 128 cm används 2 extra magneter i topp.

cm

VÄV

Skarvning:

Väv skarvas inte. På plisséväv, se max. bredd för varje kvalitet i kollektionsboken. För samtliga Duette®vävar gäller angiven max. bredd per modell.

Dag & Natt:

På Dag & Natt produkter (modell _30_) är det möjligt att kombinera två vävar i samma gardin. Förutom att kombinera samma vävbredd (exempelvis två 25 mm Duette®), så kan 20 mm plissé kombineras med 25 mm Duette® (men undantag finns för Duette® RD, mörkläggande väv).

Duette® Fixe:

Samtliga Luxaflex® Duette® vävar har en Fixe-konstruktion (undantaget Solo och Solo RD), som ger väven en jämnare fördelning av plissévecken jämfört med många liknande produkter på marknaden. Konstruktionen ger gardinen extra stabilitet och därmed längre hållbarhet.

Duette® Architella®: En unik Duette® väv med fyra lager väv och tre luftfickor som gör att den är den mest energieffektivaste väven på marknaden.

Topar® plus:

Vissa av våra vävar är efterbehandlade med Topar® Plus. Väven reflekterar sol och värme för en skönare inomhustemperatur. Väven är fukt- samt smutsavvisande och tvättbar.

StainStop:

Väven är behandlad för att stå emot damm, rök, vatten och oljebaserade vätskor som t.ex. kaffe och vin. Efterbehandlingen är på bägge sidor av väven. Behandlingen förlänger vävens hållbarhet.

Verosol®:

Verosol® är en unik väv med aluminium baksida. Väven reflekterar solens strålar effektivt och skapar ett behagligt inomhusklimat. Verosol® finns i tre kvaliteter/tätheter och 6 basfärger. Väven kan inte användas till mellanglasfönster.

Mönstrade vävar:

Mönsterpassade plisségardiner mot pristillägg, mönstret anpassas från vänstra hörnet längst upp på plisségardinen.

Låt gärna plisségardinen vara ihopdragen då den inte används för att förlänga plisséeringens hållbarhet.



Duette® viktgrupper och särskilda begränsningar i bredd/höjd

På grund av vikt och styvhet är Duette® indelat i 4 viktgrupper. Viktgrupp avgör max. yta på respektive modell. På vissa vävar finns det särskilda begränsningar på bredd/höjd. I tabellen till höger visas olika paketgrupper som vävkväliteten tillhör.

Kvalitet	Prisgrupp	Viktgrupp	Särskild bredd/höjd begränsning, i cm				Pakethöjd			
			Max. bredd		Max. höjd		25 mm	32 mm	64 mm	
			25 mm	32 mm	25 mm	32 mm				
Batiste Architella®	4	5						5	3	
Batiste Architella® RD	4	5						5	2	
Batiste Duo Tone	3	3				260		4	4	2
Batiste Fresco	3	3	300	300				4	4	
Batiste Full Tone	3	3				260		4	4	2
Batiste Plain Duo Tone	3	3		220	260			4	4	
Batiste Sheer Duo Tone	3	3 ¹				260		4	3	2
Batiste Sheer Full Tone	3	3 ¹				260		4	3	2
Batiste Soria	4	3	220	220				4	4	
Elan Architella®	3	5 ²				260			5	2
Elan Architella® RD	3	5 ²				260			4	2
Elan Barns	2	3						3	2	
Elan Basket	2	3						3	2	
Elan Basket RD	2	3						4	2	
Elan Carrara	2	3	300	300				3	2	
Elan Duo Tone	1	3 ¹						3	2	1
Elan Duo Tone RD	2	3 ¹						3	2	1
Elan Fresco Ombre	2	3	300	300				3	2	
Elan Full Tone	2	3						3	2	
Elan Full Tone RD	2	3						3	2	
Elan Leaves	3	3	220	220				3	2	
Elan Metallic Duo Tone	2	3						3	2	1
Elan Metallic Grain Duo Tone	2	3						3	2	1
Elan Suello	2	3	300	300				3	2	
Elan Terrazzo	2	3	300	300				3	2	
Elan Topar® Full Tone	2	3						3	2	
Eternity	1	2						2	2	
Solo Duo Tone	S	2						3		
Solo RD	B	3						3		
Unik Duo Tone	E	2						3	2	
Unik Duo Tone FR	2	2						3	2	
Unik Duo Tone RD	2	3						3	2	
Unik RD FR	3	3						3		1

¹ 64 mm väv i viktgrupp 2

² 64 mm väv i viktgrupp 4

Indikation för pakethöjd på Duette®, modell 1101 inkl. över-/underlist

Produkt höjd, i cm	Pakethöjd grupp				
	1	2	3	4	5
50	35	39	44	51	60
100	39	48	57	72	89
150	43	56	69	92	117
200	47	64	82	111	142
250	51	72	94	129	167
300	55	79	106	147	190

Vid annan betjäning än linlås ska nedanstående mått läggas till i tabellen:




mått angivet i mm

Handtag	+10 mm
Kedjedrag/motor	+20 mm
LiteRise®/SmartCord®/PowerView®	+20 mm
Med mellanlist, 20/25/32/64 mm	+16 mm



1 ___ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fyllt, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®					
													2	3				4/5		
 <p>Frihängande</p>	Frihängande gardin för lodrätta fönster.	1100	SmartCord®	•	•				45	Se väv	260									
						•	•					360	300 ^{1,4}					5/7,5		
											•	360	300 ⁴					6		
		1101	Linlås Linhållare	•	•				40	Se väv	260	6								
						•	•				360	300 ¹		6	6	3			•	
		1102	LiteRise®	• ¹³	•				28	Se väv	210 ¹									
						•	•		28 ³	240						4				
										45							4			
		1105	Kedjedrag Quick Release	•	•				50	Se väv	260									
						•	•				360	300 ¹		7	6	5/4				
	Kedjedrag	•	•				50	Se väv	260											
				•	•				360	300 ¹				6/5						
1106	Motor 24V	•	•				45 ¹⁰	Se väv	260											
				•	•			360	300 ¹		10	8	5			•	•			
	Motor 12V	•	•				53	Se väv	260											
				•	•				360	300 ¹		10	7	4			•	•		
1109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	260											
				•	•		73 ²	360	300 ¹		7	7	4							
		•	•				45	Se väv	260								•			
	PowerView® XL överlist			•	•			360	300 ¹		7	7	4							
	PowerView® SBS överlist med inbyggt batteripack					•		360	270		7	7	4							
TYP 1																				
 <p>Mellanglas</p>	Frihängande plissé för montering i mellanglas. Lindrag fast monterat i karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm	1101	Mellanglas Linhållare	•	•				40	Se väv		6								
						•	•					300			6	6	3			
TYP 8																				
 <p>Dubbeldrag</p>	Frihängande plissé med dubbla drag så att produkten kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	1200	SmartCord®	•	•				70	Se väv	260									
						•	•					360	300 ¹				5/7,5			
											•	55	360	300 ⁸		8	8	6		
		1201	Linlås	•	•				40	Se väv	260	6								
						•	•				360	300		6	6	3			•	
1202	LiteRise®	• ¹³	•				37													
				•	•		37 ³	240	210 ¹					Inte möjligt						
						•	57													
1209	PowerView® SBS överlist med inbyggt batteripack	•	•				50 ¹⁹	Se väv	260											
				•	•				360	270 ¹		8	8	6						
									360	270		7	7	5						
TYP 7																				

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

² 83 cm vid höjd över 270 cm.

³ Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

⁴ Vid bredder under 46 cm är max. höjd 270 cm.

⁸ Vid bredder under 59 cm är max. höjd 270 cm.

¹⁰ Med 24V motor med integrerad RTS mottagare (1870141) är min. bredden 53 cm med M25S motor, och 110 cm med Somfy 24V motor, 9000002.

¹³ Tillverkas inte med mörkläggande plisséväv.




! Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.

! Duette 64 mm lanseras under första halvåret 2024.



1 ___ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fyllt, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3				4/5	
TYP 8A	 <p>Mellanglas Dubbeldrag</p> <p>Frihängande plissé med dubbla drag som kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmens båda sidor. Levereras med linhållare. Min. djup 27 m</p>	1201 Mellanglas	Linhållare	•	•				40	Se väv	260	6							
						• ¹⁸	• ¹⁸					360	300 ¹	6	6	3			
TYP 12A	 <p>2 vävar</p> <p>Frihängande plissé med två olika vävar. För lodräta fönster.</p> <p>LiteRise® kan inte tillverkas med två 20 mm plissévävar, eller kombination med 20 mm plisséväv och Duette RD väv.</p>	1300	SmartCord®		•				55	Se väv	260								
					•	•				360	300 ^{1,8}	6	6	4,5					
								•			300	300 ⁸	6	6	4,5				
		1301	Linlås		•	•				40	Se väv	260 ¹	5					•	
							•	•			300		5	4	2				
		1302	LiteRise®		•	•				37			3						
						•			37 ³	240	210 ¹		3,5	3	Inte möjligt				
									57				3	3					
		1309	PowerView® SBS överlist med inbyggt batteripack 	•	•				50 ¹⁹	Se väv	260	5							
						•	•			360	270 ¹		5	5	4				
										360	270		4	4	4				
TYP 5A	 <p>Skråfönster</p> <p>Frihängande plissé för fönster med skrå. Extra mellanskena där skrådelen börjar. Nedersta delen kan dras upp till vågrätt parkering, med linlås på lägsta sida. Härfter kan du dra upp den till skrå parkering.</p> <p>B-mått max. 210 cm b-mått min. 10 cm. / max. 150 cm D-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50°</p> 	1401	Linlås (alternativt Linhållare)	•	•				40	210	260	6							
							•	•		40	210	300 ¹		4	3	Inte möjligt			
								•	•		81		150		4	4			
												210					Inte möjligt		
											88		260						
		1409	PowerView® XL överlist			•	•		81		150		4	4					
										210					Inte möjligt				
									88		260								

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹⁸ Tillverkas inte med Duette® RD.

³ Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

¹⁹ 100 cm vid höjd över 270 cm.

⁸ Vid bredd under 59 cm är max. höjd 270 cm.

 Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.



2 ___ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fyllt, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist					
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®							
													2	3				4/5				
<p>Trekantig</p>	<p>Frihängande plissé för skräfönster. Betjäning på högsta punkten. För lodräta fönster.</p> <p>C-mått (skrå) se max. bredd D-mått 10-150 cm A-mått min. 40 cm V-mått 1701 max. 60°</p> <p>V-mått - modell 1709 5-20g, när C-mått > 240 cm 20-500g, när C-mått < 240 cm</p>	1701	Linlås när vinkel < 50° Linhållare när vinkel > 50°	•	•	•	•	40	210	200												
		1709	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack				•	•	92	240	180											
			PowerView® XL överlist						92	240	180											
<p>Uppspänd med wire</p>	<p>Uppspänd plissé med wire. För lutande eller vågräta fönster.</p> <p>Modell 215x monteras omvänt.</p>	2102 (2152)	Handtag	•	•			20	150 ¹¹	400												
		2106 (2156)	Motor 24V M25S			•	•		35 ¹⁷	230	400	6										
		2109 (2159)	PowerView® XL överlist			•	•		40	230	400	4										
<p>Uppspänd med 2 vävar</p>	<p>Uppspänd plissé med med wire och med två olika vävar i samma plisségardin. För lutande eller vågräta fönster.</p> <p>Modell 2312 monteras omvänt.</p>	2302 (2352)	Handtag	•	•			20	150 ¹¹	400												
											350 ¹	5	4	3								
<p>Uppspänd med wire</p>	<p>Uppspänd plissé med lina och wire¹⁴. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster.</p> <p>Modell 2452 monteras omvänt.</p> <p>Tillverkas med monteringsprofil i topp.</p>	2402 (2452)	Handtag	•	•	•	•	20	100	260 ¹												
<p>Uppspänd med wire</p>	<p>Uppspänd plissé med lina och wire¹⁴. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.</p> <p>Modell 265x monteras omvänt.</p>	2602 (2652)	Handtag	•	•	•	•	20	150 ¹¹	260 ¹												
		2606 (2656)	Motor 24V M25S			•	•	•	•	26	230 ¹¹	260 ¹		5	4							
		2609 (2659)	PowerView® XL överlist			•	•			26	230	260 ¹	4									
												4	3									

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.






¹⁴ På specialtyper rek. vi att man väljer Duette® väv istället för plissé, då produkterna kommer få många synliga linor.

¹⁷ Vi rekommenderar användning av transformator. Används batteripack ska denna p.g.a. värme inte monteras mellan produkt och glas.



2 ___ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parantes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				4/5
 Uppspänd med linor TYP 18 A	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 266x monteras omvänt.	2612 (2662)	Handtag	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹							
		2616 (2666)	Motor 24V M25S	•	•				26	230	260 ¹	5						
		2619 (2669)	PowerView® XL överlist	•	•				26	230	260 ¹	4						
 Uppspänd med wire TYP 19	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 275x monteras omvänt. Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2702 (2752)	Handtag	•	•	•	•		20	100	260 ¹							
		2706 (2756)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	100	260 ¹							
		2709 (2759)	PowerView® XL överlist	•	•	•	•		26	100	260 ¹							
 Uppspänd med wire TYP 20	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 276x monteras omvänt. Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2712 (2762)	Handtag	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹							
		2716 (2766)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	150	260 ¹							
		2719 (2769)	PowerView® XL överlist	•	•	•	•		26	150	260 ¹							
 Uppspänd med wire TYP 16 B	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 2852 monteras omvänt.	2802 (2852)	Handtag	•	•	•	•		40	100	260 ¹							
 Uppspänd med wire TYP 18 B	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 2862 monteras omvänt.	2812 (2862)	Handtag	•	•	•	•		40	150 ¹¹	260 ¹							

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.





¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

¹⁴ På specialtyper rek. vi att man väljer Duette® väv istället för plissé, då produkterna kommer få många synliga linor.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3					4/5
 Lodrat styrd TYP 2 / 13A	Lodrat styrd plissé med beslag i botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Vinkel: mellan 75-90 grader. Modell 3152 monteras omvänt.	3101	Linlås Linhållare	•	•				40	240	260	7					•		
		3102 (3152)	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230		5	5	3		•	•	•
		3105	Kedjedrag	•	•				50	Se väv	260								
		3106	Motor 12V/24V	•	•				45 ¹⁰	Se väv	260						•	•	
		3109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	260		6	6	4				
		3109	PowerView® XL överlist	•	•				73 ²	360	300 ¹		6	6	4				
 Lodrat uppspänd TYP 13 B	Uppspänd plissé med steglöst snörstopp. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Modell 3152T1 monteras omvänt.	3102T1 (3152T1)	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230 ¹						•	•	•
		3106T1	Motor 12V/24V	•	•				45 ¹⁰	Se väv	260		6	6	4		•	•	
		3109T1	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	260								
		3109T1	PowerView® XL överlist	•	•				73 ²	360	300 ¹		6	6	4				
 Enkeldrag TYP 7A	Uppspänd plissé, som kan dras upp från botten, observera att underlisten sätts fast i botten.	3161	Linlås Linhållare	•	•				40	Se väv	260						•		
		3166	Motor 24V	•	•				45 ¹⁰	Se väv	260						•	•	
		3166	Motor 12V	•	•				53	Se väv	260		6	6	4		•	•	
		3169	PowerView® XL överlist	•	•				45	Se väv	260		5	5	3				
		3169	PowerView® XL överlist m. inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	300 ¹								
 Mellanglas Enkeldrag TYP 8B	Plissé med enkeldrag som kan dras upp från botten, med fast underlist. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm	3161	Linlås Mellanglas Linhållare	• ¹⁴	• ¹⁴				40	Se väv	260								
							• ¹⁸	• ¹⁸			240	300 ¹		5	5	3			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8. ¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

² 83 cm vid höjd över 270 cm.

⁷ Vid bredder under 51 cm är max. höjd 270 cm.

¹⁰ Med 24V motor med integrerad mottagare (1870141) är min. 117 cm.

¹⁴ På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

¹⁸ Tillverkas inte med Duette® RD väv.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp					L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3		4/5			
 Lodrät uppspänd TYP 15 B	Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3202T1	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230 ¹					1,8	•	•	
 Lodrät uppspänd TYP 15 A	Uppspänd plissé. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	3242	Handtag	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹				2,5	1,8	•	•	•
 Lodrät uppspänd TYP 15 C - NY	Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3242T1	Handtag	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹				2,5	1,8	•	•	
		3242T1 XL	Handtag	•	•	•	•		128	180 ¹¹ 170 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt		•	•	
 Lodrät uppspänd TYP 15 B - NY	Uppspänd plissé monterad med lister med magneter i överlist. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörr.	3242T4	Handtag	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹				2,5	1,8	•	•	
		3242T4 XL	Handtag	•	•	•	•		128	180 ¹¹ 170 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt		•	•	
 TruFit® TYP 15 A TruFit	Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp.	3242 TruFit	Handtag	•	•				25	128 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt				
 TruFit® TYP 15A TruFit Glide	Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp. Alternativt kan listen placeras på fönsterkarm. Under-/överlist sitter fast i monteringslist.	3242 TruFit Glide	Handtag	•	•				25	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt				
 2 vävar TYP 12 C	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Modell 3352 monteras omvänt.	3302 (3352)	Handtag	•	•	•	•		25	150 ¹¹	230 ¹			3	2,5	1,5	•	•	
 2 vävar TYP 12 B	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3302T1	Handtag	•	•	•	•		25	150 ¹¹	230 ¹			3	2,5	1,5	•	•	•






¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fyllid, så är max. bredd x höjd möjlig


TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				
 TYP 15A Dubbel	Uppspänd plissé med två olika vävar. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörr.	3322	Handtag	•	•	•	•	•	25	128	230	2,5	2,5	2	Inte möjligt	•	•	•
 Uppspänd TYP 5	Uppspänd plisse med handtag för fönster med skrå. När vinkel är över 35 grader, kan produkten ENDAST betjänas upp till mellanlisten. B-mått max. 150 cm b-mått min. 7 cm./max. 150 cm C-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50°	3402	Handtag	•	•	•	•	•	30	128	230 ¹	2,5	2,5	2,5	Inte möjligt			
 Kvartscirkel TYP 6 A	Stationär plissé i kvartscirkel. Kan monteras omvänt.	3507	Stationär	•	•	•	•	•	15	60	60							
 Halvmåne TYP 6	Stationär plissé till halvmånefönster. Höjden ska alltid vara bredd/2. Kan monteras omvänt.	3517	Stationär	•	•	•	•	•	15	120	60							
 TYP 5 C	Frihängande plissé för fönster med skråarm. Över- och underlist är fast monterat. Mittenlisten dras upp från underlisten. B-mått max. 230 cm C-mått min. 10 cm B-mått min. 40 cm V-mått max. 60°	3751	Linlös Linhållare	•	•	•	•	•	40	210	180	5	5	5	Inte möjligt			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.




TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®
													2	3			
 Lodrät uppspänd TYP 16	Uppspänd plissé med lina ¹⁴ . För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 3852 monteras omvänt.	3802 (3852)	Handtag	•	•	•	•	•	40	150 ¹¹	230 ¹	3	2,5	Inte möjligt			
 Uppspänd med lina TYP 18	Uppspänd plissé med lina ¹⁴ . För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 3862 monteras omvänt.	3812 (3862)	Handtag	•	•	•	•	•	50	150 ¹¹	230 ¹			Inte möjligt			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.

¹⁴ På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

SKYLIGHT

TYP	Beskrivelse	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®
													2	3	
 Skylight TYP 9	För takfönster monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister.			•	•				30	135	220 ^{1/20}	2,2		Inte möjligt	
 Top Down/ Bottom Up TYP 9 B	Plissé monterad på kanten av nischen med sidolister och wirefötter i topp och botten.			•	•				30	135	220 ^{1/20}	2,2		Inte möjligt	
 Skylight 2 vävar TYP 9 A	För takfönster med två olika vävar monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister ¹⁹ .			•	•				30	135	220 ^{1/20}	2,2		Inte möjligt	

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

²⁰ Vid bredd över 100 cm är höjden begränsad till 150 cm.

¹⁹ På Dag & Natt kan 32 mm Duette® inte placeras nederst.



PLISSÉVÄV 20/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®

Pris i kr.



1100
SmartCord®



1102
LiteRise®

Övriga modeller
observera
tillägg



Priser på andra
betjäningar och
modeller finns på
sida 20.

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	295
Höjd	v													
PRIS GRUPP E	80	2.315	2.630	2.957	3.318	3.606	3.949	4.265	4.592	4.812	5.182	5.758	5.902	6.290
	100	2.384	2.779	3.073	3.555	3.892	4.201	4.566	4.843	5.128	5.442	5.802	6.161	6.526
	120	2.538	2.997	3.373	3.816	4.163	4.518	4.883	5.311	5.519	5.913	6.306	6.695	7.097
	140	2.811	3.201	3.638	4.069	4.512	4.986	5.286	5.711	5.816	6.369	6.617	7.214	7.636
	160	2.959	3.371	3.833	4.328	4.883	5.346	5.690	6.237	6.277	6.799	7.248	7.694	8.141
	180	3.044	3.502	3.924	4.470	5.060	5.506	5.944	6.542	6.737	7.299	7.788	8.152	8.628
	200	3.199	3.721	4.195	4.761	5.358	5.910	6.323	6.980	7.201	7.903	8.442	8.722	9.220
	220	3.413	3.888	4.363	5.128	5.792	6.247	6.788	7.417	7.754	8.409	8.859	9.736	10.374
	240	3.585	4.058	4.658	5.440	6.094	6.669	7.257	7.853	8.325	8.903	9.777	10.469	11.156
	260	3.769	4.227	5.038	5.766	6.381	7.001	7.643	8.174	8.793	9.583	10.320	11.054	11.782
280	3.950	4.395	5.410	6.092	6.663	7.330	8.017	8.488	9.244	10.084	10.866	11.640	12.409	
300	4.132	4.568	5.787	6.415	6.953	7.666	8.397	8.807	9.705	10.591	11.407	12.216	13.034	
PRIS GRUPP 1	80	2.701	3.089	3.492	3.939	4.290	4.714	5.102	5.505	5.790	6.227	6.953	7.119	7.600
	100	2.791	3.283	3.642	4.246	4.663	5.041	5.494	5.832	6.201	6.565	7.011	7.455	7.908
	120	2.991	3.566	4.032	4.586	5.015	5.454	5.905	6.439	6.708	7.178	7.666	8.149	8.650
	140	3.347	3.831	4.376	4.915	5.469	6.062	6.430	6.960	7.095	7.770	8.070	8.824	9.351
	160	3.539	4.052	4.630	5.251	5.951	6.530	6.954	7.644	7.694	8.329	8.891	9.448	10.006
	180	3.648	4.223	4.749	5.436	6.182	6.738	7.285	8.040	8.292	8.979	9.592	10.044	10.641
	200	3.850	4.508	5.101	5.815	6.568	7.263	7.777	8.609	8.896	9.765	10.444	10.784	11.409
	220	4.129	4.725	5.320	6.291	7.133	7.701	8.382	9.178	9.614	10.422	10.986	12.102	12.910
	240	4.352	4.946	5.702	6.697	7.525	8.251	8.992	9.745	10.356	11.064	12.179	13.056	13.927
	260	4.592	5.165	6.196	7.121	7.898	8.681	9.493	10.162	10.965	11.948	12.884	13.817	14.740
280	4.827	5.384	6.680	7.544	8.265	9.110	9.979	10.569	11.552	12.600	13.594	14.578	15.555	
300	5.063	5.609	7.170	7.965	8.642	9.546	10.473	10.985	12.151	13.259	14.297	15.327	16.368	
PRIS GRUPP 2	80	2.997	3.441	3.902	4.414	4.815	5.301	5.743	6.205	6.540	7.028	7.870	8.051	8.605
	100	3.103	3.670	4.078	4.776	5.254	5.685	6.205	6.590	7.024	7.426	7.938	8.447	8.967
	120	3.339	4.002	4.537	5.177	5.668	6.172	6.689	7.305	7.621	8.148	8.709	9.264	9.840
	140	3.757	4.314	4.942	5.564	6.202	6.886	7.306	7.918	8.075	8.845	9.184	10.058	10.666
	160	3.983	4.574	5.241	5.959	6.770	7.438	7.924	8.723	8.781	9.503	10.150	10.793	11.437
	180	4.112	4.776	5.381	6.176	7.041	7.683	8.313	9.189	9.485	10.267	10.976	11.494	12.183
	200	4.350	5.110	5.795	6.622	7.496	8.300	8.892	9.858	10.195	11.193	11.978	12.365	13.088
	220	4.678	5.366	6.053	7.183	8.161	8.816	9.604	10.528	11.041	11.966	12.616	13.917	14.855
	240	4.940	5.626	6.503	7.660	8.622	9.463	10.321	11.195	11.914	12.722	14.020	15.039	16.051
	260	5.223	5.884	7.084	8.160	9.061	9.969	10.912	11.686	12.631	13.762	14.851	15.934	17.008
280	5.499	6.142	7.654	8.658	9.493	10.474	11.484	12.166	13.321	14.529	15.685	16.830	17.967	
300	5.777	6.407	8.231	9.153	9.936	10.987	12.065	12.654	14.027	15.305	16.513	17.712	18.924	
PRIS GRUPP 3	80	3.171	3.648	4.142	4.694	5.124	5.645	6.120	6.616	6.980	7.499	8.408	8.599	9.195
	100	3.287	3.896	4.334	5.088	5.601	6.064	6.622	7.035	7.507	7.932	8.482	9.030	9.589
	120	3.543	4.258	4.834	5.523	6.052	6.593	7.149	7.813	8.156	8.717	9.322	9.919	10.539
	140	3.998	4.598	5.275	5.944	6.633	7.371	7.821	8.480	8.651	9.476	9.839	10.783	11.437
	160	4.244	4.881	5.599	6.375	7.250	7.971	8.493	9.356	9.419	10.192	10.890	11.583	12.277
	180	4.385	5.100	5.752	6.611	7.546	8.237	8.916	9.863	10.185	11.024	11.788	12.346	13.089
	200	4.643	5.464	6.203	7.096	8.041	8.909	9.547	10.592	10.958	12.031	12.879	13.293	14.074
	220	5.000	5.743	6.483	7.707	8.764	9.471	10.322	11.320	11.878	12.873	13.573	14.982	15.996
	240	5.286	6.026	6.973	8.226	9.267	10.175	11.102	12.047	12.828	13.695	15.101	16.203	17.298
	260	5.593	6.306	7.606	8.770	9.744	10.726	11.745	12.581	13.609	14.827	16.005	17.178	18.340
280	5.894	6.587	8.226	9.312	10.214	11.275	12.367	13.103	14.360	15.662	16.913	18.152	19.383	
300	6.196	6.875	8.854	9.851	10.697	11.834	13.000	13.634	15.128	16.506	17.814	19.113	20.425	
PRIS GRUPP 4	80	3.542	4.089	4.656	5.290	5.781	6.380	6.924	7.494	7.919	8.503	9.557	9.768	10.454
	100	3.678	4.380	4.881	5.752	6.342	6.871	7.513	7.985	8.537	9.011	9.644	10.273	10.916
	120	3.978	4.805	5.467	6.263	6.870	7.492	8.131	8.897	9.299	9.932	10.628	11.316	12.031
	140	4.512	5.203	5.984	6.757	7.552	8.404	8.919	9.680	9.880	10.822	11.235	12.329	13.085
	160	4.801	5.535	6.365	7.262	8.276	9.109	9.708	10.708	10.781	11.662	12.468	13.268	14.069
	180	4.966	5.792	6.544	7.539	8.623	9.421	10.204	11.302	11.679	12.638	13.522	14.163	15.022
	200	5.269	6.220	7.073	8.108	9.203	10.209	10.944	12.157	12.586	13.819	14.801	15.274	16.177
	220	5.688	6.546	7.402	8.824	10.052	10.868	11.853	13.012	13.666	14.807	15.615	17.255	18.432
	240	6.023	6.878	7.976	9.434	10.641	11.693	12.768	13.864	14.780	15.771	17.408	18.688	19.960
	260	6.384	7.207	8.718	10.072	11.202	12.340	13.522	14.490	15.696	17.100	18.468	19.831	21.181
280	6.736	7.537	9.446	10.707	11.753	12.984	14.253	15.102	16.576	18.078	19.534	20.975	22.406	
300	7.091	7.874	10.182	11.339	12.319	13.640	14.995	15.726	17.477	19.069	20.591	22.101	23.627	
Pristillägg TDBU 1200, 1202		1.360,-												
Pristillägg Dag & Natt 1300, 1302		2 x pris i prismatris												



DUETTE 25/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®



Pris i kr.

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20		
Höjd	v																
 1100 SmartCord®	PRIS GRUPP S	80	2.451	2.794	3.146	3.539	3.846	4.218	4.561	4.917	5.158	5.553	6.182	6.335	6.756	422	
		100	2.530	2.955	3.275	3.800	4.166	4.499	4.895	5.190	5.507	5.839	6.227	6.618	7.016	426	
		120	2.699	3.199	3.606	4.090	4.464	4.848	5.246	5.711	5.941	6.361	6.786	7.211	7.647	440	
		140	3.003	3.421	3.899	4.371	4.851	5.365	5.693	6.153	6.268	6.865	7.130	7.783	8.245	461	
		160	3.165	3.610	4.117	4.654	5.264	5.766	6.135	6.735	6.779	7.341	7.828	8.315	8.801	489	
		180	3.259	3.760	4.219	4.810	5.458	5.941	6.419	7.076	7.288	7.894	8.426	8.825	9.342	520	
		200	3.432	3.998	4.515	5.132	5.784	6.390	6.839	7.557	7.800	8.565	9.152	9.454	9.994	556	
		220	3.667	4.182	4.699	5.538	6.267	6.763	7.355	8.044	8.415	9.125	9.612	10.573	11.274	700	
		240	3.857	4.371	5.027	5.885	6.600	7.227	7.872	8.526	9.041	9.669	10.629	11.386	12.139	754	
		260	4.064	4.559	5.445	6.246	6.919	7.596	8.297	8.877	9.562	10.421	11.225	12.031	12.829	800	
 1102 LiteRise®	PRIS GRUPP B	80	2.577	2.945	3.321	3.743	4.071	4.469	4.835	5.216	5.478	5.896	6.573	6.734	7.186	453	
		100	2.663	3.120	3.462	4.026	4.419	4.774	5.199	5.514	5.858	6.207	6.623	7.043	7.468	457	
		120	2.848	3.386	3.822	4.343	4.743	5.155	5.581	6.081	6.332	6.775	7.232	7.688	8.156	472	
		140	3.179	3.627	4.141	4.648	5.164	5.718	6.068	6.562	6.688	7.325	7.606	8.311	8.808	495	
		160	3.355	3.833	4.378	4.956	5.614	6.154	6.549	7.196	7.244	7.843	8.367	8.890	9.413	525	
		180	3.457	3.996	4.490	5.127	5.826	6.345	6.859	7.567	7.798	8.444	9.017	9.445	10.002	559	
		200	3.645	4.256	4.812	5.477	6.180	6.833	7.316	8.091	8.355	9.175	9.808	10.130	10.711	599	
		220	3.902	4.456	5.012	5.919	6.707	7.240	7.877	8.621	9.025	9.785	10.309	11.349	12.105	756	
		240	4.109	4.662	5.369	6.297	7.070	7.746	8.441	9.146	9.707	10.378	11.416	12.234	13.047	814	
		260	4.334	4.866	5.825	6.690	7.416	8.146	8.903	9.528	10.274	11.196	12.065	12.936	13.799	865	
Övriga modeller observera tillägg	PRIS GRUPP E	80	4.545	5.066	6.276	7.081	7.755	8.543	9.357	9.910	10.820	11.803	12.726	13.641	14.557	919	
		100	4.766	5.276	6.732	7.477	8.105	8.948	9.812	10.292	11.376	12.409	13.377	14.341	15.310	971	
		120	3.005	3.453	3.912	4.430	4.828	5.314	5.761	6.227	6.560	7.053	7.896	8.081	8.637	558	
		140	3.114	3.676	4.091	4.791	5.271	5.704	6.225	6.606	7.045	7.449	7.959	8.474	8.997	563	
		160	3.349	4.015	4.550	5.195	5.685	6.189	6.712	7.330	7.649	8.174	8.736	9.297	9.873	582	
		180	3.772	4.323	4.957	5.585	6.223	6.908	7.333	7.944	8.102	8.875	9.213	10.092	10.705	611	
		200	3.996	4.586	5.260	5.978	6.797	7.464	7.947	8.752	8.812	9.536	10.184	10.831	11.477	650	
		220	4.127	4.794	5.403	6.195	7.066	7.708	8.342	9.226	9.518	10.303	11.013	11.539	12.229	693	
		240	4.367	5.125	5.813	6.642	7.519	8.330	8.925	9.894	10.230	11.236	12.022	12.412	13.133	744	
		260	4.694	5.381	6.069	7.206	8.190	8.849	9.641	10.570	11.084	12.013	12.660	13.967	14.911	944	
Priser på andra betjäningar och modeller finns på sida 22-25	PRIS GRUPP 1	80	4.958	5.643	6.525	7.687	8.653	9.494	10.360	11.240	11.953	12.770	14.073	15.096	16.113	1.018	
		100	5.245	5.904	7.106	8.188	9.095	10.005	10.949	11.727	12.677	13.813	14.901	15.992	17.071	1.083	
		120	5.515	6.158	7.681	8.688	9.528	10.512	11.529	12.214	13.373	14.588	15.744	16.891	18.038	1.152	
		140	5.796	6.426	8.262	9.192	9.973	11.028	12.110	12.701	14.082	15.360	16.574	17.783	18.998	1.219	
		160	3.262	3.759	4.268	4.843	5.283	5.823	6.318	6.835	7.211	7.749	8.693	8.891	9.510	620	
		180	3.386	4.011	4.470	5.252	5.785	6.264	6.843	7.264	7.759	8.197	8.763	9.336	9.917	626	
		200	3.651	4.394	4.989	5.708	6.252	6.812	7.393	8.081	8.441	9.017	9.642	10.265	10.907	648	
		220	4.129	4.742	5.449	6.148	6.860	7.624	8.095	8.775	8.954	9.809	10.180	11.163	11.847	681	
		240	4.382	5.039	5.791	6.592	7.508	8.253	8.789	9.689	9.756	10.555	11.277	11.999	12.719	725	
		260	4.530	5.275	5.952	6.838	7.813	8.528	9.235	10.224	10.554	11.422	12.215	12.799	13.569	774	
PRIS GRUPP 1	PRIS GRUPP 1	200	4.801	5.648	6.416	7.343	8.324	9.232	9.893	10.978	11.358	12.476	13.355	13.785	14.591	831	
		220	5.170	5.937	6.705	7.980	9.083	9.817	10.703	11.743	12.323	13.354	14.076	15.543	16.599	1.057	
		240	5.469	6.234	7.220	8.524	9.606	10.546	11.515	12.500	13.306	14.209	15.672	16.818	17.957	1.141	
		260	5.793	6.529	7.876	9.090	10.105	11.124	12.181	13.050	14.123	15.389	16.608	17.830	19.040	1.214	
		280	6.098	6.816	8.527	9.654	10.594	11.696	12.836	13.600	14.910	16.263	17.561	18.847	20.133	1.293	
		300	6.416	7.118	9.183	10.224	11.097	12.280	13.492	14.151	15.711	17.136	18.498	19.855	21.218	1.367	
		PRISTILLÄGG TDBU 1200, 1202	1.360:-														
		PRISTILLÄGG Dag & Natt 1300, 1302	2 x pris i prismatris														



DUETTE 25/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®


Pris i kr.

Bredd		>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20		
Höjd		v																
 <p>1100 SmartCord®</p>	PRIS GRUPP 2	80	3.500	4.043	4.597	5.226	5.706	6.295	6.834	7.399	7.814	8.394	9.430	9.643	10.319	679		
		100	3.637	4.321	4.821	5.678	6.260	6.782	7.415	7.873	8.421	8.890	9.509	10.134	10.769	685		
		120	3.931	4.745	5.396	6.183	6.778	7.389	8.024	8.778	9.176	9.797	10.481	11.163	11.866	709		
		140	4.459	5.130	5.905	6.670	7.450	8.288	8.801	9.546	9.743	10.674	11.077	12.157	12.905	746		
		160	4.740	5.459	6.283	7.162	8.168	8.984	9.569	10.557	10.631	11.500	12.291	13.081	13.871	794		
		180	4.903	5.720	6.461	7.434	8.505	9.288	10.062	11.149	11.514	12.459	13.328	13.967	14.811	848		
		200	5.203	6.133	6.975	7.993	9.071	10.067	10.791	11.984	12.404	13.625	14.590	15.058	15.942	911		
		220	5.612	6.453	7.295	8.698	9.910	10.715	11.687	12.830	13.471	14.597	15.388	17.003	18.165	1.162		
		240	5.943	6.781	7.864	9.300	10.489	11.522	12.585	13.668	14.559	15.544	17.154	18.415	19.668	1.255		
		260	6.302	7.108	8.591	9.926	11.041	12.161	13.323	14.277	15.464	16.849	18.190	19.535	20.866	1.336		
 <p>1102 LiteRise®</p>	PRIS GRUPP 3	280	6.639	7.425	9.311	10.551	11.583	12.794	14.047	14.886	16.334	17.817	19.245	20.659	22.075	1.423		
		300	6.991	7.760	10.037	11.181	12.140	13.440	14.774	15.495	17.221	18.782	20.282	21.775	23.276	1.505		
		80	3.797	4.397	5.009	5.704	6.233	6.884	7.479	8.102	8.567	9.199	10.351	10.579	11.328	751		
		100	3.951	4.708	5.260	6.211	6.854	7.429	8.129	8.633	9.247	9.755	10.439	11.130	11.833	759		
		120	4.280	5.184	5.903	6.776	7.434	8.109	8.811	9.647	10.092	10.771	11.528	12.283	13.061	785		
		140	4.872	5.615	6.473	7.322	8.187	9.115	9.681	10.507	10.728	11.753	12.195	13.396	14.225	827		
		160	5.186	5.983	6.897	7.872	8.991	9.895	10.541	11.640	11.722	12.678	13.555	14.432	15.307	880		
		180	5.369	6.275	7.097	8.177	9.368	10.236	11.094	12.303	12.711	13.753	14.717	15.423	16.360	941		
		200	5.705	6.738	7.672	8.803	10.002	11.109	11.911	13.238	13.708	15.059	16.130	16.646	17.627	1.012		
		220	6.163	7.096	8.030	9.593	10.942	11.835	12.914	14.186	14.904	16.148	17.025	18.825	20.117	1.292		
<p>Övriga modeller observera tillägg</p>	PRIS GRUPP 4	240	6.534	7.464	8.668	10.268	11.590	12.739	13.921	15.124	16.122	17.208	19.003	20.406	21.801	1.397		
		260	6.936	7.830	9.482	10.969	12.209	13.455	14.747	15.807	17.136	18.670	20.163	21.661	23.143	1.487		
		280	7.313	8.185	10.289	11.669	12.816	14.164	15.558	16.489	18.111	19.754	21.345	22.920	24.498	1.585		
		300	7.708	8.561	11.102	12.375	13.440	14.888	16.372	17.171	19.105	20.836	22.507	24.170	25.843	1.677		
		80	4.184	4.857	5.544	6.326	6.918	7.650	8.317	9.018	9.547	10.247	11.550	11.799	12.643	846		
		100	4.359	5.213	5.830	6.904	7.627	8.272	9.059	9.623	10.321	10.880	11.649	12.427	13.217	854		
		120	4.734	5.754	6.563	7.548	8.288	9.047	9.836	10.778	11.285	12.038	12.891	13.741	14.617	885		
		140	5.409	6.246	7.213	8.170	9.146	10.193	10.828	11.759	12.010	13.157	13.652	15.010	15.944	932		
		160	5.767	6.665	7.696	8.798	10.062	11.082	11.808	13.050	13.143	14.213	15.201	16.190	17.177	993		
		180	5.975	6.998	7.924	9.145	10.492	11.471	12.438	13.805	14.270	15.437	16.526	17.320	18.377	1.063		
<p>Priser på andra betjäningar och modeller finns på sida 22-25</p>	PRIS GRUPP 4	200	6.359	7.526	8.579	9.858	11.214	12.465	13.369	14.872	15.406	16.926	18.136	18.714	19.821	1.143		
		220	6.881	7.934	8.987	10.758	12.286	13.293	14.513	15.952	16.769	18.167	19.155	21.197	22.659	1.462		
		240	7.303	8.353	9.715	11.527	13.025	14.323	15.659	17.021	18.158	19.375	21.410	22.999	24.578	1.582		
		260	7.761	8.770	10.643	12.327	13.730	15.139	16.601	17.799	19.313	21.041	22.732	24.429	26.108	1.685		
		280	8.191	9.175	11.562	13.124	14.422	15.947	17.526	18.576	20.424	22.277	24.079	25.865	27.652	1.796		
		300	8.641	9.603	12.489	13.929	15.133	16.772	18.453	19.354	21.557	23.510	25.404	27.289	29.185	1.901		
		Pristilägg TDBU 1200, 1202		1.360:-														
		Pristilägg Dag & Natt 1300, 1302		2 x pris i prismatris														



PLISSÉGARDIN 20/32 MM

Pris i kr.



1101
Frihängande

För 1101
Mellanglas är
det inget
tillägg

Övriga modeller
OBS! tillägg

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	295
Höjd	v													
PRIS GRUPP E	80	1.288	1.530	1.781	2.068	2.283	2.550	2.790	3.044	3.260	3.485	3.986	4.055	4.369
	100	1.357	1.679	1.897	2.305	2.569	2.802	3.091	3.295	3.576	3.745	4.030	4.314	4.605
	120	1.511	1.897	2.197	2.566	2.840	3.119	3.408	3.763	3.967	4.216	4.534	4.848	5.176
	140	1.784	2.101	2.462	2.819	3.189	3.587	3.811	4.163	4.264	4.672	4.845	5.367	5.715
	160	1.932	2.271	2.657	3.078	3.560	3.947	4.215	4.689	4.725	5.102	5.476	5.847	6.220
	180	2.017	2.402	2.748	3.220	3.737	4.107	4.469	4.994	5.185	5.602	6.016	6.305	6.707
	200	2.172	2.621	3.019	3.511	4.035	4.511	4.848	5.432	5.649	6.206	6.670	6.875	7.299
	220	2.386	2.788	3.187	3.878	4.469	4.848	5.313	5.869	6.202	6.712	7.087	7.889	8.453
	240	2.558	2.958	3.482	4.190	4.771	5.270	5.782	6.305	6.773	7.206	8.005	8.622	9.235
	260	2.742	3.127	3.862	4.516	5.058	5.602	6.168	6.626	7.241	7.886	8.548	9.207	9.861
	280	2.923	3.295	4.234	4.842	5.340	5.931	6.542	6.940	7.692	8.387	9.094	9.793	10.488
	300	3.105	3.468	4.611	5.165	5.630	6.267	6.922	7.259	8.153	8.894	9.635	10.369	11.113
+20	185	223	263	300	343	380	421	457	500	538	574	616	653	
PRIS GRUPP 1	80	1.674	1.989	2.316	2.689	2.967	3.315	3.627	3.957	4.238	4.530	5.181	5.272	5.679
	100	1.764	2.183	2.466	2.996	3.340	3.642	4.019	4.284	4.649	4.868	5.239	5.608	5.987
	120	1.964	2.466	2.856	3.336	3.692	4.055	4.430	4.891	5.156	5.481	5.894	6.302	6.729
	140	2.320	2.731	3.200	3.665	4.146	4.663	4.955	5.412	5.543	6.073	6.298	6.977	7.430
	160	2.512	2.952	3.454	4.001	4.628	5.131	5.479	6.096	6.142	6.632	7.119	7.601	8.085
	180	2.621	3.123	3.573	4.186	4.859	5.339	5.810	6.492	6.740	7.282	7.820	8.197	8.720
	200	2.823	3.408	3.925	4.565	5.245	5.864	6.302	7.061	7.344	8.068	8.672	8.937	9.488
	220	3.102	3.625	4.144	5.041	5.810	6.302	6.907	7.630	8.062	8.725	9.214	10.255	10.989
	240	3.325	3.846	4.526	5.447	6.202	6.852	7.517	8.197	8.804	9.367	10.407	11.209	12.006
	260	3.565	4.065	5.020	5.871	6.575	7.282	8.018	8.614	9.413	10.251	11.112	11.970	12.819
	280	3.800	4.284	5.504	6.294	6.942	7.711	8.504	9.021	10.000	10.903	11.822	12.731	13.634
	300	4.036	4.509	5.994	6.715	7.319	8.147	8.998	9.437	10.599	11.562	12.525	13.480	14.447
+20	240	290	342	390	446	494	548	594	650	700	746	801	849	
PRIS GRUPP 2	80	1.970	2.341	2.726	3.164	3.492	3.902	4.268	4.657	4.988	5.331	6.098	6.204	6.684
	100	2.076	2.570	2.902	3.526	3.931	4.286	4.730	5.042	5.472	5.729	6.166	6.600	7.046
	120	2.312	2.902	3.361	3.927	4.345	4.773	5.214	5.757	6.069	6.451	6.937	7.417	7.919
	140	2.730	3.214	3.766	4.314	4.879	5.487	5.831	6.370	6.523	7.148	7.412	8.211	8.745
	160	2.956	3.474	4.065	4.709	5.447	6.039	6.449	7.175	7.229	7.806	8.378	8.946	9.516
	180	3.085	3.676	4.205	4.926	5.718	6.284	6.838	7.641	7.933	8.570	9.204	9.647	10.262
	200	3.323	4.010	4.619	5.372	6.173	6.901	7.417	8.310	8.643	9.496	10.206	10.518	11.167
	220	3.651	4.266	4.877	5.933	6.838	7.417	8.129	8.980	9.489	10.269	10.844	12.070	12.934
	240	3.913	4.526	5.327	6.410	7.299	8.064	8.846	9.647	10.362	11.025	12.248	13.192	14.130
	260	4.196	4.784	5.908	6.910	7.738	8.570	9.437	10.138	11.079	12.065	13.079	14.087	15.087
	280	4.472	5.042	6.478	7.408	8.170	9.075	10.009	10.618	11.769	12.832	13.913	14.983	16.046
	300	4.750	5.307	7.055	7.903	8.613	9.588	10.590	11.106	12.475	13.608	14.741	15.865	17.003
+20	283	342	403	459	525	581	645	699	765	823	878	943	1.000	
PRIS GRUPP 3	80	2.144	2.548	2.966	3.444	3.801	4.246	4.645	5.068	5.428	5.802	6.636	6.752	7.274
	100	2.260	2.796	3.158	3.838	4.278	4.665	5.147	5.487	5.955	6.235	6.710	7.183	7.668
	120	2.516	3.158	3.658	4.273	4.729	5.194	5.674	6.265	6.604	7.020	7.550	8.072	8.618
	140	2.971	3.498	4.099	4.694	5.310	5.972	6.346	6.932	7.099	7.779	8.067	8.936	9.516
	160	3.217	3.781	4.423	5.125	5.927	6.572	7.018	7.808	7.867	8.495	9.118	9.736	10.356
	180	3.358	4.000	4.576	5.361	6.223	6.838	7.441	8.315	8.633	9.327	10.016	10.499	11.168
	200	3.616	4.364	5.027	5.846	6.718	7.510	8.072	9.044	9.406	10.334	11.107	11.446	12.153
	220	3.973	4.643	5.307	6.457	7.441	8.072	8.847	9.772	10.326	11.176	11.801	13.135	14.075
	240	4.259	4.926	5.797	6.976	7.944	8.776	9.627	10.499	11.276	11.998	13.329	14.356	15.377
	260	4.566	5.206	6.430	7.520	8.421	9.327	10.270	11.033	12.057	13.130	14.233	15.331	16.419
	280	4.867	5.487	7.050	8.062	8.891	9.876	10.892	11.555	12.808	13.965	15.141	16.305	17.462
	300	5.169	5.775	7.678	8.601	9.374	10.435	11.525	12.086	13.576	14.809	16.042	17.266	18.504
+20	308	372	438	500	571	633	702	761	832	896	955	1.026	1.088	
PRIS GRUPP 4	80	2.515	2.989	3.480	4.040	4.458	4.981	5.449	5.946	6.367	6.806	7.785	7.921	8.533
	100	2.651	3.280	3.705	4.502	5.019	5.472	6.038	6.437	6.985	7.314	7.872	8.426	8.995
	120	2.951	3.705	4.291	5.013	5.547	6.093	6.656	7.349	7.747	8.235	8.856	9.469	10.110
	140	3.485	4.103	4.808	5.507	6.229	7.005	7.444	8.132	8.328	9.125	9.463	10.482	11.164
	160	3.774	4.435	5.189	6.012	6.953	7.710	8.233	9.160	9.229	9.965	10.696	11.421	12.148
	180	3.939	4.692	5.368	6.289	7.300	8.022	8.729	9.754	10.127	10.941	11.750	12.316	13.101
	200	4.242	5.120	5.897	6.858	7.880	8.810	9.469	10.609	11.034	12.122	13.029	13.427	14.256
	220	4.661	5.446	6.226	7.574	8.729	9.469	10.378	11.464	12.114	13.110	13.843	15.408	16.511
	240	4.996	5.778	6.800	8.184	9.318	10.294	11.293	12.316	13.228	14.074	15.636	16.841	18.039
	260	5.357	6.107	7.542	8.822	9.879	10.941	12.047	12.942	14.144	15.403	16.696	17.984	19.260
	280	5.709	6.437	8.270	9.457	10.430	11.585	12.778	13.554	15.024	16.381	17.762	19.128	20.485
	300	6.064	6.774	9.006	10.089	10.996	12.241	13.520	14.178	15.925	17.372	18.819	20.254	21.706
+20	361	436	514	586	670	742	823	892	976	1.051	1.120	1.204	1.276	



PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning. Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

Modell nr.	Typ nr.	Pris
Frihängande	1109	1 PowerView® Obs. pris för motor
	1105	1 kedjedrag 1.253:- (stålkedja + 223:-)
	1201	7 lindrag TDBU 469:-
	1209	7 PowerView® TDBU 1.440:-
	1301, 1309	12A Lindrag/PowerView® Dag & Nat 2 x pris i prismatris 1.938:-
	1401, 1409, 1701, 1709 ¹	5A, 5B Linlås/PowerView® Obs. glöm ej pris för motor
Uppspända - Wire	2102, 2106, 2109	14 handtag/motor/PowerView® 1.009:-
	2302	14A Dag & Nat 2 x pris i prismatris + 1.210:-
	2402, 2602, 2606, 2609, 2612, 2616, 2619, 2702, 2706, 2709, 2712, 2716, 2719, 2802, 2812	21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B 4.120:-
Uppspända - Lina	3101, 3102, 3106, 3109, 3507, 3517	2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6 389:-
	3105	2 kedjedrag 1.635:- (stålkedja + 223:-)
	3102T1, 3106T1, 3109T1, 3202T1	13B handtag/motor/PowerView®, 15B 721:-
	3161, 3166, 3169	7A lindrag/motor/PowerView® 648:-
	3242	15A TDBU 469:-
	3242 XL	15A XL TDBU 958:-
	3242 TruFit® ²	15A TruFit® TDBU 469:- + 453:- pr. höjdmeter
	3242 TruFit® Glide ²	15A TruFit® Glide TDBU 469:- + 453:- pr. höjdmeter
	3242T1	15C - NY TDBU 728:-
	3242T1 XL	15C XL TDBU 1.074:-
	3242T4, 3242T4 XL	15B - NY TDBU 985:-
	3302, 3302T1, 3322	12C, 12B, 15A Dubbel Dag & Nat 2 x pris i prismatris + 469:-
	3402, 3751 ¹	5, 5C 1.938:-
	3802, 3812	16, 18 4.120:-
Skylight	Standard	9 721:-
	TDBU	9B 721:-
	Dag & Nat	9A 2 x pris i prismatris + 721:-
Övriga val	Sidolister, U- eller L-list (pr. produkt)	Sidolister, U- eller L-list 748:-
	LightLock™, inkl. L-lister	748:- + 453:- pr. höjdmeter
	Monteringsram, 4 sidor	1.742:-
	Mönsterpassning ³	Mönsterpassning 1.512:-

¹ Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

² Priset är för ett sett av TruFit® lister.

³ Priset är angivet per produkt.



PowerView® motorer

Motor	Modeller	Pris
PowerView®, XL överlist med inbyggd batteri	1109, 3109, 3109T1, 3169	3.300:- + 1.250:- tillägg skena
PowerView®, XL överlist	1109, 1409, 1709, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169	2.300:- + 1.250:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist med inbyggd batteri	1209, 1309	4.800:- + 1.250:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist	1209, 1309	4.000:- + 1.250:- tillägg skena

12V/24V motorer

Motor	Modeller	Pris
12V DC m. RTS, 1002295	1106, 3106, 3106T1	2.562:- + 1.250:- tillägg skena
M25S 24V DC, 1701200000	1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166	3.099:- + 1.250:- tillägg skena
24V DC, 9000002	1106, 3106	3.099:- + 1.250:- tillägg skena


Se avsnitt PowerView® för val av tillbehör och strömkälla.

! Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.



DUETTE® 25/32 MM

Pris i kr.

		Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
		Höjd	v														
 <p>1101 Frihängande</p> <p>För 1101 Mellanglas är det inget tillägg</p>	PRIS GRUPP S	80	1.424	1.694	1.970	2.289	2.523	2.819	3.086	3.369	3.606	3.856	4.410	4.488	4.835	348	
		100	1.503	1.855	2.099	2.550	2.843	3.100	3.420	3.642	3.955	4.142	4.455	4.771	5.095	352	
		120	1.672	2.099	2.430	2.840	3.141	3.449	3.771	4.163	4.389	4.664	5.014	5.364	5.726	366	
		140	1.976	2.321	2.723	3.121	3.528	3.966	4.218	4.605	4.716	5.168	5.358	5.936	6.324	387	
		160	2.138	2.510	2.941	3.404	3.941	4.367	4.660	5.187	5.227	5.644	6.056	6.468	6.880	415	
		180	2.232	2.660	3.043	3.560	4.135	4.542	4.944	5.528	5.736	6.197	6.654	6.978	7.421	446	
		200	2.405	2.898	3.339	3.882	4.461	4.991	5.364	6.009	6.248	6.868	7.380	7.607	8.073	482	
		220	2.640	3.082	3.523	4.288	4.944	5.364	5.880	6.496	6.863	7.428	7.840	8.726	9.353	626	
		240	2.830	3.271	3.851	4.635	5.277	5.828	6.397	6.978	7.489	7.972	8.857	9.539	10.218	680	
		260	3.037	3.459	4.269	4.996	5.596	6.197	6.822	7.329	8.010	8.724	9.453	10.184	10.908	726	
		280	3.231	3.642	4.684	5.355	5.907	6.561	7.239	7.679	8.511	9.281	10.060	10.832	11.604	776	
		300	3.434	3.835	5.102	5.718	6.228	6.933	7.657	8.030	9.022	9.837	10.658	11.474	12.296	824	
			+20 cm	204	227	255	284	321	373	417	466	512	557	597	642	691	48
<p>Övriga typer observera tillägg</p>	PRIS GRUPP B	80	1.550	1.845	2.145	2.493	2.748	3.070	3.360	3.668	3.926	4.199	4.801	4.887	5.265	379	
		100	1.636	2.020	2.286	2.776	3.096	3.375	3.724	3.966	4.306	4.510	4.851	5.196	5.547	383	
		120	1.821	2.286	2.646	3.093	3.420	3.756	4.106	4.533	4.780	5.078	5.460	5.841	6.235	398	
		140	2.152	2.527	2.965	3.398	3.841	4.319	4.593	5.014	5.136	5.628	5.834	6.464	6.887	421	
		160	2.328	2.733	3.202	3.706	4.291	4.755	5.074	5.648	5.692	6.146	6.595	7.043	7.492	451	
		180	2.430	2.896	3.314	3.877	4.503	4.946	5.384	6.019	6.246	6.747	7.245	7.598	8.081	485	
		200	2.618	3.156	3.636	4.227	4.857	5.434	5.841	6.543	6.803	7.478	8.036	8.283	8.790	525	
		220	2.875	3.356	3.836	4.669	5.384	5.841	6.402	7.073	7.473	8.088	8.537	9.502	10.184	682	
		240	3.082	3.562	4.193	5.047	5.747	6.347	6.966	7.598	8.155	8.681	9.644	10.387	11.126	740	
		260	3.307	3.766	4.649	5.440	6.093	6.747	7.428	7.980	8.722	9.499	10.293	11.089	11.878	791	
		280	3.518	3.966	5.100	5.831	6.432	7.144	7.882	8.362	9.268	10.106	10.954	11.794	12.636	845	
		300	3.739	4.176	5.556	6.227	6.782	7.549	8.337	8.744	9.824	10.712	11.605	12.494	13.389	897	
			+20 cm	222	247	278	310	349	406	454	507	558	607	650	700	753	52
PRIS GRUPP E	80	1.978	2.353	2.736	3.180	3.505	3.915	4.286	4.679	5.008	5.356	6.124	6.234	6.716	484		
	100	2.087	2.576	2.915	3.541	3.948	4.305	4.750	5.058	5.493	5.752	6.187	6.627	7.076	489		
	120	2.322	2.915	3.374	3.945	4.362	4.790	5.237	5.782	6.097	6.477	6.964	7.450	7.952	508		
	140	2.745	3.223	3.781	4.335	4.900	5.509	5.858	6.396	6.550	7.178	7.441	8.245	8.784	537		
	160	2.969	3.486	4.084	4.728	5.474	6.065	6.472	7.204	7.260	7.839	8.412	8.984	9.556	576		
	180	3.100	3.694	4.227	4.945	5.743	6.309	6.867	7.678	7.966	8.606	9.241	9.692	10.308	619		
	200	3.340	4.025	4.637	5.392	6.196	6.931	7.450	8.346	8.678	9.539	10.250	10.565	11.212	670		
	220	3.667	4.281	4.893	5.956	6.867	7.450	8.166	9.022	9.532	10.316	10.888	12.120	12.990	870		
	240	3.931	4.543	5.349	6.437	7.330	8.095	8.885	9.692	10.401	11.073	12.301	13.249	14.192	944		
	260	4.218	4.804	5.930	6.938	7.772	8.606	9.474	10.179	11.125	12.116	13.129	14.145	15.150	1.009		
	280	4.488	5.058	6.505	7.438	8.205	9.113	10.054	10.666	11.821	12.891	13.972	15.044	16.117	1.078		
	300	4.769	5.326	7.086	7.942	8.650	9.629	10.635	11.153	12.530	13.663	14.802	15.936	17.077	1.145		
		+20 cm	284	315	355	395	445	518	579	647	711	774	830	892	960	66	
PRIS GRUPP 1	80	2.235	2.659	3.092	3.593	3.960	4.424	4.843	5.287	5.659	6.052	6.921	7.044	7.589	546		
	100	2.359	2.911	3.294	4.002	4.462	4.865	5.368	5.716	6.207	6.500	6.991	7.489	7.996	552		
	120	2.624	3.294	3.813	4.458	4.929	5.413	5.918	6.533	6.889	7.320	7.870	8.418	8.986	574		
	140	3.102	3.642	4.273	4.898	5.537	6.225	6.620	7.227	7.402	8.112	8.408	9.316	9.926	607		
	160	3.355	3.939	4.615	5.342	6.185	6.854	7.314	8.141	8.204	8.858	9.505	10.152	10.798	651		
	180	3.503	4.175	4.776	5.588	6.490	7.129	7.760	8.676	9.002	9.725	10.443	10.952	11.648	700		
	200	3.774	4.548	5.240	6.093	7.001	7.833	8.418	9.430	9.806	10.779	11.583	11.938	12.670	757		
	220	4.143	4.837	5.529	6.730	7.760	8.418	9.228	10.195	10.771	11.657	12.304	13.696	14.678	983		
	240	4.442	5.134	6.044	7.274	8.283	9.147	10.040	10.952	11.754	12.512	13.900	14.971	16.036	1.067		
	260	4.766	5.429	6.700	7.840	8.782	9.725	10.706	11.502	12.571	13.692	14.836	15.983	17.119	1.140		
	280	5.071	5.716	7.351	8.404	9.271	10.297	11.361	12.052	13.358	14.566	15.789	17.000	18.212	1.219		
	300	5.389	6.018	8.007	8.974	9.774	10.881	12.017	12.603	14.159	15.439	16.726	18.008	19.297	1.293		
		+20 cm	320	356	401	446	503	586	655	731	804	875	938	1.008	1.085	75	



PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning. Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

Modell nr.	Typ nr.	Pris
Frihängande	1109	1 PowerView® Obs. pris för motor
	1105	1 kedjedrag 1.253:- (stålkedja + 223:-)
	1201	7 lindrag TDBU 469:-
	1209	7 PowerView® TDBU 1.440:-
	1301, 1309	12A Lindrag/PowerView® Dag & Nat 2 x pris i prismatris 1.938:-
	1401, 1409, 1701, 1709 ¹	5A, 5B Linlås/PowerView® Obs. glöm ej pris för motor
Uppspända - Wire	2102, 2106, 2109	14 handtag/motor/PowerView® 1.009:-
	2302	14A Dag & Nat 2 x pris i prismatris + 1.210:-
	2402, 2602, 2606, 2609, 2612, 2616, 2619, 2702, 2706, 2709, 2712, 2716, 2719, 2802, 2812	21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B 4.120:-
Uppspända - Lina	3101, 3102, 3106, 3109, 3507, 3517	2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6 389:-
	3105	2 kedjedrag 1.635:- (stålkedja + 223:-)
	3102T1, 3106T1, 3109T1, 3202T1	13B handtag/motor/PowerView®, 15B 721:-
	3161, 3166, 3169	7A lindrag/motor/PowerView® 648:-
	3242	15A TDBU 469:-
	3242 XL	15A XL TDBU 958:-
	3242 TruFit® ²	15A TruFit® TDBU 469:- + 453:- pr. höjdmeter
	3242 TruFit® Glide ²	15A TruFit® Glide TDBU 469:- + 453:- pr. höjdmeter
	3242T1	15C - NY TDBU 728:-
	3242T1 XL	15C XL TDBU 1.074:-
	3242T4, 3242T4 XL	15B - NY TDBU 985:-
	3302, 3302T1, 3322	12C, 12B, 15A dubbel Dag & Nat 2 x pris i prismatris + 469:-
	3402, 3751 ¹	5, 5C 1.938:-
	3802, 3812	16, 18 4.120:-
Skylight	Standard	9 721:-
	TDBU	9B 721:-
	Dag & Nat	9A 2 x pris i prismatris + 721:-
Övriga val	Sidolister, U- eller L-list (pr. produkt)	Sidolister, U- eller L-list 748:-
	LightLock™, inkl. L-lister	748:- + 453:- pr. höjdmeter
	Monteringsram, 4 sidor	1.742:-
	Mönsterpassning ³	Mönsterpassning 1.512:-

¹ Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

² Priset är för ett sett av TruFit® lister.

³ Priset är angivet per produkt.



PowerView® motorer

Motor	Modeller	Pris
PowerView®, XL överlist med inbyggd batteri	1109, 3109, 3109T1, 3169	3.300:- + 1.250:- tillägg skena
PowerView®, XL överlist	1109, 1409, 1709, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169	2.300:- + 1.250:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist med inbyggd batteri	1209, 1309	4.800:- + 1.250:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist	1209, 1309	4.000:- + 1.250:- tillägg skena

12V/24V motorer

Motor	Modeller	Pris
12V DC m. RTS, 1002295	1106, 3106, 3106T1	2.562:- + 1.250:- tillägg skena
M25S 24V DC, 1701200000	1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166	3.099:- + 1.250:- tillägg skena
24V DC, 9000002	1106, 3106	3.099:- + 1.250:- tillägg skena

Se avsnitt PowerView® för val av tillbehör och strömkälla.

! Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.



DUETTE® 25/32 MM

Pris i kr.

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
Höjd	v														
1101 Frihängande	80	2.473	2.943	3.421	3.976	4.383	4.896	5.359	5.851	6.262	6.697	7.658	7.796	8.398	605
	100	2.610	3.221	3.645	4.428	4.937	5.383	5.940	6.325	6.869	7.193	7.737	8.287	8.848	611
	120	2.904	3.645	4.220	4.933	5.455	5.990	6.549	7.230	7.624	8.100	8.709	9.316	9.945	635
	140	3.432	4.030	4.729	5.420	6.127	6.889	7.326	7.998	8.191	8.977	9.305	10.310	10.984	672
	160	3.713	4.359	5.107	5.912	6.845	7.585	8.094	9.009	9.079	9.803	10.519	11.234	11.950	720
	180	3.876	4.620	5.285	6.184	7.182	7.889	8.587	9.601	9.962	10.762	11.556	12.120	12.890	774
	200	4.176	5.033	5.799	6.743	7.748	8.668	9.316	10.436	10.852	11.928	12.818	13.211	14.021	837
	220	4.585	5.353	6.119	7.448	8.587	9.316	10.212	11.282	11.919	12.900	13.616	15.156	16.244	1.088
	240	4.916	5.681	6.688	8.050	9.166	10.123	11.110	12.120	13.007	13.847	15.382	16.568	17.747	1.181
	260	5.275	6.008	7.415	8.676	9.718	10.762	11.848	12.729	13.912	15.152	16.418	17.688	18.945	1.262
	280	5.612	6.325	8.135	9.301	10.260	11.395	12.572	13.338	14.782	16.120	17.473	18.812	20.154	1.349
300	5.964	6.660	8.861	9.931	10.817	12.041	13.299	13.947	15.669	17.085	18.510	19.928	21.355	1.431	
+20 cm		355	394	444	494	557	648	724	809	890	968	1.038	1.116	1.201	83
Övriga typer observera tillägg	80	2.770	3.297	3.833	4.454	4.910	5.485	6.004	6.554	7.015	7.502	8.579	8.732	9.407	677
	100	2.924	3.608	4.084	4.961	5.531	6.030	6.654	7.085	7.695	8.058	8.667	9.283	9.912	685
	120	3.253	4.084	4.727	5.526	6.111	6.710	7.336	8.099	8.540	9.074	9.756	10.436	11.140	711
	140	3.845	4.515	5.297	6.072	6.864	7.716	8.206	8.959	9.176	10.056	10.423	11.549	12.304	753
	160	4.159	4.883	5.721	6.622	7.668	8.496	9.066	10.092	10.170	10.981	11.783	12.585	13.386	806
	180	4.342	5.175	5.921	6.927	8.045	8.837	9.619	10.755	11.159	12.056	12.945	13.576	14.439	867
	200	4.678	5.638	6.496	7.553	8.679	9.710	10.436	11.690	12.156	13.362	14.358	14.799	15.706	938
	220	5.136	5.996	6.854	8.343	9.619	10.436	11.439	12.638	13.352	14.451	15.253	16.978	18.196	1.218
	240	5.507	6.364	7.492	9.018	10.267	11.340	12.446	13.576	14.570	15.511	17.231	18.559	19.880	1.323
	260	5.909	6.730	8.306	9.719	10.886	12.056	13.272	14.259	15.584	16.973	18.391	19.814	21.222	1.413
	280	6.286	7.085	9.113	10.419	11.493	12.765	14.083	14.941	16.559	18.057	19.573	21.073	22.577	1.511
300	6.681	7.461	9.926	11.125	12.117	13.489	14.897	15.623	17.553	19.139	20.735	22.323	23.922	1.603	
+20 cm		397	441	497	553	624	726	811	906	997	1.084	1.162	1.250	1.345	93
PRIS GRUPP 2	80	3.157	3.757	4.368	5.076	5.595	6.251	6.842	7.470	7.995	8.550	9.778	9.952	10.722	772
	100	3.332	4.113	4.654	5.654	6.304	6.873	7.584	8.075	8.769	9.183	9.877	10.580	11.296	780
	120	3.707	4.654	5.387	6.298	6.965	7.648	8.361	9.230	9.733	10.341	11.119	11.894	12.696	811
	140	4.382	5.146	6.037	6.920	7.823	8.794	9.353	10.211	10.458	11.460	11.880	13.163	14.023	858
	160	4.740	5.565	6.520	7.548	8.739	9.683	10.333	11.502	11.591	12.516	13.429	14.343	15.256	919
	180	4.948	5.898	6.748	7.895	9.169	10.072	10.963	12.257	12.718	13.740	14.754	15.473	16.456	989
	200	5.332	6.426	7.403	8.608	9.891	11.066	11.894	13.324	13.854	15.229	16.364	16.867	17.900	1.069
	220	5.854	6.834	7.811	9.508	10.963	11.894	13.038	14.404	15.217	16.470	17.383	19.350	20.738	1.388
	240	6.276	7.253	8.539	10.277	11.702	12.924	14.184	15.473	16.606	17.678	19.638	21.152	22.657	1.508
	260	6.734	7.670	9.467	11.077	12.407	13.740	15.126	16.251	17.761	19.344	20.960	22.582	24.187	1.611
	280	7.164	8.075	10.386	11.874	13.099	14.548	16.051	17.028	18.872	20.580	22.307	24.018	25.731	1.722
300	7.614	8.503	11.313	12.679	13.810	15.373	16.978	17.806	20.005	21.813	23.632	25.442	27.264	1.827	
+20 cm		453	503	566	630	711	828	925	1.033	1.136	1.236	1.325	1.425	1.533	106
PRIS GRUPP 3	80	2.770	3.297	3.833	4.454	4.910	5.485	6.004	6.554	7.015	7.502	8.579	8.732	9.407	677
	100	2.924	3.608	4.084	4.961	5.531	6.030	6.654	7.085	7.695	8.058	8.667	9.283	9.912	685
	120	3.253	4.084	4.727	5.526	6.111	6.710	7.336	8.099	8.540	9.074	9.756	10.436	11.140	711
	140	3.845	4.515	5.297	6.072	6.864	7.716	8.206	8.959	9.176	10.056	10.423	11.549	12.304	753
	160	4.159	4.883	5.721	6.622	7.668	8.496	9.066	10.092	10.170	10.981	11.783	12.585	13.386	806
	180	4.342	5.175	5.921	6.927	8.045	8.837	9.619	10.755	11.159	12.056	12.945	13.576	14.439	867
	200	4.678	5.638	6.496	7.553	8.679	9.710	10.436	11.690	12.156	13.362	14.358	14.799	15.706	938
	220	5.136	5.996	6.854	8.343	9.619	10.436	11.439	12.638	13.352	14.451	15.253	16.978	18.196	1.218
	240	5.507	6.364	7.492	9.018	10.267	11.340	12.446	13.576	14.570	15.511	17.231	18.559	19.880	1.323
	260	5.909	6.730	8.306	9.719	10.886	12.056	13.272	14.259	15.584	16.973	18.391	19.814	21.222	1.413
	280	6.286	7.085	9.113	10.419	11.493	12.765	14.083	14.941	16.559	18.057	19.573	21.073	22.577	1.511
300	6.681	7.461	9.926	11.125	12.117	13.489	14.897	15.623	17.553	19.139	20.735	22.323	23.922	1.603	
+20 cm		397	441	497	553	624	726	811	906	997	1.084	1.162	1.250	1.345	93
PRIS GRUPP 4	80	3.157	3.757	4.368	5.076	5.595	6.251	6.842	7.470	7.995	8.550	9.778	9.952	10.722	772
	100	3.332	4.113	4.654	5.654	6.304	6.873	7.584	8.075	8.769	9.183	9.877	10.580	11.296	780
	120	3.707	4.654	5.387	6.298	6.965	7.648	8.361	9.230	9.733	10.341	11.119	11.894	12.696	811
	140	4.382	5.146	6.037	6.920	7.823	8.794	9.353	10.211	10.458	11.460	11.880	13.163	14.023	858
	160	4.740	5.565	6.520	7.548	8.739	9.683	10.333	11.502	11.591	12.516	13.429	14.343	15.256	919
	180	4.948	5.898	6.748	7.895	9.169	10.072	10.963	12.257	12.718	13.740	14.754	15.473	16.456	989
	200	5.332	6.426	7.403	8.608	9.891	11.066	11.894	13.324	13.854	15.229	16.364	16.867	17.900	1.069
	220	5.854	6.834	7.811	9.508	10.963	11.894	13.038	14.404	15.217	16.470	17.383	19.350	20.738	1.388
	240	6.276	7.253	8.539	10.277	11.702	12.924	14.184	15.473	16.606	17.678	19.638	21.152	22.657	1.508
	260	6.734	7.670	9.467	11.077	12.407	13.740	15.126	16.251	17.761	19.344	20.960	22.582	24.187	1.611
	280	7.164	8.075	10.386	11.874	13.099	14.548	16.051	17.028	18.872	20.580	22.307	24.018	25.731	1.722
300	7.614	8.503	11.313	12.679	13.810	15.373	16.978	17.806	20.005	21.813	23.632	25.442	27.264	1.827	
+20 cm		453	503	566	630	711	828	925	1.033	1.136	1.236	1.325	1.425	1.533	106



PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning. Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

Modell nr.	Typ nr.	Pris
Frihängande	1109	1 PowerView® Obs. pris för motor
	1105	1 kedjedrag 1.253:- (stålkedja + 223:-)
	1201	7 lindrag TDBU 469:-
	1209	7 PowerView® TDBU 1.440:-
	1301, 1309	12A Lindrag/PowerView® Dag & Natt 2 x pris i prismatris
	1401, 1409, 1701, 1709 ¹	5A, 5B Linlås/PowerView® Obs. glöm ej pris för motor 1.938:-
Uppspända - Wire	2102, 2106, 2109	14 handtag/motor/PowerView® 1.009:-
	2302	14A Dag & Natt 2 x pris i prismatris + 1.210:-
	2402, 2602, 2606, 2609, 2612, 2616, 2619, 2702, 2706, 2709, 2712, 2716, 2719, 2802, 2812	21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B 4.120:-
Uppspända - Lina	3101, 3102, 3106, 3109, 3507, 3517	2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6 389:-
	3105	2 kedjedrag 1.635:- (stålkedja + 223:-)
	3102T1, 3106T1, 3109T1, 3202T1	13B handtag/motor/PowerView®, 15B 721:-
	3161, 3166, 3169	7A lindrag/motor/PowerView® 648:-
	3242	15A TDBU 469:-
	3242 XL	15A XL TDBU 958:-
	3242 TruFit® ²	15A TruFit® TDBU 469:- + 453:- pr. höjdmeter
	3242 TruFit® Glide ²	15A TruFit® Glide TDBU 469:- + 453:- pr. höjdmeter
	3242T1	15C - NY TDBU 728:-
	3242T1 XL	15C XL TDBU 1.074:-
	3242T4, 3242T4 XL	15B - NY TDBU 985:-
	3302, 3302T1, 3322	12C, 12B, 15A dubbel Dag & Natt 2 x pris i prismatris + 469:-
	3402, 3751 ¹	5, 5C 1.938:-
3802, 3812	16, 18 4.120:-	
Skylight	Standard	9 721:-
	TDBU	9B 721:-
	Dag & Natt	9A 2 x pris i prismatris + 721:-
Övriga val	Sidolister, U- eller L-list (pr. produkt)	Sidolister, U- eller L-list 748:-
	LightLock™, inkl. L-lister	748:- + 453:- pr. höjdmeter
	Monteringsram, 4 sidor	1.742:-
	Mönsterpassning ³	Mönsterpassning 1.512:-



¹ Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

² Priset är för ett sett av TruFit® lister.

³ Priset är angivet per produkt.

PowerView® motorer

Motor	Modeller	Pris
PowerView®, XL överlist med inbyggd batteri	1109, 3109, 3109T1, 3169	3.300:- + 1.250:- tillägg skena
PowerView®, XL överlist	1109, 1409, 1709, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169	2.300:- + 1.250:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist med inbyggd batteri	1209, 1309	4.800:- + 1.250:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist	1209, 1309	4.000:- + 1.250:- tillägg skena

12V/24V motorer

Motor	Modeller	Pris
12V DC m. RTS, 1002295	1106, 3106, 3106T1	2.562:- + 1.250:- tillägg skena
M25S 24V DC, 1701200000	1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166	3.099:- + 1.250:- tillägg skena
24V DC, 9000002	1106, 3106	3.099:- + 1.250:- tillägg skena


Se avsnitt PowerView® för val av tillbehör och strömkälla.

! Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.



DUETTE® 64 MM: SMARTCORD®/LITERISE® TILLÄGG FÖR POWERVIEW®

Pris i kr.



1100/1102
Frihängande

OBS! tillägg för
Top Down/
Bottom Up och
Dag & Natt
modeller, samt
för PowerView®

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
Höjd	v														
PRIS GRUPP 1	80	3.643	4.212	4.793	5.449	5.955	6.572	7.136	7.724	8.236	8.769	9.861	10.077	10.787	710
	100	3.785	4.507	5.029	5.927	6.543	7.081	7.745	8.231	8.876	9.290	9.942	10.598	11.260	662
	120	4.098	4.952	5.631	6.460	7.081	7.728	8.386	9.176	9.666	10.246	10.968	11.677	12.416	739
	140	4.647	5.363	6.167	6.969	7.793	8.668	9.203	9.986	10.265	11.169	11.593	12.722	13.508	785
	160	4.947	5.706	6.565	7.489	8.542	9.401	10.013	11.050	11.198	12.035	12.870	13.694	14.526	832
	180	5.120	5.972	6.752	7.779	8.902	9.720	10.531	11.671	12.126	13.048	13.959	14.623	15.507	884
	200	5.437	6.413	7.293	8.366	9.497	10.541	11.298	12.553	13.067	14.270	15.290	15.773	16.707	934
	220	5.865	6.755	7.634	9.106	10.378	11.222	12.241	13.441	14.186	15.294	16.126	17.822	19.042	1.219
	240	6.217	7.096	8.230	9.740	10.987	12.074	13.190	14.316	15.332	16.291	17.984	19.305	20.620	1.315
	260	6.593	7.437	8.994	10.399	11.568	12.748	13.965	14.970	16.279	17.665	19.076	20.484	21.884	1.400
	280	6.950	7.779	9.750	11.055	12.138	13.411	14.720	15.605	17.200	18.679	20.181	21.667	23.154	1.487
	300	7.319	8.126	10.512	11.719	12.725	14.094	15.486	16.246	18.130	19.701	21.279	22.838	24.416	1.578
PRIS GRUPP 2	80	3.853	4.459	5.081	5.781	6.322	6.987	7.588	8.214	8.759	9.331	10.504	10.728	11.491	764
	100	4.006	4.777	5.331	6.299	6.954	7.531	8.243	8.762	9.454	9.895	10.593	11.286	11.999	713
	120	4.342	5.256	5.985	6.872	7.539	8.230	8.934	9.779	10.303	10.923	11.697	12.456	13.249	793
	140	4.935	5.700	6.565	7.424	8.307	9.248	9.814	10.657	10.952	11.920	12.369	13.587	14.426	839
	160	5.259	6.073	6.993	7.983	9.115	10.035	10.692	11.807	11.960	12.858	13.751	14.637	15.530	892
	180	5.446	6.358	7.197	8.294	9.506	10.378	11.248	12.474	12.962	13.950	14.928	15.640	16.589	949
	200	5.786	6.834	7.783	8.930	10.146	11.267	12.077	13.428	13.976	15.271	16.363	16.881	17.882	1.001
	220	6.253	7.203	8.149	9.728	11.098	12.001	13.096	14.386	15.184	16.372	17.267	19.094	20.403	1.309
	240	6.632	7.573	8.790	10.411	11.755	12.922	14.117	15.333	16.424	17.449	19.270	20.693	22.109	1.416
	260	7.032	7.942	9.616	11.124	12.385	13.649	14.956	16.033	17.446	18.936	20.453	21.968	23.473	1.506
	280	7.416	8.308	10.428	11.834	12.997	14.368	15.773	16.719	18.438	20.029	21.646	23.242	24.840	1.598
	300	7.816	8.685	11.259	12.550	13.634	15.100	16.600	17.413	19.444	21.129	22.830	24.507	26.205	1.698
PRIS GRUPP 3	80	4.268	4.954	5.660	6.448	7.060	7.808	8.490	9.199	9.815	10.457	11.794	12.044	12.907	863
	100	4.446	5.320	5.946	7.042	7.783	8.438	9.245	9.828	10.608	11.107	11.892	12.683	13.492	809
	120	4.828	5.872	6.694	7.702	8.456	9.235	10.038	10.998	11.590	12.287	13.162	14.024	14.924	900
	140	5.516	6.379	7.361	8.335	9.338	10.407	11.049	12.002	12.332	13.431	13.937	15.324	16.275	950
	160	5.887	6.808	7.851	8.979	10.266	11.314	12.053	13.323	13.487	14.507	15.521	16.525	17.540	1.015
	180	6.098	7.132	8.082	9.338	10.715	11.708	12.696	14.091	14.634	15.766	16.873	17.676	18.758	1.082
	200	6.486	7.680	8.758	10.068	11.450	12.724	13.645	15.184	15.800	17.280	18.519	19.104	20.243	1.140
	220	7.021	8.105	9.180	10.984	12.544	13.568	14.815	16.283	17.190	18.544	19.555	21.645	23.133	1.488
	240	7.456	8.529	9.915	11.768	13.298	14.627	15.991	17.372	18.609	19.781	21.859	23.480	25.098	1.617
	260	7.920	8.952	10.862	12.589	14.021	15.462	16.953	18.178	19.788	21.486	23.216	24.946	26.661	1.715
	280	8.362	9.375	11.801	13.399	14.724	16.285	17.887	18.963	20.928	22.743	24.588	26.409	28.235	1.825
	300	8.821	9.808	12.751	14.222	15.455	17.128	18.841	19.760	22.083	24.004	25.945	27.860	29.798	1.938
PRIS GRUPP 4	80	4.718	5.489	6.279	7.174	7.860	8.701	9.467	10.263	10.955	11.677	13.188	13.464	14.438	973
	100	4.921	5.903	6.608	7.848	8.684	9.420	10.327	10.979	11.857	12.416	13.305	14.193	15.100	907
	120	5.359	6.533	7.465	8.600	9.452	10.330	11.230	12.313	12.978	13.764	14.750	15.724	16.735	1.011
	140	6.138	7.116	8.223	9.322	10.453	11.661	12.384	13.459	13.822	15.065	15.628	17.205	18.276	1.072
	160	6.562	7.602	8.782	10.055	11.515	12.695	13.527	14.967	15.141	16.292	17.435	18.573	19.714	1.141
	180	6.804	7.977	9.046	10.462	12.021	13.148	14.261	15.838	16.451	17.725	18.978	19.885	21.107	1.222
	200	7.251	8.599	9.814	11.295	12.863	14.306	15.343	17.086	17.777	19.454	20.855	21.512	22.798	1.286
	220	7.858	9.077	10.294	12.339	14.108	15.265	16.675	18.339	19.363	20.896	22.038	24.403	26.096	1.692
	240	8.353	9.566	11.131	13.237	14.967	16.470	18.013	19.581	20.980	22.302	24.664	26.498	28.329	1.831
	260	8.881	10.045	12.213	14.167	15.790	17.423	19.111	20.497	22.322	24.247	26.207	28.167	30.114	1.947
	280	9.386	10.527	13.281	15.090	16.594	18.362	20.178	21.392	23.616	25.679	27.769	29.836	31.904	2.068
	300	9.908	11.021	14.363	16.032	17.425	19.322	21.262	22.300	24.937	27.120	29.318	31.493	33.689	2.196

Pristillägg för modeller

Modell	Typ	Pris
1200, 1202, 1209	7 SmartCord® LiteRise®/PowerView® TDBU	1.295,-
1300, 1302, 1309	12A SmartCord® LiteRise®/PowerView® Dag & Natt	2 x pris i prismatris

När modellnummer är skrivet med FET text, så obs.
tillägg för motor.

Betjäning	Modell	Pris
PowerView® motor med inbyggd batteri	1109	4.800,-
	1209/1309	4.800,-
PowerView® motor	1109	4.000,-
	1209/1309	4.000,-











Se avsnitt PowerView® för tillbehör.

Duette® 64 mm med PowerView® levereras alltid med SBS överlist.

Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.

Modell 1109 lanseras med 64 mm Duette® under första halvåret 2024.



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
 <p>25 system 32 system</p>	2978000000	Universalbeslag till standard överlist		Alu	1	17:75
	2988000000				1	17:75
 <p>Beslag Täckåpa</p> <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	2978010000	Universalbeslag 25 32 till XL överlist		Alu	1	28:-
	297803xxxx					Vit 0155 Grå 7172 Beige 4459 Antracit 7199 Svart 1858 Brun 4950
 <p>Beslag Täckåpa</p> <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	2979440000	Universalbeslag till CHR och SBS överlist		Alu	1	45:-
	296891xxxx					Vit 0155 Grå 7172 Beige 4459 Antracit 7199 Svart 1858 Brun 4950
	2977810155	Avståndskloss - 9 mm till väggmontering		Vit	1	14:75
	2977817199				Antracit	1
	2978347178	Distansplatta - 2 mm	25 x 16 x 2	Transparent	1	9:75
	2978137178	Distansplatta - 8 mm	25 x 16 x 8	Transparent	1	9:75
	2978127178	Kil till clipsbeslag 11o vinkel	25 x 16 x 4	Transparent	1	9:75
	2978230155 2978230952	Beslag till plastfönster		Vit Grå	1	106:-
 <p>Vinkel</p>	2978390000	Mellanglasbeslag typ 8 + 8 a + 8b - används tillsammans med clipsbeslag				28:-
	3604402	Beslag m. ovalt hål 25		Alu	1	29:50 pr. stk.
 <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297804xxxx 297809xxxx 297805xxxx	Vinkel 25/60/90 mm inkl. skruv till vinkel/clips	28 mm 60 mm 90 mm		1 1 1	26:50 45:- 55:-
		Avstånd från bakkant produkt till vägg är 5/40/70 mm		Vit 0155 Alu 0952 Antracit 7199		
		60 mm Vinkel används till väggmontering med PowerView® XI överlist				
 <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297806xxxx	Täckåpa till vinkel 28/60/90 mm		Vit 0155 Beige 4459 Alu 7172 Antracit 7199 Brun 4950 svart 1858	1 1 1	17:- 17:- 17:-






	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
<p>Till S3.1</p> <p>Till A1 (3242)</p>	297837xxxx	Vinklar till u-sidolist		Vit 0155 Grå 0952	1	30:-
	297818xxxx			Vit 0155 Beige 4459 Ljusgrå 0952 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	30:-
	2917390000	Skruv för beslag till vinkel		Alu.	1	4:-
<p>Clipsbeslag 90 grader</p> <p>Clipsbeslag 96 grader</p> <p>Clipsbeslag 100 - 102 - 105 grader</p> <p>Klickbeslag till Velux® fönster 96 grader</p>	2463020952	Beslag till Skylight		Alu.	1	30:-
	2463000952				1	19:25
	2463010952				1	22:25
	2463990000				1 sett	108:-
<p>Handtag</p>	2972077178	Handtag – plast 25 32 inkl. skruv		Transparent	1	61:-
<p>Handtag</p> <p>Plast täckkåpa</p> <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297738xxxx	Handtag – metall 25 32 inkl. skruv		Vit 0155 Beige 4459 Brun 4950 Grå 7040 Antracit 7199 Svart 1858	1	47:25
	297737xxxx			Vit 0155 Beige 4459 Brun 4950 Grå 7163 Antracit 1754 Svart 1858	1	14:75
<p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	2978287178	Bas till wirefot - 3242	12 x 14	Transparent	1	9:75
<p>Wirefot, Topp</p> <p>Wirefot, botten</p> <p>Metallplatta Topp</p> <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297941xxxx	Wirefot - 3242 25	22 x 15	Vit 0155 Beige 4459	1	9:75
	297943xxxx			Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	9:75
	2979340000				1	9:75
<p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297807xxxx	Wirefot - 3242 32 / 3242 xl 25 32	22 x 15	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	9:75
	1565920155 1565920000	Metallplatta till wirefot	15 x 22	Vit Alu	1	25:25
<p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297824xxxx	Vinkel till wirefot - standard	24 x 34 x 15	Vit 0155 Beige 4459 Grå 0952 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	19:25
	297825xxxx	Täckplatta			1	16:25
	2978500000	Skruv för beslag till vinkel		Alu.	1	3:50
<p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297895xxxx	Plastvinkel till wirefot	25 x 22 x 26	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1 sett	64:-



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Väster	297929xxxx	22 x 22	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	28:-
	Höger	297930xxxx			1	28:-
	De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.	2979360000	Metallinsats	Alu	1	3:50
	Vinkel	2979150000		Alu Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	29:50
	Wirefot, höger	297945xxxx			1	19:25
	Wirefot, vänster	297946xxxx			1	19:25
	Täckåpa, wirefot	297947xxxx			1	12:75
Vinkel	2979150000	Tillbehör till TruFit® Glide		Alu Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	29:50
Wirefot, höger	297964xxxx				1	19:25
Wirefot, vänster	297965xxxx				1	19:25
Täckåpa, wirefot	297966xxxx				1	12:75
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.						
		3606415		Vit	1	87:-
			Nordan vinkel till clipsbeslag eller fixplatta. Vinkel levereras nitat tillsammans med 2978000000, 2978287178 eller 2978020000. Båda delar ska beställas.			
	Beslag	2978020000	9 x 25	Alu	1	17:75
	Plasttäckåpa	297829xxxx	9 x 16	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	9:75
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.						
	1) Justerbar stång, 160-300 cm	2463347052	Dragstång, Skylight/ plasthandtag Skylight: 1 + 2 plasthandtag: 1 + 3 + 4	Alu	1	324:-
	2) Handtag till Skylight	2463361858		Svart	1	81:-
	3) Mellanled	2978321858		Svart	1	73:-
	4) Adapter till handtag	2978301858		Svart	1	81:-
Vägghållare	2463387052		Alu	1	165:-	
			1250 1500 2000 2500	Alu	1 1 1 1	990:- 1.018:- 1.080:- 1.140:-
		156893xxxx	35 x 13	Vit 0155 Silver 0952 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1 1 1 1 1	11:25 11:25 11:25 11:25 11:25
		1562650204	22 x 10 x 7	Transparent	1	23:75
		2965840000	17 x 13 x 12	Transparent	1	11:25




	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561447178	Linhållare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	20:-
	1561527178	Kedjespännare - till nischmontering	50 x 15 x 20	Transparent	1	21:50
	2971921858	LightLock™ tejp, dubbelhäftande	35	Svart		101:- pr. meter
	2465360000	Rengöringsservett till LightLock™ och TruFit®			1	27:-
	2465450000	3M Primer 94 Anti-silikon, till TruFit®			1	89:-

MÅTTAGNING MODELL 3242 TRUFIT® / TRUFIT® GLIDE


Måttagningen beror på hur stor gummilisten är som ligger mellan glas och ram.
Du ska ALLTID mäta gummilistens bredd x djup.

Tre situationer:


- A** Om; Gummilisten är mindre än 5 mm i bredd (S)
Uppge: Produktbredd = nischmått -1 mm
Produkt höjd = nischmått -1 mm



- B** Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup mindre eller lika med 5 mm (T)
Uppge: Produktbredd = glasmått +7 mm
Produkt höjd = glasmått +7 mm



- C** Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup större eller lika med 5 mm (T)
Uppge: Produktbredd = glasmått +3 mm
Produkt höjd = glasmått +4 mm







ALLMÄNT

Luxaflex® lamellgardiner förenar funktionellt solskydd med dekoration och ger en härlig textil känsla i stora fönsterpartier.

Lamellgardin finns i ett stort antal färger och strukturer, som enkelt matchas till rummet.

För att uppnå den optimala lösningen till ditt fönster erbjuds lameller i tre bredder: 63, 89 och 127 mm.



MÅTTAGNING


Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.

Färdighöjd

Om nischmått är angett på beställning drar vi av som standard 2 cm. Vi rekommenderar däremot att man drar av 3 cm när lamellerna går mot golv. Detta ska uppges vid beställning.

OBS! Färdighöjd är alltid inkl. beslag.

Måttförklaring:



Var nogra med att alltid uppgge monteringshöjden.

Typ:





TYP 1
Frihängande

Ange färdigmått.



TYP 5
Skräfönster

Uppge nischmått.
Alltid fyra mått.
Glöm inte uppges luft
mellan lamell och golv,
minimum 2 cm.



TYP 2
Wire/lodrät
styrning

Ange nischmått.



TYP 6
Välvfönster

Ange nischmått samt om
produkten skall vägg- eller
takmonteras. Tillverkning sker
endast efter måttsatt ritning.



TYP 4
Uppspänd < 45°

Ange nischmått
samt längd på
betjäningsskedjan.



TYP 17
Konvext fönster


Ange nischmått samt om
produkten skall vägg- eller
takmonteras. Tillverkning sker
endast efter måttsatt ritning.



BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningmöjligheter

- Lina/kedja:** Lina i vitt, grått eller svart för drag. Kedja i vitt, grått, svart i plast eller stål för vinkling av lameller. Kedjetyngd i vitt eller alu. Lina/kedjelängd: levereras enligt EN 13120, och kan placeras på höger eller vänster sida.
- Lina/vridstång:** Lina i vitt, grått eller svart för drag. Transparent asd vridstång i plast för vinkling av lameller i 50, 100, 150 och 300 cm.
- Kedjedrag:** Ändlös kedja till både drag och vinkling av lameller - i vitt, grått, svart plast eller stål. Finns i 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm.
- Drag-/vridstång:** Vit, grå eller svart aluminiumstång i valfri längd upp till 150 cm. Används till både drag och vinkling av lameller. Går inte att få med 63 mm.
- Motor:** Välj mellan 230V standardmotor eller motor med inbyggd RTS mottagare. Se avsnitt motorisering för styrning. Vid typ 2 och 4 används 2 motorer.
- PowerView®:** 18V motor, som kan styras med fjärrkontroll eller app, se avsnitt PowerView®.



Lamellgardiner kan levereras med betjäningsskedja och bottenkedja i stål mot prillägg.

PARKERING AV LAMELLER

Nedanstående parkeringsmöjligheter. Typ 6 endast med mittparkering. Med lina/kedja är det möjligt att få en skena med två betjäningar, vilket gör det möjligt att få asymmetrisk parkering och betjäning i varsin sida. Vinkling sker endast på en sida. Pris som för två separata gardiner.



Parkering på var sida (mittöppning)*




Parkering på höger sida



Parkering på vänster sida



Mittparkering - valv



Parkering på mitten

* Mittersta vagnen kommer skjutas tillbaka lite från skenans mittstycke. Detta har ingen funktionell betydelse.

Betjäning kan placeras valfritt i höger eller vänster sida.

Överlapp

89/127 mm lameller kan tillverkas med överlapp på motsatt betjäningssida för typ 1 och 5 - endast med parkering på höger eller vänster sida. Med betjäningstång tillverkas alltid överlapp på parkeringssidan. Överlapp är inte möjligt med kedjedrag och PowerView®.

Flexibelt ändstopp

Typ 1 med betjäning lina/kedja levereras som standard med flexibelt ändstopp som minskar parkeringsbredd. Övriga typer och betjäningar levereras med fast ändstopp.



Parkeringsbredd

Skenlängd i cm	Ca. parkeringsbredd i cm				
	Fast ändstopp			Flexibelt ändstopp (std)	
	63 mm	89 mm	127 mm	89 mm	127 mm
150	26,50	22,00	16,50	19,80	12,50
200	34,00	27,50	19,50	25,30	15,50
250	41,50	33,00	22,50	30,80	18,50
300	49,00	38,50	25,50	36,30	21,50
350	56,50	44,00	28,50	41,80	24,50
pr. 50 cm ökas med ca	7,50	5,50	3,00	5,50	3,00



På parkering mittöppning ska paketbredden ovan ökas med följande mått:

- Fast ändstopp ca 1/2 lamellbredden extra
- Flexibelt ändstopp: + 2,2 cm (89 mm), + 4,0 (127 mm)

PROFILER OCH HÅRDVARA

Färg

Lamellskenan finns i vit (RAL 9016), anodiserad alu och svart (RAL 9005). Svart (RAL 9005) går inte att få som bockad skena. Ändkåpor och motor färgmatchas mot skenan.



Mått på motorer

På motoriserade lamellgardiner ska man vara uppmärksam på placering av motorn.

PowerView® L:555 x D:30 x H:30 mm – alltid placerad på baksidan av skenan, på vänster sida.

230V motor L:400 x D:53,5 x H:27,4 mm – placerad i höger eller vänster sida, bakom eller över skenan. Typ 5 har alltid motorn på högsta sidan.

Bottentyngd/-kedja

Bottenvikt/-kedja levereras som standard med plast, i färgerna vitt eller svart. Det är möjligt att få lamellvikt isatt i lamellen utan extra kostnad (bottenkedja är inte monterad).

Stålkedja kan väljas mot pristillägg (rek. inte för mittöppning).

Önskar man lameller utan bottenkedja är det möjligt att beställa 89 och 127 mm med insvetsad bottenvikt, mot pristillägg.



Insvetsad bottenvikt.



Bottenvikt och kedja.



MONTERING

Lamellgardin kan moteras i tak eller på vägg. Vid beställning av väggmonterad skena skickas det med standardvinkel i vit, svart eller alu.

Antal beslag

Skenlängd i cm	Antal beslag
120	3
200	4
280	5
360	6
440	7
520	8
600	9
690	10



Standard takbeslag



Standard väggbeslag¹



Justerbart väggbeslag²
mot pristillägg

¹ Finns i vit, svart och alu, 70 mm vinkel till 63/89 mm lameller och 100 mm vinkel till 127 mm lameller. Väggavstånd är då beroende på vinkel 60 eller 90 mm från skenans mitt.

² Finns i vit eller alu. i tre olika längder. Se tillbehör sida 17.

Vid montering av motoriserad lamellgardin ska man tänka på vart motorn placeras. Se mått under Profiler och hårdvara på sida 3.

VÄV

Det är möjligt att välja mellan väv i 63, 89 och 127 mm, se etikett i kollektionsbok.

Lameller kan vrida sig vid höjder över 260 cm för lamellbredd 89 och 127 mm och vid höjder över 160 cm för lamellbredd 63 mm. Vridning kommer vara mer synlig vid beställning av insvetsad bottenvikt.

De flesta lamellvävar kan tvättas. Se i kollektionsboken för rengöring av olika kvaliteter.

ÖVRIGT

Lösa lameller










Det går att beställa lösa lameller, se pris under Tillbehör. Vävhöjden beräknas som färdighöjd -3,8 cm med standardbeslag. Är det beställt väggmontering med fast eller justerbar vinkel ska det dras av antingen 3 eller 4 mm.

Antal lameller som ska användas till en speciell skenlängd kan beräknas genom följande princip (gäller endast typ 1):

63 mm	Dividera skenbredden med 5,5
89 mm	Dividera skenbredden med 8
127 mm	Dividera skenbredden med 11,5

Antal lameller räknas alltid uppåt. Vid ett udda antal lameller och parkering mittöppning - räkna en extra lamell.



Typ	Beskrivning	Betjäning		Lamellbredd mm	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
		Drag	Vinkling					
 <p>TYP 1 Frihängande</p>	<p>Frihängande lameller.</p>  <p>Kan tillverkas med två olika lamellhöjder – VO11. Pris enligt högsta höjd.</p>  <p>Kan tillverkas med skrålameller – VO10Hx. Samma pristillägg som för Typ 5.</p> <p>Drag/vridstång levereras endast med parkering höger, vänster eller mittöppning.</p>	Lina	Kedja	63	30	500	260	13,0
				89 127	30	690	480	33,0
		Lina	Vridstång	63	30	350	250	8,75
				89 127				
		Kedja		89 127	30	450	480	22,5
		Drag-/vridstång		89 127	30	690	300	20,7
		PowerView® 18V  med inbyggt batteri		89 127	55	450	480	21,6
Motor 230V ¹		63	50	690	260	17,2		
VO10 (standard)		89 127			480	33,0		
 <p>TYP 2 Uppspänd lodrätt VO20</p>	<p>Lodrät monterad. Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. Levereras endast med parkering i höger eller vänster sida.</p>	Lina	Kedja	89 127	30	400	400	16,0
				Motor 230V ¹		89 127	50	400
 <p>TYP 4 Uppspänd < 45° VO25</p>	<p>Vågrätt monterad. Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. Vid betjäningssidan uppstår en liten ljusspalt. Välj mellan parkering i höger eller vänster sida.</p>	Lina	Kedja	63	30	200	200	3,0
				89		300		4,0
				127		300		5,0
		Motor 230V ¹		63	50	300	200	3,0
				89				4,0
				127				5,0
 <p>TYP 5 Skråfönster VO40/41</p>	<p>Frihängande lameller på skråskena². Max 55°. Se även avsnitt Övrigt.</p> <p>Notera att ljusinsläppet är större mellan skena och lameller än vid Typ 1. Minsta lamellhöjd är 10 cm. Parkering endast möjligt på högsta sida.</p>	Lina	Kedja	63	30	450	250	
				89 127		690	500	
		Motor 230V ¹		63	50	450	250	
				89 127				690
 <p>TYP 6 Välvt fönster VO90</p>	<p>Frihängande lameller på lodrät böjd överskena.</p> <p>Specialbeställning. Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena. Parkering endast möjligt på mitten.</p>	Lina	Kedja	89 127	50	500	500	
				Motor 230V ¹		89 127	50	500
 <p>TYP 17 Konvext fönster VO80</p>	<p>Frihängande lameller på vågrät böjd överskena.</p> <p>Specialbeställning. Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena.</p>	Lina	Kedja	89	65	500	500	25,0
				127	90			
		Motor 230V ¹		89	65	500	500	25,0
				127	90			

¹ Vid beställning av motor med 230V modul är minsta bredd 60 cm.







² Pris bestäms av skenans längd (B) och högsta höjd (D).

 Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.



89 mm

Pris i kr.

	Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
	Höjd	v														
 TYP 1 Frihängande	100		2.148	2.483	2.790	3.089	3.577	3.686	4.007	4.322	4.655	4.945	5.162	5.580	5.965	6.290
	120		2.244	2.599	2.919	3.246	3.748	3.876	4.215	4.543	4.889	5.213	5.436	5.864	6.272	6.619
	140		2.340	2.708	3.044	3.398	3.890	4.057	4.415	4.618	5.132	5.471	5.720	6.170	6.587	6.938
	160		2.439	2.823	3.177	3.546	3.993	4.237	4.618	4.759	5.368	5.727	5.995	6.455	6.896	7.266
	180		2.529	2.945	3.300	3.694	4.082	4.357	4.748	5.154	5.522	5.900	6.149	6.611	7.064	7.438
	200		2.622	3.060	3.428	3.842	4.258	4.540	4.951	5.368	5.756	6.155	6.415	6.896	7.368	7.762
	220		2.713	3.177	3.561	3.998	4.428	4.719	5.156	5.583	6.003	6.415	6.691	7.182	7.672	8.083
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	240		2.807	3.295	3.686	4.143	4.597	4.898	5.352	5.813	6.235	6.679	6.965	7.464	7.976	8.403
	260		2.910	3.410	3.820	4.298	4.769	5.082	5.551	6.034	6.472	6.923	7.237	7.747	8.285	8.718
	280		3.007	3.526	3.948	4.445	4.945	5.229	5.727	6.218	6.669	7.141	7.390	7.910	8.457	8.899
	300		3.097	3.647	4.074	4.588	5.114	5.402	5.930	6.447	6.907	7.400	7.658	8.189	8.761	9.208
	320		3.223	3.798	4.239	4.775	5.328	5.624	6.175	6.714	7.192	7.701	7.973	8.526	9.123	9.588
	340		3.353	3.954	4.415	4.972	5.546	5.855	6.427	6.986	7.485	8.019	8.302	8.880	9.496	9.980
	360		3.495	4.116	4.596	5.173	5.776	6.096	6.693	7.278	7.793	8.350	8.637	9.243	9.889	10.390
 TYP 4 Uppspänd <45° observera tillägg	380		3.641	4.281	4.786	5.388	6.010	6.351	6.973	7.573	8.113	8.689	9.000	9.620	10.292	10.818
	400		3.786	4.457	4.983	5.610	6.259	6.605	7.251	7.886	8.446	9.048	9.369	10.017	10.718	11.265
	+20 cm		165	202	222	253	280	294	323	354	374	403	418	448	480	501
	100		2.833	3.274	3.679	4.074	4.717	4.861	5.285	5.700	6.139	6.521	6.808	7.358	7.867	8.295
	120		2.960	3.428	3.850	4.280	4.943	5.112	5.559	5.991	6.447	6.875	7.169	7.734	8.272	8.730
	140		3.086	3.572	4.015	4.481	5.131	5.350	5.823	6.091	6.768	7.215	7.544	8.137	8.687	9.149
	160		3.217	3.724	4.190	4.677	5.266	5.588	6.091	6.276	7.080	7.552	7.907	8.512	9.095	9.582
 TYP 5 Skräfönster observera tillägg	180		3.335	3.884	4.352	4.871	5.384	5.747	6.261	6.797	7.282	7.780	8.109	8.719	9.316	9.810
	200		3.458	4.036	4.521	5.067	5.616	5.987	6.529	7.080	7.590	8.118	8.460	9.095	9.717	10.236
	220		3.578	4.190	4.696	5.272	5.839	6.223	6.799	7.363	7.917	8.460	8.825	9.472	10.118	10.660
	240		3.702	4.346	4.861	5.464	6.063	6.460	7.059	7.666	8.223	8.808	9.185	9.844	10.519	11.082
	260		3.837	4.498	5.038	5.669	6.289	6.702	7.320	7.958	8.536	9.130	9.544	10.217	10.926	11.498
	280		3.966	4.650	5.207	5.863	6.521	6.896	7.552	8.200	8.795	9.417	9.747	10.432	11.154	11.736
	300		4.084	4.810	5.373	6.050	6.744	7.124	7.820	8.502	9.109	9.759	10.099	10.799	11.554	12.143
 TYP 6 Vältvönster observera tillägg	320		4.251	5.008	5.591	6.297	7.027	7.417	8.143	8.854	9.485	10.156	10.514	11.244	12.031	12.645
	340		4.422	5.215	5.823	6.557	7.314	7.721	8.477	9.213	9.871	10.576	10.949	11.711	12.523	13.162
	360		4.610	5.428	6.061	6.823	7.618	8.040	8.827	9.599	10.278	11.012	11.390	12.189	13.042	13.702
	380		4.802	5.645	6.312	7.105	7.926	8.375	9.196	9.987	10.700	11.460	11.869	12.687	13.573	14.267
	400		4.994	5.877	6.572	7.398	8.255	8.711	9.563	10.400	11.139	11.932	12.356	13.211	14.135	14.856
	+20 cm		217	266	293	333	369	388	426	466	494	532	551	591	633	660
	100		4.160	4.808	5.403	5.982	6.927	7.137	7.760	8.370	9.015	9.575	9.997	10.805	11.552	12.180
 TYP 17 Konvext fönster observera tillägg	120		4.346	5.034	5.653	6.285	7.258	7.506	8.163	8.798	9.467	10.096	10.526	11.356	12.146	12.819
	140		4.532	5.245	5.895	6.580	7.534	7.856	8.550	8.943	9.938	10.594	11.078	11.948	12.757	13.435
	160		4.724	5.468	6.152	6.868	7.732	8.206	8.943	9.216	10.396	11.090	11.610	12.499	13.354	14.070
	180		4.898	5.703	6.391	7.153	7.906	8.438	9.194	9.981	10.694	11.425	11.908	12.803	13.680	14.405
	200		5.077	5.926	6.639	7.441	8.246	8.791	9.588	10.396	11.146	11.920	12.422	13.354	14.268	15.030
	220		5.254	6.152	6.896	7.741	8.575	9.138	9.984	10.811	11.626	12.422	12.958	13.909	14.857	15.653
	240		5.437	6.381	7.137	8.023	8.903	9.485	10.365	11.257	12.075	12.933	13.488	14.454	15.445	16.273
PRIS GRUPP 2 89 mm	260		5.635	6.604	7.397	8.324	9.234	9.842	10.749	11.685	12.534	13.407	14.014	15.002	16.043	16.883
	280		5.824	6.827	7.645	8.609	9.575	10.127	11.090	12.041	12.915	13.828	14.312	15.318	16.378	17.233
	300		5.997	7.063	7.890	8.884	9.904	10.461	11.483	12.484	13.376	14.330	14.829	15.857	16.966	17.831
	320		6.242	7.354	8.209	9.247	10.319	10.892	11.957	13.001	13.928	14.913	15.439	16.511	17.667	18.568
	340		6.493	7.658	8.550	9.628	10.740	11.338	12.447	13.528	14.494	15.529	16.077	17.196	18.388	19.327
	360		6.769	7.971	8.900	10.018	11.186	11.806	12.961	14.095	15.092	16.170	16.725	17.899	19.150	20.120
	380		7.051	8.290	9.269	10.433	11.638	12.298	13.503	14.665	15.712	16.827	17.428	18.630	19.931	20.950
400		7.332	8.630	9.650	10.864	12.122	12.791	14.042	15.272	16.356	17.521	18.144	19.398	20.755	21.814	
+20 cm		319	390	431	489	542	570	626	685	725	781	809	867	929	970	
Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹		1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	3.100	3.100	3.100
Pristillägg Typ 6, 17		6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539
Pristillägg Stålkedja	689:- (betjäning och bottenkedja)															
Pristillägg insvetsad bottenyngd		429	429	429	429	429	429	429	429	673	673	673	673	839	839	839
Pristillägg för justerbart väggbeslag.		324	324	486	486	486	486	648	648	648	648	648	808	808	808	808

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter - se sid 8.



89 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	6.587	6.771	7.090	7.336	7.629	7.953	8.253	8.555	8.880	9.211	9.572	9.940	10.311	10.681	11.049	11.425	11.794
120	6.934	7.122	7.477	7.730	8.033	8.384	8.701	9.016	9.358	9.713	10.099	10.502	10.906	11.311	11.717	12.124	12.532
140	7.282	7.485	7.857	8.120	8.457	8.808	9.142	9.459	9.782	10.115	10.483	10.855	11.230	11.610	11.989	12.365	12.744
160	7.627	7.849	8.227	8.513	8.872	9.232	9.576	9.940	10.319	10.718	11.127	11.562	11.997	12.429	12.864	13.299	13.733
180	7.816	8.033	8.429	8.713	9.091	9.465	9.822	10.196	10.586	10.991	11.417	11.857	12.300	12.738	13.180	13.619	14.064
200	8.150	8.401	8.795	9.107	9.494	9.870	10.271	10.641	11.049	11.466	11.921	12.375	12.829	13.287	13.736	14.194	14.650
220	8.491	8.752	9.160	9.494	9.894	10.303	10.703	11.108	11.530	11.970	12.429	12.920	13.408	13.898	14.389	14.878	15.369
240	8.835	9.107	9.537	9.863	10.303	10.713	11.127	11.548	11.997	12.455	12.944	13.445	13.947	14.454	14.958	15.457	15.965
260	9.174	9.459	9.900	10.259	10.703	11.118	11.573	12.012	12.463	12.946	13.445	13.975	14.507	15.042	15.573	16.105	16.635
280	9.360	9.660	10.108	10.582	11.049	11.469	11.957	12.397	12.864	13.367	13.888	14.427	14.963	15.499	16.040	16.579	17.118
300	9.700	10.004	10.471	10.962	11.441	11.893	12.375	12.850	13.349	13.864	14.395	14.974	15.544	16.118	16.692	17.262	17.839
320	10.100	10.414	10.900	11.415	11.916	12.380	12.885	13.379	13.895	14.435	14.990	15.585	16.184	16.782	17.380	17.974	18.572
340	10.516	10.846	11.354	11.882	12.408	12.893	13.410	13.933	14.466	15.030	15.608	16.227	16.851	17.470	18.094	18.718	19.338
360	10.946	11.290	11.815	12.368	12.916	13.423	13.967	14.502	15.064	15.649	16.248	16.899	17.542	18.188	18.836	19.489	20.135
380	11.399	11.751	12.305	12.882	13.445	13.971	14.542	15.102	15.681	16.291	16.916	17.590	18.266	18.940	19.612	20.287	20.960
400	11.868	12.237	12.808	13.408	14.000	14.547	15.136	15.718	16.328	16.963	17.609	18.314	19.015	19.720	20.423	21.125	21.826
+20 cm	533	545	574	601	625	653	677	704	729	760	787	817	849	886	917	945	977
100	8.687	8.930	9.350	9.675	10.061	10.489	10.884	11.282	11.711	12.147	12.624	13.109	13.599	14.086	14.571	15.067	15.554
120	9.145	9.392	9.860	10.194	10.595	11.057	11.474	11.890	12.341	12.810	13.318	13.850	14.383	14.917	15.453	15.989	16.527
140	9.603	9.871	10.363	10.709	11.154	11.616	12.057	12.474	12.900	13.339	13.824	14.316	14.810	15.312	15.812	16.307	16.807
160	10.059	10.352	10.850	11.227	11.700	12.175	12.628	13.109	13.609	14.135	14.675	15.248	15.822	16.392	16.966	17.539	18.111
180	10.308	10.595	11.116	11.491	11.989	12.483	12.953	13.447	13.962	14.495	15.056	15.637	16.221	16.799	17.381	17.961	18.548
200	10.749	11.080	11.599	12.010	12.521	13.016	13.546	14.033	14.571	15.122	15.721	16.320	16.919	17.523	18.115	18.719	19.320
220	11.198	11.542	12.080	12.521	13.048	13.588	14.116	14.649	15.206	15.786	16.392	17.040	17.683	18.328	18.976	19.622	20.269
240	11.652	12.010	12.578	13.008	13.588	14.128	14.675	15.229	15.822	16.426	17.071	17.731	18.394	19.063	19.727	20.385	21.054
260	12.099	12.474	13.057	13.529	14.116	14.662	15.263	15.841	16.436	17.073	17.731	18.430	19.132	19.837	20.537	21.240	21.938
280	12.343	12.740	13.331	13.955	14.571	15.126	15.770	16.350	16.966	17.628	18.316	19.027	19.734	20.440	21.153	21.864	22.575
300	12.793	13.194	13.810	14.457	15.088	15.685	16.320	16.947	17.605	18.284	18.985	19.748	20.499	21.257	22.014	22.765	23.527
320	13.320	13.734	14.375	15.054	15.715	16.326	16.993	17.645	18.324	19.037	19.769	20.554	21.343	22.132	22.921	23.704	24.493
340	13.869	14.303	14.974	15.670	16.364	17.004	17.685	18.375	19.077	19.822	20.584	21.400	22.223	23.039	23.862	24.685	25.503
360	14.436	14.890	15.582	16.312	17.033	17.702	18.419	19.126	19.866	20.639	21.428	22.286	23.134	23.987	24.841	25.702	26.554
380	15.033	15.497	16.227	16.989	17.731	18.426	19.179	19.917	20.681	21.485	22.309	23.198	24.090	24.978	25.864	26.754	27.643
400	15.651	16.139	16.892	17.683	18.464	19.185	19.961	20.729	21.533	22.371	23.223	24.153	25.077	26.008	26.934	27.860	28.784
+20 cm	703	719	757	793	825	861	892	928	962	1.002	1.038	1.078	1.120	1.169	1.209	1.247	1.289
100	12.757	13.113	13.729	14.206	14.773	15.402	15.981	16.567	17.196	17.837	18.537	19.250	19.968	20.684	21.396	22.124	22.840
120	13.429	13.791	14.479	14.968	15.557	16.235	16.849	17.459	18.122	18.810	19.556	20.337	21.121	21.904	22.691	23.478	24.268
140	14.101	14.494	15.216	15.724	16.378	17.056	17.704	18.317	18.943	19.587	20.300	21.021	21.746	22.484	23.218	23.946	24.680
160	14.770	15.201	15.932	16.486	17.180	17.877	18.543	19.250	19.984	20.755	21.548	22.391	23.233	24.070	24.912	25.755	26.594
180	15.136	15.557	16.322	16.874	17.605	18.330	19.020	19.745	20.501	21.285	22.109	22.961	23.819	24.668	25.523	26.374	27.236
200	15.783	16.269	17.032	17.636	18.385	19.113	19.891	20.606	21.396	22.205	23.085	23.964	24.844	25.730	26.601	27.487	28.369
220	16.443	16.948	17.738	18.385	19.160	19.953	20.727	21.511	22.329	23.181	24.070	25.021	25.966	26.913	27.864	28.812	29.763
240	17.109	17.636	18.469	19.101	19.953	20.746	21.548	22.363	23.233	24.119	25.067	26.037	27.009	27.991	28.967	29.934	30.916
260	17.766	18.317	19.172	19.866	20.727	21.529	22.412	23.261	24.135	25.070	26.037	27.062	28.094	29.128	30.157	31.188	32.214
280	18.125	18.707	19.575	20.492	21.396	22.211	23.156	24.008	24.912	25.885	26.895	27.939	28.977	30.014	31.061	32.105	33.149
300	18.785	19.373	20.278	21.229	22.155	23.032	23.964	24.884	25.851	26.848	27.877	28.998	30.101	31.213	32.325	33.428	34.546
320	19.559	20.166	21.108	22.106	23.075	23.974	24.953	25.910	26.907	27.954	29.029	30.182	31.340	32.499	33.657	34.807	35.965
340	20.365	21.003	21.988	23.010	24.029	24.968	25.969	26.982	28.013	29.107	30.225	31.424	32.632	33.831	35.039	36.247	37.449
360	21.198	21.864	22.880	23.952	25.011	25.993	27.047	28.084	29.172	30.305	31.464	32.725	33.970	35.222	36.476	37.740	38.992
380	22.075	22.756	23.828	24.946	26.037	27.056	28.162	29.246	30.367	31.548	32.759	34.063	35.373	36.678	37.979	39.286	40.590
400	22.982	23.698	24.804	25.966	27.112	28.171	29.311	30.439	31.619	32.849	34.100	35.466	36.823	38.189	39.549	40.909	42.266
+20 cm	1.032	1.056	1.112	1.165	1.211	1.264	1.310	1.363	1.413	1.471	1.524	1.583	1.645	1.716	1.775	1.831	1.893
	3.100	3.100	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	5.164	5.164	5.164	5.164	5.164
	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539										
689:- (betjäning och bottenkedja)																	
	839	839	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
	968	968	968	968	1.136	1.136	1.136	1.136	1.296	1.296	1.296	1.296	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455



89 mm

Pris i kr.



TYP 1
Frihängande



TYP 2
Wire/lodrät styrning
observera tillägg



TYP 4
Uppspänd <45°
observera tillägg



TYP 5
Skräfönster
observera tillägg



TYP 6
Välvfönster
observera tillägg



TYP 17
Konvext fönster
observera tillägg

Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v														
	100	4.781	5.525	6.209	6.875	7.960	8.203	8.918	9.619	10.360	11.004	11.489	12.418	13.276	13.998
	120	4.995	5.785	6.497	7.223	8.341	8.626	9.381	10.111	10.880	11.602	12.097	13.051	13.959	14.732
	140	5.208	6.027	6.775	7.562	8.658	9.028	9.826	10.278	11.421	12.176	12.731	13.731	14.661	15.440
	160	5.429	6.284	7.070	7.893	8.886	9.431	10.278	10.591	11.948	12.745	13.343	14.365	15.348	16.170
	180	5.629	6.554	7.345	8.220	9.085	9.698	10.566	11.471	12.290	13.130	13.685	14.714	15.722	16.555
	200	5.835	6.811	7.629	8.551	9.477	10.104	11.019	11.948	12.809	13.699	14.276	15.348	16.398	17.274
	220	6.038	7.070	7.925	8.897	9.854	10.502	11.474	12.425	13.361	14.276	14.892	15.985	17.074	17.989
	240	6.248	7.334	8.203	9.221	10.232	10.901	11.912	12.937	13.877	14.864	15.501	16.612	17.751	18.701
	260	6.476	7.590	8.502	9.566	10.613	11.311	12.354	13.429	14.404	15.408	16.106	17.242	18.438	19.403
	280	6.693	7.847	8.786	9.894	11.004	11.638	12.745	13.838	14.842	15.892	16.448	17.605	18.822	19.805
	300	6.892	8.117	9.068	10.210	11.382	12.023	13.197	14.347	15.373	16.469	17.042	18.224	19.499	20.492
	320	7.174	8.452	9.434	10.627	11.859	12.517	13.742	14.942	16.006	17.138	17.744	18.975	20.303	21.339
	340	7.462	8.801	9.826	11.065	12.343	13.030	14.305	15.547	16.658	17.847	18.477	19.762	21.133	22.212
	360	7.779	9.160	10.228	11.513	12.856	13.568	14.896	16.199	17.345	18.584	19.221	20.570	22.009	23.123
	380	8.103	9.527	10.652	11.990	13.375	14.134	15.519	16.854	18.057	19.339	20.029	21.411	22.906	24.077
	400	8.427	9.919	11.090	12.485	13.931	14.700	16.138	17.551	18.797	20.136	20.852	22.293	23.853	25.070
	+20 cm	367	449	495	562	623	655	719	787	833	897	929	997	1.068	1.114
	100	5.406	6.247	7.020	7.773	9.000	9.274	10.083	10.876	11.714	12.442	12.990	14.040	15.010	15.827
	120	5.647	6.541	7.346	8.167	9.431	9.753	10.607	11.432	12.301	13.118	13.678	14.757	15.783	16.657
	140	5.889	6.815	7.660	8.550	9.789	10.208	11.110	11.621	12.913	13.766	14.394	15.525	16.576	17.458
	160	6.139	7.105	7.994	8.924	10.047	10.663	11.621	11.975	13.509	14.410	15.087	16.242	17.353	18.283
	180	6.364	7.411	8.304	9.294	10.272	10.965	11.947	12.969	13.895	14.845	15.473	16.636	17.776	18.717
	200	6.597	7.700	8.626	9.669	10.715	11.424	12.458	13.509	14.483	15.489	16.141	17.353	18.540	19.531
	220	6.827	7.994	8.960	10.059	11.142	11.875	12.973	14.048	15.107	16.141	16.838	18.073	19.305	20.340
	240	7.064	8.292	9.274	10.425	11.569	12.325	13.469	14.628	15.690	16.805	17.526	18.782	20.070	21.145
	260	7.322	8.582	9.612	10.816	11.999	12.788	13.968	15.183	16.286	17.421	18.210	19.494	20.847	21.938
	280	7.567	8.872	9.934	11.186	12.442	13.159	14.410	15.646	16.781	17.969	18.597	19.905	21.282	22.393
	300	7.793	9.178	10.252	11.544	12.869	13.593	14.922	16.222	17.381	18.621	19.269	20.605	22.046	23.169
	320	8.111	9.556	10.667	12.015	13.408	14.153	15.538	16.894	18.098	19.378	20.062	21.455	22.956	24.127
	340	8.437	9.950	11.110	12.511	13.956	14.732	16.174	17.578	18.834	20.179	20.891	22.344	23.894	25.114
	360	8.795	10.357	11.565	13.018	14.535	15.340	16.842	18.315	19.611	21.012	21.732	23.258	24.884	26.144
	380	9.162	10.772	12.044	13.557	15.123	15.980	17.546	19.056	20.416	21.865	22.646	24.208	25.899	27.223
	400	9.528	11.214	12.539	14.117	15.751	16.620	18.247	19.845	21.253	22.767	23.576	25.206	26.969	28.346
	+20 cm	415	507	560	636	704	741	813	890	942	1.014	1.051	1.127	1.208	1.260
	Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	3.100	3.100	3.100
	Pristillägg Typ 6, 17	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539
	Pristillägg Stålkedja	689:- (betjäning och bottenkedja)													
	Pristillägg insvetsad bottenytngd	429	429	429	429	429	429	429	673	673	673	673	839	839	839
	Pristillägg för justerbart väggbeslag	324	324	486	486	486	486	648	648	648	648	808	808	808	808

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter

Motor	Pris
Standardmotor 230V	5.553:-
Motor 230V m. inbyggd RTS	6.759:-
230V modul ²	1.584:-
Plafondmodul (typ 2 och 4) ³	1.595:-
18V DC PowerView® med inbyggd batteri	3.800:-
18V DC PowerView® ⁴	3.000:-

² Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.

³ Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.

⁴ Utan strömkälla. Se avsnitt PowerView för möjligheter och andra tillbehör.

Priser på styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering.



! Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.



89 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	14.661	15.070	15.778	16.327	16.978	17.701	18.367	19.040	19.762	20.499	21.304	22.123	22.949	23.771	24.590	25.426	26.249
120	15.433	15.850	16.640	17.203	17.879	18.659	19.364	20.065	20.827	21.617	22.475	23.372	24.273	25.174	26.078	26.982	27.890
140	16.206	16.658	17.487	18.071	18.822	19.602	20.346	21.051	21.770	22.511	23.329	24.159	24.992	25.839	26.683	27.520	28.364
160	16.975	17.470	18.310	18.947	19.744	20.545	21.311	22.123	22.966	23.853	24.764	25.733	26.701	27.662	28.631	29.599	30.564
180	17.395	17.879	18.758	19.392	20.232	21.065	21.859	22.692	23.561	24.462	25.409	26.388	27.374	28.349	29.332	30.311	31.301
200	18.139	18.698	19.574	20.268	21.129	21.966	22.860	23.682	24.590	25.519	26.530	27.541	28.552	29.570	30.571	31.589	32.604
220	18.897	19.477	20.385	21.129	22.019	22.931	23.821	24.721	25.661	26.640	27.662	28.755	29.841	30.930	32.023	33.113	34.206
240	19.663	20.268	21.225	21.952	22.931	23.842	24.764	25.701	26.701	27.719	28.809	29.923	31.041	32.169	33.291	34.401	35.530
260	20.417	21.051	22.034	22.831	23.821	24.743	25.757	26.733	27.737	28.812	29.923	31.101	32.287	33.476	34.658	35.843	37.022
280	20.830	21.500	22.496	23.550	24.590	25.526	26.612	27.591	28.631	29.748	30.909	32.109	33.301	34.494	35.697	36.897	38.097
300	21.589	22.265	23.305	24.398	25.462	26.470	27.541	28.598	29.709	30.856	32.038	33.326	34.594	35.872	37.150	38.417	39.702
320	22.479	23.176	24.259	25.405	26.519	27.552	28.677	29.777	30.923	32.127	33.362	34.686	36.018	37.349	38.681	40.002	41.333
340	23.404	24.138	25.270	26.445	27.616	28.695	29.845	31.009	32.194	33.451	34.736	36.114	37.502	38.880	40.269	41.657	43.038
360	24.362	25.127	26.295	27.527	28.744	29.873	31.083	32.276	33.526	34.829	36.160	37.609	39.040	40.479	41.920	43.373	44.811
380	25.369	26.153	27.384	28.670	29.923	31.094	32.365	33.611	34.900	36.256	37.648	39.147	40.653	42.152	43.647	45.149	46.648
400	26.413	27.235	28.506	29.841	31.158	32.376	33.686	34.982	36.338	37.752	39.190	40.760	42.319	43.889	45.452	47.015	48.574
+20 cm	1.186	1.214	1.278	1.339	1.392	1.453	1.506	1.566	1.623	1.691	1.752	1.819	1.890	1.972	2.040	2.104	2.175
100	16.576	17.039	17.840	18.460	19.196	20.014	20.766	21.527	22.344	23.177	24.087	25.013	25.947	26.877	27.803	28.748	29.678
120	17.450	17.920	18.814	19.450	20.215	21.096	21.893	22.686	23.548	24.441	25.411	26.426	27.444	28.463	29.485	30.507	31.534
140	18.323	18.834	19.772	20.432	21.282	22.163	23.004	23.801	24.614	25.452	26.378	27.315	28.257	29.215	30.169	31.115	32.069
160	19.192	19.752	20.702	21.422	22.324	23.230	24.095	25.013	25.967	26.969	28.000	29.095	30.189	31.276	32.371	33.466	34.557
180	19.667	20.215	21.209	21.926	22.876	23.817	24.715	25.657	26.639	27.658	28.728	29.835	30.950	32.053	33.164	34.271	35.390
200	20.509	21.141	22.131	22.916	23.890	24.836	25.846	26.776	27.803	28.853	29.996	31.139	32.283	33.434	34.565	35.716	36.863
220	21.366	22.022	23.049	23.890	24.896	25.927	26.933	27.951	29.014	30.121	31.276	32.512	33.740	34.972	36.207	37.439	38.675
240	22.232	22.916	23.999	24.820	25.927	26.957	28.000	29.058	30.189	31.341	32.572	33.832	35.096	36.372	37.640	38.896	40.172
260	23.085	23.801	24.912	25.814	26.933	27.976	29.123	30.226	31.361	32.576	33.832	35.165	36.505	37.850	39.186	40.526	41.859
280	23.552	24.309	25.436	26.627	27.803	28.861	30.089	31.196	32.371	33.635	34.947	36.304	37.652	39.001	40.361	41.718	43.074
300	24.409	25.174	26.349	27.585	28.789	29.928	31.139	32.335	33.591	34.887	36.223	37.681	39.113	40.559	42.004	43.437	44.890
320	25.416	26.204	27.428	28.724	29.984	31.152	32.424	33.667	34.963	36.324	37.721	39.218	40.724	42.229	43.735	45.228	46.733
340	26.462	27.291	28.571	29.900	31.224	32.444	33.744	35.060	36.400	37.821	39.275	40.832	42.402	43.960	45.530	47.100	48.661
360	27.545	28.410	29.731	31.123	32.500	33.776	35.145	36.493	37.906	39.379	40.885	42.523	44.141	45.767	47.397	49.040	50.666
380	28.684	29.570	30.962	32.415	33.832	35.157	36.594	38.003	39.460	40.993	42.567	44.262	45.964	47.659	49.350	51.048	52.743
400	29.863	30.793	32.230	33.740	35.229	36.606	38.087	39.552	41.086	42.684	44.310	46.085	47.848	49.623	51.391	53.158	54.921
+20 cm	1.340	1.373	1.445	1.513	1.574	1.642	1.703	1.771	1.836	1.912	1.980	2.057	2.137	2.230	2.306	2.379	2.459
	3.100	3.100	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	5.164	5.164	5.164	5.164	5.164
	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539										
689-- (betjäning och bottenkedja)																	
	839	839	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
	968	968	968	968	1.136	1.136	1.136	1.136	1.296	1.296	1.296	1.296	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455



127 mm

Pris i kr.



TYP 1
Frihängande

Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v														
PRIS GRUPP E 127 mm	100	1.719	1.986	2.232	2.471	2.861	2.948	3.206	3.458	3.724	3.956	4.130	4.464	4.772	5.032
	120	1.795	2.080	2.335	2.597	2.998	3.101	3.372	3.634	3.911	4.171	4.348	4.691	5.018	5.295
	140	1.872	2.167	2.435	2.718	3.112	3.245	3.532	3.695	4.105	4.377	4.576	4.936	5.270	5.550
	160	1.952	2.259	2.542	2.837	3.194	3.390	3.695	3.807	4.295	4.581	4.796	5.164	5.517	5.812
	180	2.023	2.356	2.640	2.955	3.266	3.486	3.798	4.123	4.418	4.720	4.919	5.289	5.651	5.951
	200	2.097	2.448	2.742	3.074	3.407	3.632	3.961	4.295	4.604	4.924	5.132	5.517	5.894	6.209
	220	2.170	2.542	2.849	3.198	3.542	3.775	4.125	4.466	4.803	5.132	5.353	5.746	6.138	6.466
	240	2.246	2.636	2.948	3.314	3.678	3.919	4.282	4.651	4.988	5.343	5.572	5.971	6.381	6.722
	260	2.328	2.728	3.056	3.439	3.815	4.066	4.441	4.827	5.178	5.539	5.789	6.198	6.628	6.974
	280	2.406	2.821	3.158	3.556	3.956	4.183	4.581	4.974	5.335	5.713	5.912	6.328	6.766	7.119
	300	2.478	2.918	3.259	3.670	4.091	4.322	4.744	5.157	5.526	5.920	6.126	6.551	7.009	7.366
	320	2.579	3.038	3.391	3.820	4.263	4.499	4.940	5.371	5.754	6.161	6.378	6.821	7.298	7.671
	340	2.682	3.163	3.532	3.977	4.437	4.684	5.142	5.589	5.988	6.415	6.642	7.104	7.596	7.984
	360	2.796	3.293	3.677	4.139	4.621	4.877	5.354	5.823	6.235	6.680	6.909	7.394	7.911	8.312
PRIS GRUPP 1 127 mm	380	2.913	3.425	3.829	4.310	4.808	5.080	5.578	6.058	6.491	6.951	7.200	7.696	8.234	8.655
	400	3.029	3.565	3.986	4.488	5.008	5.284	5.801	6.309	6.757	7.238	7.495	8.014	8.574	9.012
	+20 cm	132	161	178	202	224	235	259	283	299	322	334	358	384	401
	100	2.267	2.619	2.943	3.259	3.774	3.888	4.228	4.560	4.911	5.217	5.446	5.887	6.293	6.636
	120	2.368	2.743	3.080	3.424	3.954	4.089	4.447	4.793	5.158	5.500	5.735	6.187	6.617	6.984
	140	2.469	2.857	3.212	3.585	4.105	4.280	4.658	4.872	5.414	5.772	6.035	6.509	6.950	7.320
	160	2.574	2.979	3.352	3.742	4.213	4.471	4.872	5.021	5.664	6.042	6.326	6.810	7.276	7.666
	180	2.668	3.107	3.482	3.897	4.307	4.597	5.009	5.438	5.826	6.224	6.488	6.975	7.453	7.848
	200	2.766	3.229	3.617	4.054	4.493	4.790	5.223	5.664	6.072	6.494	6.768	7.276	7.774	8.189
	220	2.862	3.352	3.757	4.218	4.672	4.979	5.439	5.890	6.334	6.768	7.060	7.578	8.094	8.528
	240	2.962	3.477	3.888	4.371	4.850	5.168	5.647	6.133	6.579	7.046	7.348	7.875	8.415	8.866
	260	3.070	3.598	4.030	4.535	5.031	5.362	5.856	6.366	6.828	7.304	7.635	8.174	8.741	9.198
	280	3.173	3.720	4.165	4.690	5.217	5.517	6.042	6.560	7.036	7.534	7.797	8.346	8.923	9.389
	300	3.267	3.848	4.299	4.840	5.396	5.699	6.256	6.801	7.288	7.807	8.079	8.639	9.244	9.714
320	3.401	4.007	4.472	5.038	5.622	5.934	6.515	7.083	7.588	8.125	8.412	8.995	9.625	10.116	
340	3.537	4.172	4.658	5.245	5.851	6.177	6.781	7.370	7.897	8.460	8.759	9.368	10.018	10.530	
360	3.688	4.342	4.849	5.458	6.094	6.432	7.061	7.679	8.223	8.810	9.112	9.752	10.433	10.962	
380	3.841	4.516	5.050	5.684	6.341	6.700	7.357	7.990	8.560	9.168	9.495	10.150	10.859	11.414	
400	3.995	4.702	5.257	5.919	6.604	6.969	7.650	8.320	8.911	9.546	9.885	10.568	11.308	11.885	
+20 cm	174	213	235	267	295	311	341	373	395	425	440	473	506	528	
PRIS GRUPP 2 127 mm	100	3.328	3.846	4.322	4.785	5.541	5.710	6.208	6.696	7.212	7.660	7.997	8.644	9.241	9.744
	120	3.477	4.027	4.523	5.028	5.806	6.005	6.530	7.038	7.573	8.077	8.421	9.085	9.717	10.255
	140	3.626	4.196	4.716	5.264	6.027	6.285	6.840	7.155	7.950	8.475	8.862	9.558	10.205	10.748
	160	3.779	4.374	4.922	5.494	6.186	6.565	7.155	7.373	8.317	8.872	9.288	10.000	10.684	11.256
	180	3.918	4.562	5.113	5.722	6.324	6.751	7.355	7.985	8.555	9.140	9.526	10.242	10.944	11.524
	200	4.062	4.741	5.311	5.953	6.597	7.033	7.670	8.317	8.917	9.536	9.938	10.684	11.415	12.024
	220	4.203	4.922	5.517	6.193	6.860	7.311	7.987	8.649	9.301	9.938	10.366	11.127	11.886	12.522
	240	4.349	5.105	5.710	6.419	7.122	7.588	8.292	9.006	9.660	10.347	10.790	11.563	12.356	13.018
	260	4.508	5.284	5.918	6.659	7.388	7.873	8.599	9.348	10.027	10.726	11.211	12.002	12.835	13.506
	280	4.659	5.462	6.116	6.887	7.660	8.101	8.872	9.633	10.332	11.063	11.449	12.255	13.102	13.786
	300	4.798	5.650	6.312	7.108	7.923	8.369	9.187	9.987	10.701	11.464	11.863	12.686	13.573	14.265
	320	4.994	5.883	6.567	7.397	8.255	8.713	9.566	10.401	11.142	11.930	12.351	13.209	14.133	14.854
	340	5.194	6.126	6.840	7.702	8.592	9.070	9.957	10.822	11.596	12.423	12.862	13.757	14.711	15.462
	360	5.415	6.376	7.120	8.015	8.949	9.444	10.369	11.276	12.074	12.936	13.380	14.319	15.320	16.096
380	5.640	6.632	7.415	8.347	9.311	9.839	10.803	11.732	12.570	13.462	13.942	14.904	15.945	16.760	
400	5.866	6.904	7.720	8.691	9.697	10.233	11.234	12.218	13.085	14.017	14.515	15.519	16.604	17.452	
+20 cm	255	312	344	392	434	456	501	548	580	625	647	694	743	776	
Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹		1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	3.100	3.100	3.100
Pristillägg Typ 6, 17		6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	9.539	9.539	9.539	9.539
Pristillägg Stålkedja		689:- (betjäning och bottenkedja)													
Pristillägg insvetsad bottenyngd		429	429	429	429	429	429	429	673	673	673	673	839	839	839
Pristillägg för justerbart väggbeslag		324	324	486	486	486	486	648	648	648	648	808	808	808	808

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.



127 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	5.270	5.417	5.672	5.869	6.103	6.363	6.602	6.844	7.104	7.369	7.658	7.952	8.249	8.545	8.839	9.140	9.435
120	5.548	5.697	5.981	6.184	6.427	6.707	6.960	7.213	7.486	7.770	8.079	8.401	8.725	9.049	9.374	9.699	10.025
140	5.825	5.988	6.286	6.496	6.766	7.046	7.314	7.567	7.825	8.092	8.386	8.684	8.984	9.288	9.592	9.892	10.196
160	6.102	6.280	6.582	6.811	7.097	7.385	7.660	7.952	8.255	8.574	8.902	9.250	9.598	9.943	10.292	10.640	10.986
180	6.253	6.427	6.743	6.971	7.273	7.572	7.857	8.157	8.469	8.793	9.133	9.485	9.840	10.190	10.544	10.896	11.251
200	6.520	6.721	7.036	7.285	7.595	7.896	8.217	8.513	8.839	9.173	9.536	9.900	10.263	10.629	10.989	11.355	11.720
220	6.793	7.001	7.328	7.595	7.915	8.243	8.563	8.886	9.224	9.576	9.943	10.336	10.727	11.118	11.511	11.903	12.296
240	7.068	7.285	7.630	7.891	8.243	8.570	8.902	9.238	9.598	9.964	10.355	10.756	11.158	11.564	11.967	12.366	12.772
260	7.339	7.567	7.920	8.207	8.563	8.894	9.259	9.609	9.970	10.357	10.756	11.180	11.606	12.033	12.458	12.884	13.308
280	7.488	7.728	8.087	8.465	8.839	9.176	9.566	9.918	10.292	10.693	11.111	11.542	11.971	12.399	12.832	13.263	13.694
300	7.760	8.003	8.377	8.770	9.153	9.515	9.900	10.280	10.679	11.091	11.516	11.979	12.435	12.894	13.354	13.809	14.271
320	8.080	8.331	8.720	9.132	9.533	9.904	10.308	10.704	11.116	11.548	11.992	12.468	12.947	13.426	13.904	14.379	14.858
340	8.413	8.677	9.083	9.506	9.927	10.315	10.728	11.146	11.573	12.024	12.486	12.981	13.481	13.976	14.475	14.974	15.471
360	8.757	9.032	9.452	9.895	10.332	10.738	11.173	11.602	12.051	12.520	12.998	13.519	14.033	14.550	15.069	15.591	16.108
380	9.119	9.401	9.844	10.306	10.756	11.177	11.634	12.082	12.545	13.033	13.533	14.072	14.613	15.152	15.689	16.229	16.768
400	9.494	9.790	10.247	10.727	11.200	11.638	12.109	12.575	13.062	13.570	14.087	14.652	15.212	15.776	16.338	16.900	17.461
+20 cm	426	436	459	481	500	522	541	563	584	608	630	654	680	709	733	756	782
100	6.950	7.144	7.480	7.740	8.049	8.391	8.707	9.026	9.368	9.718	10.099	10.487	10.879	11.269	11.657	12.054	12.443
120	7.316	7.514	7.888	8.155	8.476	8.845	9.179	9.512	9.873	10.248	10.654	11.080	11.507	11.934	12.362	12.791	13.221
140	7.682	7.897	8.290	8.567	8.923	9.293	9.645	9.979	10.320	10.671	11.060	11.453	11.848	12.249	12.649	13.046	13.446
160	8.047	8.282	8.680	8.982	9.360	9.740	10.103	10.487	10.887	11.308	11.740	12.199	12.658	13.113	13.573	14.032	14.489
180	8.246	8.476	8.893	9.193	9.591	9.986	10.363	10.757	11.169	11.596	12.045	12.509	12.977	13.439	13.905	14.369	14.838
200	8.599	8.864	9.279	9.608	10.017	10.413	10.837	11.227	11.657	12.097	12.577	13.056	13.535	14.018	14.492	14.975	15.456
220	8.958	9.233	9.664	10.017	10.438	10.871	11.292	11.719	12.165	12.629	13.113	13.632	14.146	14.663	15.181	15.697	16.215
240	9.321	9.608	10.062	10.406	10.871	11.303	11.740	12.184	12.658	13.140	13.657	14.185	14.715	15.250	15.782	16.308	16.843
260	9.679	9.979	10.445	10.823	11.292	11.730	12.211	12.673	13.149	13.659	14.185	14.744	15.306	15.870	16.430	16.992	17.550
280	9.875	10.192	10.665	11.164	11.657	12.101	12.616	13.080	13.573	14.102	14.653	15.221	15.787	16.352	16.923	17.491	18.060
300	10.234	10.555	11.048	11.566	12.070	12.548	13.056	13.557	14.084	14.627	15.188	15.799	16.399	17.005	17.611	18.212	18.821
320	10.656	10.987	11.500	12.043	12.572	13.061	13.594	14.116	14.659	15.230	15.816	16.443	17.075	17.706	18.337	18.963	19.594
340	11.095	11.443	11.979	12.536	13.092	13.603	14.148	14.700	15.262	15.858	16.467	17.120	17.778	18.431	19.090	19.748	20.403
360	11.549	11.912	12.465	13.049	13.627	14.162	14.735	15.301	15.893	16.511	17.142	17.829	18.507	19.189	19.873	20.561	21.243
380	12.027	12.398	12.982	13.591	14.185	14.740	15.343	15.934	16.545	17.188	17.848	18.558	19.272	19.982	20.691	21.403	22.114
400	12.521	12.911	13.513	14.146	14.771	15.348	15.969	16.583	17.226	17.896	18.578	19.323	20.062	20.806	21.547	22.288	23.027
+20 cm	562	576	606	635	660	689	714	743	770	802	830	862	896	935	967	997	1.031
100	10.205	10.490	10.983	11.365	11.819	12.322	12.785	13.253	13.757	14.270	14.830	15.400	15.975	16.547	17.117	17.699	18.272
120	10.743	11.033	11.583	11.975	12.446	12.988	13.479	13.967	14.498	15.048	15.645	16.269	16.896	17.523	18.153	18.782	19.414
140	11.281	11.596	12.173	12.579	13.102	13.645	14.163	14.654	15.154	15.670	16.240	16.817	17.397	17.987	18.574	19.157	19.744
160	11.816	12.161	12.745	13.189	13.744	14.302	14.835	15.400	15.987	16.604	17.238	17.913	18.587	19.256	19.930	20.604	21.275
180	12.109	12.446	13.058	13.499	14.084	14.664	15.216	15.796	16.401	17.028	17.687	18.369	19.055	19.734	20.418	21.100	21.788
200	12.627	13.016	13.625	14.108	14.708	15.291	15.913	16.485	17.117	17.764	18.468	19.171	19.875	20.584	21.280	21.989	22.695
220	13.154	13.558	14.190	14.708	15.328	15.962	16.582	17.209	17.863	18.544	19.256	20.017	20.772	21.531	22.292	23.050	23.811
240	13.687	14.108	14.775	15.281	15.962	16.597	17.238	17.890	18.587	19.295	20.054	20.829	21.608	22.393	23.174	23.947	24.733
260	14.213	14.654	15.338	15.893	16.582	17.224	17.930	18.609	19.308	20.056	20.829	21.650	22.475	23.303	24.125	24.951	25.771
280	14.500	14.966	15.660	16.393	17.117	17.769	18.525	19.206	19.930	20.708	21.516	22.351	23.181	24.011	24.849	25.684	26.519
300	15.028	15.499	16.222	16.983	17.724	18.426	19.171	19.908	20.681	21.479	22.301	23.199	24.081	24.970	25.860	26.742	27.637
320	15.647	16.133	16.887	17.685	18.460	19.179	19.962	20.728	21.526	22.363	23.223	24.145	25.072	25.999	26.926	27.845	28.772
340	16.292	16.802	17.590	18.408	19.224	19.974	20.775	21.585	22.411	23.285	24.180	25.139	26.106	27.065	28.031	28.998	29.959
360	16.958	17.491	18.304	19.162	20.009	20.795	21.637	22.468	23.337	24.244	25.171	26.180	27.176	28.177	29.181	30.192	31.193
380	17.660	18.205	19.062	19.957	20.829	21.645	22.529	23.397	24.294	25.238	26.207	27.250	28.299	29.342	30.383	31.429	32.472
400	18.386	18.958	19.843	20.772	21.689	22.537	23.449	24.351	25.295	26.279	27.280	28.373	29.459	30.551	31.639	32.727	33.813
+20 cm	825	845	890	932	969	1.011	1.048	1.090	1.130	1.177	1.219	1.266	1.316	1.373	1.420	1.465	1.514
	3.100	3.100	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	5.164	5.164	5.164	5.164	5.164
	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539										
689-- (betjäning och bottenkedja)																	
	839	839	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
	968	968	968	968	1.136	1.136	1.136	1.136	1.296	1.296	1.296	1.296	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455



127 mm

Pris i kr.

TYP 1
FrihängandeTYP 2
Wire/lodrät
styrning
observera
tilläggTYP 4
Uppspänd
<45°
observera
tilläggTYP 5
Skräfönster
observera
tilläggTYP 6
Välvat fönster
observera
tilläggTYP 17
Konvext
fönster
observera
tillägg

Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v														
PRIS GRUPP 3 127 mm	100	3.825	4.420	4.967	5.500	6.368	6.562	7.134	7.696	8.288	8.803	9.191	9.934	10.621	11.199
	120	3.996	4.628	5.198	5.779	6.673	6.901	7.505	8.089	8.704	9.282	9.678	10.441	11.167	11.785
	140	4.167	4.822	5.420	6.049	6.927	7.223	7.861	8.222	9.137	9.740	10.185	10.985	11.728	12.352
	160	4.343	5.027	5.656	6.314	7.109	7.545	8.222	8.473	9.558	10.196	10.675	11.492	12.278	12.936
	180	4.503	5.243	5.876	6.576	7.268	7.758	8.453	9.177	9.832	10.504	10.948	11.771	12.577	13.244
	200	4.668	5.448	6.103	6.841	7.582	8.083	8.815	9.558	10.247	10.959	11.421	12.278	13.118	13.819
	220	4.830	5.656	6.340	7.117	7.884	8.402	9.179	9.940	10.689	11.421	11.914	12.788	13.659	14.391
	240	4.998	5.867	6.562	7.377	8.185	8.721	9.530	10.350	11.102	11.891	12.401	13.289	14.201	14.961
	260	5.181	6.072	6.801	7.653	8.490	9.048	9.883	10.743	11.523	12.327	12.885	13.793	14.750	15.522
	280	5.354	6.277	7.029	7.915	8.803	9.310	10.196	11.071	11.874	12.714	13.158	14.084	15.058	15.844
300	5.514	6.494	7.254	8.168	9.105	9.618	10.558	11.478	12.298	13.175	13.634	14.579	15.599	16.394	
320	5.739	6.761	7.547	8.502	9.487	10.014	10.994	11.953	12.805	13.711	14.195	15.180	16.243	17.072	
340	5.970	7.040	7.861	8.852	9.874	10.424	11.444	12.438	13.326	14.278	14.782	15.810	16.906	17.769	
360	6.223	7.328	8.183	9.211	10.284	10.854	11.916	12.959	13.876	14.867	15.377	16.456	17.607	18.498	
400	6.741	7.935	8.872	9.988	11.145	11.760	12.910	14.041	15.038	16.109	16.681	17.835	19.082	20.056	
+20 cm		293	359	396	450	498	524	575	629	666	718	743	797	854	891
PRIS GRUPP 4 127 mm	100	4.325	4.998	5.616	6.218	7.200	7.419	8.067	8.701	9.371	9.954	10.392	11.232	12.008	12.662
	120	4.518	5.233	5.877	6.534	7.545	7.803	8.485	9.145	9.841	10.495	10.942	11.805	12.626	13.325
	140	4.711	5.452	6.128	6.840	7.832	8.166	8.888	9.297	10.330	11.013	11.515	12.420	13.261	13.966
	160	4.911	5.684	6.395	7.139	8.038	8.530	9.297	9.580	10.807	11.528	12.069	12.994	13.882	14.626
	180	5.091	5.928	6.643	7.435	8.218	8.772	9.558	10.376	11.116	11.876	12.378	13.309	14.220	14.974
	200	5.278	6.160	6.901	7.735	8.572	9.139	9.967	10.807	11.586	12.391	12.913	13.882	14.832	15.624
	220	5.461	6.395	7.168	8.047	8.914	9.500	10.379	11.239	12.085	12.913	13.470	14.459	15.444	16.272
	240	5.651	6.634	7.419	8.340	9.255	9.860	10.775	11.702	12.552	13.444	14.021	15.026	16.056	16.916
	260	5.858	6.865	7.690	8.653	9.599	10.231	11.174	12.147	13.029	13.937	14.568	15.595	16.677	17.550
	280	6.054	7.097	7.947	8.949	9.954	10.527	11.528	12.517	13.425	14.375	14.877	15.924	17.025	17.914
300	6.234	7.342	8.202	9.236	10.295	10.875	11.937	12.977	13.905	14.897	15.415	16.484	17.637	18.536	
320	6.489	7.645	8.534	9.612	10.727	11.322	12.430	13.515	14.478	15.502	16.050	17.164	18.365	19.302	
340	6.750	7.960	8.888	10.008	11.164	11.786	12.939	14.063	15.067	16.143	16.713	17.875	19.115	20.091	
360	7.036	8.286	9.252	10.414	11.628	12.272	13.473	14.652	15.689	16.810	17.386	18.606	19.907	20.915	
380	7.329	8.617	9.635	10.846	12.098	12.784	14.037	15.244	16.333	17.492	18.117	19.366	20.719	21.778	
400	7.622	8.972	10.031	11.293	12.601	13.296	14.597	15.876	17.003	18.214	18.861	20.165	21.575	22.677	
+20 cm		332	406	448	509	564	593	650	712	754	811	840	902	966	1.008
Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹		1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	3.100	3.100	3.100
Pristillägg Typ 6, 17		6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539
Pristillägg Stålkedja		689:- (betjäning och bottenkedja)													
Pristillägg insvetsad bottenbygnd		429	429	429	429	429	429	429	673	673	673	673	839	839	839
Pristillägg för justerbart väggbeslag		324	324	486	486	486	486	648	648	648	648	808	808	808	808

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter

Motor	Pris
Standardmotor - 230V	5.553:-
Motor 230V m. inbyggd RTS	6.759:-
230V modul ²	1.584:-
Plafondmodul (typ 2 och 4) ³	1.595:-
18V DC PowerView® med inbyggt batteri	3.800:-
18V DC PowerView® ⁴	3.000:-

² Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.³ Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.⁴ Utan strömkälla. Se avsnitt PowerView för möjligheter och andra tillbehör.

! Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.



127 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	11.728	12.056	12.623	13.061	13.583	14.161	14.693	15.232	15.810	16.399	17.043	17.698	18.359	19.017	19.672	20.341	20.999
120	12.347	12.680	13.312	13.762	14.303	14.927	15.491	16.052	16.661	17.294	17.980	18.698	19.418	20.139	20.862	21.586	22.312
140	12.965	13.326	13.990	14.457	15.058	15.682	16.277	16.841	17.416	18.009	18.664	19.327	19.994	20.671	21.346	22.016	22.691
160	13.580	13.976	14.648	15.158	15.796	16.436	17.049	17.698	18.373	19.082	19.811	20.586	21.361	22.130	22.904	23.679	24.451
180	13.916	14.303	15.007	15.514	16.186	16.852	17.487	18.154	18.849	19.569	20.327	21.110	21.899	22.679	23.465	24.249	25.040
200	14.511	14.958	15.659	16.214	16.903	17.573	18.288	18.946	19.672	20.415	21.224	22.033	22.842	23.656	24.457	25.271	26.083
220	15.118	15.582	16.308	16.903	17.615	18.345	19.057	19.777	20.529	21.312	22.130	23.004	23.873	24.744	25.619	26.490	27.365
240	15.730	16.214	16.980	17.561	18.345	19.074	19.811	20.560	21.361	22.175	23.047	23.938	24.833	25.735	26.633	27.521	28.424
260	16.334	16.841	17.627	18.265	19.057	19.794	20.606	21.386	22.190	23.050	23.938	24.881	25.829	26.781	27.726	28.675	29.617
280	16.664	17.200	17.997	18.840	19.672	20.421	21.290	22.073	22.904	23.799	24.727	25.687	26.641	27.595	28.558	29.518	30.478
300	17.271	17.812	18.644	19.518	20.370	21.176	22.033	22.879	23.767	24.684	25.630	26.661	27.675	28.697	29.720	30.734	31.762
320	17.983	18.541	19.407	20.324	21.215	22.041	22.941	23.821	24.739	25.701	26.690	27.749	28.814	29.879	30.945	32.001	33.066
340	18.723	19.310	20.216	21.156	22.093	22.956	23.876	24.807	25.755	26.761	27.789	28.891	30.002	31.104	32.215	33.326	34.431
360	19.490	20.102	21.036	22.021	22.996	23.898	24.867	25.821	26.821	27.863	28.928	30.087	31.232	32.383	33.536	34.698	35.849
380	20.296	20.922	21.908	22.936	23.938	24.875	25.892	26.889	27.920	29.005	30.119	31.318	32.522	33.721	34.918	36.120	37.319
400	21.130	21.788	22.805	23.873	24.927	25.901	26.949	27.985	29.071	30.201	31.352	32.608	33.855	35.111	36.362	37.612	38.859
+20 cm	948	971	1.022	1.071	1.114	1.162	1.205	1.253	1.299	1.353	1.401	1.455	1.512	1.578	1.632	1.683	1.740
100	13.261	13.631	14.272	14.768	15.357	16.011	16.613	17.222	17.875	18.542	19.270	20.010	20.757	21.501	22.242	22.999	23.743
120	13.960	14.336	15.051	15.560	16.172	16.877	17.515	18.149	18.838	19.553	20.329	21.141	21.955	22.770	23.588	24.406	25.227
140	14.658	15.067	15.818	16.346	17.025	17.730	18.404	19.041	19.692	20.361	21.102	21.852	22.606	23.372	24.135	24.892	25.655
160	15.354	15.802	16.562	17.138	17.859	18.584	19.276	20.010	20.774	21.575	22.400	23.276	24.152	25.021	25.897	26.773	27.646
180	15.734	16.172	16.967	17.540	18.300	19.054	19.772	20.526	21.311	22.126	22.983	23.868	24.760	25.643	26.531	27.417	28.312
200	16.407	16.913	17.705	18.333	19.112	19.869	20.677	21.421	22.242	23.082	23.997	24.912	25.826	26.747	27.652	28.573	29.491
220	17.093	17.618	18.439	19.112	19.917	20.741	21.546	22.361	23.211	24.097	25.021	26.010	26.992	27.977	28.966	29.951	30.940
240	17.785	18.333	19.199	19.856	20.741	21.566	22.400	23.247	24.152	25.073	26.058	27.066	28.077	29.098	30.112	31.117	32.138
260	18.468	19.041	19.930	20.651	21.546	22.380	23.298	24.181	25.089	26.061	27.066	28.132	29.204	30.280	31.349	32.421	33.487
280	18.841	19.447	20.349	21.302	22.242	23.089	24.071	24.957	25.897	26.908	27.958	29.043	30.122	31.201	32.289	33.374	34.459
300	19.527	20.139	21.080	22.068	23.031	23.942	24.912	25.868	26.873	27.910	28.979	30.144	31.291	32.447	33.603	34.749	35.912
320	20.332	20.964	21.943	22.979	23.987	24.921	25.939	26.934	27.971	29.059	30.177	31.375	32.579	33.783	34.988	36.182	37.387
340	21.170	21.833	22.857	23.920	24.979	25.955	26.995	28.048	29.120	30.257	31.420	32.666	33.922	35.168	36.424	37.680	38.929
360	22.036	22.728	23.784	24.899	26.000	27.021	28.116	29.194	30.325	31.503	32.708	34.018	35.313	36.614	37.918	39.232	40.533
380	22.947	23.656	24.770	25.932	27.066	28.125	29.275	30.402	31.568	32.795	34.054	35.409	36.772	38.127	39.480	40.839	42.194
400	23.891	24.635	25.784	26.992	28.183	29.285	30.470	31.642	32.869	34.147	35.448	36.868	38.279	39.699	41.112	42.526	43.937
+20 cm	1.072	1.098	1.156	1.211	1.259	1.314	1.362	1.417	1.468	1.530	1.584	1.646	1.710	1.784	1.845	1.903	1.968
	3.100	3.100	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	4.572	4.572	4.572	4.572	4.572	5.164	5.164	5.164	5.164	5.164
	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539										
689:- (betjäning och bottenkedja)																	
	839	839	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
	968	968	968	968	1.136	1.136	1.136	1.136	1.296	1.296	1.296	1.296	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455



63 mm		Pris i kr.														
Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	
Höjd	v															
 TYP 1 Frihängande	PRIS GRUPP E 63 mm	100	2.793	3.227	3.627	4.016	4.650	4.791	5.209	5.619	6.051	6.428	6.711	7.253	7.755	8.177
		120	2.918	3.379	3.795	4.219	4.872	5.039	5.480	5.906	6.355	6.777	7.066	7.624	8.154	8.605
		140	3.042	3.521	3.957	4.417	5.057	5.274	5.740	6.004	6.671	7.112	7.436	8.021	8.564	9.019
		160	3.171	3.670	4.130	4.610	5.191	5.509	6.004	6.187	6.979	7.445	7.794	8.391	8.965	9.445
		180	3.288	3.828	4.290	4.802	5.307	5.665	6.172	6.700	7.179	7.669	7.994	8.595	9.183	9.670
		200	3.408	3.978	4.456	4.995	5.536	5.902	6.436	6.979	7.482	8.002	8.339	8.965	9.578	10.090
		220	3.527	4.130	4.629	5.197	5.756	6.135	6.702	7.258	7.805	8.339	8.699	9.337	9.974	10.508
		240	3.650	4.284	4.791	5.386	5.977	6.368	6.958	7.557	8.106	8.682	9.054	9.703	10.369	10.924
		260	3.783	4.434	4.966	5.588	6.199	6.607	7.216	7.844	8.414	9.000	9.408	10.071	10.770	11.334
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	PRIS GRUPP 1 63 mm	100	3.683	4.256	4.783	5.296	6.132	6.319	6.870	7.410	7.981	8.477	8.850	9.566	10.227	10.784
		120	3.848	4.457	5.005	5.565	6.426	6.645	7.227	7.789	8.381	8.938	9.319	10.054	10.753	11.349
		140	4.012	4.643	5.219	5.825	6.670	6.955	7.569	7.918	8.798	9.379	9.807	10.578	11.294	11.894
		160	4.182	4.841	5.447	6.080	6.845	7.265	7.918	8.159	9.204	9.818	10.279	11.066	11.823	12.457
		180	4.336	5.049	5.658	6.332	6.999	7.471	8.140	8.836	9.467	10.114	10.542	11.335	12.111	12.753
		200	4.495	5.246	5.877	6.588	7.301	7.783	8.488	9.204	9.868	10.553	10.998	11.823	12.632	13.307
		220	4.651	5.447	6.105	6.854	7.591	8.090	8.839	9.571	10.293	10.998	11.472	12.314	13.153	13.858
		240	4.813	5.650	6.319	7.103	7.882	8.398	9.176	9.966	10.690	11.450	11.941	12.797	13.674	14.406
		260	4.989	5.847	6.549	7.369	8.175	8.713	9.517	10.345	11.096	11.870	12.407	13.282	14.204	14.947
 TYP 4 Uppspänd <45° observera tillägg	PRIS GRUPP 2 63 mm	100	5.408	6.250	7.023	7.776	9.005	9.278	10.088	10.881	11.719	12.448	12.995	14.047	15.017	15.835
		120	5.650	6.544	7.349	8.171	9.435	9.758	10.611	11.437	12.307	13.124	13.684	14.763	15.790	16.664
		140	5.892	6.818	7.664	8.554	9.794	10.213	11.115	11.626	12.919	13.773	14.401	15.533	16.584	17.466
		160	6.141	7.108	7.998	8.928	10.052	10.668	11.626	11.981	13.515	14.417	15.094	16.249	17.361	18.291
		180	6.367	7.414	8.308	9.299	10.277	10.970	11.952	12.975	13.902	14.852	15.480	16.644	17.784	18.726
		200	6.600	7.704	8.630	9.673	10.720	11.429	12.464	13.515	14.490	15.496	16.149	17.361	18.549	19.539
		220	6.830	7.998	8.964	10.064	11.147	11.880	12.979	14.055	15.114	16.149	16.845	18.082	19.314	20.349
		240	7.068	8.296	9.278	10.430	11.574	12.331	13.475	14.634	15.698	16.813	17.534	18.790	20.079	21.154
		260	7.325	8.586	9.617	10.821	12.005	12.794	13.974	15.190	16.294	17.429	18.219	19.503	20.856	21.948
Pristillägg Typ 4, 5 ¹		1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	3.100	3.100	3.100	
Pristillägg för justerbart väggbeslag		324	324	486	486	486	486	648	648	648	648	808	808	808	808	

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter

Motor	Pris
Standardmotor - 230V	5.553:-
Motor 230V m. inbyggd RTS	6.759:-
230V modul ²	1.584:-
Plafondmodul (typ 4) ³	1.595:-

² Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.

³ Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.

Priser på styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering.



63 mm

Pris i kr.








	380	400	420	440	460	480	500
100	8.564	8.803	9.217	9.537	9.917	10.340	10.728
120	9.015	9.258	9.720	10.048	10.443	10.899	11.311
140	9.466	9.730	10.215	10.556	10.995	11.450	11.885
160	9.915	10.204	10.695	11.067	11.533	12.001	12.448
180	10.161	10.443	10.957	11.327	11.818	12.305	12.768
200	10.595	10.922	11.433	11.839	12.342	12.831	13.353
220	11.038	11.377	11.907	12.342	12.862	13.394	13.914
240	11.485	11.839	12.398	12.822	13.394	13.927	14.465
260	11.926	12.296	12.870	13.336	13.914	14.453	15.046
100	11.294	11.609	12.155	12.577	13.079	13.636	14.149
120	11.889	12.210	12.819	13.252	13.773	14.374	14.917
140	12.484	12.832	13.471	13.921	14.500	15.100	15.674
160	13.076	13.458	14.105	14.596	15.210	15.827	16.417
180	13.400	13.773	14.450	14.939	15.586	16.228	16.839
200	13.973	14.404	15.078	15.613	16.277	16.921	17.610
220	14.557	15.004	15.704	16.277	16.963	17.665	18.350
240	15.147	15.613	16.351	16.910	17.665	18.367	19.077
260	15.728	16.217	16.973	17.588	18.350	19.061	19.842
100	16.584	17.047	17.848	18.468	19.205	20.023	20.776
120	17.457	17.929	18.823	19.459	20.224	21.106	21.903
140	18.331	18.843	19.781	20.442	21.291	22.173	23.015
160	19.201	19.761	20.711	21.432	22.334	23.240	24.106
180	19.676	20.224	21.219	21.936	22.886	23.828	24.726
200	20.518	21.150	22.141	22.926	23.901	24.847	25.858
220	21.376	22.032	23.059	23.901	24.908	25.939	26.945
240	22.242	22.926	24.010	24.831	25.939	26.969	28.013
260	23.095	23.812	24.924	25.826	26.945	27.988	29.136
	3.100	3.100	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846
	968	968	968	968	1.136	1.136	1.136



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
		Lösa lameller exkl. tyngd och kedja. Lamellhöjd <= 200 cm Vid beställning av fler än 15 lameller i samma färg/storlek erhålls 20 % rabatt.	89 mm, pg E 89 mm, pg 1 89 mm, pg 2 89 mm, pg 3 89 mm, pg 4 63 mm 127 mm Pristillägg för insvetsade bottenvikter		1	150:- 159:- 201:- 209:- 320:- 89 mm + 10% 89 mm + 25% 36:75
		Lösa lameller exkl. tyngd och kedja. Lamellhöjd <= 320 cm	89 mm, pg E 89 mm, pg 1 89 mm, pg 2 89 mm, pg 3 89 mm, pg 4 63 mm 127 mm Pristillägg för insvetsade bottenvikter		1	194:- 219:- 247:- 319:- 402:- 89 mm + 10% 89 mm + 25% 36:75
		Lös lamellskena Obs! angivet pris är för typ 1 och standard betjäning. För andra typer/betjäningar gäller pristillägg på sida 6-15.	127 mm 89 mm 63 mm	Vit, Svart och Alu	1	1.388:-/m 1.571:-/m 1.943:-/m
		Lamellväv löpmeter	89 mm, pg E 89 mm, pg 1 89 mm, pg 2 89 mm, pg 3 89 mm, pg 4 63 mm 127 mm			81:-/m 76:-/m 86:-/m 129:-/m 158:-/m 89 mm + 10% 89 mm + 30%
	90355002 90353002 90408000 90142000 90144000 93005613	Tyngd	127 mm 89 mm 63 mm 127 mm 89 mm 63 mm	Vit Vit Vit Svart Svart Svart	1	36:75 34:- 29:50 35:25 34:- 29:50
	90204000 90203000 90202000 7100003 7100002 90136000 90138000	Bottenkedja till 127 mm Bottenkedja till 89 mm Bottenkedja till 63 mm Bottenkedja till 127 mm Bottenkedja till 63/89 mm Bottenkedja till 127 mm Bottenkedja till 63/89 mm	115 mm 92 mm 78 mm 115 mm 100 mm 115 mm 78 mm	Vit Vit Vit Stål Stål Svart Svart	1	6:- 7:75 7:75 13:25 12:25 6:- 7:75 Pris angivet per klips

¹ Mått anger avståndet mellan klips på bottenkedja.
OBS! Ange antal klips vid beställning (glöm inte beställa till båda sidor).



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
 <p>Väggavstånd är 60 alternativt 90 mm från skenans mitt. Höjd på vinkel är 42 mm</p>	837020	Standardvinkel	70	Alu	1	78:-
	8137020	70 mm, till	70	Vit		78:-
	833020	63/89 mm	70	Svart		78:-
	837030	100 mm, till	100	Alu		78:-
	8137030	63/89/127 mm	100	Vit		78:-
	8337030		100	Svart		78:-
 <p>Längden är angivet som avstånd från vägg till skenans mitt.</p>	93008944	Justerbar vinkel	Höjd 50 mm 60-108 mm	Alu	1	135:-
	93008945		Höjd 50 mm 60-108 mm	Vit		162:-
	93008946		Höjd 62 mm 108-156 mm	Alu		207:-
	93008947		Höjd 62 mm 108-156 mm	Vit		229:-
	93008948		Höjd 62 mm 156-204 mm	Alu		223:-
	93008949		Höjd 62 mm 156-204 mm	Vit		251:-
	93008912	Clipsbeslag takmontering		Alu	1	31:-
		Vridstång, transparent plast			1	132:-/m
		Ändlös kedja	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000, 3500 mm	Vit Grå Svart Stål	1	Se artikelnummer och priser i kapitlet Rullgardin L sida 12 och 13.
	1561527178	Lin- och kedjespännare, till nischmontering	50 x 15 x 20	Transparent	1	21:50
	2642770155	Luxaflex vikt, XL		Vit		120:-
	2642777163			Silvergrå		120:-

Motortillbehör, se avsnitt Motorisering.



Vit lamellskena.



Typ 5 - skråfönster.



Lamell Typ 1.



Betjäning sidodrag.




Betjäning lina/vridstång.



Betjäning lina/kedja.



Betjäning drag/vridstång.



Bottenkedja i stål.



Svart bottenkedja.





ALLMÄNT

Aluminiumpersienner från Luxaflex® finns i flera lamellbredder, modeller och i en mängd färger och strukturer.

Välj mellan 16, 25, 35, 50 och 70 mm lameller.

Luxaflex® erbjuder innovativa lösningar som MegaView®, Top Down/Bottom Up, Varioflex™ och LiteRise® betjäning.

Önskas speciallösningar, ring kundtjänst och hör om möjligheter och priser.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.



MÄTTAGNING


Se under vald typ för korrekt beställning.

	Färdigbredd	Färdighöjd
16/25 mm	nischmått - 5 mm	nischmått - 5 mm
<u>Undantag:</u> 15A Skylight ¹	nischmått - 2 mm nischmått - 2 mm	nischmått - 0 mm nischmått - 2 mm
35/50/70 mm	nischmått - 10 mm	nischmått - 5 mm

¹ Min. djup i karm 45 mm.

Det finns en speciell mätguide för 15A med FrameFix™ och Trufit™. Guide till FrameFix™ se sida 23, och Trufit™ finns på sida 30 under Plisségardin & Duette®.

Måttförklaring



Om hold-down beslag används rekommenderas ett höjdvdrag på ytterligare 5 mm.

Typ:





TYP 1
Frihängande

Ange färdigmått.



TYP 5
Skåfönster

Ange nischmått.
Uppge alltid fyra mått.



TYP 2
Wire/lodrät
styrning

Ange färdigmått.



TYP 8
Mellanglas

Ange färdigmått.



TYP 9
Skylight

Ange nischmått för bredd
samt höjd.
För Veluxfönster anges
Veluxkod. Se mätguide
till Veluxfönster under
avsnitt Övrigt.



TYP 15 A
Top Down/
Bottom Up

Ange färdigmått.



BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssätt:




	Lamellbredd				
	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	70 mm
Lindrag/Vridstång	•	•	•	•	•
Lindrag				•	•
LiteRise®		•		•	
Kedjedrag	•	•	• ²	•	•
Handtag	• ¹	• ¹	• ¹		
PowerView®	•	•	• ²	•	•
24V motor	•	•			
230V motor			• ²	•	•

¹ Typ 15A i 16/25 mm och Skylight i 25/35 mm.


² Tillverkas med 50 mm överlist.

Vridstång/Lindrag:

Draglina för att dra persiennen upp och ner, levereras enligt EN13120. Plastvridstång för vinkling av lameller, aluminium vridstång för 50/70 mm. Vridstångsutväxling 8:1.



Välj mellan följande modeller:



Vid bredd upp till 32 cm (16 och 25 mm) resp. 46 cm (35, 50 och 70 mm) levereras endast modell A och B.



Typ 5 har alltid vridstång och lindrag placerat i trekantens lägsta sida.

TYP 5 Tillverkas alltid med vridstångsutväxling 8:1.



Typ 8 har vridstång i följande längder: 40, 70, 90, 108 och 133 cm.

TYP 8

Lindrag:

Lina för att dra persiennen upp och ned samt för att vinkla lameller. Lina levereras enligt EN13120. Vid bredder under 46 cm levereras endast modell A och B (se modeller under Vridstång/Lindrag).

LiteRise®:

En unik steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar persiennen genom att trycka/dra i underlisten. Lamellerna på en 50 mm persienn vinklas med hjälp av vridstång placerad i vänster sida. Standardlängd är produkthöjd -20 cm. 25 mm tillverkas med metallhandtag i underlisten: vit eller alufärgad. Vid bredder över 150 cm levereras två handtag.

Kedjedrag:

Kedja i vit, grå, antracit eller svart plast för drag och vinkling av lameller. Pristillägg för stålkedja (inte möjligt till Quick Release). Kedjedraglängder: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling är 1:1 - 3:1 beroende på storlek. För 50 mm är utväxling 5:1.

Handtag:

Typ 15A höjs/sänks och vinklas med hjälp av handtaget. Skylight har vridknapp för vinkling av lameller.

Motor:

16/25 mm levereras med 24V DC motor. 35/50/70 mm levereras med 230V AC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ, se avsnitt Motorisering.

PowerView®:

Inbyggd 18 V DC motor till 16/25 mm, samt 230V motor till 35/50/70 mm. Båda styras med hjälp av fjärrkontroll eller app, se avsnitt PowerView®.



HÅRDVARA OCH PROFILER

Beroende på lamellbredd och system varierar över- och underlist.

16/25 mm persienn

- Finns i alla lamellfärger.
- Över-/underlist färgkoordineras.
- Färgmatchande täcklistor och ändknoppar.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

35 mm persienn

- Över-/underlist färgkoordineras.
- Transparenta täcklistor och ändknoppar.

Skylight 25/35 mm

- Perfekt för lutande takfönster.
- Finns med 25/35 mm lameller.
- Kasset/sidolister/underlist i vit eller aluminiumgrå.
- Betjäningsstång finns mot pristillägg.

50/70 mm persienn - Standard


- Över-/underlist färgkoordineras.
- Transparenta kåpor.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

50/70 mm persienn - Design XL

- Över-/underlist i aluminium: anodiserad, vit eller svart.
- Går att få en lamell i valfri färg i över/underlist.
- Design de Luxe dragknopp till lindrag/vridstång i aluminium.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

Se ett urval av bilder på de olika systemen på sida 23/24.

Dimensioner, mått i mm




¹ Andra lister till typ 15A.


² LiteRise® fyller 10 mm extra på överlistens baksida.

³ Med kedjedrag levereras persiennen på 50 mm överlist.


⁴ Vid takmontering av kedjedrag/motor kommer det vara 5 mm luft mellan tak och överlist.




Skylight överlist



Skylight underlist



Skylight sidolist



FrameFix™, ram



BESKRIVNING AV UNIKA MODELLER

15A Top Down/Bottom Up – 16/25 mm

Top Down/Bottom Up modell – uppspänd med lina – betjänas med hjälp av metallhandtag. Profiler i vit, grå eller svart med färgmatchande wirefötter i topp och botten för enkel rengöring. Lamellerna vinklas med hjälp av den integrerade knappen på handtaget.

15A Trufit™ – 16/25 mm


Motsvarar en normal Typ 15A med wirefötter, men använder två smala lodräta monteringsprofiler, som monteras med dubbelhäftande tejp direkt på glaset eller karm. Monteringsprofil finns i vit, grå och svart.

15A FrameFix™

FrameFix™ är speciellt utvecklat för vippfönster i plast eller aluminium, där man gärna inte vill borra i ramen. Istället monteras den magnetiska 4-sidiga ramen på fönsterramen med hjälp av dubbelhäftande metallband. Finns i vit, grå och svart. Ramen levereras omonterad och skall monteras ihop till 4 hörn.

LiteRise® – 25 mm

Unik betjäning utan dragstång och betjäningslinor, vilket resulterar i att du slipper trassel med linorna, och med barnsäkerhet i fokus. Betjänas i underlistens handtag, som finns i vit eller alu. LiteRise® tillverkas 6 cm högre än färdighöjd – och med 3 extra lameller för att stängas korrekt. Bygger 10 mm extra i djupet (se bild).



LiteRise® – 50 mm

Unik betjäning, där persiennen höjs/sänks genom att dra i underlisten. Lamellerna vinklas med hjälp av en vridstav placerad i vänster sida.

MegaView® – 25 mm/50 mm


Ger dubbelt så mycket utsikt. När lamellerna öppnas dras de samman två och två, vilket ger en bättre utsikt. På 25 mm finns MegaView® med vridstång/lina, Kedjedrag, 24V DC motor, eller PowerView®. På 50 mm finns lina/lina eller lina/vridstång.



15A



15A Trufit™




15A FrameFix™



Quick Release kedjedrag – 16/25 mm

Patenterad barnsäker lösning, där kedja inkl. hjul hoppar ut när man drar med över 5 kg i båda sidor av kedjan. Enkelt att klicka på plats igen. Tillverkas inte med stålkedja.



VarioFlex™ – 25 mm

VarioFlex™ persiennen ger dig en extra dimension för att kontrollera solen. Persiennen betjänas med kedjedrag och är uppdelad i två sektioner, som öppnas/stängts oberoende av varandra. Välj själv vart de två sektionerna skall dela sig. Varje sektion skall minst vara 20 cm.

Wood Design – 50 mm

Välj en av de 10 träsorter från sida 16 i kollektionsboken och få både frontprofil (täcklist) och underlist i trä. Se de 9 varianterna av täcklister i kapitel Träpersienner.

VALMÖJLIGHETER

Blandade färger – alla lamellbredder

Skapa din unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt. Max. 5 färger.

Breda stegband

Välj mellan 30 färger/mönster på stegband. Stegbanden finns i 10 mm breda för 25 mm persienn, eller 10/25/38 mm för 50 mm persienn och 38 mm till 70 mm persienn. En del betjäningstyper går inte få med breda stegband, se typöversikt.

Våtrum – alla lamellbredder

Aluminium överlist finns i vit (RC/design 6036), grå (RE1/design 6054) och svart (RI1/design 6007) till 16/25 mm. Man kan välja alla lamellfärger i kollektionen, men var uppmärksam på färgkoordinering.



Megaview® 50 mm



Quick Release



VarioFlex™



ÖVRIGT

Antal linor och stegband, vid typ 1 med standard betjäning.

16 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
33,1	90	2	2
62	11	2	2
62,1 - 102	11	3	3
102,1 - 142	11	4	4
142,1 - 182	11	5	5
182,1 - 222	11	6	6
222,1 - 2700	11	6	6

25 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
33,1	9	2	2
62	11	2	2
62,1 - 90	15	2	2
90,1 - 150	15	3	3
150,1 - 210	15	4	4
210,1 - 270	15	5	5
270,1 - 330	15	6	6

35 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
100	15	2	2
100,1 - 170	15	3	3
170,1 - 240	15	4	4
240,1 - 310	15	5	4
310,1 - 380	15	6	4
380,1 - 400	15	7	4

50 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
122	11	2	2
122,1 - 212	16	3	2
212,1 - 302	16	4	4
302,1 - 392	16	5	4
392,1 - 482	16	6	4
482,1 - 500	16	7	4

70 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
- 46	11	2	2
46,1 - 90	15	2	2
90,1 - 150	15	3	3
150,1 - 210	20	4	4
210,1 - 270	20	5	4
270,1 - 330	20	6	4
330,1 - 390	20	7	4
390,1 - 450	20	8	4
450,1 - 500	20	9	4

Indikation av parkeringshöjd i cm

Produktbredd upp till	16 mm	25 mm			35 mm	50 mm ¹		70 mm ¹	
	Standard	Standard	Breda stegband	VarioFlex™	MegaView®	Standard	Breda stegband	Standard	Breda stegband
100	8,0	8,0	13,5	8,5	8,0	8,0	8,0	8,7	10,4
150	10,0	9,5	16,5	10,0	10,0	9,0	11,0	9,6	12,1
200	12,0	11,0	15,5	11,5	12,0	11,0	13,0	10,5	13,9
250	14,0	13,0	22,5	13,5	14,0	13,0	15,0	11,4	15,6
300	-	14,0	25,0	14,5	15,5	14,0	16,0	12,2	17,4
350	-	-	-	-	-	16,0	18,0	13,1	19,1
400	-	-	-	-	-	17,0	19,0	14,0	20,9
450	-	-	-	-	-	-	24,0	14,9	22,6
500	-	-	-	-	-	-	25,0	15,7	24,4


¹ Parkeringshöjd är +1 cm på Design XL, samt standardsystem med kedjedrag och motor.



MONTERING

Beslag varierar beroende på vilken överlist man valt, men oftast är det vridbeslag. Mot pristillägg kan man välja distanser och vinklar, som används vid väggmontering.


Standardbeslag




16/25 mm, vägg ¹




16/25 mm, tak



35 mm



50/70 mm ^{2,3,4}



Design XL 50/70 mm

¹ Till LiteRise® följer det med distanser.


² Till kedjdrag/motor följer det med distanser för takmontering.

³ Till 70 mm persienner följer det med distanser för väggmontering.

⁴ Till PowerView® levereras som standard änd- och u-beslag fr mittplacering. Alternativt kan ett synligt beslag väljas.

Antal beslag, standard


Antal beslag	2	3	4	5
16/25 mm	<90	90,1-150	150,1-270	270,1-330
35 mm	<150	150,1-300	300,1-400	
50/70 mm	<222	222,1-422	422,1-500	



Modell 15A, 16/25 mm

Till typ 15A levereras det 2 st wirefötter för montering i topp/botten.


Specialbeslag, pristillägg



Beslag till plastfönster 16/25 mm




Ändbeslag 16/25 mm



Ändbeslag 50/70 mm inkl. U-beslag för mittplacering




Revealbeslag 50/70 mm




Synligt beslag 50/70 mm


Distanser/vinklar, mot pristillägg




Distans, 10 mm 16/25 mm




Distans, 10 mm 70 mm




Distans till takbeslag 50/70 mm, kedjdrag/motor




Vinkel, 10/12,5 cm 35/50/70 mm



Justerbar vinkel, 2-4 cm 16/25 mm



Justerbar vinkel, 4-6 cm 16/25 mm



Justerbar vinkel, 6-11 cm 16/25 mm



16 - 25 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
				Min.	Max.	Min.	Max.	
<p>TYP 1 Frihängande</p>	<p>Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg.</p> <p>Hold-down beslag finns som tillbehör⁴.</p> <p>Alla modeller - med undantag LiteRise[®] och PowerView[®] tillverkas med wirestyrning (typ 2). Till montering i lodräta fönster, vippfönster och dörrar.</p>	16/25 mm standard	Lina/ vridstång	27	330 ⁸	20	300 ¹	6
			Kedjedrag ⁷	38	330 ⁸	20	200/ 300 ^{1/3}	4
			PowerView ^{® 7}	53	330 ⁸	20	300 ¹	4,5
			24V motor	51	330 ⁸	20	300 ¹	4,5
		25 mm LiteRise [®]	Handtag	33	200	20	180/ 200 ²	4
		25 mm MegaView [®]	Lina/ vridstång ⁷	32	330	20	300	4
			Kedjedrag ⁷	41	330	20	200/ 300 ³	4
			PowerView ^{® 7}	53	330	20	300	4,5
			24V motor ⁷	60	330	20	200/ 300 ³	4
		25 mm VarioFlex [™]	Kedjedrag ⁷	413	330	20	300	4
<p>TYP 5 Skråfönster</p>	<p>Frihängande med skrå överlist. Lameller kan inte åka upp över trekanten, och betjäningen sitter alltid i trekantens lägsta sida.</p> <p>skrå-mått max. 200 cm b-mått min. 10 cm max. 125 cm a-mått min. 32 cm V-mått max. 45°</p> <p>Notera: om mått b är större än mått a, så är vinkeln > 45°.</p> <p>Hold-down beslag finns som tillbehör.⁴</p>	25 mm	Lina/ vridstång	32	skrå-mått 200	20	230	3,8
<p>TYP 8 Mellanglas</p>	<p>Frihängande; för montering i mellanglas. Lindrag och vridstång är fastmonterat på karmen. Montering i tak.</p>	16/25 mm Standard	Lina/ vridstång	27	330	20	300	6
<p>TYP 9 Skylight</p>	<p>Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i underlist.</p> <p>Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm.</p> <p>Vinkel: mellan 30-90°</p>	25 mm	Handtag och vridknapp	30	120	30	160	1,9
<p>TYP 15A Top Down/Bottom Up</p>	<p>Uppspänd persienn med linor i vänster och höger sida. Kan dras både uppifrån och nedifrån.</p> <p>Vinkel: mellan 75-90°</p> <p>Finns också som Trufit[™] och FrameFix^{™ 6}.</p>	16/25 mm	Handtag och vinkelreglage	31	150	20	230	2

¹ Max. höjd med 16 mm lameller är 230 cm.

² Vid bredder större än 140 cm är max. höjd 180 cm.

³ Vid bredder mindre än 46 cm är max. höjd 200 cm. På VarioFlex[™] och MegaView[®] är gällert 53 cm.

⁴ Med Hold-down beslag kortas underlisten 7,5 mm i varje sida, så det finns plats för Hold-down beslag inom färdigbredd.

⁵ Max. yta är 4 m² med stålkedja.



⁶ För FrameFix[™] är min./max. mått + 5,4 cm. Se guide på sida 23.

⁷ Inte möjligt med breda stegband.

⁸ Max. bredd med 16 mm lameller är 270 cm.



35 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
				Min.	Max.	Min.	Max.	
 TYP 1 Frihängande	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg. Hold-down beslag finns som tillbehör Lina/vridstång. ² Alla modeller kan beställas med wirestyrning (typ 2) mot pristinlägg.	35 mm	Lina/ vridstång	36	400	20	300	9
			Kedjedrag ¹	45	400	45	400	9
			PowerView® ³	72	400	20	400	16
			230V motor ¹	72	400	20	400	16
 TYP 9 Skylight	Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i underlist. Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm.	35 mm	Handtag och vridknapp	30	160	30	160	2,4

¹ Levereras på 50 mm överlist. Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd på betjäningssida.

² Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

³ PowerView® tillverkas på 50 mm överlist. Kan inte tillverkas med breda stegband och/eller med wire. Motor placeras på vänster sida.

50-70 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Modell	Lamellbredd, mm		Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
			50	70		Min.	Max.	Min.	Max.	
 TYP 1 Frihängande	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg. Tillverkas med wirestyrning (typ 2) ⁵ eller med hold-down beslag mot pristinlägg. ² Tillverkas med breda stegband mot pris- tillägg. ¹	Standard ⁶	•	•	Linor vinkling/sänkning	46	495	20	400	12,5
			•	•	Linor vinkling/sänkning	46	495	20	400	12,5
			•	•	Sidodrag ³	46	495	40	500	10,0
			•	•	LiteRise®	50	300	40	240	7,2
			•	•	PowerView® ¹	72	495	40	500	20,0
			•	•	Motor 230V	65,5 ⁷	495 ⁴	40	500	20,0
		Standard, MegaView® ⁶	•	•	Linor vinkling/sänkning ⁸	46	400	40	300	9,0
			•	•	Lina/vridstång ⁸	46	400	40	300	9,0
		Design XL	•	•	Linor vinkling/sänkning	46	490	20	400	12,5
			•	•	Lina/vridstång	46	490	20	400	12,5
			•	•	Sidodrag	46	490	40	500	10,0
			•	•	LiteRise®	50	300	40	240	7,2
			•	•	PowerView® ¹	75,5	490	40	500	20,0
			•	•	Motor 230V	72	490 ⁴	40	500	20,0
		Design XL MegaView®	•	•	Linor vinkling/sänkning ⁸	46	400	20	300	9,0
			•	•	Lina/vridstång ⁸	46	400	20	300	9,0

¹ PowerView® kan inte tillverkas med breda stegband och/eller wire. Motor placeras på vänster sida.

² Endast med lina för vinkling/sänkning och lina/vridstång. Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

³ Med standard system kommer överlisten vara 12 mm bredare än färdigbredd (lameller och underlist) på betjäningssidan.

⁴ Kvalitet SoHo (lamell 4132, 4133, 4134 och 4135) tillverkas max. höjd 300 cm.

⁵ LiteRise® och PowerView® tillverkas inte med wirestyrning.

⁶ Wood Design (över/underlist i trä) kan beställas med samtliga betjäningar. Max. bredd är alltid 300 cm.






⁷ Bredd under 75 cm tillverkas med speciella beslag, alltså inte vridarmsbeslag.

⁸ Inte möjligt med breda stegband.



LUXAFLEX® 16/25 MM, PRISTILLÄGG FÖR 16 MM

Pris i kr.

Bredd Höjd	> v	Pris i kr.															
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	330	
 TYP 1 Frihängande	PRIS GRUPP S	100	1.462	1.669	1.901	2.118	2.347	2.601	2.874	3.180	3.518	3.793	4.081	4.374	4.672	4.984	5.140
		120	1.591	1.806	2.075	2.326	2.601	2.893	3.225	3.593	4.002	4.208	4.554	4.892	5.237	5.586	5.760
		140	1.733	1.981	2.296	2.601	2.925	3.287	3.689	4.147	4.260	4.491	4.869	5.241	5.618	5.989	6.177
		160	1.884	2.166	2.539	2.827	3.200	3.628	3.988	4.501	4.634	4.751	5.161	5.564	5.968	6.368	6.569
		180	2.036	2.371	2.740	3.139	3.593	4.097	4.679	5.181	5.342	5.487	6.009	6.538	7.060	7.527	7.762
		200	2.205	2.533	2.942	3.400	3.909	4.495	5.008	5.382	5.564	5.729	6.286	6.847	7.406	7.900	8.142
		220	2.393	2.764	3.234	3.768	4.377	4.627	5.338	5.562	5.765	5.945	6.544	7.132	7.724		
		240	2.602	3.024	3.571	4.197	4.479	5.044	5.871	6.129	6.366	6.579	7.289	7.998			
		260	2.758	3.224	3.831	4.391	4.693	5.313	6.213	6.504	6.775	7.014	7.809				
		280	2.925	3.429	4.102	4.441	5.068	5.773	6.825	7.159	7.471	7.758					
300	3.098	3.651	4.401	4.767	5.484	6.282	7.198	7.564	7.914								
 TYP 2 Wire/lodrat styrning observera tillägg	PRIS GRUPP E	100	1.934	2.208	2.515	2.801	3.105	3.441	3.802	4.206	4.653	5.017	5.398	5.786	6.180	6.592	6.799
		120	2.104	2.389	2.745	3.077	3.441	3.827	4.266	4.753	5.294	5.566	6.024	6.471	6.927	7.389	7.619
		140	2.292	2.621	3.038	3.441	3.869	4.348	4.880	5.486	5.635	5.940	6.441	6.933	7.431	7.923	8.170
		160	2.491	2.865	3.358	3.740	4.233	4.799	5.275	5.954	6.130	6.284	6.827	7.359	7.895	8.424	8.690
		180	2.694	3.136	3.624	4.152	4.753	5.419	6.189	6.853	7.067	7.258	7.949	8.648	9.339	9.957	10.268
		200	2.916	3.350	3.892	4.497	5.171	5.946	6.625	7.120	7.359	7.579	8.315	9.057	9.796	10.450	10.770
		220	3.165	3.655	4.278	4.984	5.789	6.121	7.060	7.358	7.625	7.863	8.656	9.434	10.216		
		240	3.442	3.999	4.723	5.551	5.924	6.671	7.765	8.108	8.421	8.702	9.642	10.579			
		260	3.648	4.264	5.067	5.808	6.208	7.028	8.218	8.603	8.962	9.278	10.330				
		280	3.869	4.536	5.426	5.875	6.704	7.636	9.027	9.469	9.882	10.262					
300	4.097	4.829	5.822	6.306	7.253	8.310	9.521	10.005	10.469								
 TYP 5 Skräfönster observera tillägg	PRIS GRUPP 1	100	2.026	2.313	2.635	2.934	3.252	3.605	3.983	4.407	4.874	5.256	5.655	6.061	6.474	6.906	7.123
		120	2.204	2.502	2.876	3.223	3.605	4.009	4.469	4.979	5.546	5.831	6.311	6.779	7.256	7.741	7.982
		140	2.401	2.745	3.182	3.605	4.053	4.555	5.113	5.747	5.903	6.223	6.748	7.263	7.785	8.300	8.559
		160	2.610	3.001	3.518	3.918	4.434	5.028	5.527	6.237	6.422	6.583	7.152	7.710	8.270	8.825	9.103
		180	2.822	3.285	3.797	4.350	4.979	5.677	6.484	7.180	7.403	7.604	8.327	9.059	9.783	10.430	10.757
		200	3.055	3.510	4.077	4.711	5.417	6.229	6.940	7.458	7.710	7.939	8.711	9.488	10.263	10.947	11.283
		220	3.316	3.829	4.482	5.222	6.065	6.412	7.397	7.708	7.988	8.238	9.068	9.883	10.703		
		240	3.606	4.190	4.948	5.815	6.206	6.989	8.135	8.494	8.821	9.116	10.101	11.083			
		260	3.821	4.467	5.308	6.084	6.503	7.362	8.609	9.012	9.389	9.720	10.822				
		280	4.053	4.752	5.685	6.154	7.023	8.000	9.457	9.920	10.352	10.750					
300	4.292	5.059	6.099	6.606	7.599	8.706	9.974	10.481	10.967								
 TYP 8 Mellanglas	PRIS GRUPP 2	100	2.283	2.606	2.967	3.305	3.663	4.060	4.486	4.964	5.491	5.920	6.370	6.827	7.292	7.779	8.023
		120	2.483	2.819	3.239	3.630	4.060	4.515	5.033	5.608	6.247	6.568	7.108	7.635	8.173	8.719	8.991
		140	2.705	3.092	3.584	4.060	4.565	5.131	5.759	6.473	6.649	7.009	7.600	8.181	8.768	9.349	9.641
		160	2.940	3.381	3.963	4.413	4.995	5.663	6.225	7.026	7.233	7.415	8.056	8.684	9.316	9.940	10.254
		180	3.179	3.700	4.277	4.899	5.608	6.394	7.303	8.087	8.339	8.565	9.380	10.204	11.020	11.749	12.116
		200	3.441	3.954	4.593	5.307	6.102	7.017	7.817	8.401	8.684	8.943	9.811	10.687	11.560	12.331	12.709
		220	3.735	4.313	5.048	5.882	6.831	7.222	8.331	8.682	8.998	9.279	10.214	11.132	12.055		
		240	4.062	4.719	5.573	6.550	6.991	7.872	9.163	9.567	9.936	10.269	11.378	12.483			
		260	4.304	5.031	5.979	6.853	7.325	8.293	9.698	10.151	10.575	10.948	12.189				
		280	4.565	5.353	6.403	6.932	7.911	9.011	10.652	11.174	11.661	12.109					
300	4.835	5.698	6.870	7.441	8.559	9.806	11.235	11.806	12.353								
 TYP 15 A Top Down/Bottom Up observera tillägg	PRIS GRUPP 3	100	2.689	3.069	3.496	3.894	4.315	4.783	5.284	5.847	6.468	6.974	7.504	8.042	8.590	9.163	9.451
		120	2.925	3.320	3.816	4.276	4.783	5.319	5.929	6.606	7.359	7.737	8.373	8.994	9.628	10.270	10.591
		140	3.186	3.643	4.222	4.783	5.377	6.044	6.784	7.625	7.833	8.257	8.953	9.637	10.329	11.012	11.356
		160	3.463	3.982	4.668	5.198	5.884	6.671	7.333	8.276	8.520	8.735	9.490	10.229	10.973	11.709	12.079
		180	3.744	4.359	5.038	5.771	6.606	7.532	8.603	9.526	9.823	10.089	11.049	12.020	12.981	13.840	14.272
		200	4.054	4.657	5.410	6.251	7.188	8.265	9.208	9.896	10.229	10.534	11.557	12.589	13.617	14.525	14.971
		220	4.400	5.081	5.946	6.928	8.047	8.508	9.814	10.227	10.599	10.930	12.031	13.113	14.201		
		240	4.785	5.559	6.565	7.716	8.235	9.273	10.794	11.270	11.705	12.096	13.403	14.705			
		260	5.070	5.927	7.043	8.073	8.629	9.769	11.423	11.958	12.457	12.896	14.359				
		280	5.377	6.305	7.543	8.166	9.319	10.614	12.548	13.163	13.736	14.264					
300	5.695	6.712	8.092	8.765	10.082	11.551	13.234	13.907	14.551								



Pristillägg, modell

16 mm lameller	20%
MegaView®	1.422:-
VarioFlex™ (inkl. kedjedrag)	2.023:-
Typ 2, wirestyrning	545:-
Typ 5 ¹	2.256:-
Typ 15 A, Top Down/Bottom Up	1.930:-
pristillägg för TruFit®	+ 560:- per höjdmeter (sett)
pristillägg för FrameFix™	+ 708:- + 492:- per meter i H+B
Breda stegband	809:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 591:-
Våtutrymme	per meter 233:-

¹ Prisuträkning: Största bredd och höjd + tillägg.

Pristillägg, betjäning

Kedjedrag	918:-
extra tillägg för stålkedja	216:-
LiteRise®	1.222:-
M2SS 24V	3.083:-
PowerView® 18V ³	2.600:-

² Priser för styrning tillkommer. Se separat avsnitt.

³ Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och andra tillbehör.






35 MM

Pris i kr.



TYP 1
Frihängande



TYP 2
Wire/lodrät
styrning
observera
tillägg

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Höjd	v											
PRIS GRUPP S	100	3.153	3.503	3.861	4.259	4.614	4.925	5.367	5.769	6.077	6.477	8.475
	120	3.371	3.727	4.127	4.571	4.925	5.282	5.724	6.164	6.516	6.966	9.006
	140	3.554	3.947	4.348	4.834	5.235	5.591	6.077	6.566	6.922	7.407	9.491
	160	3.727	4.169	4.614	5.101	5.501	5.945	6.477	6.966	7.362	7.891	9.981
	180	3.947	4.392	4.834	5.367	5.811	6.254	6.832	7.362	7.806	8.343	10.469
	200	4.127	4.614	5.101	5.629	6.121	6.611	7.188	7.764	8.210	8.780	10.957
	220	4.259	4.790	5.324	5.896	6.435	6.922	7.543	8.119	8.651	9.227	11.444
	240	4.434	5.011	5.549	6.164	6.699	7.275	7.891	8.512	9.094	9.715	11.931
	260	4.614	5.190	5.769	6.435	7.008	7.586	8.248	8.919	9.491	10.160	12.420
	280	4.790	5.409	5.990	6.699	7.319	7.891	8.609	9.314	9.890	10.599	12.907
PRIS GRUPP 1	300	4.972	5.591	6.254	6.966	7.586	8.210	9.006	9.715	10.339	11.047	13.397
	100	3.468	3.853	4.247	4.685	5.076	5.418	5.904	6.346	6.685	7.125	9.323
	120	3.708	4.100	4.540	5.028	5.418	5.810	6.296	6.780	7.167	7.662	9.906
	140	3.910	4.341	4.783	5.317	5.759	6.151	6.685	7.222	7.614	8.148	10.440
	160	4.100	4.586	5.076	5.611	6.051	6.539	7.125	7.662	8.099	8.681	10.980
	180	4.341	4.831	5.317	5.904	6.392	6.880	7.515	8.099	8.586	9.177	11.515
	200	4.540	5.076	5.611	6.192	6.733	7.272	7.907	8.540	9.032	9.658	12.053
	220	4.685	5.269	5.856	6.486	7.078	7.614	8.297	8.931	9.516	10.149	12.589
	240	4.877	5.512	6.104	6.780	7.369	8.003	8.681	9.364	10.004	10.687	13.124
	260	5.076	5.709	6.346	7.078	7.708	8.345	9.073	9.810	10.440	11.176	13.662
PRIS GRUPP 2	280	5.269	5.950	6.589	7.369	8.051	8.681	9.470	10.245	10.879	11.659	14.198
	300	5.469	6.151	6.880	7.662	8.345	9.032	9.906	10.687	11.373	12.152	14.737
	100	3.783	4.204	4.633	5.111	5.537	5.910	6.441	6.923	7.292	7.772	10.170
	120	4.045	4.472	4.952	5.485	5.910	6.338	6.868	7.397	7.819	8.359	10.807
	140	4.265	4.736	5.218	5.800	6.282	6.710	7.292	7.879	8.306	8.889	11.389
	160	4.472	5.003	5.537	6.121	6.601	7.134	7.772	8.359	8.835	9.470	11.978
	180	4.736	5.270	5.800	6.441	6.973	7.505	8.198	8.835	9.367	10.011	12.562
	200	4.952	5.537	6.121	6.754	7.345	7.933	8.626	9.317	9.853	10.536	13.149
	220	5.111	5.748	6.388	7.076	7.722	8.306	9.051	9.742	10.381	11.072	13.733
	240	5.320	6.013	6.659	7.397	8.039	8.730	9.470	10.215	10.913	11.658	14.318
260	5.537	6.228	6.923	7.722	8.409	9.104	9.897	10.702	11.389	12.192	14.904	
280	5.748	6.491	7.188	8.039	8.783	9.470	10.331	11.177	11.868	12.719	15.488	
300	5.966	6.710	7.505	8.359	9.104	9.853	10.807	11.658	12.407	13.257	16.077	

Pristillägg, modell

Typ 2, wirestyrning	545:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 591:-
Våtutrymme	per meter 233:-

Pristillägg, betjäning

Sidodrag	1.712:-
extra tillägg för stälkedja	216:-
230V AC motor ^{1,3,4} , M56F2697	2.508:-
PowerView® 230V AC ²	3.600:-

¹ Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

² Se avsnitt PowerView® för tillbehör.

³ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Det är också möjligt att koppla på en RTS adapter - slim reciever RTS. 1810820.

⁴ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Alternativt kan man välja 300 cm svart kabel utan Hirschmann kontakt.





Pris i kr.

> v	280	300	320	340	360	380	400
100	8.824	9.143	9.451	9.890	10.199	10.509	10.915
120	9.359	9.715	10.069	10.509	10.867	11.220	11.619
140	9.851	10.246	10.646	11.131	11.486	11.885	12.334
160	10.380	10.783	11.220	11.755	12.159	12.555	13.042
180	10.915	11.352	11.801	12.373	12.775	13.217	13.749
200	11.444	11.885	12.373	12.955	13.441	13.931	14.466
220	11.931	12.462	12.955	13.576	14.060	14.592	15.173
240	12.462	12.996	13.533	14.192	14.729	15.262	15.881
260	12.996	13.533	14.104	14.812	15.344	15.923	16.592
280	13.486	14.104	14.683	15.394	16.015	16.586	17.299
300	14.015	14.638	15.262	15.979	16.614		
100	9.706	10.057	10.396	10.879	11.219	11.560	12.007
120	10.295	10.687	11.075	11.560	11.954	12.342	12.780
140	10.836	11.271	11.711	12.245	12.635	13.073	13.568
160	11.418	11.861	12.342	12.931	13.374	13.811	14.347
180	12.007	12.488	12.981	13.611	14.052	14.538	15.124
200	12.589	13.073	13.611	14.251	14.785	15.324	15.913
220	13.124	13.708	14.251	14.934	15.466	16.052	16.690
240	13.708	14.295	14.886	15.612	16.202	16.788	17.469
260	14.295	14.886	15.514	16.293	16.878	17.515	18.251
280	14.835	15.514	16.151	16.933	17.616	18.244	19.028
300	15.417	16.101	16.788	17.577	18.275		
100	10.588	10.971	11.341	11.868	12.239	12.611	13.098
120	11.231	11.658	12.082	12.611	13.040	13.464	13.942
140	11.821	12.295	12.775	13.358	13.784	14.262	14.801
160	12.456	12.939	13.464	14.107	14.590	15.066	15.651
180	13.098	13.623	14.161	14.848	15.330	15.860	16.499
200	13.733	14.262	14.848	15.546	16.129	16.717	17.360
220	14.318	14.954	15.546	16.291	16.872	17.511	18.207
240	14.954	15.595	16.239	17.031	17.675	18.314	19.057
260	15.595	16.239	16.925	17.774	18.413	19.108	19.911
280	16.183	16.925	17.619	18.473	19.218	19.903	20.758
300	16.818	17.565	18.314	19.175	19.937		



50/70 MM, PRISTILLÄGG FÖR 70 MM

Pris i kr.

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	
Höjd	v																
 TYP 1 Frihängande	100	2.186	2.597	2.941	3.449	3.816	4.270	4.594	4.911	5.112	5.638	6.007	6.412	6.757	7.014	7.549	
	120	2.425	2.854	3.346	3.648	4.099	4.507	4.852	5.235	5.557	6.136	6.499	6.794	7.252	7.636	8.193	
	140	2.529	3.002	3.478	3.929	4.379	4.806	5.126	5.638	6.007	6.604	6.861	7.379	7.851	8.368	8.925	
	160	2.706	3.200	3.735	4.227	4.529	5.017	5.515	6.026	6.412	6.950	7.426	7.851	8.455	8.943	9.546	
	180	2.898	3.478	3.929	4.399	4.852	5.451	5.876	6.436	6.794	7.426	7.851	8.407	9.057	9.630	10.192	
	200	3.027	3.629	4.052	4.594	5.017	5.750	6.175	6.757	7.099	7.851	8.368	8.925	9.630	10.227	10.918	
	220	3.200	3.755	4.270	4.852	5.426	6.111	6.412	7.014	7.549	8.257	8.797	9.522	10.192	10.940	11.522	
	240	3.389	3.929	4.507	5.086	5.577	6.285	6.735	7.442	7.916	8.750	9.332	10.013	10.833	11.522	12.162	
	260	3.497	4.099	4.742	5.255	5.730	6.648	7.034	7.806	8.368	9.245	9.848	10.635	11.368	12.162	12.846	
	280	3.629	4.309	4.958	5.472	5.984	6.928	7.442	8.170	8.769	9.673	10.339	11.177	12.018	12.846	13.488	
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	300	3.816	4.529	5.145	5.682	6.285	7.163	7.784	8.582	9.264	10.165	10.833	11.710	12.633	13.467	14.241	
	320	3.992	4.742	5.406	5.943	6.544	7.465	8.131	8.967	9.694	10.598	11.304	12.227	13.190	14.071	14.838	
	340	4.166	4.958	5.665	6.203	6.794	7.769	8.477	9.353	10.120	11.027	11.779	12.741	13.744	14.672	15.439	
	360	4.331	5.170	5.918	6.457	7.057	8.066	8.817	9.737	10.556	11.450	12.247	13.254	14.305	15.274	16.043	
	380	4.507	5.388	6.175	6.715	7.316	8.368	9.158	10.120	10.980	11.882	12.717	13.774	14.866	15.872	16.642	
	400	4.673	5.601	6.436	6.976	7.574	8.663	9.502	10.507	11.416	12.311	13.190	14.283	15.419	16.469	17.244	
	Observera tillägg för 70 mm	100	2.405	2.857	3.235	3.793	4.197	4.697	5.053	5.402	5.623	6.202	6.608	7.053	7.433	7.715	8.304
		120	2.667	3.139	3.680	4.012	4.509	4.957	5.337	5.759	6.113	6.750	7.149	7.474	7.977	8.400	9.013
		140	2.782	3.302	3.826	4.322	4.817	5.286	5.639	6.202	6.608	7.265	7.547	8.117	8.636	9.204	9.817
		160	2.977	3.519	4.108	4.649	4.981	5.519	6.067	6.628	7.053	7.645	8.169	8.636	9.300	9.838	10.500
180		3.187	3.826	4.322	4.839	5.337	5.996	6.464	7.080	7.474	8.169	8.636	9.247	9.963	10.593	11.211	
200		3.329	3.992	4.458	5.053	5.519	6.325	6.792	7.433	7.809	8.636	9.204	9.817	10.593	11.250	12.010	
220		3.519	4.131	4.697	5.337	5.969	6.722	7.053	7.715	8.304	9.083	9.677	10.475	11.211	12.034	12.674	
240		3.728	4.322	4.957	5.594	6.135	6.914	7.409	8.186	8.708	9.626	10.266	11.014	11.916	12.674	13.378	
260		3.846	4.509	5.216	5.781	6.303	7.313	7.737	8.586	9.204	10.170	10.832	11.699	12.505	13.378	14.131	
280		3.992	4.740	5.454	6.019	6.582	7.621	8.186	8.987	9.646	10.641	11.373	12.294	13.220	14.131	14.836	
PRIS GRUPP E	300	4.197	4.981	5.659	6.250	6.914	7.879	8.562	9.441	10.190	11.182	11.916	12.881	13.896	14.814	15.665	
	320	4.391	5.216	5.947	6.537	7.198	8.212	8.944	9.863	10.663	11.657	12.435	13.450	14.509	15.478	16.322	
	340	4.583	5.454	6.231	6.823	7.474	8.545	9.324	10.288	11.132	12.130	12.957	14.015	15.119	16.139	16.983	
	360	4.764	5.687	6.510	7.102	7.763	8.872	9.699	10.711	11.611	12.596	13.472	14.579	15.735	16.801	17.647	
	380	4.957	5.926	6.792	7.386	8.047	9.204	10.074	11.132	12.079	13.070	13.989	15.151	16.353	17.459	18.306	
	400	5.141	6.161	7.080	7.674	8.331	9.530	10.452	11.558	12.558	13.542	14.509	15.711	16.961	18.116	18.969	
	PRIS GRUPP 1	100	2.514	2.987	3.382	3.966	4.388	4.911	5.283	5.648	5.879	6.484	6.908	7.373	7.771	8.066	8.681
		120	2.788	3.282	3.848	4.195	4.714	5.183	5.580	6.020	6.391	7.056	7.473	7.813	8.340	8.782	9.422
		140	2.908	3.452	4.000	4.519	5.036	5.526	5.895	6.484	6.908	7.595	7.890	8.486	9.029	9.623	10.263
		160	3.112	3.679	4.295	4.861	5.208	5.770	6.342	6.929	7.373	7.992	8.540	9.029	9.723	10.285	10.978
180		3.332	4.000	4.519	5.059	5.580	6.269	6.758	7.402	7.813	8.540	9.029	9.668	10.416	11.074	11.720	
200		3.481	4.173	4.660	5.283	5.770	6.613	7.101	7.771	8.164	9.029	9.623	10.263	11.074	11.761	12.556	
220		3.679	4.318	4.911	5.580	6.240	7.028	7.373	8.066	8.681	9.496	10.117	10.951	11.720	12.581	13.250	
240		3.898	4.519	5.183	5.848	6.414	7.228	7.745	8.558	9.104	10.063	10.732	11.514	12.458	13.250	13.986	
260		4.021	4.714	5.453	6.044	6.589	7.645	8.089	8.977	9.623	10.632	11.325	12.230	13.073	13.986	14.773	
280		4.173	4.955	5.702	6.292	6.881	7.967	8.558	9.396	10.085	11.124	11.890	12.853	13.821	14.773	15.511	
Design XL	300	4.388	5.208	5.916	6.534	7.228	8.238	8.952	9.870	10.654	11.690	12.458	13.467	14.528	15.487	16.377	
	320	4.590	5.453	6.217	6.835	7.525	8.585	9.351	10.312	11.148	12.187	13.000	14.061	15.169	16.182	17.064	
	340	4.791	5.702	6.514	7.133	7.813	8.934	9.748	10.756	11.638	12.681	13.546	14.652	15.806	16.873	17.755	
	360	4.981	5.945	6.806	7.425	8.116	9.276	10.140	11.198	12.139	13.168	14.084	15.242	16.450	17.565	18.449	
	380	5.183	6.196	7.101	7.722	8.413	9.623	10.532	11.638	12.628	13.664	14.625	15.840	17.096	18.252	19.138	
	400	5.374	6.441	7.402	8.023	8.710	9.963	10.927	12.084	13.129	14.158	15.169	16.425	17.732	18.940	19.831	

Pris i kr.

	360	380	400	420	440	460	480	500
100	7.961	8.455	8.925	9.290	9.648	10.061	10.447	10.812
120	8.663	9.158	9.673	10.145	10.535	10.980	11.368	11.794
140	9.440	9.933	10.489	10.959	11.432	11.882	12.311	12.783
160	10.120	10.635	11.284	11.779	12.266	12.761	13.232	13.744
180	10.848	11.368	12.054	12.590	13.126	13.684	14.157	14.689
200	11.544	12.074	12.846	13.425	13.981	14.585	15.125	15.676
220	12.295	12.870	13.578	14.157	14.757	15.332	15.954	16.538
240	12.977	13.595	14.325	15.036	15.654	16.237	16.878	17.521
260	13.684	14.266	15.125	15.809	16.469	17.155	17.798	18.466
280	14.325	15.075	15.954	16.642	17.350	18.036	18.743	19.454
300	15.125	15.872	16.706	17.460	18.228	18.895	19.692	20.391
320	15.809	16.601	17.479	18.273	19.088	19.754	20.590	21.335
340	16.497	17.331	18.248	19.088	19.944	20.609	21.486	22.286
360	17.180	18.058	19.021	19.899	20.805	21.468	22.390	23.223
380	17.864	18.788	19.796	20.719	21.664	22.325	23.290	24.168
400	18.550	19.513	20.570	21.530	22.517	23.186	24.193	
100	8.758	9.300	9.817	10.220	10.613	11.067	11.491	11.894
120	9.530	10.074	10.641	11.159	11.589	12.079	12.505	12.974
140	10.384	10.926	11.538	12.055	12.575	13.070	13.542	14.061
160	11.132	11.699	12.412	12.957	13.492	14.037	14.556	15.119
180	11.933	12.505	13.260	13.849	14.439	15.052	15.572	16.158
200	12.698	13.282	14.131	14.768	15.379	16.043	16.637	17.243
220	13.525	14.157	14.936	15.572	16.233	16.865	17.549	18.191
240	14.275	14.954	15.757	16.540	17.219	17.861	18.566	19.273
260	15.052	15.692	16.637	17.390	18.116	18.871	19.578	20.312
280	15.757	16.582	17.549	18.306	19.085	19.840	20.617	21.399
300	16.637	17.459	18.376	19.207	20.050	20.785	21.661	22.430
320	17.390	18.262	19.227	20.100	20.997	21.730	22.649	23.469
340	18.147	19.064	20.073	20.997	21.939	22.670	23.635	24.515
360	18.898	19.864	20.923	21.889	22.885	23.614	24.630	25.545
380	19.650	20.667	21.776	22.791	23.830	24.558	25.619	26.584
400	20.405	21.464	22.627	23.683	24.768	25.504	26.612	
100	9.156	9.723	10.263	10.684	11.096	11.570	12.014	12.434
120	9.963	10.532	11.124	11.667	12.116	12.628	13.073	13.564
140	10.856	11.423	12.062	12.603	13.147	13.664	14.158	14.700
160	11.638	12.230	12.977	13.546	14.106	14.675	15.217	15.806
180	12.475	13.073	13.862	14.478	15.095	15.736	16.280	16.892
200	13.275	13.886	14.773	15.439	16.078	16.772	17.393	18.027
220	14.140	14.800	15.614	16.280	16.971	17.631	18.347	19.018
240	14.924	15.634	16.473	17.291	18.002	18.673	19.410	20.149
260	15.736	16.405	17.393	18.181	18.940	19.729	20.468	21.236
280	16.473	17.336	18.347	19.138	19.952	20.742	21.554	22.372
300	17.393	18.252	19.212	20.080	20.962	21.730	22.646	23.449
320	18.181	19.092	20.101	21.014	21.951	22.717	23.678	24.536
340	18.972	19.931	20.985	21.951	22.936	23.700	24.709	25.629
360	19.757	20.767	21.875	22.884	23.925	24.688	25.749	26.707
380	20.543	21.606	22.766	23.827	24.913	25.674	26.783	27.793
400	21.332	22.440	23.655	24.759	25.894	26.664	27.821	
Design XL	3.659	3.861	4.065	4.269	4.471	4.675	4.877	5.081

Pristillägg, modell

70 mm lameller	10%
Design XL	Se prismatris
MegaView®	1.422:-
Wood Design	1.517:-
Typ 2, wirestyrning	778:-
Design klocka	622:-
Breda stegband	809:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 591:-
Vätutrymme	per meter 233:-

Pristillägg, betjäning

Lina/vridstång	669:-
Kedjedrag	1.432:-
- tillägg för stälkedja	216:-
LiteRise® m. vridstång	1.424:-
230V AC motor ^{1,3,4} , M56F2697	2.508:-
PowerView® 230V AC ²	3.600:-

¹ Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

² Se avsnitt PowerView® för tillbehör.



³ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Det är också möjligt att koppla på en RTS adapter - slim receiver RTS. 1810820.

⁴ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Alternativt kan man välja 300 cm svart kabel utan Hirschmann kontakt.



50/70 MM, PRISTILLÄGG FÖR 70 MM (FORTSÄTTNING)

Pris i kr.

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	
Höjd	v																
 TYP 1 Frihängande	100	2.733	3.247	3.677	4.311	4.770	5.338	5.742	6.139	6.390	7.048	7.509	8.014	8.446	8.767	9.436	
	120	3.031	3.568	4.182	4.560	5.124	5.633	6.065	6.544	6.946	7.670	8.123	8.493	9.065	9.545	10.242	
	140	3.161	3.752	4.348	4.912	5.474	6.007	6.408	7.048	7.509	8.256	8.577	9.224	9.814	10.460	11.156	
	160	3.383	3.999	4.669	5.283	5.661	6.271	6.894	7.532	8.014	8.687	9.283	9.814	10.568	11.179	11.932	
	180	3.622	4.348	4.912	5.499	6.065	6.814	7.345	8.046	8.493	9.283	9.814	10.508	11.321	12.037	12.739	
	200	3.783	4.536	5.065	5.742	6.271	7.188	7.719	8.446	8.874	9.814	10.460	11.156	12.037	12.784	13.648	
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	220	3.999	4.694	5.338	6.065	6.783	7.639	8.014	8.767	9.436	10.321	10.996	11.903	12.739	13.675	14.403	
	240	4.237	4.912	5.633	6.357	6.972	7.857	8.419	9.302	9.895	10.938	11.666	12.516	13.541	14.403	15.202	
	260	4.371	5.124	5.927	6.569	7.162	8.310	8.792	9.757	10.460	11.557	12.309	13.294	14.210	15.202	16.058	
	280	4.536	5.386	6.198	6.839	7.479	8.660	9.302	10.213	10.961	12.092	12.924	13.971	15.023	16.058	16.859	
	300	4.770	5.661	6.431	7.102	7.857	8.954	9.730	10.728	11.580	12.706	13.541	14.638	15.791	16.834	17.801	
	320	4.990	5.927	6.758	7.429	8.180	9.331	10.164	11.208	12.117	13.247	14.130	15.284	16.488	17.589	18.548	
	340	5.207	6.198	7.081	7.754	8.493	9.711	10.596	11.691	12.650	13.784	14.724	15.926	17.180	18.340	19.299	
	360	5.414	6.462	7.398	8.071	8.822	10.082	11.022	12.171	13.195	14.313	15.309	16.568	17.881	19.093	20.053	
	380	5.633	6.734	7.719	8.394	9.145	10.460	11.448	12.650	13.726	14.852	15.897	17.217	18.583	19.840	20.802	
	400	5.842	7.001	8.046	8.721	9.467	10.829	11.878	13.134	14.270	15.389	16.488	17.853	19.273	20.586	21.555	
Observera tillägg för 70 mm	100	3.280	3.896	4.412	5.173	5.724	6.405	6.891	7.367	7.668	8.457	9.010	9.617	10.135	10.521	11.324	
	120	3.637	4.281	5.019	5.472	6.149	6.760	7.278	7.853	8.336	9.204	9.748	10.192	10.878	11.454	12.290	
	140	3.793	4.503	5.217	5.894	6.569	7.208	7.689	8.457	9.010	9.907	10.292	11.069	11.776	12.551	13.387	
	160	4.059	4.799	5.602	6.340	6.793	7.526	8.273	9.038	9.617	10.425	11.139	11.776	12.682	13.415	14.319	
	180	4.346	5.217	5.894	6.599	7.278	8.177	8.814	9.655	10.192	11.139	11.776	12.610	13.586	14.445	15.287	
	200	4.540	5.444	6.078	6.891	7.526	8.625	9.262	10.135	10.649	11.776	12.551	13.387	14.445	15.341	16.377	
	220	4.799	5.633	6.405	7.278	8.140	9.167	9.617	10.521	11.324	12.386	13.196	14.284	15.287	16.410	17.283	
	240	5.084	5.894	6.760	7.628	8.366	9.428	10.103	11.163	11.875	13.126	13.999	15.019	16.249	17.283	18.242	
	260	5.245	6.149	7.113	7.883	8.595	9.972	10.551	11.709	12.551	13.868	14.771	15.953	17.052	18.242	19.270	
	280	5.444	6.464	7.437	8.207	8.975	10.392	11.163	12.255	13.154	14.510	15.509	16.765	18.028	19.270	20.231	
PRIS GRUPP 3	300	5.724	6.793	7.717	8.522	9.428	10.745	11.676	12.874	13.896	15.248	16.249	17.566	18.950	20.201	21.361	
	320	5.987	7.113	8.109	8.915	9.816	11.198	12.197	13.450	14.540	15.897	16.956	18.341	19.785	21.107	22.257	
	340	6.249	7.437	8.497	9.304	10.192	11.653	12.715	14.029	15.180	16.541	17.668	19.111	20.616	22.008	23.158	
	360	6.496	7.755	8.877	9.685	10.586	12.099	13.226	14.606	15.833	17.176	18.371	19.881	21.457	22.911	24.064	
	380	6.760	8.081	9.262	10.072	10.973	12.551	13.737	15.180	16.471	17.822	19.076	20.661	22.299	23.807	24.963	
	400	7.010	8.401	9.655	10.465	11.361	12.995	14.253	15.761	17.124	18.467	19.785	21.424	23.128	24.704	25.866	
	Design XL		610	812	1.016	1.220	1.422	1.626	1.829	2.032	2.236	2.439	2.642	2.845	3.049	3.252	3.455



Pris i kr.

	360	380	400	420	440	460	480	500
100	9.952	10.568	11.156	11.613	12.060	12.576	13.058	13.516
120	10.829	11.448	12.092	12.681	13.169	13.726	14.210	14.743
140	11.800	12.416	13.111	13.698	14.290	14.852	15.389	15.978
160	12.650	13.294	14.105	14.724	15.332	15.951	16.540	17.180
180	13.560	14.210	15.068	15.737	16.408	17.104	17.696	18.361
200	14.430	15.093	16.058	16.782	17.476	18.231	18.906	19.594
220	15.369	16.087	16.972	17.696	18.447	19.165	19.943	20.672
240	16.221	16.994	17.906	18.795	19.567	20.297	21.098	21.901
260	17.104	17.832	18.906	19.762	20.586	21.444	22.248	23.082
280	17.906	18.844	19.943	20.802	21.687	22.545	23.428	24.317
300	18.906	19.840	20.882	21.826	22.785	23.619	24.615	25.488
320	19.762	20.752	21.849	22.841	23.860	24.693	25.737	26.669
340	20.621	21.664	22.810	23.860	24.930	25.761	26.858	27.858
360	21.475	22.573	23.777	24.874	26.006	26.835	27.988	29.029
380	22.329	23.485	24.745	25.899	27.080	27.906	29.112	30.210
400	23.187	24.391	25.712	26.912	28.146	28.982	30.241	
100	11.942	12.682	13.387	13.936	14.473	15.091	15.670	16.219
120	12.995	13.737	14.510	15.217	15.803	16.471	17.052	17.692
140	14.160	14.900	15.733	16.438	17.148	17.822	18.467	19.174
160	15.180	15.953	16.926	17.668	18.399	19.141	19.848	20.616
180	16.272	17.052	18.081	18.884	19.690	20.525	21.235	22.033
200	17.316	18.112	19.270	20.138	20.971	21.877	22.687	23.513
220	18.443	19.305	20.367	21.235	22.136	22.997	23.931	24.806
240	19.466	20.392	21.487	22.554	23.481	24.356	25.318	26.282
260	20.525	21.398	22.687	23.714	24.704	25.733	26.697	27.699
280	21.487	22.612	23.931	24.963	26.025	27.054	28.114	29.181
300	22.687	23.807	25.059	26.191	27.342	28.343	29.538	30.586
320	23.714	24.902	26.219	27.409	28.632	29.631	30.885	32.003
340	24.746	25.997	27.372	28.632	29.916	30.913	32.230	33.429
360	25.771	27.087	28.532	29.849	31.207	32.202	33.586	34.835
380	26.795	28.182	29.694	31.079	32.496	33.488	34.935	36.252
400	27.825	29.270	30.855	32.295	33.775	34.779	36.289	
Design XL	3.659	3.861	4.065	4.269	4.471	4.675	4.877	5.081

Pristillägg, modell

70 mm lameller	10%
Design XL	Se prismatris
MegaView®	1.422:-
Wood Design	1.517:-
Typ 2, wirestyrning	778:-
Design klocka	622:-
Breda stegband	809:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 591:-
Våtutrymme	per meter 233:-

Pristillägg, betjäning

Lina/vridstång	669:-
Kedjedrag	1.432:-
- tillägg för stålkedja	216:-
LiteRise® m. vridstång	1.424:-
230V AC motor ^{1,3,4} , M56F2697	2.508:-
PowerView® 230V AC ²	3.600:-

¹ Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.² Se avsnitt PowerView® för tillbehör.³ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Det är också möjligt att koppla på en RTS adapter - slim reciever RTS. 1810820.⁴ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Alternativt kan man välja 300 cm svart kabel utan Hirschmann kontakt.



SKYLIGHT 25/35 MM, PRISTILLÄGG FÖR 35 MM



TYP 9
Skylight











Observera
tillägg för
35 mm

							Pris i kr.						
Bredd	>	50	60	80	100	120	Bredd	>	50	60	80	100	120
Höjd	v						Höjd	v					
PRIS GRUPP S	50	3.169	3.273	3.485	3.692	3.937	50	3.829	3.955	4.211	4.461	4.757	
	60	3.273	3.376	3.626	3.833	4.114	60	3.955	4.080	4.381	4.632	4.971	
	70	3.376	3.520	3.765	3.972	4.291	70	4.080	4.253	4.549	4.800	5.184	
	80	3.520	3.626	3.871	4.152	4.465	80	4.253	4.381	4.677	5.017	5.396	
	90	3.626	3.765	4.008	4.291	4.643	90	4.381	4.549	4.843	5.184	5.611	
	100	3.732	3.871	4.152	4.431	4.816	100	4.509	4.677	5.017	5.354	5.820	
	110	3.833	3.972	4.291	4.604	4.993	110	4.632	4.800	5.184	5.564	6.033	
	120	3.937	4.114	4.431	4.743	5.171	120	4.757	4.971	5.354	5.731	6.248	
	130	4.041	4.217	4.570	4.923	5.344	130	4.883	5.096	5.522	5.948	6.457	
	140	4.183	4.359	4.713	5.063	5.523	140	5.055	5.268	5.695	6.118	6.674	
	150	4.291	4.465	4.852	5.203	5.695	150	5.184	5.396	5.863	6.287	6.881	
	160	4.397	4.604	4.993	5.378	5.871	160	5.313	5.564	6.033	6.499	7.094	
	PRIS GRUPP E	50	3.301	3.410	3.631	3.845	4.101	50	4.588	4.739	5.047	5.345	5.700
		60	3.410	3.517	3.777	3.993	4.286	60	4.739	4.889	5.250	5.551	5.957
		70	3.517	3.666	3.922	4.138	4.469	70	4.889	5.096	5.451	5.752	6.212
		80	3.666	3.777	4.032	4.325	4.651	80	5.096	5.250	5.605	6.011	6.466
90		3.777	3.922	4.175	4.469	4.837	90	5.250	5.451	5.804	6.212	6.723	
100		3.887	4.032	4.325	4.616	5.017	100	5.403	5.605	6.011	6.416	6.974	
110		3.993	4.138	4.469	4.796	5.201	110	5.551	5.752	6.212	6.667	7.229	
120		4.101	4.286	4.616	4.941	5.386	120	5.700	5.957	6.416	6.868	7.487	
PRIS GRUPP 1	130	4.210	4.393	4.760	5.128	5.566	130	5.851	6.106	6.617	7.127	7.737	
	140	4.357	4.541	4.910	5.274	5.753	140	6.057	6.312	6.825	7.331	7.997	
	150	4.469	4.651	5.055	5.420	5.932	150	6.212	6.466	7.026	7.534	8.246	
	160	4.580	4.796	5.201	5.602	6.116	160	6.366	6.667	7.229	7.787	8.501	
	50	3.466	3.580	3.812	4.038	4.306							
	60	3.580	3.693	3.966	4.193	4.500							
	70	3.693	3.850	4.118	4.345	4.693							
	80	3.850	3.966	4.234	4.541	4.884							
90	3.966	4.118	4.384	4.693	5.078								
100	4.082	4.234	4.541	4.846	5.268								
110	4.193	4.345	4.693	5.036	5.461								
120	4.306	4.500	4.846	5.188	5.655								
130	4.420	4.613	4.998	5.384	5.845								
140	4.575	4.768	5.155	5.538	6.041								
150	4.693	4.884	5.307	5.691	6.229								
160	4.809	5.036	5.461	5.882	6.422								

Pristillägg, modell

35 mm lameller	10%
Betjäningsstäng	622:-










	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561447178	Linållare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	18:25
	1561527178	Kedjespännare - standard	50 x 15 x 20	Transparent		19:75
	1553730000	Takbeslag 16/25 mm		Alu.	1	45:25
	1553720000	Väggbeslag 16/25 mm		Alu.	1	45:25
	1561400000	Avståndsbricka till VarioFlex™ och LiteRise® används tillsammans med väggbeslag		Vit plast	1	25:50
 	1543490000 1545550952	Mellanglasbeslag 16/25 mm, standard		Alu. Plast	1 1	45:25 45:25
	1561430000	Mellanglasbeslag 16/25 mm		Alu.	1	45:25
 	1566790160 1566790000 1566780160 1566780000	Förlängningsvinkel, till väggmontering 16/25 mm	20-40 40-60	Vit Alu. Vit Alu.	1 1 1 1	45:25 45:25 54:- 54:-



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris	
	Top	1553680155	Beslag till plastfönster 16/25 mm	Vit	1	146:-	
	Botten	2815450155			1	146:-	
	Vinkelbeslag lodrät montering	1561160000	Wirebeslag 16/25 mm		1	25:50	
	Bottenbeslag vågrät montering	1561150000				25:50	
	Wirelös	1561320000				35:-	
	Beslag	1560190000	Hold-down beslag 16/25 mm Vinkel: 75-90 grader		1	45:25	
	Stift	1504760000				25:50	
	Bas	156430xxxx	Wirefot - 15A 16/25 mm	Vit/Grå/Svart	1	15:50	
	Linhållare	156431xxxx			Vit/Grå/Svart	1	10:25
	Täckkåpa	156432xxxx			Vit/Grå/Svart	1	15:50
	Wirefot, höger/vänster	156402xxxx	Wirefot mv. - 15A Trufit 16/25 mm	Vit/Grå/Svart	1	30:75	
	Vinkel till sidolist, vänster	166400xxxx			Vit/Grå/Svart	1	15:50
	Vinkel till sidolist, höger	166401xxxx			Vit/Grå/Svart	1	15:50
					Vit 0155 Grå 0952 Svart 1858		
	1561000000	Vridstång, plexi 16/25 mm		Transparent	1	172:- pr. m	
	1566177351	Dragknopp till vridstång/lina 16/25 mm		Transparent	1	30:75	
	1561360000	Krok till vridstång 16/25 mm		Transparent	1	14:-	
	1566180204	Linsamlare 16/25 mm		Vit/ Transparent	1	19:75	



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1501710000	Universalbeslag 35 mm		Alu.	1	79:-
	1560340160	Reglerbar vinkel, 6-11 cm 25/35 mm		Vit	1	236:-
	Lodrät 1502320000 Vågrät 1502480000 Wirelös 1502540000	Wirebeslag 30/50/70 mm		Alu.	1	72:- 72:- 35:-
	Lodrät 1502760000 Vågrät 1502820000 Stift 1503370000	Hold-down beslag 35 mm		Alu.	1 1 1	45:25 45:25 45:25
	Hylsa till vridstång 1506040000 Vridstång 1506260000	Vridstång 35 mm	150	Transparent	1	11:75 262:-
	1568750155 1568750952 1568757199 1568751858	Linsamlare, stor 35/50/70 mm		Vit Silver Antracit Svart	1 1 1 1	17:- 17:- 17:- 17:-
	1603070000	Universalbeslag Standard, 50/70 mm		Alu.	1	78:75



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris	
	1668130199	Universal, clipsbeslag Design XL		Vit	1	78:75	
	1668137052			Alu.	1	78:75	
	1668131858			Svart	1	78:75	
	1621500000	Bricka till takbeslag, kedjedrag/motor 50/70 mm		Alu.	1	25:50	
	1670027178	Bricka till väggbeslag 70 mm		Transparent	1	25:50	
	1604300000	Förlängningsvinkel 35/50/70 mm	10 cm	Alu.	1	172:-	
	1604240000		12,5 cm		1	172:-	
	Beslag	Hold-down beslag 50/70 mm			1	45:25	
	Stift				1603910000	1	45:25
	Clipsbeslag 90 grader	2463020952	Beslag till Skylight 25/35 mm	150	Alu.	1	30:75
	Clipsbeslag 96 grader	2463000952				1	19:75
	Clipsbeslag 100 - 102 - 105 grader	2463010952				1	21:25
	Clickbeslag till Velux® fönster 96 grader	2463990000				1 par	112:-
	1) Justerbar stång, 160-300 cm	3604004	Dragstång till Skylight 25/35 mm			1	344:-
	2) Detalj för vinkling	2464030952				1	49:50
	3) Handtag	2463361858				1	85:-
	Vägghållare	2463387052				1	175:-



FRAMEFIX™, MÅTTAGNING/MONTERING


Färdigmått inkl. ram ska anges.

Färdigbredd/höjd = nischmått + 54 mm.

Färdigmått är från ytterkant till ytterkant av ram.
Ramen tillverkas så det är 2 mm luft mellan ram och nischmått.

Hela magnetbandet ska kunna tejpas fast på en platt yta.

Min. monteringsdjup är 16 mm.



Design XL med breda stegband och alternativ lamellfärg i över-/underlist.



Wood Design.



Wood Design.



Överlist 16/25 mm.



Underlist 16/25 mm.



Linsamlare 16/25 mm.



35 mm.



LiteRise® 25 mm.



15A TruFit™ 25 mm.



Linsamlare 35/50/70 mm.



50 mm med 10 mm breda stegband.



Skylight 25/35 mm.



ALLMÄNT

Träpersiennen är en vacker produkt som både fungerar som avskärmning och rumsavdelare.

Träpersienn erbjuds i 50 och 70 mm lameller. Som standard levereras träpersiennen med en överlist i stål och täcklist i trä. Välj breda stegband för att få en mer personlig persienn.

Alternativt kan du välja vår Design XL modell, som levereras med överlist i vit, grå eller svart aluminium.


Motortillbehör se avsnitt Motorisering.



MÅTTAGNING




TYP 1
Frihängande



TYP 2
Wire/lodrät styrning

Ange färdigmått.

Måttförklaring:



När du anger mått på persienner med sidodrag ska man vara uppmärksam på bredden. Se typöversikt på sida 5. Frontprofilen ingår inte i färdigbredd, se sida 3.

BETJÄNING


Välj mellan följande betjäningmöjligheter



Lindrag:

Linor för både ned/upphissning samt vinkling av persiennen. Längden på linorna levereras enligt EN13120.

Välj mellan följande modeller



Vid bredd 46 cm eller under, levereras endast modell A och B.

Lindrag/vridstång:

Draglina för att dra persiennen upp och ner levereras enligt EN13120. Vridstång i aluminium för vinkling av lameller levereras upp till 300 cm. Vridstångsutväxling är alltid 8:1.



- LiteRise®:** En unik steglös betjäning, där man höjer/sänker persiennen genom att trycka/dra i underlisten. Lamellerna vrids med hjälp av vridstång.
- Sidodrag:** Vit, grå, antracit eller svart ändlös kedja i plast för både drag och vinkling av lameller. Stålkedja mot pristinlägg. Levereras med 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Alltid med utväxling 3:1.
- PowerView®:** Inbyggd 230 V motor, placerad på vänster sida, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app, se avsnitt PowerView®.
- Motor:** Levereras med 230V AC motor, Se avsnitt Motorisering.

MODELLER

Träpersienn tillverkas i två olika system: Standard och Design XL.

Standard


Träpersienn med överlist i stål – i färgerna vit, beige, ljusbrun, grå, antracit, mörkbrun eller svart – som täcks med hjälp av en täcklist i trä. Underlist och dragknopp i trä. Levereras som standard med smala stegband, men kan också tillverkas med breda stegband i 10 och 38 mm.

Design XL

En träpersienn med överlist i aluminium – välj mellan anodiserad (grå), vit eller svart – vilket ger ett modernt intryck. Det är möjligt att få 50 mm aluminiumlamell i annan färg i fronten på överlisten, välj från kollektionsboken. Tillverkas som standard med smala stegband men kan också tillverkas med breda stegband i 10 och 38 mm.


PROFILER OCH HÅRDVARA

Standard 50 mm¹




D₁: 85 mm
D₂: 105 mm

Standard 70 mm




D₁: 115 mm
D₂: 135 mm

Design XL 50 mm



D₁: 85 mm
D₂: 105 mm

Design XL 70 mm



D₁: 115 mm
D₂: 135 mm

D₁ = Smala stegband
D₂ = Breda stegband


¹ Faux Wood, 50 mm tillverkas med en speciell underlist, se nedan.






Täcklist (standard)

Täcklist som går runt om persiennens sidor bygger 15 mm på bredden i var sida.
När man väljer att täcka fronten bygger den 5 mm på bredden.



MONTERING

Standardbeslag




Standard^{1, 2, 3}

¹ För takmontering av sidodrag/motor medföljer distanser.

² Vid sidodrag/motor under 75 cm levereras änd- & mittbeslag.


³ 10 mm distans medföljer till 70 mm.



Design XL, clipsbeslag


Max. avstånd mellan 2 beslag är alltid 90 cm.

Vinklar/beslag, mot pristillägg




Vinkel 55 mm*


* Avstånd från vägg till bakkant överlist.




Vinkel 83 mm*




Justerbar vinkel,
20-70 mm




Distans, 10 mm
För 70 mm



Distans till takmontering
- Sidodrag/motor (standardbeslag)



Ändbeslag, special
- U-beslag för mittplacering



Reveal beslag, special




Wirestyrning


Det går att beställa med wirestyrning. De två wire sitter på varje sida, underlist är 30 mm kortare än överlist.

Hold-down beslag

Går att beställa med hold-down beslag till nisch eller väggmontering och då vinkla lamellerna lättare. Underlisten är 15 mm kortare, för att få plats med beslag.



Wirebeslag - typ 2



Hold-down beslag

ÖVRIGT

Blandade färger

Skapa din egna unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt. Max. 3 färger.

Breda stegband

Välj mellan breda stegband i 10 och 38 mm mot pristillägg. Se prover i kollektionsboken. Kvaliteten Faux Wood tillverkas inte med breda stegband.

Dragknopp



Standard



Design de Luxe (pristillägg)

Antal linor (gäller inte LiteRise)

Faux Wood		
Produktbredd, cm	Antal stegband	Antal linor
46 - 62,1	2	2
62,2 - 94,1	3	3
94,2 - 126,1	4	4
126,2 - 158,1	5	3
158,2 - 190,1	6	4
190,2 - 222,1	7	4
222,2 - 254,1	8	4

Övriga kvaliteter		
Produktbredd, cm	Antal stegband	Antal linor
35 - 90	2	2
90,1 - 150	3	3
150,1 - 210	4	4
210,1 - 270	6	4
270,1 - 300	7	4

Indikation parkeringshöjd, i cm



Höjd i mm	Smala stegband		Breda stegband	
	50 mm	70 mm	50 mm	70 mm
50	11	11	12	12
100	16	16	18	17
150	21	20	23	21
200	25	24	28	25
250	29	28	33	29
300	34	33	37	34

Parkeringshöjden är +1 cm med Design XL, samt standard system med sidodrag och motor.

Tolerans

	Bredd	Höjd
Standard med smala stegband	+5 /÷5 mm	+25 mm
Standard med breda stegband	+5 /÷5 mm	+20 mm



Modell	Beskrivning	Lamellbredd, mm		Betjäning	Min. bredd	Max. bredd	Min. höjd	Max. höjd	Max. yta, m ²	
		50	70						Faux Wood	Standard
 <p>Standard</p>	<p>Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller vägg.</p> <p>Kan beställas med wirestyrning ⁶ (typ 2) och hold-down beslag mot pristillägg ³.</p>	●	●	Lindrag	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●	●	Lindrag/vridstång	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Sidodrag ⁴	51	300 ⁵	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® ¹	74,5	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V ²	61,2	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
 <p>Design XL</p>	<p>Går att få med breda stegband.</p>	●	●	Lindrag	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●	●	Lindrag/vridstång	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Sidodrag ⁴	51	300 ⁵	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® ¹	75,5	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V ²	61,2	300 ⁵	40	300	6,0	8,0

¹ PowerView® kan inte tillverkas med breda stegband. Motoren placeras alltid på vänster sida.

² Faux Wood kan inte tillverkas med breda stegband.

³ Endast Lindrag och Lindrag/vridstång. Hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plast för Hold-down beslag inom färdigbredd.

⁴ Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd - på betjäningssida.

⁵ Faux wood, Oak, Walnut och Bamboo tillverkas i max. bredd 240 cm. Se kollektionsbok.

⁶ LiteRise® tillverkas inte med wirestyrning.

Persiennar bredare än 170 cm rekommenderas motor p.g.a. den totala vikten.

På stora persienner rek. vi att man endast vinklar lameller framför att höja/sänka.






TRÄPERSIENN 50/70 MM

Pris i kr.



TYP 1
Frihängande



TYP 2
Wire/lodrät
styrning
Observera tillägg

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Höjd	v													
PRISGRUPP E	100	5.491	5.828	6.356	6.857	7.331	8.081	8.667	9.224	10.089	10.726			
	120	5.744	6.186	6.687	7.109	7.694	8.473	9.195	9.811	10.726	11.366			
	140	6.078	6.522	7.109	7.555	8.056	8.974	9.615	10.254	11.285	12.007			
	160	6.329	6.857	7.525	7.999	8.473	9.195	9.977	10.699	11.729	12.593			
	180	6.633	7.219	7.942	8.499	9.031	9.892	10.422	11.228	12.317	13.205			
	200	6.969	7.582	8.360	9.031	9.587	10.532	11.119	11.729	12.928	13.903			
	220	7.277	7.942	8.832	9.473	10.228	11.173	11.844	12.568	13.596	14.740			
	240	7.555	8.334	9.252	9.977	10.726	11.814	12.541	13.291	14.405	15.601			
	260	7.918	8.696	9.753	10.559	11.342	12.510	13.317	14.072	15.266	16.552			
	280	8.223	9.139	10.283	11.119	12.007	13.205	14.097	14.906	16.187	17.551			
300	8.584	9.533	10.670	11.702	12.620	13.957	14.933	15.823	17.132	18.581				
PRISGRUPP 1	100	6.311	6.699	7.306	7.882	8.426	9.289	9.962	10.602	11.597	12.329	13.037	13.836	14.635
	120	6.603	7.110	7.686	8.172	8.844	9.739	10.569	11.277	12.329	13.065	13.836	14.666	15.533
	140	6.986	7.497	8.172	8.684	9.260	10.315	11.052	11.786	12.971	13.802	14.635	15.501	16.429
	160	7.275	7.882	8.650	9.194	9.739	10.569	11.468	12.298	13.482	14.475	15.339	16.236	17.195
	180	7.624	8.297	9.129	9.769	10.380	11.370	11.980	12.906	14.157	15.178	16.077	17.037	18.060
	200	8.010	8.715	9.609	10.380	11.019	12.106	12.781	13.482	14.860	15.980	16.942	17.932	19.025
	220	8.364	9.129	10.152	10.889	11.756	12.843	13.614	14.446	15.628	16.942	17.932	19.025	20.173
	240	8.684	9.579	10.634	11.468	12.329	13.580	14.415	15.277	16.558	17.932	19.025	20.173	21.357
	260	9.101	9.995	11.210	12.137	13.037	14.379	15.307	16.174	17.548	19.025	20.173	21.357	22.636
	280	9.452	10.504	11.820	12.781	13.802	15.178	16.204	17.133	18.606	20.173	21.357	22.636	24.016
300	9.866	10.957	12.264	13.451	14.506	16.042	17.164	18.187	19.692	21.357	22.636	24.016	25.454	
PRISGRUPP 2	100	7.952	8.441	9.205	9.931	10.617	11.704	12.553	13.358	14.612	15.535	16.426	17.433	18.440
	120	8.320	8.959	9.684	10.296	11.143	12.271	13.317	14.209	15.535	16.461	17.433	18.479	19.572
	140	8.803	9.446	10.296	10.942	11.667	12.997	13.925	14.850	16.344	17.390	18.440	19.531	20.700
	160	9.166	9.931	10.899	11.585	12.271	13.317	14.449	15.495	16.987	18.239	19.328	20.458	21.666
	180	9.606	10.455	11.503	12.308	13.079	14.326	15.095	16.262	17.838	19.124	20.256	21.467	22.755
	200	10.093	10.981	12.107	13.079	13.884	15.253	16.103	16.987	18.724	20.135	21.347	22.595	23.971
	220	10.539	11.503	12.791	13.720	14.813	16.182	17.153	18.201	19.691	21.347	22.595	23.971	25.418
	240	10.942	12.070	13.399	14.449	15.535	17.110	18.162	19.249	20.863	22.595	23.971	25.418	26.910
	260	11.468	12.594	14.125	15.292	16.426	18.117	19.287	20.380	22.110	23.971	25.418	26.910	28.521
	280	11.909	13.235	14.893	16.103	17.390	19.124	20.417	21.588	23.444	25.418	26.910	28.521	30.260
300	12.432	13.806	15.452	16.948	18.278	20.213	21.627	22.916	24.812	26.910	28.521	30.260	32.072	
Pristillägg Design XL		608	810	1013	1217	1418	1622	1823	2027	2230	2432	2635	2837	3040

Pristillägg Modell

Prisgrupp 3	PG 2 +20%
Wirestyrning (typ 2)	776:-
Hold-Down beslag	62:-
Blandade färger, max. 3	10%
Breda stegband	10%
Design de Luxe dragknopp	621:-

Pristillägg betjäning

Lindrag/vridstång	698:-
- med Design de Luxe dragknopp	1.102:-
Sidodrag	1.428:-
- tillägg stålkedja	216:-
LiteRise® (m. vridstång)	1.420:-
PowerView® 230V ¹	3.600:-
Motor 230V	Se nedan

¹ Se avsnitt PowerView® för tillbehör

Motoriseringsalternativ










Motor	Design/Kvalitet	Motornamn	Pris
230 V AC	Faux Wood	Sonessé 40 9/12	kr. 3.639:-
	Övriga ¹	GJ5606	kr. 2.401:-
230 V RTS AC	Faux Wood	Sonessé 40 9/12 RTS	kr. 4.243:-

¹ Önskar man styra motorn med RTS, lägg till art. 1810802 Slim reciever.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris	
	Beslag. Lodrät montering	Hold-down beslag			1	45:25	
	Beslag. Vågrät montering				1	45:25	
	Stift				1	45:25	
	Lodrät montering	Wirebeslag		Alu.	1	72:-	
	Vågrät montering				1	72:-	
	Wirelös				1	35:-	
	Beslag	Universalbeslag till standard system		Alu.	1	78:75	
	Distansbricka				1670027178	1	25:50
		Universalbeslag - clips till Design XL		Alu. Vit Svart	1	78:75	
					1668130199	1	78:75
					1668131858	1	78:75
	10 cm	Vinkel		Alu.	1	172:-	
	12,5 cm				1604240000	1	172:-
Avstånd till vägg är 55 och 83 mm							
	1568977040	Linsamlare	35 x Ø16	Alu.	1	166:-	
	1606300000	Dragknopp i trä - standard		Trä	1	32:-	
	1608147040	Dragknopp Design de Luxe - utan träinlägg		Alu./trä	1	166:-	
	1561447178	Linhållare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	20:-	



Design XL - med alternativ lamellfärg isatt i över- och underlist.



Design de Luxe dragknopp.



Standardsystem med täcklist.



Breda stegband.



LiteRise® med vridstång.



Silhouette®





ALLMÄNT


Luxaflex® Silhouette® är en exklusiv gardin som kombinerar det bästa från två världar – rullgardinens och persiennens. Vackra tyglameller är horisontellt placerade mellan två transparenta vävar. Detta gör att man kan ha gardinen helt neddragen och ändå se ut genom den. Vill man ha helt insynskyddat vinklar man bara lamellerna, som på en persienn.

Silhouette® finns i två lamellbredder och i en mängd olika vävar och strukturer. Kassett och underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®



MÅTTAGNING



TYP 1
Kassett

Uppge färdigmått vid beställning.


Var noga med att alltid uppges monteringshöjden

För att kunna öppna och stänga väven är det viktigt att höjdmåttet är helt korrekt när gardinen ska monteras i nisch eller gå ned till golv.

Underlisten är 3 mm bredare än väven på varje sida.

Måttförklaring:

Färdigmått bredd =
nischmått - 5 mm
Färdigmått höjd =
nischmått - 5 mm



Ljusinsläpp

	Motsatt betjäningssida, mm	Betjäningssida, mm
Sidodrag, lina	8	17
LiteRise®		8
SmartCord®		15
24V DC Motor		17
PowerView®	10	12

Toleransen är 2 mm på ovan mått.

BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssätt.

SmartCord® Standard betjäning. Självindragande lindrag i vänster eller höger sida. Färgen på lina följer skenfärgen, förutom på svart som får grå linfärg. Linlängden levereras i enlighet med EN13120.

Sidodrag, lina Finns i vit, grå eller beige färg som matchas med skenfärgen (svart skenfärg får grått snöre). Ändlös lina levereras i 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1500 och 1800 mm. Standard är alltid längsta möjliga lina i enlighet med EN13120. Betjäning i höger eller vänster sida.

LiteRise® Steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar gardinen genom att trycka/dra i underlisten. Levereras med transparent plasthandtag i underlisten - vid bredder över 120 cm levereras två handtag.

Motor 24 V DC motor – är en eldriven motor som du kan välja olika styrningar till. Se avsnitt Motorisering.

PowerView® Inbyggd 18V motor (placering höger sida), som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app, se avsnitt PowerView®.






PROFILER OCH HÅRDVARA

Kassett/underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium.
Det är möjligt att köpa till täckprofil, som monteras över och/eller bakom kassetten. Se sida med tillbehör.

Måtten i bilden är kassettmått.

Med beslag bygger kassetten mera. Installationsdjup i nisch är 85 mm.
Med PowerView® krävs 105 mm p.g.a. batteripack.



VÄVAR

Silhouette® vävar består av 100% polyester och alla vävar är antistatbehandlade.
Lamellbredden är 50 eller 75 mm, se kollektionsbok.



50 mm




75 mm

MONTERING

Silhouette® levereras med vita universalbeslag i metall som kan monteras i antingen tak eller på vägg. Mått: H=30 mm, B=53 mm, L=82 mm.

Antal beslag

Bredd mm	< 1600	1601 - 2400	2400 - 2850	2851-3000
Antal beslag	2	3	4	5



Universalbeslag för tak/
väggmontering

När produkten monteras, kontrollera att den rullar upp rakt. Om inte kan detta rätas upp genom att flytta balansvikten i underlisten.

ÖVRIGT

Fortlöpande gardiner

Beställs flera gardiner med likadan, väv, färg och monteringshöjd bör fortlöpande gardiner väljas. Detta gäller för max 5 gardiner med en totalbredd på max 4 meter. Toleransen mellan segmenthöjderna är 5 mm om produkternas totalbredd är mindre än 2600 mm och upp till 10 mm om totalbredd är mer än 2600 mm.


Det är inte möjligt att få fortlöpande gardiner i efterhand.

Rengöring

Vävarna är behandlade med ett smutsavvisande lager. Se Luxaflex® hemsida för rengöringsråd.



TYPÖVERSIKT

MODELL	Vävkvalitet	SmartCord®/Sidodrag				LiteRise®				PowerView®/Motor 24 V			
		Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm
 Typ 1 Kassettsymbol	Originale Clearview 75 mm	30	275	30/40 ¹	300	50	275	30	210	50	275	30	300
	Originale 50 mm		260		275		260				275		
	Originale 75 mm		300		300		300				300		
	Lumière 75 mm		300		300		300				300		
	Matisse 75 mm		300		300		300				300		
	Ombre 75 mm		300		300		300				280		
	BonSoir Originale 75 mm		300		280		300				300		
	Promenade 75 mm		300		220		300				220		
	Silk 75 mm		300		220		300				240		
	Toujours 50 mm		275		265		275				265		
	Toujours 75 mm		275		265		275				265		

¹ Min bredd är 30 cm på SmartCord®, och 40 cm på Sidodrag.

Vid bredd under 60 cm används holddownbeslag - medföljer produkten automatiskt.





SMARTCORD® OCH LITERISE®

Pris i kr.



TYP 1
Kassett

Bredd > Höjd v	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	9.119	9.605	10.035	10.521	11.045	11.569	12.092	12.504	13.065	13.589	14.131	14.580	15.085
110	9.287	9.811	10.278	10.802	11.307	11.849	12.429	12.990	13.514	14.094	14.468	15.085	15.665
120	9.549	10.035	10.521	11.045	11.606	12.130	12.784	13.327	13.813	14.468	14.973	15.665	16.113
130	9.680	10.222	10.858	11.344	11.980	12.504	13.065	13.682	14.281	14.954	15.627	16.020	16.674
140	9.960	10.521	11.045	11.606	12.130	12.822	13.439	14.094	14.748	15.328	15.983	16.618	17.217
150	10.091	10.690	11.307	11.980	12.504	13.102	13.757	14.468	15.085	15.814	16.394	17.067	17.741
160	10.278	10.914	11.569	12.130	12.934	13.514	14.131	14.860	15.627	16.263	16.880	17.554	18.264
170	10.521	11.270	11.849	12.504	13.102	13.813	14.468	15.141	15.945	16.618	17.423	18.058	18.788
180	10.690	11.344	12.092	12.822	13.514	14.243	14.860	15.665	16.282	17.067	17.797	18.601	19.255
190	10.914	11.606	12.261	13.065	13.757	14.468	15.197	15.983	16.749	17.479	18.264	19.031	19.760
200	11.083	11.849	12.635	13.327	14.131	14.860	15.665	16.282	17.105	17.909	18.713	19.517	20.303
210	11.307	12.092	12.934	13.682	14.468	15.141	15.983	16.749	17.554	18.339	19.255	20.022	20.826
220	11.382	12.261	13.102	13.944	14.748	15.627	16.282	17.217	17.928	18.788	19.723	20.565	21.406
230	11.756	12.504	13.439	14.243	15.085	15.945	16.749	17.554	18.489	19.255	20.097	20.995	21.874
240	11.980	12.822	13.682	14.468	15.328	16.263	17.105	17.928	18.937	19.723	20.639	21.593	22.397
250	12.130	13.009	13.944	14.748	15.683	16.618	17.479	18.358	19.312	20.097	21.070	22.005	22.921
260	12.223	13.233	14.243	15.066	15.983	16.899	17.797	18.788	19.760	20.565	21.593	22.547	23.426
270	12.504	13.439	14.468	15.272	16.282	17.254	18.133	19.255	20.097	20.995	22.061	22.958	23.931
280	12.803	13.682	14.748	15.646	16.618	17.554	18.601	19.592	20.546	21.462	22.547	23.463	24.548
290	12.990	13.888	15.010	15.926	16.880	17.909	18.937	19.966	20.920	21.874	22.958	23.931	24.960
300	13.140	14.131	15.216	16.113	17.217	18.302	19.293	20.434	21.387	22.266	23.426	24.529	25.427
100	9.811	10.372	10.858	11.363	11.980	12.523	13.102	13.570	14.168	14.842	15.291	15.926	16.450
110	10.035	10.596	11.101	11.644	12.186	12.859	13.514	14.112	14.673	15.234	15.814	16.450	17.049
120	10.297	10.858	11.363	11.980	12.635	13.196	13.813	14.468	15.066	15.814	16.300	17.049	17.554
130	10.484	11.026	11.700	12.279	12.953	13.570	14.168	14.916	15.496	16.282	16.936	17.479	18.189
140	10.690	11.363	11.980	12.635	13.196	13.888	14.561	15.234	16.020	16.693	17.423	18.115	18.732
150	10.914	11.569	12.186	12.953	13.570	14.243	15.010	15.814	16.450	17.236	17.834	18.601	19.405
160	11.101	11.812	12.523	13.196	14.037	14.673	15.291	16.132	16.936	17.684	18.358	19.162	19.910
170	11.363	12.149	12.859	13.570	14.243	15.066	15.814	16.525	17.348	18.115	18.975	19.723	20.527
180	11.569	12.279	13.102	13.888	14.673	15.440	16.132	17.049	17.741	18.601	19.442	20.247	20.976
190	11.812	12.635	13.364	14.168	15.010	15.814	16.581	17.423	18.283	19.031	19.910	20.789	21.593
200	12.055	12.859	13.720	14.468	15.291	16.132	17.049	17.741	18.657	19.573	20.434	21.275	22.192
210	12.186	13.102	14.037	14.916	15.814	16.525	17.423	18.283	19.162	20.022	20.976	21.874	22.753
220	12.373	13.364	14.243	15.141	16.020	16.936	17.741	18.732	19.648	20.527	21.556	22.528	23.389
230	12.728	13.570	14.561	15.440	16.450	17.348	18.283	19.162	20.153	20.976	21.986	22.958	23.912
240	12.953	13.888	14.916	15.814	16.693	17.684	18.657	19.648	20.677	21.556	22.566	23.557	24.529
250	13.196	14.131	15.141	16.020	17.067	18.115	19.031	20.060	21.070	21.986	23.071	24.118	25.072
260	13.327	14.374	15.440	16.394	17.423	18.376	19.442	20.527	21.593	22.528	23.594	24.679	25.670
270	13.570	14.580	15.814	16.674	17.703	18.788	19.798	20.976	21.986	22.958	24.137	25.128	26.175
280	13.850	14.916	16.020	17.030	18.115	19.162	20.247	21.350	22.453	23.463	24.679	25.745	26.830
290	14.112	15.104	16.319	17.329	18.358	19.573	20.677	21.855	22.921	23.912	25.128	26.175	27.391
300	14.262	15.291	16.618	17.554	18.732	19.947	21.013	22.285	23.370	24.399	25.670	26.811	27.840
Prisavdrag Lina	1.896:-												

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
24 V DC	R28 WT	1002834	kr. 2.310:-
18V PowerView® ¹	PowerView®		kr. 2.900:-

Priser för styrning tillkommer, se avsnitt motorisering.

¹ Välj uppladdningsbart batteripack eller en 18V transformator, se avsnitt PowerView®.

Luxaflex® PowerView®





SMARTCORD® OCH LITERISE®

Pris i kr.

	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	16.562	17.067	17.554	18.058	18.601	19.031	19.536	20.097	20.677	21.313	22.061	22.715
110	17.067	17.554	18.133	18.713	19.255	19.760	20.247	20.714	21.238	21.836	22.510	23.089
120	17.554	18.133	18.788	19.330	19.873	20.508	21.051	21.593	22.173	22.865	23.557	24.230
130	18.133	18.713	19.442	19.873	20.565	21.107	21.780	22.341	22.996	23.688	24.473	25.165
140	18.713	19.330	19.873	20.639	21.350	21.874	22.528	23.071	23.650	24.305	25.053	25.726
150	19.255	19.835	20.565	21.350	21.874	22.603	23.314	23.968	24.698	25.502	26.362	27.166
160	19.760	20.508	21.107	21.874	22.603	23.314	23.968	24.735	25.558	26.493	27.447	28.326
170	20.452	21.070	21.836	22.547	23.239	23.931	24.660	25.352	26.082	26.886	27.746	28.550
180	20.920	21.593	22.397	23.239	23.931	24.660	25.352	26.044	26.811	27.634	28.532	29.355
190	21.444	22.192	22.996	23.856	24.567	25.352	26.157	26.905	27.709	28.569	29.504	30.383
200	21.930	22.734	23.688	24.529	25.278	26.044	26.849	27.578	28.345	29.186	30.140	30.982
210	22.603	23.407	24.286	25.034	25.895	26.755	27.540	28.345	29.224	30.177	31.187	32.160
220	23.071	23.950	24.847	25.764	26.605	27.447	28.251	29.149	30.140	31.169	32.291	33.319
230	23.688	24.567	25.502	26.362	27.335	28.176	29.111	29.953	30.869	31.823	32.852	33.843
240	24.230	25.203	26.157	26.942	27.896	28.850	29.822	30.757	31.767	32.852	33.993	35.115
250	24.735	25.745	26.755	27.634	28.550	29.598	30.626	31.655	32.758	33.899	35.134	36.274
260	25.296	26.306	27.372	28.232	29.224	30.290	31.318	32.366	33.469	34.666	35.938	37.079
270	25.801	26.886	27.952	28.887	29.822	31.019	32.366	33.843	35.433	37.116	39.024	40.838
280	26.362	27.447	28.550	29.542	30.514	31.674	33.020	34.423	35.956	37.621	39.416	41.231
290	26.905	28.083	29.149	30.234	31.225	32.384	33.712	35.115	36.667	38.332	40.108	41.941
300	27.447	28.588	29.747	30.757	31.973	33.132	34.442	35.826	37.378	39.061	40.838	42.689
100	18.096	18.601	19.162	19.723	20.247	20.789	21.313	21.986	22.697	23.463	24.342	25.203
110	18.601	19.162	19.798	20.434	20.976	21.593	22.154	22.659	23.183	23.819	24.529	25.352
120	19.162	19.798	20.527	21.088	21.780	22.397	23.015	23.594	24.230	24.960	25.764	26.661
130	19.798	20.434	21.182	21.780	22.528	23.127	23.819	24.455	25.128	25.876	26.736	27.709
140	20.434	21.088	21.780	22.566	23.314	23.912	24.660	25.278	25.876	26.605	27.410	28.307
150	20.976	21.743	22.528	23.314	23.912	24.735	25.483	26.269	27.073	27.971	28.999	30.103
160	21.593	22.397	23.127	23.912	24.735	25.483	26.269	27.073	27.952	28.906	29.934	31.094
170	22.304	23.052	23.875	24.679	25.408	26.157	26.979	27.765	28.588	29.486	30.495	31.580
180	22.902	23.594	24.529	25.408	26.157	26.979	27.765	28.569	29.411	30.327	31.374	32.478
190	23.445	24.342	25.147	26.082	26.849	27.765	28.644	29.486	30.383	31.374	32.403	33.600
200	23.987	24.885	25.913	26.811	27.690	28.550	29.429	30.252	31.150	32.104	33.132	34.311
210	24.735	25.595	26.624	27.447	28.438	29.317	30.196	31.150	32.160	33.189	34.367	35.601
220	25.259	26.194	27.241	28.158	29.111	30.140	30.982	31.992	33.039	34.105	35.339	36.667
230	25.913	26.849	27.915	28.887	29.897	30.869	31.936	32.871	33.899	34.984	36.181	37.471
240	26.549	27.578	28.644	29.579	30.589	31.636	32.665	33.787	34.853	36.050	37.303	38.724
250	27.073	28.139	29.298	30.290	31.356	32.459	33.600	34.722	35.938	37.135	38.481	39.977
260	27.709	28.812	29.934	30.963	32.104	33.245	34.423	35.526	36.742	37.958	39.285	40.763
270	28.270	29.448	30.645	31.655	32.665	34.049	35.302	36.555	37.845	39.211	40.669	42.259
280	28.887	30.140	31.356	32.403	33.432	34.741	36.087	37.378	38.706	40.071	41.567	43.176
290	29.486	30.720	31.992	33.151	34.255	35.564	36.948	38.294	39.678	41.156	42.708	44.354
300	30.140	31.412	32.609	33.787	35.003	36.331	37.696	39.173	40.669	42.259	43.961	45.719
	1.896-											



SMARTCORD® OCH LITERISE®

Pris i kr.



TYP 1
Kassett

Bredd >	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Höjd v													
100	10.465	11.083	11.587	12.130	12.766	13.439	14.094	14.542	15.272	15.814	16.506	17.105	17.741
110	10.765	11.270	11.924	12.448	13.065	13.738	14.412	15.141	15.721	16.413	17.086	17.741	18.264
120	10.989	11.587	12.130	12.766	13.476	14.150	14.748	15.459	16.113	16.899	17.479	18.264	18.919
130	11.120	11.868	12.541	13.196	13.776	14.542	15.272	15.983	16.656	17.423	18.115	18.844	19.667
140	11.400	12.130	12.766	13.476	14.150	14.898	15.665	16.413	17.254	17.984	18.713	19.442	20.172
150	11.700	12.392	13.065	13.776	14.542	15.328	16.020	16.899	17.741	18.489	19.106	19.947	20.826
160	11.924	12.691	13.439	14.150	15.029	15.721	16.506	17.329	18.115	19.031	19.779	20.695	21.444
170	12.130	12.971	13.738	14.542	15.328	16.113	16.899	17.815	18.657	19.442	20.396	21.144	22.098
180	12.392	13.196	14.094	14.898	15.721	16.581	17.329	18.264	19.068	19.947	20.920	21.836	22.659
190	12.691	13.476	14.374	15.272	16.020	17.086	17.890	18.713	19.704	20.546	21.444	22.435	23.314
200	12.859	13.738	14.673	15.459	16.506	17.329	18.264	19.068	20.041	21.032	21.986	22.958	23.875
210	13.065	14.094	15.029	15.983	16.899	17.815	18.713	19.704	20.695	21.649	22.659	23.594	24.548
220	13.289	14.374	15.328	16.300	17.254	18.115	19.068	20.172	21.088	22.098	23.239	24.268	25.203
230	13.663	14.542	15.665	16.581	17.741	18.657	19.704	20.695	21.743	22.659	23.688	24.735	25.839
240	13.776	14.898	15.983	16.899	17.984	19.031	20.041	21.088	22.192	23.239	24.342	25.390	26.381
250	14.094	15.197	16.300	17.254	18.302	19.405	20.527	21.668	22.697	23.669	24.791	26.026	27.017
260	14.318	15.365	16.544	17.572	18.713	19.779	20.864	22.042	23.202	24.193	25.390	26.568	27.615
270	14.542	15.721	16.824	17.909	19.031	20.153	21.257	22.547	23.594	24.660	26.026	27.110	28.232
280	14.842	16.001	17.161	18.171	19.405	20.583	21.743	22.996	24.118	25.128	26.493	27.709	28.756
290	15.104	16.300	17.423	18.545	19.742	20.920	22.098	23.445	24.529	25.595	27.036	28.307	29.411
300	15.328	16.544	17.797	18.844	20.116	21.257	22.528	23.912	25.016	26.138	27.615	28.850	29.953
Prisavdrag Lina	1.896,-												

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
24 V DC	R28 WT	1002834	kr. 2.310,-
18V PowerView ⁰¹	PowerView®		kr. 2.900,-

Priser för styrning tillkommer, se avsnitt motorisering.

¹ Välj uppladdningsbart batteripack eller en 18V transformator, se avsnitt PowerView®.

Luxaflex® PowerView®













SMARTCORD® OCH LITERISE®

Pris i kr.

	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	19.405	19.947	20.695	21.144	21.836	22.435	22.996	23.594	24.230	24.754	25.390	26.044
110	19.947	20.695	21.313	21.986	22.659	23.314	23.875	24.529	25.128	25.764	26.362	27.036
120	20.695	21.313	22.098	22.715	23.445	24.174	24.754	25.408	26.082	26.680	27.372	28.045
130	21.313	21.986	22.809	23.445	24.268	25.034	25.670	26.437	27.166	27.896	28.588	29.355
140	21.986	22.715	23.445	24.342	25.090	25.839	26.624	27.391	28.232	29.018	29.822	30.645
150	22.659	23.370	24.268	25.090	25.839	26.643	27.503	28.326	29.149	29.916	30.701	31.524
160	23.314	24.174	25.034	25.839	26.643	27.540	28.345	29.168	29.953	30.795	31.655	32.571
170	23.968	24.773	25.670	26.605	27.391	28.307	29.149	29.953	30.795	31.674	32.515	33.376
180	24.660	25.483	26.381	27.391	28.307	29.149	29.953	30.795	31.674	32.515	33.263	34.049
190	25.315	26.269	27.166	28.139	29.018	29.953	30.926	31.861	32.796	33.787	34.703	35.676
200	25.876	26.830	27.915	28.906	29.860	30.832	31.823	32.777	33.787	34.741	35.676	36.723
210	26.643	27.615	28.625	29.691	30.645	31.674	32.609	33.637	34.629	35.582	36.611	37.640
220	27.297	28.345	29.411	30.402	31.431	32.515	33.525	34.647	35.657	36.779	37.827	38.930
230	27.915	29.018	30.177	31.244	32.328	33.263	34.385	35.452	36.555	37.584	38.612	39.716
240	28.569	29.766	30.926	31.992	33.076	34.255	35.414	36.630	37.864	39.080	40.221	41.399
250	29.186	30.402	31.655	32.665	33.806	35.040	36.237	37.471	38.650	39.959	41.137	42.353
260	29.841	31.000	32.347	33.413	34.610	35.769	37.079	38.332	39.566	40.800	42.035	43.363
270	30.402	31.748	33.076	34.142	35.283	36.630	37.920	39.192	40.445	41.773	42.970	44.260
280	31.019	32.366	33.787	34.853	36.087	37.378	38.650	39.996	41.305	42.633	43.905	45.214
290	31.748	33.002	34.498	35.620	36.854	38.182	39.491	40.819	42.240	43.550	44.840	46.149
300	32.328	33.656	35.134	36.387	37.621	39.042	40.389	41.773	43.063	44.447	45.775	47.178
	1.896:-											



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2753620000	Universalbeslag		Vit	1	98:-
	2705150730 2705020730 2705250730 2705030730 2705350730 2705040730 2705050730 2705060730	Ändlös lina	450 600 750 900 1050 1200 1500 1800	Vit		101:- 104:- 105:- 107:- 114:- 117:- 129:- 138:-
	2871190155 2871190954 2871191858	Linspännare med fjäder - standard	78 x 29 x 8 78 x 29 x 8 78 x 29 x 8	Vit Grå Svart	1	72:-
	2785580000 2707930000	Avståndskloss till universalbeslag	6 mm 12 mm	Vit	1	28:-
	2707910204 2707910000	Vinkelförlängare	97	Vit Alu.	1	49:-
	2707960000	Holddownbeslag För montering på dörrar H = 35 mm, B = 20 mm		Transparent	1	391:-
	2753640000	Beslag till täckprofil baksida		Vit	1	45:-
	1014140204	Täckprofil baksida		Vit		391:-/m
	2518810204	Täckprofil översida		Vit		391:-/m





ALLMÄNT

Luxaflex® Twist® gardin har en uppskattad flexibilitet. Skiftande transparenta och icke-transparenta vävsegment som växelvis glider förbi varandra och reglerar ljusinsläppet.

Vävar finns i en mängd olika vävskvaliteter med allt från randiga, prickiga och vågformade mönster.

Välj mellan olika komponentfärger.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



MÅTTAGNING



Modell 20
Monteringsprofil



Modell 80
Kassett

Uppge färdigmått.

Färdigbredd	nischmått – 5 mm
Färdighöjd	
Modell 20, vägg*	nischmått – 5 mm
Modell 20, tak	nischmått – 5 mm
Modell 80, tak/vägg	nischmått – 5 mm

* Observera. I produktens färdigmått ingår alltid 15 mm luft från ovkant av beslag och upp, se skiss sid 6.

Måttförklaring:



Detaljerade måttspecifikationer och skisser, se sid 6.

Var noga med att alltid uppges monteringshöjden


BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssätt:

Sidodrag: Sidodrag med ändlös kulkedja i stål – alternativt i vit, grå eller svart plast. Finns i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm nedhäng. Levereras som standard med barnsäker kedjespännare. Utväxling 1:1.

Motor: 24V DC motor – välj mellan flera olika styrningsalternativ, se avsnitt Motorisering.

PowerView®: 18V motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app, se avsnitt PowerView®.




Sidodrag

Motor/PowerView®



PROFILER OCH HÅRDVARA

Twist® gardin beställs med monteringsprofil eller kassett.



Komponentfärger

Monteringsprofil, kassett och underlist finns i vit, svart och anodiserad grå. Sidodrag och ändplugg finns i vit, grå och svart plast. Designmodell med komponenter i aluminium finns mot pristillägg – levereras inte till kassett. Twist® gardin har alltid Ø 37 mm aluminiumrör som är lackerat i vitt, grått eller svart och följer den valda komponentfärgen.

Underlist

Twist® gardin har en dekorativ anodiserad grå, vit eller svart aluminiumunderlist på Ø 12 mm, som ligger lös mellan de två vävarna. Ändpluggen är Ø22 mm, och går därför 5 mm längre ned än själva väven.

Designmodell aluminium

Mot tillägg kan modell 20 beställas som Designmodell. Då levereras kedjehus, designbeslag, underlist och monteringsprofil i aluminium, se bild. Designbeslagen har 46 mm väggavstånd och integrerad nivåreglerare. Dekorativa delar i plast finns i vit, grå eller svart färg, som standard i samma färg som monteringsprofilen men går att välja som bilden visar.



Designmodell i aluminium

VÄVAR

För att säkra överlapp när gardinen är stängd så är de täta segmenten i väven alltid högre än de transparenta.

Vävkvalitet	Höjd transparent segment	Höjd täta segment
Allegory FR – Babel – Bodi – Brilliance – Chorus – Leaves – Louvar – Luxor – Maren – Metaphor – Nobel – Rhyme – Rondeau – Stargazer – Tanka – Yeats	50 mm	75 mm
Carpe Diem – Poetry – Sonate	55 mm	75 mm
Aubade	50 mm	70 mm
Sonate S	25 mm	45 mm
Ouverture FR	60 mm	100 mm
ClearView™	45 mm	75 mm
Pivar	70 mm	95 mm

Vävkvalitet Hymn, Ballad och Swing är dekorativa vävar utan randigt mönster.


MONTERING

Monteringsprofil monteras med clipsbeslag och kassett monteras med beslag. Både monteringsprofil och kassett kan monteras i antingen tak eller på vägg. För vippfönster finns TAT-beslag (Tilt-and-turn) att välja till monteringsprofilen. Justerbara beslag i vitt finns som tillval till kassetten. Avstånd till första beslaget är 55 – 70 mm.


Produktbredd i cm	< 180	180,1 – 220	220,1 – max
Antal beslag	2	3	4



Clipsbeslag



Beslag



Tilt-and-turn beslag



ÖVRIGT

Ljusinsläpp

	Monteringsprofil (Modell 20)		Designmodell (Modell 20)		Kassett (Modell 80)	
	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida
Sidodrag	16 mm	14 mm	23 mm	21 mm	16 mm	14 mm
24V motor/PowerView®	16 mm	14 mm	16 mm	21 mm	16 mm	14 mm





Val av modell – Mönsterpassning

Beställs flera gardiner med likadan väv, modell och montering som ska placeras i samma rum kan mönsterpassning väljas. Gäller max 5 gardiner och max total bredd 6 m. Se illustration i kollektionsbok, samt exempel på sida 5. Vävkvalitet Ballad, Hymn, Swing och Chorus har alltid centrerat mönster.

A) Standard: När gardinen är helt neddragen är gardinen stängd och skyddar mot insyn. De täta segmenten överlappar då de transparenta helt. Har du flera gardiner bredvid varandra i olika höjder, blir segmenten i ojämn linje med varandra. Önskar du en rak linje mellan gardinerna, ska du istället välja modell B.

B) Flera gardiner: När flera Twist® gardiner hänger bredvid varandra och är monterade på olika höjder garanterar modell B att segmenterna är i linje. När gardinen är helt neddragen kan inte stängt läge på väven garanteras. Önskas detta ska modell A väljas.

TYPÖVERSIKT

MODELL	Beskrivning	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm
 Modell 20 Monteringsprofil	Twist® gardin med monteringsprofil för tak eller väggmontering. Alltid clipsbeslag samt förmonterade ändbeslag. Mot tillägg kan motor väljas.	Sidodrag	30	275 ¹	30	280
		24 V DC motor	40	275 ¹	30	280
		PowerView® med inbyggt batteri	55	275 ¹	30	280
		PowerView® 	40	275 ¹	30	280
 Modell 80 Kassett	Twist® gardin i kassett för montering i tak eller på vägg. Levereras med vinklar. Mot tillägg kan motor väljas.	Sidodrag	30	275 ¹	30	280
		24 V DC motor	40	275 ¹	30	280
		PowerView® med inbyggt batteri	55	275 ¹	30	280
		PowerView® 	40	275 ¹	30	280

¹ Max. bredd och höjd kan vara mindre än angivet, se kolumn nedanför.

 Lanseras med extern strömkälla första halvåret 2024. Mer information kommer.

Max. bredd/höjd per vävkvalitet

Vävkvalitet	Max. bredd	Max. höjd		
		Modell 20 - 38 mm beslag	Modell 20 - 46 mm beslag	Modell 80
Allegory FR	275	220*	280	280
Babel	275	180*	280	280
Ballad	245	180*	280	280
Bodi	275	180*	280	280
Brilliance	275	220*	280	280
Carpe Diem	275	180*	280	280
Chorus	245	180*	280	280
ClearView™	275	220*	280	280
Hymn	245	180*	280	280
Leaves	245	180*	280	280
Louvar	245	180*	280	280
Luxor	275	180*	280	280
Maren	245	180*	280	280

Vävkvalitet	Max. bredd	Max. höjd		
		Modell 20 - 38 mm beslag	Modell 20 - 46 mm beslag	Modell 80
Metaphor	275	180*	280	280
Nobel	275	220*	280	280
Ouverture FR	275	180*	280	280
Pivar	275	220*	280	280
Poetry	275	120*	280	180
Rhyme	245	220*	280	280
Rondeau	240	220*	280	280
Sonate	275	180*	280	280
Sonate S	275	160*	280	280
Stargazer	245	180*	280	280
Swing	245	180*	280	280
Tanka	240	180*	280	280
Yeats	240	180*	280	280

* När höjden överstiger måttet se istället tabell med 46 mm beslag. Designbeslag levereras alltid med 46 mm väggavstånd. Twist® gardin kan inte beställas om höjd och breddförhållandet är mer än 4:1 eftersom det är stor risk att produkten rullar upp snett.



Pris i kr.



MODELL 20
Monteringsprofil



MODELL 80
Kasset Observera tillägg

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	275
Höjd	v												
PRIS GRUPP E	60	4.179	4.515	5.046	5.392	5.826	6.346	6.781	7.127	7.556	8.000	8.426	8.949
	80	4.295	4.691	5.292	5.648	6.162	6.693	7.127	7.648	8.080	8.604	8.949	9.559
	100	4.430	4.861	5.480	5.994	6.515	7.127	7.556	8.162	8.604	9.133	9.637	10.159
	120	4.515	5.128	5.648	6.258	6.781	7.479	8.000	8.604	9.133	9.637	10.159	10.866
	140	4.691	5.292	5.994	6.613	7.127	7.825	8.426	9.029	9.637	10.257	10.866	11.558
	160	4.861	5.560	6.258	6.868	7.479	8.257	8.949	9.559	10.159	10.866	11.472	12.163
	180	5.046	5.734	6.515	7.213	7.825	8.604	9.295	10.079	10.691	11.383	12.079	12.866
	200	5.292	5.994	6.781	7.479	8.257	8.949	9.733	10.513	11.211	11.896	12.682	13.468
	220	5.392	6.162	7.038	7.825	8.604	9.295	10.159	10.948	11.735	12.513	13.293	14.161
	240	5.560	6.346	7.292	8.080	8.949	9.733	10.603	11.472	12.247	13.026	13.900	14.770
PRIS GRUPP 1	260	5.648	6.515	7.479	8.347	9.213	10.079	11.028	11.896	12.682	13.646	14.512	15.379
	280	5.765	6.613	7.569	8.433	9.390	10.257	11.198	12.151	12.858	13.900	14.865	15.643
	60	4.889	5.282	5.904	6.309	6.816	7.424	7.933	8.338	8.841	9.360	9.859	10.470
	80	5.025	5.489	6.191	6.608	7.209	7.831	8.338	8.948	9.454	10.067	10.470	11.184
	100	5.183	5.687	6.411	7.013	7.623	8.338	8.841	9.550	10.067	10.685	11.275	11.887
	120	5.282	6.000	6.608	7.322	7.933	8.750	9.360	10.067	10.685	11.275	11.887	12.713
	140	5.489	6.191	7.013	7.737	8.338	9.155	9.859	10.564	11.275	12.001	12.713	13.523
	160	5.687	6.505	7.322	8.036	8.750	9.660	10.470	11.184	11.887	12.713	13.422	14.230
	180	5.904	6.709	7.623	8.439	9.155	10.067	10.875	11.792	12.508	13.318	14.133	15.054
	200	6.191	7.013	7.933	8.750	9.660	10.470	11.388	12.300	13.116	13.918	14.838	15.757
PRIS GRUPP 2	220	6.309	7.209	8.234	9.155	10.067	10.875	11.887	12.809	13.730	14.640	15.552	16.569
	240	6.505	7.424	8.531	9.454	10.470	11.388	12.406	13.422	14.329	15.240	16.263	17.281
	260	6.608	7.623	8.750	9.766	10.779	11.792	12.903	13.918	14.838	15.966	16.979	17.994
	280	6.746	7.737	8.856	9.867	10.986	12.001	13.101	14.217	15.043	16.263	17.392	18.303
	60	5.182	5.598	6.257	6.686	7.224	7.868	8.408	8.837	9.369	9.920	10.449	11.097
	80	5.326	5.817	6.561	7.003	7.641	8.299	8.837	9.483	10.019	10.669	11.097	11.853
	100	5.493	6.027	6.795	7.432	8.079	8.837	9.369	10.121	10.669	11.325	11.950	12.598
	120	5.598	6.359	7.003	7.760	8.408	9.273	9.920	10.669	11.325	11.950	12.598	13.474
	140	5.817	6.561	7.432	8.200	8.837	9.702	10.449	11.196	11.950	12.719	13.474	14.332
	160	6.027	6.894	7.760	8.517	9.273	10.238	11.097	11.853	12.598	13.474	14.225	15.082
PRIS GRUPP 3	180	6.257	7.110	8.079	8.944	9.702	10.669	11.526	12.498	13.257	14.115	14.978	15.954
	200	6.561	7.432	8.408	9.273	10.238	11.097	12.069	13.036	13.901	14.750	15.726	16.700
	220	6.686	7.641	8.727	9.702	10.669	11.526	12.598	13.575	14.551	15.516	16.483	17.560
	240	6.894	7.868	9.042	10.019	11.097	12.069	13.148	14.225	15.187	16.152	17.236	18.315
	260	7.003	8.079	9.273	10.351	11.424	12.498	13.675	14.750	15.726	16.921	17.995	19.070
	280	7.149	8.200	9.386	10.457	11.643	12.719	13.885	15.067	15.943	17.236	18.433	19.398
	60	5.850	6.321	7.064	7.549	8.156	8.884	9.493	9.977	10.578	11.200	11.797	12.529
	80	6.013	6.568	7.408	7.907	8.626	9.370	9.977	10.707	11.312	12.046	12.529	13.383
	100	6.202	6.805	7.671	8.391	9.121	9.977	10.578	11.427	12.046	12.786	13.491	14.223
	120	6.321	7.179	7.907	8.761	9.493	10.470	11.200	12.046	12.786	13.491	14.223	15.212
PRIS GRUPP 3	140	6.568	7.408	8.391	9.258	9.977	10.954	11.797	12.641	13.491	14.360	15.212	16.181
	160	6.805	7.784	8.761	9.616	10.470	11.560	12.529	13.383	14.223	15.212	16.061	17.028
	180	7.064	8.027	9.121	10.098	10.954	12.046	13.013	14.111	14.967	15.936	16.911	18.013
	200	7.408	8.391	9.493	10.470	11.560	12.529	13.626	14.718	15.695	16.654	17.755	18.855
	220	7.549	8.626	9.853	10.954	12.046	13.013	14.223	15.327	16.429	17.518	18.610	19.826
	240	7.784	8.884	10.209	11.312	12.529	13.626	14.844	16.061	17.146	18.236	19.460	20.678
	260	7.907	9.121	10.470	11.686	12.898	14.111	15.439	16.654	17.755	19.104	20.317	21.531
	280	8.072	9.258	10.597	11.807	13.146	14.360	15.677	17.012	18.001	19.460	20.811	21.901
Pristillägg Kasset Modell 80		10%											
Pristillägg Designmodell aluminium		1.065:-											

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
24V DC motor	R28 WT	1002834	kr. 2.310:-
18 V PowerView® med inbyggt batteri	PV M25T IRB		kr. 2.900:-
18V PowerView® ¹	PV M25T		kr. 2.400:-






¹ Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och tillbehör.
Priser för styrning och tillbehör tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

Luxaflex® PowerView®




! Lanseras med extern strömkälla första halvåret 2024. Mer information kommer.




	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2475480000	Clipsbeslag – monteringsprofil		Alu	1	17:-
	2475110199 2475117052 2475111858	Beslag – kassett	D: 65 x H: 78 x B: 30	Vit Grå/alu Svart		41:-
	1568710155 1568761858 1568770155 1568860000	Luxaflex® kedjespännare (standard) till nisch- och väggmontering	D: 19 x H: 77 x B: 36	Vit	1	141:-
	1561527178	Kedjespännare till nischmontering	D: 20 x H: 50 x B: 15	Transparent	1	21:50
	2475240204	Tilt & turn beslag för vippfönster		Vit	1	136:-


Exempel på beställning av Twist® i olika situationer



Produkt 1: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
 Produkt 2 och 3: Modell B – Fortlöpande
 Resultat: Produkt 2 och 3 är anpassade efter produkt 1, men är nödvändigtvis inte stängda i nedre position.




Produkt 1: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
 Produkt 2: Modell B – Fortlöpande
 Resultat: Produkt 2 är anpassad efter produkt 1, men är nödvändigtvis inte stängd i nedre position.




Produkt 1: Modell B – Fortlöpande
 Produkt 2 och 3: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
 Produkt 4 och 5: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position), på separat order
 Resultat: Produkt 1 är anpassad efter produkt 2 och 3, men är nödvändigtvis inte stängd i nedre position.
 Produkt 4 och 5 är stängda i nedre position och anpassade efter varandra. Men inte anpassade efter produkt 1, 2 och 3.




Tak – monteringsprofil



Vägg – monteringsprofil



Tak/vägg – kassett



* I produktens färdigmått ingår alltid 15 mm luft från ovkant beslag och upp.

Mått – se ritning

A	41 mm – 38 mm beslag
	49 mm – 46 mm beslag
B	67,5 mm – 38 mm beslag
	72,5 mm – 46 mm beslag
C	10 mm (Tolerans – 3 mm)
D	5 mm (Tolerans – 3 mm)





ALLMÄNT

Luxaflex® gardintyger är en väl sammansatt kollektion tyger i hög kvalitet för både privat och offentlig miljö.

Kollektionen består av 38 kvaliteter - från transparenta till mörkläggande tyger. Alla kvaliteter kan beställas i löpmeter eller som färdigsydd gardin. Välj mellan 8 olika gardinmodeller.

Det är också möjligt att beställa hissgardiner med 26 av de 38 kvaliteterna, se kapitel Hissgardiner.



MÅTTAGNING

Uppge alltid gardinens färdigbredd samt färdighöjd vid beställning av färdigsydda gardiner. OBS! Glöm inte att göra avdrag både för skena/stång samt frigång mot golv.

Gardinerna i prismatriserna bygger på färdigbredd utan skarv och färdighöjd upp till angivet mått.

Vid beställning av färdigsydd gardin som ej finns med i prismatris behöver mått och pris räknas ut. Använd gärna prisuträknaren i Excel som finns på Återförsäljarportalen. Se sid 12.

Vävkvalitet	Rullbredd	Pris
Akin, Be, Bonheur, Circular Re-Life, Clipper, Clover Re-Life, Davon, Dream, Eternal Re-Life, Eton, Forecast, Forever Re-Life, Goodnight, Hidden, High, Kern (6811), Lauren, Oak, Ode, Polo, Savor, Schelp, Sea, Soil, Solid, Solo, Tana Recycle Re-Life, Twist, Vijg, Wisper, Wood, Yoko, 6849, 6914, 6938, 6939	290-330 cm	Pristabell ¹ sida 4-11
Alma och Feltwool	140-150 cm	Egen uträkning Sida 12

¹ Vid gardiner högre än max. mått angivet i prismatrisen på sida 4-11, vänds väven och egen uträkning på sida 12 används.

På sida 14 finns det exempel på uträkning av pris.

SÖMNAD

Gardinernas fäll sys med blindsöm. Beroende på vävkvalitet levereras gardinen som standard med tyngdband eller 10 cm bottensöm, men går att välja själv. Se tabell på sida 13.



Tyngdband.



Bottensöm.



MODELLÖVERSIKT

Swing

Detta transparenta Swingband i polyester kommer med påmonterad rynkbandskrok och används med fördel tillsammans med glid på snöre för att skapa fasta vågor till en loungegardin. Vi har två olika swing-modeller. En med färdigbredd x 2 som ger distinkta och djupa vågor. Den andra modellen har färdigbredd x 1,6 vilket ger mindre vågor och passar när mindre djup önskas.

Swing x2



Används med:
Gardinskena
Glid på snöre, 8 cm



Draperingsdjup: ca. 16 cm


Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm

OBS! När väven vänds, så är gardinåtgång - färdigbredd x 2,3 + sidosöm.

Swing x1,6



Används med:
Gardinskena
Glid på snöre, 8 cm



Draperingsdjup: ca. 13 cm

Tygåtgång = Färdigbredd x 1,6 + sidosöm 18 cm

Glid på band

Det transparenta glid på band i polyester används till gardinuppsättning med skena. Gliden är direkt påsydda på bandet och inga ytterligare tillbehör behövs.



Används med:
Elite och A-skena



Tygåtgång = Färdigbredd x 1,5 + sidosöm 18 cm

Veckband

Ett transparent veckband som används tillsammans med 2-fingerkrok och skapar små veck i gardinhuvudet. 2-fingerkrokarna beställs separat och kommer därför inte påmonterade. Se Kapitel Skenor, flik Tillbehör & Övrigt för uträkning av antal.



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring
2-fingerkrok



Tygåtgång = Färdigbredd x 1,3 + sidosöm 18 cm

Sydd veck – dubbel

Finessen med denna uppsättning är de fastsydda färdiga vecken och att gardinen kommer med en justerbar påmonterad krok. Krokarna ger dig möjligheten att höja gardinen 8 cm för att helt eller delvis täcka skenan.



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm

Öljett

Öljetterna i stål har en innerdiameter på 40 mm och används för gardinuppsättning med gardinstång. Fördelen med öljetter är att gardinen får fina vågor, likt en loungegardin, inga ytterligare tillbehör behövs.

Avstånd ovkant gardin till ovkant stång är 25 mm.
Avstånd mellan öljetter är 18-20 cm.



Används med:
Gardinstång

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm



FORTS. MODELLÖVERSIKT

Multipocket



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring




Multipocket är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Flertal fickor för flexibel placering av kroken. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta veck genom att dra i snörena.

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm

Regis



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Regis är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta pennveck genom att dra i snörena.

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm

VÄVKVALITET

De flesta vävkviteterna består främst av 100% polyester, där största delen är av flamsäker kvalitet. Vävkviteter gjorda av naturmaterial såsom ull och linne finns också att välja. Se tabell på sida 13.

DimOut/Mörkläggande

Om gardinen ska vara helt mörkläggande så finns kviteterna Dream och Goodnight. Alternativt kan Davon, Eternal Re-Life, Hidden, Kern (6811), Solid och 6849 väljas som är delvis mörkläggande (dimout). Var uppmärksam på att det kan vara stor skillnad på en ljus eller mörk färg i samma kvalitet. Var uppmärksam på att små hål från sömnaden kan bli synliga i solljus.

Foder

Det går också att få sydd gardin med foder; se kvalitet Seta (Tät) och Ferla (Mörkläggande). Dessa vävar är inte flamsäkra. Fodret sys fast upptill och på sidorna. Se tabell på sida 13 vilka kviteter som går att fodra.

Ljudabsorberande väv

Kviteterna Alma, Ode, Solid samt Feltwool har uppmätta akustikvärden – fråga kundtjänst efter certifikat.

Återvunnen väv

Kvitet Sea är en transparent flamskyddande väv, som består av 50% återvunnen plast från världshaven.

Vi har flera vävar som är tillverkade med återvunnen polyester. Dessa kviteter har samlingsnamn Re-Life. Akin och Tana recycle Re-Life är tillverkade av mer än 50% återvunnen Trevira CS ECO fiber och tråd. (GRS certifierat).

Naturmaterial






I kollektionen finns kviteter av naturmaterial såsom Bomull, ull och lin, som är mer levande än syntetiskt material. Dessa kviteter påverkas av fukt och temperaturförändringar, vilket betyder att gardinen då minskas eller ökas i bredd och höjd.

Kvitetet Soil är tillverkad av en blandning av lin och bomull, vilket betyder att väven kan få veck och rynkor.

Kvitetet Wood är tillverkad av materialen linne samt Tencel™ Lyocell, som är ett 100% nedbrytbart konstfibernmaterial av trä som tillverkas i en stängd cirkulär och hållbar produktionsprocess.



FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV

Vätkvalitet	Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
 Swing x2	Akin	279 cm	2.813	3.376	3.938	4.501	5.064	5.626	6.189	6.752	7.314	7.877	8.439
	Be	284 cm	3.350	4.020	4.690	5.360	6.030	6.701	7.371	8.041	8.711	9.381	10.051
 Sydda veck	Bonheur	264 cm	2.715	3.258	3.801	4.344	4.887	5.430	5.973	6.516	7.059	7.602	8.145
	Circular Re-Life	274 cm	3.189	3.827	4.465	5.103	5.741	6.379	7.017	7.654	8.292	8.930	9.568
 Öljett	Clipper	274 cm	2.422	2.907	3.391	3.876	4.360	4.845	5.329	5.814	6.298	6.782	7.267
	Clover Re-Life	274 cm	2.671	3.205	3.739	4.274	4.808	5.342	5.876	6.410	6.945	7.479	8.013
 Multipocket	Davon	274 cm	2.558	3.070	3.581	4.093	4.605	5.116	5.628	6.140	6.651	7.163	7.674
	Dream	264 cm	4.002	4.803	5.603	6.404	7.204	8.005	8.805	9.606	10.406	11.207	12.007
 Regis	Eternal Re-Life	279 cm	3.777	4.532	5.287	6.043	6.798	7.553	8.309	9.064	9.819	10.575	11.330
	Eton	269 cm	2.987	3.584	4.181	4.779	5.376	5.973	6.571	7.168	7.765	8.363	8.960
	Forecast	294 cm	2.504	3.005	3.505	4.006	4.507	5.008	5.508	6.009	6.510	7.011	7.511
	Forever Re-Life	274 cm	2.309	2.771	3.233	3.695	4.157	4.619	5.081	5.543	6.005	6.466	6.928
	Goodnight	264 cm	3.689	4.427	5.164	5.902	6.640	7.378	8.115	8.853	9.591	10.329	11.067
	Hidden	269 cm	3.570	4.284	4.998	5.712	6.425	7.139	7.853	8.567	9.281	9.995	10.709
	High	304 cm	1.831	2.197	2.563	2.929	3.296	3.662	4.028	4.394	4.760	5.126	5.493
	Kern (6811)	269 cm	3.026	3.632	4.237	4.842	5.447	6.053	6.658	7.263	7.868	8.474	9.079
	Lauren	269 cm	2.796	3.356	3.915	4.474	5.034	5.593	6.152	6.711	7.271	7.830	8.389
	Oak	294 cm	3.806	4.567	5.328	6.089	6.851	7.612	8.373	9.134	9.895	10.656	11.418
	Ode	274 cm	4.293	5.151	6.010	6.869	7.727	8.586	9.444	10.303	11.161	12.020	12.879
	Polo	274 cm	3.020	3.624	4.228	4.832	5.436	6.040	6.644	7.248	7.852	8.456	9.060
	Savor	284 cm	2.602	3.122	3.643	4.163	4.684	5.204	5.725	6.245	6.765	7.286	7.806
	Schelp	274 cm	2.968	3.561	4.155	4.748	5.342	5.936	6.529	7.123	7.716	8.310	8.903
	Sea	284 cm	4.255	5.106	5.957	6.808	7.659	8.510	9.362	10.213	11.064	11.915	12.766
	Soil	264 cm	4.048	4.858	5.668	6.477	7.287	8.097	8.906	9.716	10.526	11.335	12.145
	Solid	274 cm	3.183	3.820	4.456	5.093	5.730	6.366	7.003	7.639	8.276	8.913	9.549
	Solo	284 cm	2.134	2.561	2.987	3.414	3.841	4.268	4.695	5.121	5.548	5.975	6.402
	Tana Recycle Re-Life	274 cm	3.823	4.587	5.352	6.116	6.881	7.645	8.410	9.174	9.939	10.703	11.468
	Twist	274 cm	3.039	3.647	4.254	4.862	5.470	6.078	6.685	7.293	7.901	8.509	9.117
	Vijg	274 cm	2.017	2.420	2.824	3.227	3.630	4.034	4.437	4.840	5.244	5.647	6.051
	Wisper	284 cm	3.248	3.897	4.547	5.197	5.846	6.496	7.145	7.795	8.444	9.094	9.744
	Wood	274 cm	3.039	3.647	4.254	4.862	5.470	6.078	6.685	7.293	7.901	8.509	9.117
	Yoko	274 cm	2.498	2.997	3.497	3.996	4.496	4.995	5.495	5.994	6.494	6.993	7.493
	6849	269 cm	3.850	4.620	5.390	6.160	6.930	7.700	8.470	9.239	10.009	10.779	11.549
	6914	274 cm	3.545	4.254	4.962	5.671	6.380	7.089	7.798	8.507	9.216	9.925	10.634
	6938	279 cm	3.043	3.652	4.260	4.869	5.477	6.086	6.695	7.303	7.912	8.521	9.129
	6939	269 cm	2.905	3.486	4.067	4.648	5.229	5.810	6.391	6.972	7.553	8.134	8.715

Kvaliteterna: Alma och Feltwool är inte med i prismetriserna. Prisuträkning enligt skiss på sida 12.

Önskar man få mörkläggande gardin rekommenderar vi Dream och Goodnight. En del av de övriga kvaliteterna går att få med foder, välj mellan kvaliteterna Ferla och Seta. Använd prisberäknaren i Excel för att hitta pris alternativt fråga kundtjänst om mer information och pris.



Pris i kr.

Bredd Höjd	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
279 cm	9.002	9.565	10.127	10.690	11.253	11.815	12.378	12.940	13.503	14.066	14.628	15.191	15.754	16.316	16.879	563
284 cm	10.721	11.391	12.061	12.731	13.401	14.071	14.741	15.411	16.081	16.751	17.421	18.091	18.762	19.432	20.102	670
264 cm	8.688	9.231	9.774	10.317	10.860	11.403	11.946	12.489	13.032	13.575	14.118	14.661	15.203	15.746	16.289	543
274 cm	10.206	10.844	11.482	12.119	12.757	13.395	14.033	14.671	15.309	15.947	16.585	17.222	17.860	18.498	19.136	638
274 cm	7.751	8.236	8.720	9.205	9.689	10.174	10.658	11.143	11.627	12.112	12.596	13.080	13.565	14.049	14.534	484
274 cm	8.547	9.081	9.616	10.150	10.684	11.218	11.752	12.287	12.821	13.355	13.889	14.424	14.958	15.492	16.026	534
274 cm	8.186	8.698	9.209	9.721	10.233	10.744	11.256	11.768	12.279	12.791	13.302	13.814	14.326	14.837	15.349	512
264 cm	12.808	13.608	14.408	15.209	16.009	16.810	17.610	18.411	19.211	20.012	20.812	21.613	22.413	23.214	24.014	800
279 cm	12.085	12.841	13.596	14.351	15.107	15.862	16.617	17.372	18.128	18.883	19.638	20.394	21.149	21.904	22.660	755
269 cm	9.557	10.154	10.752	11.349	11.946	12.544	13.141	13.738	14.336	14.933	15.530	16.128	16.725	17.322	17.920	597
294 cm	8.012	8.513	9.014	9.515	10.015	10.516	11.017	11.518	12.018	12.519	13.020	13.521	14.021	14.522	15.023	501
274 cm	7.390	7.852	8.314	8.776	9.238	9.700	10.162	10.623	11.085	11.547	12.009	12.471	12.933	13.395	13.857	462
264 cm	11.804	12.542	13.280	14.018	14.755	15.493	16.231	16.969	17.706	18.444	19.182	19.920	20.658	21.395	22.133	738
269 cm	11.423	12.137	12.851	13.565	14.279	14.993	15.707	16.421	17.135	17.849	18.563	19.276	19.990	20.704	21.418	714
304 cm	5.859	6.225	6.591	6.957	7.323	7.690	8.056	8.422	8.788	9.154	9.520	9.887	10.253	10.619	10.985	366
269 cm	9.684	10.289	10.895	11.500	12.105	12.711	13.316	13.921	14.526	15.132	15.737	16.342	16.947	17.553	18.158	605
269 cm	8.949	9.508	10.067	10.626	11.186	11.745	12.304	12.864	13.423	13.982	14.541	15.101	15.660	16.219	16.779	559
294 cm	12.179	12.940	13.701	14.462	15.224	15.985	16.746	17.507	18.268	19.029	19.791	20.552	21.313	22.074	22.835	761
274 cm	13.737	14.596	15.454	16.313	17.171	18.030	18.889	19.747	20.606	21.464	22.323	23.181	24.040	24.899	25.757	859
274 cm	9.664	10.268	10.872	11.476	12.080	12.684	13.288	13.892	14.496	15.100	15.704	16.308	16.912	17.516	18.120	604
284 cm	8.327	8.847	9.367	9.888	10.408	10.929	11.449	11.969	12.490	13.010	13.531	14.051	14.571	15.092	15.612	520
274 cm	9.497	10.091	10.684	11.278	11.871	12.465	13.058	13.652	14.245	14.839	15.433	16.026	16.620	17.213	17.807	594
284 cm	13.617	14.468	15.319	16.170	17.021	17.872	18.723	19.574	20.425	21.276	22.127	22.978	23.829	24.680	25.531	851
264 cm	12.955	13.764	14.574	15.384	16.193	17.003	17.813	18.622	19.432	20.242	21.051	21.861	22.671	23.480	24.290	810
274 cm	10.186	10.822	11.459	12.096	12.732	13.369	14.006	14.642	15.279	15.915	16.552	17.189	17.825	18.462	19.098	637
284 cm	6.828	7.255	7.682	8.109	8.536	8.962	9.389	9.816	10.243	10.669	11.096	11.523	11.950	12.377	12.803	427
274 cm	12.232	12.997	13.761	14.526	15.290	16.055	16.819	17.584	18.349	19.113	19.878	20.642	21.407	22.171	22.936	765
274 cm	9.724	10.332	10.940	11.548	12.155	12.763	13.371	13.979	14.587	15.194	15.802	16.410	17.018	17.625	18.233	608
274 cm	6.454	6.857	7.261	7.664	8.067	8.471	8.874	9.278	9.681	10.084	10.488	10.891	11.294	11.698	12.101	403
284 cm	10.393	11.043	11.692	12.342	12.991	13.641	14.291	14.940	15.590	16.239	16.889	17.538	18.188	18.838	19.487	650
274 cm	9.724	10.332	10.940	11.548	12.155	12.763	13.371	13.979	14.587	15.194	15.802	16.410	17.018	17.625	18.233	608
274 cm	7.992	8.492	8.991	9.491	9.990	10.490	10.989	11.489	11.988	12.488	12.987	13.487	13.986	14.486	14.985	500
269 cm	12.319	13.089	13.859	14.629	15.399	16.169	16.939	17.709	18.479	19.249	20.019	20.789	21.559	22.329	23.099	770
274 cm	11.343	12.052	12.761	13.470	14.179	14.887	15.596	16.305	17.014	17.723	18.432	19.141	19.850	20.559	21.268	709
279 cm	9.738	10.346	10.955	11.564	12.172	12.781	13.389	13.998	14.607	15.215	15.824	16.432	17.041	17.650	18.258	609
269 cm	9.296	9.877	10.458	11.039	11.620	12.201	12.782	13.363	13.944	14.526	15.107	15.688	16.269	16.850	17.431	581



FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV



Swing x1,6

Vätkvalitet	Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Akin	279 cm	2.275	2.730	3.185	3.640	4.095	4.549	5.004	5.459	5.914	6.369	6.824
Be	284 cm	2.709	3.251	3.793	4.335	4.876	5.418	5.960	6.502	7.044	7.585	8.127
Bonheur	264 cm	2.195	2.634	3.073	3.512	3.952	4.391	4.830	5.269	5.708	6.147	6.586
Circular Re-Life	274 cm	2.579	3.095	3.611	4.126	4.642	5.158	5.674	6.189	6.705	7.221	7.737
Clipper	274 cm	1.959	2.350	2.742	3.134	3.526	3.917	4.309	4.701	5.093	5.484	5.876
Clover Re-Life	274 cm	2.160	2.592	3.024	3.456	3.888	4.320	4.752	5.184	5.616	6.047	6.479
Davon	274 cm	2.069	2.482	2.896	3.310	3.723	4.137	4.551	4.965	5.378	5.792	6.206
Dream	264 cm	3.236	3.884	4.531	5.178	5.825	6.473	7.120	7.767	8.415	9.062	9.709
Eternal Re-Life	279 cm	3.054	3.665	4.275	4.886	5.497	6.108	6.718	7.329	7.940	8.551	9.161
Eton	269 cm	2.415	2.898	3.381	3.864	4.347	4.830	5.313	5.796	6.279	6.762	7.245
Forecast	294 cm	2.025	2.430	2.834	3.239	3.644	4.049	4.454	4.859	5.264	5.669	6.074
Forever Re-Life	274 cm	1.867	2.241	2.614	2.988	3.361	3.735	4.108	4.482	4.855	5.229	5.602
Goodnight	264 cm	2.983	3.579	4.176	4.773	5.369	5.966	6.562	7.159	7.755	8.352	8.949
Hidden	269 cm	2.887	3.464	4.041	4.618	5.196	5.773	6.350	6.928	7.505	8.082	8.660
High	304 cm	1.480	1.777	2.073	2.369	2.665	2.961	3.257	3.553	3.849	4.145	4.441
Kern (6811)	269 cm	2.447	2.937	3.426	3.915	4.405	4.894	5.384	5.873	6.363	6.852	7.341
Lauren	269 cm	2.261	2.713	3.166	3.618	4.070	4.522	4.975	5.427	5.879	6.331	6.784
Oak	294 cm	3.077	3.693	4.308	4.924	5.539	6.155	6.770	7.386	8.001	8.617	9.232
Ode	274 cm	3.471	4.166	4.860	5.554	6.248	6.943	7.637	8.331	9.025	9.720	10.414
Polo	274 cm	2.442	2.930	3.419	3.907	4.396	4.884	5.373	5.861	6.349	6.838	7.326
Savor	284 cm	2.104	2.525	2.946	3.366	3.787	4.208	4.629	5.050	5.471	5.891	6.312
Schelp	274 cm	2.400	2.880	3.360	3.840	4.320	4.800	5.280	5.760	6.239	6.719	7.199
Sea	284 cm	3.441	4.129	4.817	5.505	6.194	6.882	7.570	8.258	8.946	9.634	10.323
Soil	264 cm	3.274	3.928	4.583	5.238	5.892	6.547	7.202	7.856	8.511	9.166	9.821
Solid	274 cm	2.574	3.089	3.603	4.118	4.633	5.148	5.663	6.177	6.692	7.207	7.722
Solo	284 cm	1.725	2.071	2.416	2.761	3.106	3.451	3.796	4.141	4.486	4.831	5.176
Tana Recycle Re-Life	274 cm	3.091	3.709	4.327	4.946	5.564	6.182	6.800	7.418	8.037	8.655	9.273
Twist	274 cm	2.457	2.949	3.440	3.932	4.423	4.915	5.406	5.897	6.389	6.880	7.372
Vijg	274 cm	1.631	1.957	2.283	2.609	2.936	3.262	3.588	3.914	4.240	4.566	4.893
Wisper	284 cm	2.626	3.152	3.677	4.202	4.727	5.253	5.778	6.303	6.828	7.354	7.879
Wood	274 cm	2.457	2.949	3.440	3.932	4.423	4.915	5.406	5.897	6.389	6.880	7.372
Yoko	274 cm	2.020	2.423	2.827	3.231	3.635	4.039	4.443	4.847	5.251	5.655	6.059
6849	269 cm	3.113	3.736	4.358	4.981	5.603	6.226	6.849	7.471	8.094	8.716	9.339
6914	274 cm	2.866	3.439	4.013	4.586	5.159	5.732	6.306	6.879	7.452	8.025	8.599
6938	279 cm	2.461	2.953	3.445	3.937	4.429	4.921	5.413	5.906	6.398	6.890	7.382
6939	269 cm	2.349	2.819	3.289	3.759	4.228	4.698	5.168	5.638	6.108	6.577	7.047

Kvaliteterna: Alma och Feltwool är inte med i prismetriserna. Prisuträkning enligt skiss på sida 12.

Önskar man få mörkläggande gardin rekommenderar vi Dream och Goodnight. En del av de övriga kvaliteterna går att få med foder, välj mellan kvaliteterna Ferla och Seta. Använd prisberäknaren i Excel för att hitta pris alternativt fråga kundtjänst om mer information och pris.



Pris i kr.

Bredd Höjd	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
279 cm	7.279	7.734	8.189	8.644	9.099	9.554	10.009	10.464	10.919	11.374	11.829	12.284	12.739	13.193	13.648	455
284 cm	8.669	9.211	9.753	10.294	10.836	11.378	11.920	12.462	13.004	13.545	14.087	14.629	15.171	15.713	16.254	542
264 cm	7.025	7.464	7.903	8.342	8.781	9.220	9.659	10.098	10.537	10.977	11.416	11.855	12.294	12.733	13.172	439
274 cm	8.253	8.768	9.284	9.800	10.316	10.832	11.347	11.863	12.379	12.895	13.410	13.926	14.442	14.958	15.474	516
274 cm	6.268	6.660	7.051	7.443	7.835	8.227	8.618	9.010	9.402	9.794	10.185	10.577	10.969	11.361	11.752	392
274 cm	6.911	7.343	7.775	8.207	8.639	9.071	9.503	9.935	10.367	10.799	11.231	11.663	12.095	12.527	12.959	432
274 cm	6.619	7.033	7.447	7.861	8.274	8.688	9.102	9.515	9.929	10.343	10.757	11.170	11.584	11.998	12.411	414
264 cm	10.356	11.004	11.651	12.298	12.945	13.593	14.240	14.887	15.534	16.182	16.829	17.476	18.124	18.771	19.418	647
279 cm	9.772	10.383	10.994	11.605	12.215	12.826	13.437	14.048	14.658	15.269	15.880	16.491	17.101	17.712	18.323	611
269 cm	7.728	8.211	8.694	9.177	9.660	10.143	10.626	11.109	11.592	12.075	12.558	13.041	13.524	14.007	14.490	483
294 cm	6.479	6.884	7.289	7.694	8.098	8.503	8.908	9.313	9.718	10.123	10.528	10.933	11.338	11.743	12.148	405
274 cm	5.976	6.349	6.723	7.096	7.470	7.843	8.217	8.590	8.964	9.337	9.711	10.084	10.458	10.831	11.205	373
264 cm	9.545	10.142	10.738	11.335	11.931	12.528	13.125	13.721	14.318	14.914	15.511	16.107	16.704	17.301	17.897	597
269 cm	9.237	9.814	10.391	10.969	11.546	12.123	12.701	13.278	13.855	14.433	15.010	15.587	16.165	16.742	17.319	577
304 cm	4.737	5.033	5.330	5.626	5.922	6.218	6.514	6.810	7.106	7.402	7.698	7.994	8.290	8.587	8.883	296
269 cm	7.831	8.320	8.810	9.299	9.788	10.278	10.767	11.257	11.746	12.236	12.725	13.214	13.704	14.193	14.683	489
269 cm	7.236	7.688	8.140	8.593	9.045	9.497	9.949	10.402	10.854	11.306	11.758	12.211	12.663	13.115	13.567	452
294 cm	9.848	10.463	11.079	11.694	12.310	12.925	13.541	14.156	14.772	15.387	16.003	16.618	17.234	17.849	18.465	615
274 cm	11.108	11.802	12.497	13.191	13.885	14.579	15.274	15.968	16.662	17.356	18.051	18.745	19.439	20.133	20.828	694
274 cm	7.815	8.303	8.791	9.280	9.768	10.257	10.745	11.233	11.722	12.210	12.699	13.187	13.675	14.164	14.652	488
284 cm	6.733	7.154	7.575	7.995	8.416	8.837	9.258	9.679	10.099	10.520	10.941	11.362	11.783	12.203	12.624	421
274 cm	7.679	8.159	8.639	9.119	9.599	10.079	10.559	11.039	11.519	11.999	12.479	12.959	13.439	13.919	14.399	480
284 cm	11.011	11.699	12.387	13.075	13.763	14.452	15.140	15.828	16.516	17.204	17.892	18.581	19.269	19.957	20.645	688
264 cm	10.475	11.130	11.785	12.439	13.094	13.749	14.404	15.058	15.713	16.368	17.022	17.677	18.332	18.986	19.641	655
274 cm	8.236	8.751	9.266	9.781	10.295	10.810	11.325	11.840	12.355	12.869	13.384	13.899	14.414	14.928	15.443	515
284 cm	5.522	5.867	6.212	6.557	6.902	7.247	7.592	7.937	8.282	8.627	8.973	9.318	9.663	10.008	10.353	345
274 cm	9.891	10.509	11.128	11.746	12.364	12.982	13.600	14.219	14.837	15.455	16.073	16.691	17.310	17.928	18.546	618
274 cm	7.863	8.355	8.846	9.338	9.829	10.320	10.812	11.303	11.795	12.286	12.778	13.269	13.761	14.252	14.744	491
274 cm	5.219	5.545	5.871	6.197	6.523	6.850	7.176	7.502	7.828	8.154	8.480	8.807	9.133	9.459	9.785	326
284 cm	8.404	8.929	9.455	9.980	10.505	11.030	11.556	12.081	12.606	13.131	13.657	14.182	14.707	15.232	15.758	525
274 cm	7.863	8.355	8.846	9.338	9.829	10.320	10.812	11.303	11.795	12.286	12.778	13.269	13.761	14.252	14.744	491
274 cm	6.463	6.866	7.270	7.674	8.078	8.482	8.886	9.290	9.694	10.098	10.502	10.906	11.309	11.713	12.117	404
269 cm	9.962	10.584	11.207	11.829	12.452	13.075	13.697	14.320	14.942	15.565	16.187	16.810	17.433	18.055	18.678	623
274 cm	9.172	9.745	10.318	10.892	11.465	12.038	12.611	13.185	13.758	14.331	14.904	15.478	16.051	16.624	17.197	573
279 cm	7.874	8.366	8.858	9.350	9.843	10.335	10.827	11.319	11.811	12.303	12.795	13.287	13.780	14.272	14.764	492
269 cm	7.517	7.987	8.457	8.927	9.396	9.866	10.336	10.806	11.276	11.746	12.215	12.685	13.155	13.625	14.095	470



FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV



Glid på band

Vätkvalitet	Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Akin	284 cm	2.140	2.568	2.996	3.424	3.852	4.280	4.708	5.136	5.564	5.992	6.420
Be	289 cm	2.549	3.059	3.568	4.078	4.588	5.098	5.607	6.117	6.627	7.137	7.646
Bonheur	264 cm	2.065	2.478	2.892	3.305	3.718	4.131	4.544	4.957	5.370	5.783	6.196
Circular Re-Life	274 cm	2.426	2.912	3.397	3.882	4.367	4.853	5.338	5.823	6.308	6.794	7.279
Clipper	279 cm	1.843	2.211	2.580	2.948	3.317	3.686	4.054	4.423	4.791	5.160	5.528
Clover Re-Life	274 cm	2.032	2.438	2.845	3.251	3.658	4.064	4.470	4.877	5.283	5.690	6.096
Davon	279 cm	1.946	2.335	2.725	3.114	3.503	3.892	4.282	4.671	5.060	5.449	5.838
Dream	264 cm	3.045	3.654	4.263	4.872	5.481	6.090	6.699	7.308	7.917	8.526	9.135
Eternal Re-Life	279 cm	2.873	3.448	4.022	4.597	5.172	5.746	6.321	6.896	7.470	8.045	8.619
Eton	269 cm	2.272	2.727	3.181	3.635	4.090	4.544	4.999	5.453	5.907	6.362	6.816
Forecast	299 cm	1.905	2.286	2.667	3.048	3.429	3.810	4.191	4.572	4.953	5.333	5.714
Forever Re-Life	274 cm	1.757	2.108	2.460	2.811	3.163	3.514	3.865	4.217	4.568	4.919	5.271
Goodnight	269 cm	2.806	3.368	3.929	4.490	5.051	5.613	6.174	6.735	7.297	7.858	8.419
Hidden	274 cm	2.716	3.259	3.802	4.345	4.888	5.431	5.975	6.518	7.061	7.604	8.147
High	309 cm	1.393	1.671	1.950	2.229	2.507	2.786	3.064	3.343	3.621	3.900	4.179
Kern (6811)	269 cm	2.302	2.763	3.223	3.684	4.144	4.605	5.065	5.526	5.986	6.446	6.907
Lauren	274 cm	2.127	2.553	2.978	3.404	3.829	4.255	4.680	5.106	5.531	5.957	6.382
Oak	299 cm	2.895	3.474	4.054	4.633	5.212	5.791	6.370	6.949	7.528	8.107	8.686
Ode	279 cm	3.266	3.919	4.572	5.225	5.879	6.532	7.185	7.838	8.491	9.144	9.798
Polo	279 cm	2.298	2.757	3.217	3.676	4.136	4.595	5.055	5.514	5.974	6.433	6.893
Savor	284 cm	1.980	2.375	2.771	3.167	3.563	3.959	4.355	4.751	5.147	5.543	5.939
Schelp	279 cm	2.258	2.709	3.161	3.612	4.064	4.516	4.967	5.419	5.870	6.322	6.773
Sea	289 cm	3.237	3.885	4.532	5.180	5.827	6.474	7.122	7.769	8.417	9.064	9.712
Soil	264 cm	3.080	3.696	4.312	4.928	5.544	6.160	6.776	7.392	8.008	8.624	9.239
Solid	279 cm	2.422	2.906	3.390	3.875	4.359	4.843	5.327	5.812	6.296	6.780	7.265
Solo	289 cm	1.623	1.948	2.273	2.597	2.922	3.247	3.571	3.896	4.221	4.545	4.870
Tana Recycle Re-Life	274 cm	2.908	3.490	4.071	4.653	5.235	5.816	6.398	6.979	7.561	8.143	8.724
Twist	279 cm	2.312	2.774	3.237	3.699	4.161	4.624	5.086	5.548	6.011	6.473	6.936
Vijg	274 cm	1.534	1.841	2.148	2.455	2.762	3.069	3.376	3.682	3.989	4.296	4.603
Wisper	289 cm	2.471	2.965	3.459	3.953	4.448	4.942	5.436	5.930	6.424	6.918	7.413
Wood	279 cm	2.312	2.774	3.237	3.699	4.161	4.624	5.086	5.548	6.011	6.473	6.936
Yoko	279 cm	1.900	2.280	2.660	3.040	3.420	3.800	4.180	4.560	4.940	5.320	5.700
6849	274 cm	2.929	3.515	4.100	4.686	5.272	5.858	6.443	7.029	7.615	8.201	8.786
6914	279 cm	2.697	3.236	3.775	4.315	4.854	5.393	5.933	6.472	7.011	7.551	8.090
6938	285 cm	2.315	2.778	3.241	3.704	4.167	4.630	5.093	5.556	6.019	6.482	6.945
6939	274 cm	2.210	2.652	3.094	3.536	3.978	4.420	4.862	5.304	5.746	6.188	6.630

Kvaliteterna: Alma och Feltwool är inte med i prismatriserna. Prisuträkning enligt skiss på sida 12.

Önskar man få mörkläggande gardin rekommenderar vi Dream och Goodnight. En del av de övriga kvaliteterna går att få med foder, välj mellan kvaliteterna Ferla och Seta. Använd prisberäknaren i Excel för att hitta pris alternativt fråga kundtjänst om mer information och pris.




Pris i kr.

Bredd Höjd	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
284 cm	6.848	7.276	7.705	8.133	8.561	8.989	9.417	9.845	10.273	10.701	11.129	11.557	11.985	12.413	12.841	428
289 cm	8.156	8.666	9.176	9.685	10.195	10.705	11.215	11.724	12.234	12.744	13.254	13.763	14.273	14.783	15.293	510
264 cm	6.609	7.022	7.435	7.849	8.262	8.675	9.088	9.501	9.914	10.327	10.740	11.153	11.566	11.979	12.392	413
274 cm	7.764	8.250	8.735	9.220	9.705	10.191	10.676	11.161	11.646	12.132	12.617	13.102	13.588	14.073	14.558	485
279 cm	5.897	6.266	6.634	7.003	7.371	7.740	8.108	8.477	8.845	9.214	9.583	9.951	10.320	10.688	11.057	369
274 cm	6.502	6.909	7.315	7.722	8.128	8.534	8.941	9.347	9.754	10.160	10.567	10.973	11.379	11.786	12.192	406
279 cm	6.228	6.617	7.006	7.395	7.785	8.174	8.563	8.952	9.342	9.731	10.120	10.509	10.898	11.288	11.677	389
264 cm	9.744	10.352	10.961	11.570	12.179	12.788	13.397	14.006	14.615	15.224	15.833	16.442	17.051	17.660	18.269	609
279 cm	9.194	9.769	10.343	10.918	11.493	12.067	12.642	13.216	13.791	14.366	14.940	15.515	16.090	16.664	17.239	575
269 cm	7.271	7.725	8.180	8.634	9.088	9.543	9.997	10.452	10.906	11.361	11.815	12.269	12.724	13.178	13.633	454
299 cm	6.095	6.476	6.857	7.238	7.619	8.000	8.381	8.762	9.143	9.524	9.905	10.286	10.667	11.048	11.429	381
274 cm	5.622	5.974	6.325	6.676	7.028	7.379	7.731	8.082	8.433	8.785	9.136	9.488	9.839	10.190	10.542	351
269 cm	8.980	9.542	10.103	10.664	11.225	11.787	12.348	12.909	13.470	14.032	14.593	15.154	15.716	16.277	16.838	561
274 cm	8.690	9.233	9.777	10.320	10.863	11.406	11.949	12.492	13.035	13.579	14.122	14.665	15.208	15.751	16.294	543
309 cm	4.457	4.736	5.014	5.293	5.571	5.850	6.128	6.407	6.686	6.964	7.243	7.521	7.800	8.078	8.357	279
269 cm	7.367	7.828	8.288	8.749	9.209	9.670	10.130	10.591	11.051	11.512	11.972	12.433	12.893	13.353	13.814	460
274 cm	6.808	7.233	7.659	8.084	8.510	8.935	9.361	9.786	10.212	10.637	11.063	11.488	11.914	12.339	12.765	425
299 cm	9.265	9.844	10.423	11.002	11.582	12.161	12.740	13.319	13.898	14.477	15.056	15.635	16.214	16.793	17.372	579
279 cm	10.451	11.104	11.757	12.410	13.063	13.717	14.370	15.023	15.676	16.329	16.982	17.636	18.289	18.942	19.595	653
279 cm	7.352	7.812	8.271	8.731	9.190	9.650	10.109	10.569	11.028	11.488	11.947	12.407	12.866	13.326	13.785	460
284 cm	6.335	6.730	7.126	7.522	7.918	8.314	8.710	9.106	9.502	9.898	10.294	10.690	11.085	11.481	11.877	396
279 cm	7.225	7.677	8.128	8.580	9.031	9.483	9.934	10.386	10.837	11.289	11.741	12.192	12.644	13.095	13.547	452
289 cm	10.359	11.007	11.654	12.302	12.949	13.596	14.244	14.891	15.539	16.186	16.834	17.481	18.129	18.776	19.423	647
264 cm	9.855	10.471	11.087	11.703	12.319	12.935	13.551	14.167	14.783	15.399	16.015	16.631	17.247	17.863	18.479	616
279 cm	7.749	8.233	8.718	9.202	9.686	10.171	10.655	11.139	11.624	12.108	12.592	13.076	13.561	14.045	14.529	484
289 cm	5.195	5.520	5.844	6.169	6.494	6.818	7.143	7.468	7.792	8.117	8.442	8.766	9.091	9.416	9.740	325
274 cm	9.306	9.888	10.469	11.051	11.632	12.214	12.796	13.377	13.959	14.541	15.122	15.704	16.285	16.867	17.449	582
279 cm	7.398	7.860	8.323	8.785	9.247	9.710	10.172	10.635	11.097	11.559	12.022	12.484	12.946	13.409	13.871	462
274 cm	4.910	5.217	5.524	5.831	6.137	6.444	6.751	7.058	7.365	7.672	7.979	8.285	8.592	8.899	9.206	307
289 cm	7.907	8.401	8.895	9.389	9.883	10.378	10.872	11.366	11.860	12.354	12.848	13.343	13.837	14.331	14.825	494
279 cm	7.398	7.860	8.323	8.785	9.247	9.710	10.172	10.635	11.097	11.559	12.022	12.484	12.946	13.409	13.871	462
279 cm	6.080	6.460	6.840	7.220	7.600	7.980	8.360	8.740	9.120	9.500	9.880	10.260	10.640	11.020	11.400	380
274 cm	9.372	9.958	10.544	11.129	11.715	12.301	12.887	13.472	14.058	14.644	15.230	15.815	16.401	16.987	17.573	586
279 cm	8.629	9.169	9.708	10.247	10.787	11.326	11.865	12.405	12.944	13.483	14.023	14.562	15.101	15.641	16.180	539
285 cm	7.408	7.871	8.334	8.797	9.260	9.723	10.186	10.649	11.112	11.575	12.038	12.501	12.964	13.427	13.890	463
274 cm	7.072	7.514	7.956	8.398	8.840	9.282	9.724	10.166	10.608	11.051	11.493	11.935	12.377	12.819	13.261	442



FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV



Veckband

Väckvalitet	Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Akin	281 cm	1.871	2.245	2.619	2.994	3.368	3.742	4.116	4.490	4.864	5.239	5.613
Be	286 cm	2.228	2.674	3.119	3.565	4.011	4.456	4.902	5.348	5.793	6.239	6.685
Bonheur	264 cm	1.806	2.167	2.528	2.889	3.250	3.611	3.972	4.333	4.695	5.056	5.417
Circular Re-Life	274 cm	2.121	2.545	2.970	3.394	3.818	4.242	4.667	5.091	5.515	5.939	6.363
Clipper	276 cm	1.611	1.933	2.255	2.578	2.900	3.222	3.544	3.866	4.189	4.511	4.833
Clover Re-Life	274 cm	1.776	2.132	2.487	2.842	3.198	3.553	3.908	4.263	4.619	4.974	5.329
Davon	276 cm	1.701	2.042	2.382	2.722	3.062	3.403	3.743	4.083	4.424	4.764	5.104
Dream	264 cm	2.662	3.194	3.727	4.259	4.791	5.324	5.856	6.388	6.921	7.453	7.986
Eternal Re-Life	279 cm	2.512	3.014	3.516	4.019	4.521	5.023	5.526	6.028	6.530	7.033	7.535
Eton	269 cm	1.986	2.384	2.781	3.178	3.575	3.973	4.370	4.767	5.164	5.562	5.959
Forecast	297 cm	1.665	1.998	2.331	2.664	2.997	3.330	3.663	3.997	4.330	4.663	4.996
Forever Re-Life	274 cm	1.536	1.843	2.150	2.458	2.765	3.072	3.379	3.686	3.993	4.301	4.608
Goodnight	266 cm	2.453	2.944	3.435	3.925	4.416	4.907	5.397	5.888	6.379	6.869	7.360
Hidden	271 cm	2.374	2.849	3.324	3.799	4.273	4.748	5.223	5.698	6.173	6.648	7.122
High	307 cm	1.218	1.461	1.705	1.948	2.192	2.435	2.679	2.922	3.166	3.409	3.653
Kern (6811)	266 cm	2.013	2.415	2.818	3.220	3.623	4.025	4.428	4.831	5.233	5.636	6.038
Lauren	271 cm	1.860	2.232	2.604	2.976	3.348	3.720	4.092	4.464	4.836	5.207	5.579
Oak	296 cm	2.531	3.037	3.544	4.050	4.556	5.062	5.569	6.075	6.581	7.087	7.594
Ode	276 cm	2.855	3.426	3.997	4.568	5.139	5.710	6.281	6.852	7.423	7.994	8.565
Polo	276 cm	2.009	2.410	2.812	3.214	3.615	4.017	4.419	4.821	5.222	5.624	6.026
Savor	284 cm	1.731	2.077	2.423	2.769	3.115	3.461	3.807	4.153	4.499	4.846	5.192
Schelp	276 cm	1.974	2.369	2.763	3.158	3.553	3.948	4.342	4.737	5.132	5.527	5.921
Sea	287 cm	2.830	3.396	3.962	4.528	5.094	5.660	6.226	6.792	7.358	7.924	8.490
Soil	264 cm	2.692	3.231	3.769	4.308	4.846	5.385	5.923	6.462	7.000	7.539	8.077
Solid	276 cm	2.117	2.540	2.964	3.387	3.811	4.234	4.657	5.081	5.504	5.928	6.351
Solo	287 cm	1.419	1.703	1.987	2.271	2.555	2.838	3.122	3.406	3.690	3.974	4.258
Tana Recycle Re-Life	274 cm	2.542	3.051	3.559	4.068	4.576	5.085	5.593	6.102	6.610	7.118	7.627
Twist	276 cm	2.021	2.425	2.829	3.234	3.638	4.042	4.446	4.851	5.255	5.659	6.063
Vijg	274 cm	1.341	1.610	1.878	2.146	2.414	2.683	2.951	3.219	3.488	3.756	4.024
Wisper	287 cm	2.160	2.592	3.024	3.456	3.888	4.320	4.752	5.184	5.616	6.048	6.480
Wood	276 cm	2.021	2.425	2.829	3.234	3.638	4.042	4.446	4.851	5.255	5.659	6.063
Yoko	276 cm	1.661	1.993	2.325	2.658	2.990	3.322	3.654	3.987	4.319	4.651	4.983
6849	271 cm	2.560	3.072	3.585	4.097	4.609	5.121	5.633	6.145	6.657	7.169	7.681
6914	276 cm	2.357	2.829	3.300	3.772	4.243	4.715	5.186	5.658	6.129	6.601	7.072
6938	282 cm	2.024	2.429	2.833	3.238	3.643	4.048	4.452	4.857	5.262	5.667	6.072
6939	271 cm	1.932	2.319	2.705	3.091	3.478	3.864	4.251	4.637	5.023	5.410	5.796

Kvaliteterna: Alma och Feltwool är inte med i prismatriserna. Prisuträkning enligt skiss på sida 12.

Önskar man få en mörkläggande gardin rekommenderar vi Dream och Goodnight. En del av de övriga kvaliteterna går att få med foder, välj mellan kvaliteterna Ferla och Seta. Använd prisberäkaren i Excel för att hitta pris alternativt fråga kundtjänst om mer information och pris.



Pris i kr.

Bredd Höjd	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
281 cm	5.987	6.361	6.735	7.110	7.484	7.858	8.232	8.606	8.981	9.355	9.729	10.103	10.477	10.851	11.226	374
286 cm	7.130	7.576	8.021	8.467	8.913	9.358	9.804	10.250	10.695	11.141	11.586	12.032	12.478	12.923	13.369	446
264 cm	5.778	6.139	6.500	6.861	7.222	7.584	7.945	8.306	8.667	9.028	9.389	9.750	10.111	10.473	10.834	361
274 cm	6.788	7.212	7.636	8.060	8.485	8.909	9.333	9.757	10.181	10.606	11.030	11.454	11.878	12.303	12.727	424
276 cm	5.155	5.477	5.800	6.122	6.444	6.766	7.088	7.411	7.733	8.055	8.377	8.699	9.022	9.344	9.666	322
274 cm	5.685	6.040	6.395	6.750	7.106	7.461	7.816	8.172	8.527	8.882	9.237	9.593	9.948	10.303	10.659	355
276 cm	5.444	5.785	6.125	6.465	6.805	7.146	7.486	7.826	8.167	8.507	8.847	9.187	9.528	9.868	10.208	340
264 cm	8.518	9.050	9.583	10.115	10.647	11.180	11.712	12.245	12.777	13.309	13.842	14.374	14.906	15.439	15.971	532
279 cm	8.038	8.540	9.042	9.545	10.047	10.549	11.052	11.554	12.056	12.559	13.061	13.563	14.066	14.568	15.070	502
269 cm	6.356	6.753	7.151	7.548	7.945	8.343	8.740	9.137	9.534	9.932	10.329	10.726	11.123	11.521	11.918	397
297 cm	5.329	5.662	5.995	6.328	6.661	6.994	7.327	7.660	7.993	8.326	8.659	8.992	9.325	9.658	9.991	333
274 cm	4.915	5.222	5.529	5.837	6.144	6.451	6.758	7.065	7.373	7.680	7.987	8.294	8.601	8.909	9.216	307
266 cm	7.851	8.341	8.832	9.323	9.813	10.304	10.795	11.285	11.776	12.267	12.757	13.248	13.739	14.229	14.720	491
271 cm	7.597	8.072	8.547	9.022	9.496	9.971	10.446	10.921	11.396	11.871	12.345	12.820	13.295	13.770	14.245	475
307 cm	3.896	4.140	4.384	4.627	4.871	5.114	5.358	5.601	5.845	6.088	6.332	6.575	6.819	7.062	7.306	244
266 cm	6.441	6.843	7.246	7.648	8.051	8.453	8.856	9.259	9.661	10.064	10.466	10.869	11.271	11.674	12.076	403
271 cm	5.951	6.323	6.695	7.067	7.439	7.811	8.183	8.555	8.927	9.299	9.671	10.043	10.415	10.787	11.159	372
296 cm	8.100	8.606	9.112	9.619	10.125	10.631	11.137	11.643	12.150	12.656	13.162	13.668	14.175	14.681	15.187	506
276 cm	9.136	9.707	10.278	10.849	11.420	11.991	12.562	13.133	13.704	14.275	14.846	15.417	15.988	16.559	17.130	571
276 cm	6.427	6.829	7.231	7.632	8.034	8.436	8.838	9.239	9.641	10.043	10.444	10.846	11.248	11.650	12.051	402
284 cm	5.538	5.884	6.230	6.576	6.922	7.268	7.614	7.961	8.307	8.653	8.999	9.345	9.691	10.037	10.383	346
276 cm	6.316	6.711	7.106	7.500	7.895	8.290	8.685	9.079	9.474	9.869	10.264	10.659	11.053	11.448	11.843	395
287 cm	9.056	9.622	10.188	10.754	11.320	11.886	12.452	13.018	13.584	14.150	14.716	15.282	15.848	16.414	16.980	566
264 cm	8.616	9.154	9.693	10.231	10.770	11.308	11.847	12.385	12.924	13.462	14.001	14.539	15.078	15.616	16.155	538
276 cm	6.774	7.198	7.621	8.044	8.468	8.891	9.315	9.738	10.161	10.585	11.008	11.432	11.855	12.278	12.702	423
287 cm	4.541	4.825	5.109	5.393	5.677	5.961	6.244	6.528	6.812	7.096	7.380	7.664	7.947	8.231	8.515	284
274 cm	8.135	8.644	9.152	9.661	10.169	10.678	11.186	11.695	12.203	12.712	13.220	13.728	14.237	14.745	15.254	508
276 cm	6.467	6.872	7.276	7.680	8.084	8.488	8.893	9.297	9.701	10.105	10.510	10.914	11.318	11.722	12.126	404
274 cm	4.292	4.561	4.829	5.097	5.365	5.634	5.902	6.170	6.438	6.707	6.975	7.243	7.512	7.780	8.048	268
287 cm	6.912	7.344	7.776	8.208	8.640	9.072	9.504	9.936	10.368	10.800	11.232	11.664	12.096	12.528	12.960	432
276 cm	6.467	6.872	7.276	7.680	8.084	8.488	8.893	9.297	9.701	10.105	10.510	10.914	11.318	11.722	12.126	404
276 cm	5.315	5.648	5.980	6.312	6.644	6.976	7.309	7.641	7.973	8.305	8.637	8.970	9.302	9.634	9.966	332
271 cm	8.193	8.705	9.217	9.729	10.242	10.754	11.266	11.778	12.290	12.802	13.314	13.826	14.338	14.850	15.362	512
276 cm	7.544	8.015	8.487	8.958	9.430	9.901	10.373	10.844	11.316	11.787	12.259	12.730	13.202	13.673	14.145	471
282 cm	6.476	6.881	7.286	7.691	8.095	8.500	8.905	9.310	9.714	10.119	10.524	10.929	11.334	11.738	12.143	405
271 cm	6.183	6.569	6.956	7.342	7.728	8.115	8.501	8.888	9.274	9.661	10.047	10.433	10.820	11.206	11.593	386



UTRÄKNING AV PRIS PÅ FÄRDIGSYDD GARDIN SOM VÄNDS

Två orsaker gör att väven vänds, skarvas och att man får räkna ut pris själv. Att kvalitetsens rullbredd är 140 - 150 cm eller att gardinens färdighöjd är större än angivet i tabellerna på sida 4-11. Det finns två alternativ för att räkna ut pris.

Alternativ 1 - Uträkning

Vi har tagit fram en uträkning i excel, som finns på ÅF-inlogg: dealers.luxaflex.se

I uträkningen kan du lägga in modell, vävqualität, färdigbredd och färdighöjd, efter det kommer du få ett pris automatiskt. I filen finner du även information gällande rek. avdrag på gardinens höjd.

Vi rekommenderar att man använder detta verktyg. Alternativt kan egen uträkning göras.

Luxaflex® Färdigsydd gardin Uträkning - Sverige		Luxaflex® Färdigsydd gardin rek. måttavdrag - Sverige	
Valj vävqualität		Valj skena/stång	
	Soil		Elte-skena
DATA		DATA	
Ange färdigbredd, cm	200	Skena	110
Ange färdighöjd, cm	200	Stång	110
Valj modell	Swing 2.0	Antal/åter för skena/stång inkl.	40
Rullbredd, cm	290	Antal/åter gardin av typ 2000	40
Max. höjd innan väven vänds, cm	264	Max. avdrag/åter	40
Antal skarvar	0		
Totalpris Cirka inkl. moms	xx		
Totalpris Cirka exkl. moms	xx		

Alternativ 2 - Egen uträkning

Önskar man räkna ut pris själv, kan man använda följande uträkning. Pris för tyg och pris för sömnad räknas ut och summeras för totalpris.

1) Räkna ut tygåtgång/våder

Räkna ut hur många våder av tyget som behövs för att få ihop färdigbredd av vald modell. Mer än 1 våd innebär att tyget måste sys ihop på bredden för att få färdigbredd.

$$\text{Färdigbredd} \times \text{tygfaktor (se tabell sid 13)} + \text{sidosöm 18 cm} = \text{tygåtgång} \quad \frac{\text{Tygåtgång}}{\text{Rullbredd}} = \text{Antal våder}$$

2) Pris tyg

Räkna ut pris på tyg genom att först räkna ut totalhöjd som behövs och multiplicera sedan med antal våder.

Alt. 1: Färdighöjd + Bottensöm 20 cm = Totalhöjd

Alt. 2: Färdighöjd + Tyngdband + 10 cm = Totalhöjd

Totalhöjd x antal våder x pris per löpmeter = pris för tyg

3) Pris sömnad

Se tabell på nästa sida, multiplicera med antal våder som ska skarvas.

**Summera ihop pris för tyg och pris för sömnad för att få totalsumman.
Se också uträkning på sida 14.**



Löpmeterväv som beställs över 10 meter i ett stycke kan ha vävfel. Vi rekommenderar att beställa kvantiteter på max 10 meter på separata orderrader istället eller uppge skärmått vid beställning.

TYGSERIE - FAKTA OCH PRISER FÖR TYG PÅ LÖPMETER

Kvalitet	Transparens	Material ²	Flam-skyddande	Standard avslut		Löpmeter tyg med tyngdband	Rullbredd cm	Pris per löpmeter
				Tyngdband	Bottensöm ¹			
Akin	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		305	943:-
Alma	Tät	100% PES	•		•		140	1.057:-
Be	Tät	100% PES	•		•		310	1.200:-
Bonheur	Transparent	100% PES			•		290	896:-
Circular Re-Life	Tät	100% RYC PES					300	1.123:-
Clipper	Tät	100% PES			•		300	756:-
Clover Re-Life	Tät	100% RYC PES			•		300	875:-
Davon	Dim-out	100% PES			•		300	821:-
Dream	Mörkläggande	100 % PES	•		•		290	1.512:-
Eternal Re-Life	DimOut	85% RYC PES / 15% PES					305	1.404:-
Eton	Transparent	90% Pc, 10% Pl			•		295	1.026:-
Feltwool	Tät	70% Wo, 25% PES, 5% Pa	•		•		150	1.730:-
Ferla	Foder, mörkläggande ³	100% PES					280	1.034:-
Forecast	Transparent	100% Trevira CS	•	•		•	310	795:-
Forever Re-Life	Transparent	78% RYC PES, 18% Lcy, 4% Co					300	702:-
Goodnight	Mörkläggande	100% Polyester	•		•		290	1.362:-
Hidden	Dimout	100% PES	•		•		295	1.305:-
High	Transparent	100% PES	•	•			320	473:-
Kern (6811)	Dimout	100% PES	•		•		295	1.045:-
Lauren	Tät	100% PES			•		295	935:-
Oak	Transparent	72% Li, 28% PES			•		320	1.418:-
Ode	Tät	100% PES	•		•		300	1.651:-
Polo	Tät	100% PES			•		300	1.042:-
Savor	Semi-transparent	100% Pa			•		310	842:-
Schelp	Tät	50% Vi, 25% PES, 15% Li			•		300	1.017:-
Sea	Semi-transparent	100% PES	•	•			300	1.633:-
Seta	Foder, tät ³	100% PES					280	1.192:-
Soil	Tät	61% Li, 39% Co			•		290	1.534 :-
Solid	Dimout	100% PES	•		•		300	1.120:-
Solo	Transparent	100% PES	•	•			300	618:-
Tana Recycle Re-Life	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		320	1.426:-
Twist	Semi-transparent	67% PES / 33% Vi			•		300	1.051:-
Vijg	Transparent	100% PES			•		325	562 :-
Wisper	Transparent	100% Trevira CS	•	•			300	1.151:-
Wood	Tät	75% LYOCELL / 25% Li			•		300	1.051:-
Yoko	Transparent	50% Li, 50% PES			•		300	792:-
6849	Dimout	100% PES	•		•	•	295	1.439:-
6914	Tät	100% PES	•		•		300	1.293:-
6938	Transparent	57% PES, 34% Md, 9% Wo			•		295	1.053:-
6939	Tät	100% PES			•		295	987:-

¹ Höjden på bottensöm är standard 10 cm, d.v.s. fäll en gång.

² CO = Bomull, Lcy = lyocell, Li = Lin, Md = Modal, Pa = akryl, PES = Polyester, RYC PES = återvunnen polyester, Vi = Viskose, Wo = Ull.

³ Foder säljs tillsammans med huvudtyg alternativt som löpmeter. Kvaliteterna Akin, Davon, Feltwool, Forecast, Goodnight, Oak, Solid, Solo, Yoko och 6938 tillverkas inte med foder.

SÖM

Modeller	Tyngtgång, faktor	Pris per längd, vid tyger som vänds/dras upp
Swing x2, Sydda veck – dubbel, Öljet, Multipocket och Regis	2	403:-
Swing x1,6	1,6	
Glid på band	1,5	
Veckband	1,3	



EXEMPEL PÅ UTRÄKNING FÖR FÄRDIGSYDD GARDIN

Väv kvalitet: Alma (rullbredd 140 cm, alltid med bottensöm)
 Modell Swing x 2: Tygåtgång = färdigbredd x 2
 Färdigmått: B: 200 x H: 220 cm
 OBS! + 18 cm för fällen på bredden
 + 20 cm för bottensöm på höjden

Exempel 1:

Höger eller vänster parkering:

Uträkning av tygåtgång:

$$\frac{200 \times 2 + 18}{\text{Rullbredd } 140 \text{ cm}} = \frac{418 \text{ cm}}{140 \text{ cm}} = 3 \text{ våder behövs för bredden}$$

PRIS TYG

Höjd på gardin 220 + 20 cm x 3 våder = 7,2 m
 väv 7,2 m x löpmeter pris 1.057:- = 7.611:-

PRIS SÖMNAD

Antal våder 3 x 403:- per längd = 1.209:-

Total pris: kr. 8.820:-

En gardinlängd Alma, modell Swing x 2,
 i färdigmått 200 x 220 cm.

Exempel 2:

Parkering mittöppning

Uträkning av tygåtgång:

Per sida:

$$\frac{100 \times 2 + 18}{\text{Rullbredd } 140 \text{ cm}} = \frac{218 \text{ cm}}{140 \text{ cm}} = 2 \text{ våder}$$

PRIS TYG

Höjd på gardin 220 + 20 cm x 4 våder = 9,6 m väv
 9,6 m x löpmeter pris 1.057:- = 10.148:-

PRIS SÖMNAD


Antal våder 4 x 403:- per längd = 1.612:-

Total pris: kr. 11.760:-

Två gardinlängder Alma, modell Swing x 2,
 i färdigmått 200 x 220 cm.



Väv kvalitet Oak 09





ALLMÄNT

Hissgardiner ger ett varmt och exklusivt uttryck till hemmet.

Från vår fina vävkollektion kan du välja bland 26 kvaliteter, som kan användas till hissgardiner.

Välj mellan tre modeller och flera spännande betjäningar. Du kan också välja att få din hissgardin med foder på baksidan, så gardinen blir mer fördunklande.

Motortillbehör se motorisering/PowerView®.



MÅTTAGNING


Uppge alltid monteringshöjd samt färdigmått vid beställning.

Typer:



TYP 1
Frihängande


Ange färdigbredd samt färdighöjd.



TYP 2
Wire-styrning

Ange färdigbredd samt färdighöjd.

Måttförklaring:



BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningmöjligheter



Sidodrag:

Levereras som standard med stålkedja i höger eller vänster sida. Plastkedja i vitt finns som valmöjlighet. Kedja finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling 3:1 eller 1:1 beroende på hissgardinens vikt (alltid 3:1 med foder).

SmartCord®:

Draglina i vänster eller höger sida. Finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Rekommenderas inte för montering i djup nisch.

Motor:


12V RTS motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ - se avsnitt Motorisering.

PowerView®:

18V motor, som kan styras med hjälp av en app eller fjärrkontroll - se avsnitt PowerView®.




MODELLÖVERSIKT




Ballina Back

- Modell som bäst lämpar sig till enfärgade vävar.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på baksidan av hissgardinen.
- Tillverkas med standard avslut. Alternativt kan man välja uppsytt med en 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg - alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.



Ballina Front

- Modell som bäst lämpar sig till mönstrade vävar.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på framsidan av hissgardinen.
- Tillverkas med standard avslut. Alternativt kan man välja uppsytt med en 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg - alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.



Segmenta

- Smart lösning för höga fönster och burspråk, där djupet på hissgardinen är viktigt.
- Segment i full höjd.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på framsidan av hissgardinen.
- Alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg.

Avslutning



Standard

Segmentet längst ned skyddar väven mot att blekas av solens strålar.



Uppsytt, 3 cm bottensöm

3 cm bottensöm, utan pristillägg.
Typ 2 tillverkas alltid med detta avslut.

Sömnad med foder

Välj mellan två kvaliteter, Seta och Ferla (mörkläggande), som gör gardinen mer fördunklande eller nästan mörkläggande. Foder sys fast och vänds, så att sömmen inte blir synlig.

OBS: Var uppmärksam på att fodrade modeller aldrig är 100% mörkläggande.






HÅRDVARA/PROFILER

Väljer man Sidodrag/ PowerView®/12V motor som betjäning fästes väven på överlisten med kardborreband, så att profilen inte blir synlig. På SmartCord® fästes väven med kardborreband på en 25 mm list som sitter under överlisten, vilket då medför att överlisten blir synlig.

Färg och mått (djup/höjd)




Betjäning	Komponentfärg
Sidodrag/PowerView®/Motor 12V	Vit ² eller aluminiumgrå
SmartCord® ¹	Vit ² , beige, aluminiumgrå, antracitgrå, brun och svart

¹ Överlist och färger är samma som till Plissé/Duette®.

² Standardfärg.

MONTERING

Clipsbeslag levereras som standard i aluminium för vägg/takmontering. Mot pristillägg finns även beslag till plastfönster.




Antal beslag

Bredd i cm	< 70,1	70,1-130	130,1-190	190,1-250	250,1-310	310,1-370	370,1-400
Antal beslag	2	3	4	5	6	7	8

Vinklar

Det är möjligt att välja vinklar för väggmontering - alltid vit.

	40 mm	70 mm	Justerbar 60-100 mm
Sidodrag/Motor 12V	x		x
SmartCord®/PowerView®	x	x	



* Avstånd är angivet från vägg till bakkant produkt.

**ÖVRIGT****Linor - avstånd**

Max. avstånd mellan linorna är 50 cm, och avstånd till 1 linan är alltid 7 cm.

Segmenthöjd, antal segment och parkeringshöjd

Alla segment för en gardin tillverkas i samma höjd. Antal och höjd på segmenten bestäms av den specifika höjden på gardinen, samt modell och betjäning. Som utgångspunkt är parkeringshöjden följande:


Segmenta	39 - 40 cm
Ballina	23 - 29 cm

Fråga kundtjänst för exakt höjd.


Segment anpassning

Ska gardiner - i samma eller olika produkthöjder monteras i samma rum kan man välja att anpassa gardinens segmenthöjd från antingen botten eller toppen. Detta ska vara tydligt uppmärkt på ordern. Segmentanpassning är inte möjligt med Modell Segmenta.

Segmenthöjd anpassat uppifrån
- korrigering sker i nedersta segmentet (strax ovanför avslutet).



Segmenthöjd anpassat nedifrån
- korrigering sker i översta segmentet.



Det är endast möjligt att få segmentanpassad om gardinen är i samma modell och betjäning.

Väckvalitet - prisgrupp och vikt



Väckvalitet	Prisgrupp	vikt, m ²
Akin	1	75 gr.
Be	2	170 gr.
Circular Re-Life	1	271 gr.
Clipper	E	291 gr.
Clover Re-Life	1	236 gr.
Davon	1	300 gr.
Dream	2	280 gr.
Eternal Re-Life	2	418 gr.
Forecast	E	92 gr.
Forever Re-Life	E	160 gr.
Hidden	2	346 gr.
High	E	57 gr.
Kern (6811)	1	297 gr.

Väckvalitet	Prisgrupp	vikt, m ²
Lauren	1	202 gr.
Ode	2	260 gr.
Polo	1	416 gr.
Savor	1	210 gr.
Schelp	1	366 gr.
Sea	2	132 gr.
Solo	1	78 gr.
Twist	2	106 gr.
Vijg	E	75 gr.
Wisper	1	98 gr.
Wood	1	166 gr.
Yoko	1	120 gr.
6914	2	250 gr.

Foder finns i två väckvaliteter; Seta (Tät) och Ferla (mörkläggande). Vikten på dessa väckvaliteter är 160 gr/m² och 260 gr/m².

När man beställer en gardin, där gardinen ska skarvas, gör man detta så att skarven inte blir synlig.



TYP	Beskrivning	MODELL		Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
		Ballina Back/Front	Segmenta						
 Typ 1 Frihängande	Frihängande hissgardin. Till lodräta fönster.	•	•	Sidodrag	35	400	60	350	14 ¹
		•	•	SmartCord ^{® 2}	60	250	100	300	5,25 ¹
		•	•	Motor 12V	65	250	60	250	6,25 ¹
		•	•	PowerView [®]	60 ³	300	100	300	9 ¹
 Typ 2 Lodrät wirestyrd	Lodrät styrd hissgardin med genomgående wire i varje sida. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	•		Sidodrag	40	150	60	250	3 ¹

¹ Var uppmärksam på max. yta varierar beroende på vävqualität - se nedanför. Vikt för varje vävqualität, se sida 4.

² SmartCord[®] tillverkas inte med foder.

³ Med inbyggt Li-Ion batteri är min. bredd 80 cm.

MAX. YTA, BETJÄNING OCH VÄVENS VIKT

Max. yta m²

	väv - gr/m ²						
	<100	101 - 200	201 - 300	301 - 400	401 - 500	501 - 600	601 - 700
Sidodrag	14	14	14	12	9,6	8,6	7,0
Motor 12V	7,5	7,5	7,5	6,3	6,3	5	
SmartCord [®]	5,2	4,7	4,2	4,0			
	<371	371 - 470	471 - 570	571 - 700			
PowerView [®]	9	8	7	6			

När du beställer en fodrad hissgardin måste du även räkna med vikten på fodret.



Prisgrupp för vävkväliten finns på sida 4



Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Höjd	v															
PRIS-GRUPP E	100	3.845	4.287	4.667	5.110	5.462	5.842	6.284	6.637	7.105	7.458	7.811	8.279	9.435	9.877	10.256
	120	4.273	4.727	5.113	5.566	5.926	6.311	6.765	7.124	7.605	7.964	8.324	8.804	10.105	10.558	10.944
	140	4.694	5.160	5.552	6.018	6.383	6.775	7.241	7.606	8.099	8.464	8.830	9.322	10.761	11.227	11.620
	160	5.122	5.599	5.997	6.475	6.847	7.246	7.722	8.095	8.598	8.970	9.342	9.845	11.431	11.908	12.307
	180	5.466	5.944	6.343	6.820	7.192	7.590	8.067	8.439	8.943	9.315	9.688	10.191	11.909	12.386	12.785
	200	5.888	6.377	6.782	7.270	7.650	8.055	8.543	8.922	9.437	9.815	10.194	10.709	12.566	13.055	13.460
	220	6.316	6.816	7.227	7.728	8.113	8.524	9.025	9.410	9.936	10.321	10.707	11.233	13.236	13.736	14.147
	240	6.738	7.249	7.668	8.179	8.571	8.989	9.501	9.892	10.429	10.822	11.214	11.751	13.893	14.405	14.822
	260	7.165	7.689	8.113	8.636	9.035	9.459	9.981	10.380	10.929	11.328	11.726	12.275	14.563	15.086	15.510
	280	7.510	8.033	8.458	8.981	9.379	9.803	10.327	10.725	11.275	11.673	12.071	12.620	15.040	15.563	15.988
	300	7.938	8.472	8.904	9.438	9.843	10.274	10.809	11.214	11.774	12.179	12.583	13.144	15.710	16.245	16.675
	320	8.360	8.905	9.343	9.889	10.300	10.738	11.284	11.695	12.268	12.679	13.090	13.663	16.367	16.913	17.351
	340	8.781	9.338	9.782	10.340	10.758	11.202	11.760	12.177	12.761	13.179	13.597	14.181	17.025	17.583	18.027
	350	8.959	9.517	9.961	10.519	10.936	11.380	11.938	12.356	12.939	13.358	13.776	14.359	17.276	17.833	18.277
PRIS-GRUPP 1	100	4.246	4.688	5.067	5.510	5.863	6.242	6.683	7.037	7.505	7.858	8.211	8.680	10.236	10.678	11.057
	120	4.743	5.196	5.583	6.036	6.396	6.781	7.235	7.594	8.074	8.434	8.793	9.273	11.043	11.498	11.883
	140	5.230	5.696	6.088	6.553	6.919	7.311	7.777	8.143	8.634	9.000	9.367	9.857	11.833	12.299	12.691
	160	5.727	6.204	6.603	7.080	7.452	7.851	8.328	8.700	9.203	9.575	9.948	10.451	12.642	13.119	13.518
	180	6.139	6.616	7.014	7.491	7.863	8.262	8.739	9.111	9.614	9.987	10.359	10.862	13.252	13.729	14.128
	200	6.626	7.115	7.520	8.008	8.387	8.792	9.281	9.659	10.174	10.553	10.932	11.446	14.041	14.530	14.935
	220	7.123	7.623	8.035	8.535	8.920	9.331	9.831	10.217	10.743	11.128	11.513	12.040	14.849	15.349	15.761
	240	7.610	8.122	8.541	9.052	9.444	9.862	10.374	10.765	11.303	11.695	12.087	12.624	15.639	16.151	16.569
	260	8.108	8.630	9.056	9.578	9.977	10.401	10.924	11.323	11.872	12.271	12.668	13.218	16.448	16.971	17.395
	280	8.519	9.042	9.466	9.990	10.387	10.812	11.335	11.733	12.284	12.681	13.079	13.628	17.057	17.581	18.005
	300	9.016	9.550	9.981	10.515	10.921	11.351	11.886	12.292	12.852	13.256	13.661	14.222	17.865	18.400	18.831
	320	9.504	10.049	10.487	11.033	11.444	11.882	12.428	12.839	13.412	13.823	14.234	14.807	18.655	19.201	19.639
	340	9.991	10.548	10.992	11.550	11.968	12.412	12.970	13.387	13.972	14.389	14.807	15.391	19.445	20.003	20.447
	350	10.206	10.763	11.207	11.765	12.183	12.627	13.184	13.602	14.186	14.604	15.021	15.605	19.769	20.326	20.770
PRIS-GRUPP 2	100	4.735	5.177	5.556	5.999	6.351	6.731	7.173	7.526	7.995	8.347	8.700	9.169	11.214	11.656	12.036
	120	5.317	5.770	6.156	6.609	6.969	7.355	7.809	8.167	8.648	9.007	9.367	9.847	12.191	12.645	13.030
	140	5.885	6.350	6.742	7.208	7.574	7.966	8.431	8.797	9.289	9.655	10.021	10.512	13.142	13.608	14.000
	160	6.466	6.943	7.342	7.819	8.192	8.589	9.067	9.439	9.942	10.315	10.687	11.190	14.119	14.597	14.995
	180	6.958	7.435	7.834	8.311	8.683	9.082	9.558	9.931	10.434	10.806	11.179	11.681	14.892	15.369	15.767
	200	7.526	8.016	8.420	8.909	9.288	9.693	10.182	10.560	11.075	11.454	11.833	12.347	15.843	16.332	16.737
	220	8.108	8.608	9.019	9.520	9.905	10.316	10.816	11.202	11.728	12.113	12.499	13.025	16.820	17.320	17.731
	240	8.677	9.188	9.607	10.119	10.510	10.928	11.440	11.831	12.369	12.761	13.153	13.690	17.771	18.283	18.701
	260	9.258	9.781	10.205	10.729	11.128	11.552	12.075	12.473	13.022	13.421	13.819	14.368	18.749	19.272	19.696
	280	9.750	10.273	10.698	11.221	11.619	12.044	12.566	12.966	13.514	13.913	14.310	14.860	19.521	20.044	20.468
	300	10.331	10.866	11.298	11.832	12.236	12.667	13.202	13.607	14.168	14.573	14.977	15.538	20.498	21.033	21.463
	320	10.901	11.446	11.884	12.430	12.841	13.279	13.825	14.236	14.809	15.220	15.632	16.203	21.449	21.995	22.434
	340	11.469	12.026	12.470	13.028	13.446	13.890	14.448	14.865	15.450	15.867	16.285	16.869	22.401	22.959	23.403
	350	11.728	12.285	12.730	13.287	13.705	14.149	14.706	15.124	15.708	16.126	16.544	17.127	22.812	23.370	23.814
Priställagg för justerbar vinkel		157	157	240	240	240	320	320	320	400	400	400	480	480	480	560



	360	380	400
100	10.609	11.051	11.431
120	11.303	11.757	12.142
140	11.985	12.451	12.842
160	12.679	13.156	13.555
180	13.157	13.634	14.032
200	13.839	14.328	14.732
220	14.533	15.033	15.444
240	15.215	15.726	16.144
260	15.909	16.432	16.856
280	16.387	16.910	17.334
300	17.080	17.615	18.046
320	17.762	18.308	18.746
340	18.444	19.002	19.446
350	18.695	19.253	19.697
100	11.410	11.852	12.232
120	12.242	12.697	13.082
140	13.057	13.523	13.914
160	13.890	14.366	14.765
180	14.500	14.976	15.375
200	15.314	15.803	16.208
220	16.147	16.646	17.057
240	16.961	17.472	17.891
260	17.793	18.316	18.741
280	18.404	18.926	19.351
300	19.236	19.770	20.201
320	20.050	20.596	21.034
340	20.864	21.422	21.866
350	21.188	21.746	22.190
100	12.388	12.831	13.210
120	13.389	13.844	14.229
140	14.366	14.831	15.223
160	15.367	15.844	16.243
180	16.139	16.616	17.015
200	17.115	17.604	18.009
220	18.117	18.617	19.028
240	19.092	19.605	20.023
260	20.095	20.618	21.043
280	20.867	21.389	21.815
300	21.868	22.403	22.834
320	22.844	23.390	23.828
340	23.820	24.378	24.822
350	24.232	24.789	25.233
	560	560	635

Pristillägg Typ 2 - wirestyrning	420:-
Pristillägg SmartCord®	2.100:-
Pristillägg Fodrad modell - Seta väv	3.000,- + 825,- pr. m ²
Pristillägg Fodrad modell - Ferla väv (mörkläggande)	3.000,- + 945,- pr. m ²

Motoriseringsalternativ

Motor	Art. nr	Pris
12V RTS		kr. 3.197:-
18V PowerView® med inbyggt batteri		kr. 3.400:- + 1.800,- tillägg skena
18V PowerView® ¹		kr. 2.600:- + 1.800,- tillägg skena

Priser för styrning tillkommer.
Se avsnitt Motorisering.

¹ Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och andra tillbehör.

Luxaflex® PowerView®





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2820210000	Universalbeslag Sidodrag/motor	37 x 29 x 36	Alu	1	35:-
	2978010000	Universalbeslag PowerView®	29 x 37 x 36	Alu	1	28:-
	2978900000	Universalbeslag SmartCord®	29 x 27 x 34	Alu	1	45:-
	1560340155	Vinkel Sidodrag/motor Avstånd från bakkant av överlist till vägg är 60- 108 mm	87 x 50 x 19	Vit	1	177:-
	2815247178	Linklämma	L: 18 / Ø 4	Transparent	1	8:75
	1568130204 1568140204	Hjullager 1:1 3:1	Ø 16	Vit	1	42:25
	1561447178	Linsamlare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	20:-
	1561527178	Lin- och kedjespännare Till nisch- montering	30 x 23 x 20	Transparent	1	21:50
		Ändlös kedja	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350 cm	Plast Stål		Se artikel- nummer och priser på rull- gardin L, sida 12 och 13.





ALLMÄNT

Luxaflex® insektsnät finns i många modeller till både fönster och dörrar.

Som standard levereras de flesta modeller i vit, beige, ljusgrå och antracit. Dessutom kan alla modeller, med undantag av plissé rammodell – fönster, beställas i alla RAL-färger mot pristillägg.


Alla modeller med undantag för plissé rammodell – fönster kan monteras både inom- och utomhus efter alla önskemål och behov.



MÅTTAGNING


Beroende på modell och montering ska du antingen uppge färdigmått eller nischmått.

Se specifik information under respektive modell.




MODELLER


Det finns 5 olika modeller att välja mellan, där de flesta kan monteras på olika sätt. Efter Typöversikten finns information om respektive modell.




Fast ram Flex
Se sida 3



Rullgardin
SuperNova
Se sida 4



Plissé rammodell,
fönster
Se sida 5



Plissédörr
Se sida 6

Insektsnät- och komponentfärger

Produkt	Insektsnät					Komponenter				
	Grå	Svart	Vit	ClearView svart	Poll-tex® svart	Vit (RAL 9010)	Beige (RAL 9001)	Alu färg (RAL 9006)	Antracit (RAL 7016)	Svart (RAL 9005)
Fast ram Flex ¹	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Rullgardin SuperNova	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Plissé rammodell - fönster	•	•	•			•				•
Plissédörr	•	•				•	•	•	•	•

¹ Den flexibla plastlisten är alltid mörkgrå.



INSEKTSNÄT KVALITET

Med undantag för Poll-tex® och ClearView har näten 7x6 maskor per cm² och storleken på hålen är 1,44 mm². Nätet är svetsat med infrarött ljus, vilket ger ett mycket stabilt nät.

Insektsnät	Material	Beskrivning
Standard till fast ram Flex och rullgardin SuperNova	PVC-belagd glasfiber	Svart eller grått
Standard till Plissé rammodell	PVC-belagd glasfiber	Vitt, grått eller svart
Standard till Plissédörr	100% Polypropolen	Svart eller grått
ClearView	PVC-belagd glasfiber	Ett finmaskat svart insektsnät med tunna trådar. Resultatet är en högre öppenhetsfaktor och därför bättre utsikt och luftgenomströmning.
Poll-tex®	100% Polyester	Ett finmaskat svart Poll-tex® nät som är perfekt för pollenallergiker. Nätet stoppar 97% av björkpollen och 100% av gräspollen men hindrar också andra små pollenpartiklar.

TYPÖVERSIKT

Produkt	Beskrivning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
		Min. cm	Max. cm	Min. cm	Max. cm	
Fast ram Flex	Fast 34 mm ram med 0,6 mm mörkgrå plastlist som kan monteras i vippfönster som öppnas innåt.	25	100	25	250 ¹	2,5
			250 ¹		100	
Rullgardin SuperNova	Rullgardin med SoftRaise fjäder i kassett med sidolister och styrlist. Rullgardin betjänas i underlisten och kan monteras både in- och utvändigt.	40 ²	165	25	220	3
Plissé rammodell	Linuppspänd med ram för montering i eller utanför nisch. Till lodräta och skräfönster - ENDAST invändigt bruk. Var vänlig meddela kundtjänst vid beställning om det är montering i skräfönster.	25	150	25	220	3,3 ³
Plissédörr	Enkel plissédörr. Med eller utan monteringsram. Kan monteras både in- och utvändigt.	50	200 ⁴	180 ⁴	300	6
	Dubbel plissédörr. Med eller utan monteringsram. Kan monteras både in- och utvändigt.	100	400 ⁴	180 ⁴	300	12

¹ Tvärprofil ingår vid bredd/höjd över 100 cm. Vid bredd/höjd över 200 cm ingår två tvärprofiler.

² Vid bredd upp till 50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm.

³ För skräfönster är max. yta 2.2 m².

⁴ Höjden ska alltid vara min. 20 cm högre än bredden - gäller också för en dubbeldörr (d.v.s. 20 cm högre än total produktbredd/2).

Modeller med Poll-tex® tillverkas i max. storlek upp till 140 cm i bredd och höjd.

Luxaflex® Plissé rammodell kan också fås i kombination med 20 mm plissé eller Duette® 25 mm väv - se Plissé/Duette® kapitel sida 5 (modell 3242 rammodell).



FAST RAM FLEX

Flex är utvecklat särskilt för vipp-/lutande fönster, där fönstret öppnas innåt. Ramens yttersta del i plast sitter spännt mellan fönsterkarm/beslag och kommer alltid i färgen Antracit.

Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning
Typ 3 (exkl. fönsterram i plast/trä)	x ¹		Ange alltid nischmått ²
Typ 4 (exkl. fönsterram i trä/alu)	x ¹		Ange alltid nischmått ³
Typ 5 (exkl. fönsterram i alu)	x ¹		Ange alltid nischmått ⁴

¹ Placeras mellan fönster och ram.

² Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -4 mm i höjd.

³ Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -12 mm i höjd.


⁴ Produktmått tillverkas -2 mm i bredd och -2 mm i höjd.

Info:


Nischmått är lika med fönstrets öppning, när det är öppet.

Profiler och hårdvara


Som standard används 34 mm ram. Är fönstrets karm djupare finns det 43 mm ram.



Standard, 34 mm ram




Djup 43 mm ram




Montering


Beroende på fönstret monteras ramen med ett fjäderbeslag i ramens topp som håller ramen på plats i fönstergluggen. Se nedan för exempel på olika fönstertyper.



Typ 3, exkl. fönsterram i plast/trä.



Typ 4, exkl. fönsterram i trä/alu.



Typ 5, exkl. fönsterram i alu.

OBS! var uppmärksam på att den antracitgrå plastram är synlig inifrån, när fönstret är öppet.



RULLGARDIN SUPERNOVA

SuperNova är ett solit rullgardinssystem med sidolister till insektsnät, som enkelt kan placeras i eller utanför nisch. Monteras den i nisch kan man välja att montera den på två sätt. Väven hålls kvar i sidolisterna med hjälp av styrlist. SuperNova kan också användas till vippfönster med en lutning på 60-90 grader.



Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat ²	
				Bredd	Höjd
	x		Ange alltid nischmått ¹		
		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 56 mm	nischmått + 62 mm


¹ Produktmått tillverkas -1 mm i bredd/höjd.

² Rekommendation om tillägg i bredd/höjd baseras på antagandet att sidolister och kassett inte täcker själva glasets.

Profiler



Sidolist, typ 1.



Sidolist, typ 2/3.

Montering

SuperNova hålls fast med hjälp av sidolisterna, som skruvas fast i vägg/nisch. Vid montering utanför nisch skruvas också kassetten fast.

Övrig information

SuperNova levereras alltid med styrlist, som säkrar att insektsnätet stannar kvar i sidolisterna. Var uppmärksam på att styrlisten är synlig på båda sidorna av produkten ca. 6 mm.

Mot pristillägg är det möjligt att få draglina i underlisten - max. 20 cm.

Det går att få ett mellanstopp om så önskas. Var vänlig meddela kundtjänst måttet från underkant rullgardin.



PLISSÉ RAMMODELL - FÖNSTER

Linuppspänd modell (3242) med en fast ram för montering i eller utanför nisch. Ska den användas till ett skråfönster, sätter man in en extra lina. Önskar man att kombinera ett insektsnät med antingen plissé- eller Duette® väv, så är detta också möjligt - se Plissé/Duette kapitel sida 5 (modell 3302Tx Rammodell).


Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat	
				Bredd	Höjd
	x		Ange alltid nischmått ¹		
		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 40 mm	nischmått + 40 mm


¹ Produktmått tillverkas -2 mm i bredd/höjd.

Profiler


Denna modell motsvarar en Plissé/Duette® modell 3242 Rammodell - information om lister kan också hittas under Plissé/Duette® kapitlet.



Ram, U-lister.




Luxaflex® handtag, standard.




Plasthandtag.

Montering



Utanför nisch,
- (F6) Monteringsknappar.




I nisch med förborrade skruvhål
- (F5) Borrhål 5 mm från bakkant.
- (F4) Borrhål 13 mm från bakkant.




PLISSÉDÖRR


Plissédörren finns i 3 varianter; enkeldörr, dubbeldörr standard och dubbeldörr sammankopplad. Dörren löper i en överlistprofil, samt på en bottenlist. När plissédörren monteras utanför nisch används monteringsram, var OBS på att det plasthörnerna alltid är svarta.



Enkeldörr.



Dubbeldörr, standard.



Dubbeldörr, sammankopplad.

Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat ²	
				Bredd	Höjd
Utan monteringsram	x		Ange alltid nischmått ¹		
Med U-monteringsram		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 68 mm	nischmått + 34 mm
Med monteringsram runt om		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 68 mm	nischmått + 68 mm

¹ Produktmått tillverkas -2 mm i bredd/höjd.


² Rekommendation om tillägg i bredd/höjd baseras på antagandet att monteringsramen inte täcker själva glaset.

Profiler


Det används olika profiler beroende bredd/höjd. I tabellen nedan kan man se parkeringsbredd, och man kan se hänvisning till figurerna nedan med profilernas mått.

Produktbredd, cm	Produkt höjd, cm		Parkeringsbredd, cm	Figur
	Min.	Max.		
< 96	180	197	10,0	2
< 96	197,1	290	8,3	1
96,1-160	179,1	290	10,0	2
160,1-180	179,1	194	13,6	3
180,1-190	194,1	215	13,6	3
190,1-200	215,1	300	13,6	3


Figur 1




Figur 2




Figur 3






U-profil placerad i topp med svarta plasthörn.



Bottenlist, standard. Antracit.



Bottenlist, 6,5° vinkel. Antracit.




Svart plasthandtag.

Avslutning, pristillägg

Som standard sitter det en borst i profilen, mot pristillägg kan man välja att få med en avslutprofil som sitter på sidan.


Alternativt kan man beställa magneter till både profilen man drar i och avslutprofilen.




Avslutprofil Pristillägg.

Monteringsram, tilläggspris


Monteringsramen levereras i lösa delar. Delarna monteras ihop med plasthörn.




Hel ram.



U-ram.



Monteringsram hörn, svart/vit.



Monteringsram, profil.

Montering

U-profilen monteras med hjälp av skruvar. Bottenlisten sätts fast med dubbelhäftande tejp, kan även skruvas fast med försänkta skruvar (skickas ej med). Alla övriga detaljer monteras med clipsbeslag eller skruv så att plissédörren lätt kan monteras ned i perioder då den inte används.

Övrig information

Höjden på en plissédörr ska alltid vara min. 20 cm mer än bredden, vid en dubbel dörr gäller det för varje dörr.



Clipsbeslag.



FAST RAM FLEX

Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höjd	v									
80		2.874	3.004	3.290	3.419	3.549	3.680	3.806	4.101	4.228
100		3.004	3.130	3.454	3.582	3.708	3.839	3.967	4.290	4.423
120		3.389	3.549							
140		3.517	3.680							
160		3.644	3.806							
180		3.743	3.938							
200		3.871	4.066							
220		4.200	4.387							
240		4.290	4.517							
Pristillägg ClearView		165:- pr. m ²								
Pristillägg Poll-tex®		256:- pr. m ²								
Pristillägg Special RAL-färg		30%								

Tvärprofil ingår vid höjd/bredd över 100 cm - 2 tvärprofiler ingår vid bredd över 200 cm.
 Produkter med Poll-tex® kan maximalt tillverkas upp till 140 cm i bredd eller höjd.

RULLGARDIN SUPERNOVA

Pris i kr.

Bredd	>	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Höjd	v										
80		4.793	4.886	4.980	5.076	5.172	5.266	5.357	5.450	5.546	5.643
90		4.856	4.951	5.012	5.108	5.202	5.292	5.389	5.482	5.579	5.672
100		4.886	4.980	5.076	5.172	5.266	5.357	5.450	5.546	5.643	5.739
110		4.918	5.012	5.108	5.202	5.292	5.389	5.482	5.579	5.672	5.766
120		5.012	5.108	5.202	5.325	5.423	5.519	5.610	5.705	5.798	5.894
130		5.076	5.172	5.266	5.357	5.450	5.546	5.643	5.739	5.830	5.960
140		5.108	5.202	5.292	5.389	5.482	5.561	5.610	5.705	5.798	5.894
150		5.172	5.266	5.357	5.450	5.546	5.643	5.739	5.830	5.924	6.020
160		5.233	5.325	5.423	5.519	5.610	5.705	5.830	5.924	6.020	6.113
170		5.266	5.357	5.450	5.579	5.672	5.766	5.862	5.960	6.051	6.146
180		5.325	5.450	5.546	5.643	5.739	5.830	5.960	6.051	6.146	6.238
190		5.389	5.482	5.579	5.672	5.798	5.894	5.988	6.081	6.177	6.301
200		5.672	5.798	5.960	6.081	6.207	6.332	6.461	6.619	6.744	6.865
210		5.739	5.862	5.988	6.113	6.238	6.397	6.524	6.647	6.771	6.901
220		5.766	5.894	6.020	6.177	6.301	6.429	6.552	6.683	6.840	6.963
Pristillägg ClearView		165:- pr. m ²									
Pristillägg Poll-tex®		256:- pr. m ²									
Pristillägg Special RAL-färg		30%									

Vid bredd upp till 50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd upp till 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm.
 Produkter med Poll-tex® kan maximalt tillverkas upp till 140 cm i bredd eller höjd.

PLISSÉ RAMMODELL

Pris i kr.





Bredd	>	60	80	100	120	140	150
Höjd	v						
80		3.499	3.741	3.992	4.279	4.494	4.761
100		3.568	3.890	4.108	4.516	4.780	5.013
120		3.722	4.108	4.408	4.777	5.051	5.330
140		3.995	4.312	4.673	5.030	5.400	5.798
160		4.143	4.482	4.868	5.289	5.771	6.158
180		4.228	4.613	4.959	5.431	5.948	6.318
200		4.383	4.832	5.230	5.722	6.246	6.722
220		4.597	4.999	5.398	6.089	6.680	7.059



PLISSEDÖRR

Pris i kr.

Bredd	>	96	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Höjd	v												
180		10.080	11.780	11.780	11.996	12.026	12.705	12.705	12.739	16.461	16.501	16.537	16.605
190		10.077	11.854	11.854	12.063	12.103	12.774	12.774	12.811	16.537	16.570	16.607	16.674
200		10.077	11.922	11.922	12.133	12.172	12.846	12.846	12.878	16.607	16.640	16.676	16.746
210		10.150	11.996	12.026	12.208	12.239	12.913	12.953	12.953	16.712	16.746	16.746	16.816
220		10.221	12.063	12.133	12.279	12.312	12.986	13.025	13.058	16.783	16.818	16.854	16.925
230		10.289	12.133	12.239	12.384	12.384	13.058	13.092	13.129	16.854	16.890	16.926	16.995
240		10.361	12.208	12.347	12.453	12.489	13.129	13.164	13.199	16.926	16.961	16.997	17.067
250		10.430	12.279	12.419	12.526	12.560	13.234	13.234	13.272	17.033	17.033	17.067	17.136
260		10.502	12.347	12.489	12.600	12.633	13.304	13.341	13.341	17.102	17.137	17.137	17.240
270		11.568	13.590	13.731	13.876	13.910	14.614	14.654	14.688	18.805	18.840	18.876	18.944
280		12.705	14.936	15.116	15.257	15.293	16.112	16.145	16.182	20.684	20.721	20.755	20.863
290		13.979	16.428	16.640	16.783	16.818	17.706	17.740	17.775	22.744	22.777	22.849	22.921
300		15.362	18.096	18.275	18.449	18.486	19.480	19.515	19.548	25.016	25.086	25.121	25.228
Pristillägg monteringsram		344:- pr. meter (2 x (H+B))											
Pristillägg Avslutprofil		260:- pr. meter (höjd)											
Pristillägg dubbeldörr		2 x pris för enkeldörr											
Pristillägg Special RAL-färg		30%											

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	00MTMPFM0002	Plasthandtag till plissédörr		Svart	1	36:75
	2343200000	Clipsbeslag till plissédörr		Svart	1	14:75
		Bottenlist till plissédörr, standard		Antracit		42:75/ meter
		Bottenlist till plissédörr, skrå		Antracit		42:75/ meter



Poll-tex®.



Fast ram Flex.




Rullgardin SuperNova.



Plissédörr.



Rullgardin SuperNova.



Plissédörr.





ALLMÄNT

Luxaflex® utvändiga screens finns i tre unika modeller, med olika kassettstorlekar och form.

Välj exempelvis modellen som har smart zipsystem, en dragkedja som håller väven på plats i sidolisterna.


Alla tre modeller finns som standard i fyra komponentfärger och du kan välja bland 33 vävar. Det är också möjligt att välja din egen RAL färg, för att matcha din fasad eller dina fönster.




MÅTTAGNING

Ange alltid färdigmått på bredd och höjd.

Måttförklaring:



Ange djup vid beställning av distansbeslag.



Var uppmärksam på att när ni beställer Beaufort® Zip över 250 cm i bredd är krav på användning av säkerhetsbeslag. Detta beslag bygger 6 mm extra över kassetten. Se sida 15.

BETJÄNING

Alla modeller levereras med 230V AC motor; välj mellan kabelbundet, IO eller RTS från Somfy.

Motorerna kan levereras med vit eller svart kabel och finns i flera olika kabellängder, med eller utan Hirschmannkontakt. Kabelutgång kan väljas i ovkant, bakom eller på sidan av kassetten.

Utöver detta erbjuds Somfy Sunea Solar IO 40 DC till Beaufort Zip 135. Solcellspanel sitter fast på kassetterna front och batteri placerat inne i kassetten.



MODELLER

Våra utvändiga screens finns i tre unika modeller; alla i olika kassettstorlekar och form. Läs mer här under.

BEAUFORT® ZIP

Ett innovativt system, som är utvecklat för att klara av stora vindbelastningar och finns i upp till 19,3 m². Modellen finns i fyra kassettstorlekar: 100, 125, 135 och 155. Kassett 135 och 155 har fördelen att hela underlisten parkeras i själva kassetten.

Konstruktionen gör det enkelt att montera kassetten framifrån i sidolisterna. Är klassificerad i vindklass 5-6 i enlighet till EN 13561 - beroende på dimension.




Sidolister

Tvådelade sidolister (38 x 40 mm) i extruderad aluminium med smart zip-funktion. Produkten har inte några synliga skruvar och är enkel för underhåll. Kan också monteras med distansbeslag (35-100 mm avstånd från vägg) eller distansprofil som täcker hela sidolisten (12 mm avstånd från vägg). Går att använda upp till 4 distansprofiler.

Underlist

Finns i två varianter - beroende på storlek. Säkrar att det är extra spänning på väven så att den kan motstå stark vind. Underlisten är försedd med en mjuk gummlist nedtill så att önskat ljus hålls ute.



Distansprofil,
12 mm



underlist,
31 x 41 mm

Heavy Duty underlist,
31 x 49 mm

PROSCREEN® ZIP

Ett system som är utvecklat för att klara höga vindhastigheter och finns i upp till 9 m². Modellen finns i två kassettstorlekar: 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk kassettform och 85 mm finns även i en fasad kassett.



Sidolister



Standard sidolister (38 x 27,5 mm) med clipsbeslag eller skruv. Vi rekommenderar tvådelade sidolister (38 x 33 mm) med skruv. Distansbeslag (22-100 mm avstånd från vägg) finns som tillval.

Underlist, 24 x 39 mm

Extruderad aluminium med bra plats för bottenvikter. Underlistens utformning gör att den minimerar parkeringshöjden när den är i övre gränsläge.



Standard sidolist



Tvådelad sidolist



PROSCREEN®

Bygger på samma princip som ProScreen® Zip, dock utan Zip-funktionen. ProScreen® passar därför till mindre vindutsatta fönster, och finns i upp till 10,5 m². Modellen finns i två kassettstorlekar; 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk kassettform och 85 mm finns även i en fasad kassett.



Sidolister

Standard sidolister med skruv alternativt sidolist med spår till clips eller distansbeslag (22-100 mm avstånd från vägg).

Underlist

Underlisten är i extruderad aluminium med ett integrerat patenterat glidlager som minskar vibrationer och därmed ljud vid användning.



Standard, skruv
(27 x 20 mm)



Sidolist med spår, till skruv, clips eller distansbeslag.
(27 x 27,5 mm)



Underlist, 20 x 38 mm

PROFILER OCH HÅRDVARA

Montering

Modell	kassettstorlek (HxB)	Sidolist		Upprullning		Montering		
				Underrullad	Överrullad ¹	Nisch	Vägg	Vägg - distansbeslag
Beaufort® Zip 100	103x100	Standard, tvådelad med skruv	37x40 mm	•	• ³	•	•	•
Beaufort® Zip 125	128x125							
Beaufort® Zip 135	115x135							
Beaufort® Zip 155	145x155							
ProScreen® Zip 85	85x85	Standard, enkel med clips/skruv	38x27,5 mm	•	•		•	•
ProScreen® Zip 95	95x95	Tvådelad med clips/skruv	38x33 mm	•	•	•	•	•
ProScreen® 85	85x85	Standard, enkel med skruv	27x20 mm	•	•	•	• ³	
ProScreen® 95	95x95	Enkel, spår med clips/skruv	27x27,5 mm	•	•		•	•

¹ Endast möjligt med distansbeslag eller nischmontering.

² Endast kassett 100.

³ Levereras med avståndsrör i plast för montering av sidolist på vägg.

Det medföljer inte skruvar för montering av sidolister.



Komponentfärger

Alla modeller levereras som standard med profil och hårdvara i naturanodiserad aluminium alternativt i färgerna: lackerad vit, antracit eller svart (RAL 9010, 7016 och 9005 - glans 30). Du kan även välja valfri RAL-färg och höggloss upp till glans 80 och utvalda strukturfärger mot extra kostnad. Alla metalldelar är rostskyddade och kräver inget underhåll.


Plastdelar är utvecklade för utomhusbruk, och finns i grått och svart. Färgen anpassas efter vald färg på kassett och sidolister.

Parkeringshöjd

ProScreen®/ProScreen® Zip 85	115 mm
ProScreen®/ProScreen® Zip 95	125 mm
Beaufort® Zip 100	135 mm ²
Beaufort® Zip 125	150 mm ²
Beaufort® Zip 135	135 mm ^{1/2}
Beaufort® Zip 155	155 mm ^{1/2}

¹ Med kassett 135 och 155 parkeras underlisten i kassetten.

² Heavy Duty underlisten bygger 11 mm extra på parkeringshöjden.



Beaufort® Zip 100

Beaufort® Zip 135

Heavy Duty underlisten används på Beaufort Zip när produktens bredd är under 130 cm (beroende på höjd), och alltid vid produktbredd över 500 cm.

Måttsatta ritningar

Måttsatta ritningar av kassett, sidolist och underlist för samtliga modeller finns på sida 15-18. Ritningar för överrullad screen finns, kontakta kundtjänst för mer hjälp.

VÄV

Kollektionen innehåller fyra kvaliteter, som alla är anpassade för utvändigt bruk. Sergé 3% är vår standardväv, de 12 färgerna som finns i vår vifta av denna väv är basfärger. De övriga tre kvaliteter beställs mot pristillägg, men man ska vara uppmärksam på att det kommer vara begränsningar på max. storlek.

Alla vävar är flammhämmande och teknisk information hittar du i kollektionsboken/viftan.

Kvalitet	Antal vävar	Fakta	Rullbredd ¹
Sergé 3%	18	3% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC	250 cm
Sergé 1%	6	1% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC	250 cm
Soltis 92	4	4% öppenhetsfaktor, 100% Polyester	177 cm
Soltis B92	5	Mörkläggande, 100% Polyester	170 cm

¹ Några vävar går att få i större rullbredd.

Var uppmärksam på att det vid större höjder/bredder kan levereras en vågrätt svetsad skarv i väven. Produkter på samma order tillverkas med väv i samma riktning.



TYPÖVERSIKT

Modell	Kassett storlek	Beskrivning	Betjäning	Min. bredd	Max. bredd	Max. höjd	Max. yta m ²
Beaufort® Zip	100	Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	63,0 ¹ 73,0 ¹ 68,0 ^{1/2}	450 ⁴	400	10,5
	125				550 ⁴	550	17
	135	Som standard levereras tvådelad sidolist. Distansbeslag som tillval. Levereras med Ø63/78/85 mm rör beroende på kassett och storlek (yta).			550 ^{2,4}	450 ²	15,8
	155				550 ⁴	600	19,3
ProScreen® Zip	85	Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	62,7 ³ 72,7 67,7	300	210	5,7
	95	Som standard levereras sidolist med skruv eller clipsbeslag. Tvådelad sidolist och/eller distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör.			300	300	9
ProScreen®	85	Utvändig Screen rullgardin med sidolister, som används i mindre fönster som inte är utsatt för mycket vind.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	62,7 ³ 72,7 67,7	360	280	10,5
	95	Sidolist med skruv eller clipsbeslag. Distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör.			360 ⁴	400	

¹ Min. bredd på kassett 125 är 85,1 cm vid höjd över 400 cm - gäller alla motorer.

Mått i cm.

² Med Sunea Solar IO 40 DC är max. bredd och höjd 350 cm. Min. bredd är 59,1 cm.

³ Min. bredd är 67,7 med Maestria WT.

⁴ Max. Bredd med Sergé 1%, Soltis 92 och Soltis B92 är 300 cm på Ø63 mm rör, samt 400 cm på Ø78/85 rör. Vid bredd över 350 cm tillverkas produkten med heavy duty underlist.

Var uppmärksam på att väven kan komma med en vågrät skarv beroende på höjd/bredd, och att det kan vara begränsningar beroende på vävskvalitet.





BEAUFORT® ZIP SCREEN

Beaufort® Zip 100 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	10.207	11.003	11.812	12.608	13.285	13.948	14.613	15.604	16.267	16.931	17.671	18.335
120	10.771	11.608	12.458	13.295	14.015	14.720	15.423	16.457	17.163	17.867	18.649	19.355
140	11.335	12.214	13.105	13.983	14.743	15.491	16.236	17.311	18.057	18.804	19.626	20.374
160	11.898	12.818	13.751	14.671	15.473	16.261	17.048	18.163	18.950	19.739	20.604	21.390
180	12.461	13.422	14.397	15.358	16.203	17.030	17.860	19.016	19.846	20.674	21.581	22.411
200	13.025	14.028	15.044	16.046	16.931	17.801	18.673	19.870	20.741	21.611	22.558	23.429
220	13.590	14.634	15.690	16.735	17.660	18.571	19.483	20.723	21.635	22.547	23.536	24.447
240	14.154	15.238	16.336	17.422	18.389	19.342	20.296	21.577	22.530	23.482	24.515	25.467
260	14.714	15.843	16.983	18.109	19.119	20.112	21.107	22.561	23.556	24.548	25.621	26.617
280	15.279	16.448	17.628	18.798	19.847	20.884	21.920	23.414	24.450	25.485	26.599	27.635
300	15.843	17.052	18.277	19.485	20.577	21.654	22.730	24.268	25.343	26.422	27.576	28.652
320	16.407	17.658	18.925	20.174	21.306	22.424	23.543	25.120	26.239	27.358	28.553	29.672
340	16.973	18.264	19.569	20.862	22.035	23.196	24.355	25.973	27.134	28.294	29.531	
360	17.533	18.868	20.216	21.549	22.765	23.966	25.167	26.903	28.105	29.306	30.507	
380	18.097	19.474	20.862	22.237	23.493	24.736	25.979	27.758	28.999			
400	18.662	20.078	21.508	22.925	24.223	25.506	26.790	28.611				

Beaufort® Zip 125 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	11.513	12.418	13.337	14.242	15.028	15.801	16.574	17.674	18.448	19.221	19.993	20.766
120	12.077	13.024	13.983	14.930	15.758	16.573	17.386	18.527	19.342	20.156	20.971	21.786
140	12.642	13.630	14.631	15.618	16.487	17.343	18.198	19.380	20.237	21.093	21.949	22.804
160	13.205	14.233	15.276	16.306	17.216	18.114	19.009	20.234	21.132	22.028	22.925	23.821
180	13.769	14.839	15.924	16.992	17.945	18.884	19.821	21.087	22.027	22.964	23.903	24.842
200	14.332	15.444	16.569	17.682	18.674	19.654	20.634	21.941	22.921	23.901	24.879	25.860
220	14.896	16.049	17.216	18.369	19.404	20.424	21.446	22.794	23.816	24.836	25.858	26.878
240	15.461	16.655	17.863	19.057	20.134	21.196	22.258	23.648	24.711	25.773	26.835	27.898
260	16.024	17.259	18.509	19.745	20.862	21.966	23.069	24.630	25.734	26.838	27.943	29.046
280	16.588	17.864	19.154	20.431	21.590	22.736	23.881	25.484	26.629	27.774	28.920	30.065
300	17.151	18.470	19.802	21.121	22.320	23.507	24.693	26.337	27.524	28.711	29.897	31.084
320	17.714	19.075	20.448	21.807	23.050	24.277	25.505	27.191	28.419	29.647	30.876	32.103
340	18.278	19.679	21.094	22.495	23.778	25.049	26.316	28.046	29.313	30.584	31.851	33.122
360	18.843	20.284	21.741	23.183	24.508	25.819	27.128	28.898	30.208	31.518	32.830	34.139
380	19.405	20.890	22.387	23.870	25.236	26.589	27.940	29.750	31.103	32.455	33.806	35.654
400	19.968	21.495	23.035	24.559	25.966	27.359	28.752	30.603	31.999	33.391	34.784	36.673
420	20.533	22.099	23.680	25.246	26.694	28.129	29.566	31.457	32.891	34.327	36.258	37.692
440	21.097	22.705	24.327	25.934	27.426	28.902	30.378	32.310	33.786	35.264	37.235	38.711
460	21.660	23.309	24.972	26.622	28.154	29.670	31.188	33.163	34.681	36.694	38.212	39.730
480	22.224	23.915	25.620	27.310	28.882	30.442	32.001	34.017	35.575	37.631	39.189	40.749
500	22.789	24.521	26.265	27.998	29.611	31.212	32.813	34.870	36.966	38.566	40.168	41.766
520	23.352	25.127	26.913	28.686	30.342	31.982	33.625	35.724	37.860	39.503	41.143	42.786
540	23.916	25.730	27.558	29.374	31.070	32.753	34.437	37.073	38.755	40.439	42.122	43.805
550	24.197	26.031	27.882	29.718	31.434	33.137	34.841	37.499	39.201	40.906	42.610	44.314

Pristillägg

Sergé 1%	63:- per m ²
Soltis 92	221:- per m ²
Soltis B92	758:- per m ²
Special RAL-färg	10%
Distansbeslag aluminium	197:- per st
Distansprofil	278:- pr meter

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	8, 10 & 15	12	1.360:-
	Maestria 50 WT (elektronisk)	6 & 15	17	1.989:-
RTS	Altus 50 RTS	6, 10 & 15	17	1.890:-
IO	Sunilus Screen IO	10 & 15	17	1.950:-
	Maestria+ 50 IO	6, 10 & 15	17	2.685:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt. Som standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	450
100	19.918	20.623	21.325	22.028	22.729	23.434	24.137
120	20.980	21.723	22.469	23.211	23.956	24.700	25.445
140	22.041	22.825	23.610	24.395	25.182	25.968	26.753
160	23.100	23.926	24.754	25.580	26.407	27.234	28.061
180	24.159	25.027	25.897	26.765	27.633	28.501	29.369
200	25.218	26.130	27.039	27.950	28.860	29.768	30.678
220	26.282	27.231	28.183	29.133	30.083	31.035	
240	27.341	28.333	29.324	30.317	31.309		
260	28.532	29.565	30.599	31.633			
280	29.062	30.115	31.170	32.224			
300							
320							
340							
360							
380							
400							

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 133,5
3	< 233,5
4	< 333,5
5	> 333,5

Pris i kr.

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	550
100	21.539	22.313	23.086	23.859	24.632	25.405	26.874	27.676	28.540	29.310	30.606	30.977
120	22.600	23.414	24.229	25.043	25.858	26.672	28.169	29.003	29.928	30.762	32.056	32.488
140	23.660	24.516	25.371	26.227	27.084	27.939	29.495	30.360	31.315	32.179	33.537	33.968
160	24.719	25.617	26.514	27.410	28.307	29.205	30.791	31.718	33.198	34.091	35.018	35.479
180	25.780	26.718	27.658	28.595	29.534	30.472	32.610	33.567	34.585	35.542	36.498	36.959
200	26.839	27.819	28.799	29.779	30.760	31.739	33.906	34.893	35.973	36.959	37.978	38.470
220	27.901	28.921	29.941	30.963	31.985	33.006	35.232	36.251	37.361	38.409	39.427	39.951
240	28.960	30.022	31.084	32.149	33.211	34.279	36.527	37.607	38.748	39.828	40.907	41.463
260	30.150	31.255	32.359	33.462	35.062	36.166	37.978	39.088	40.290	41.402	42.511	43.066
280	31.211	32.356	33.501	35.141	36.287	37.432	39.272	40.446	41.678	42.820	43.991	44.578
300	32.271	33.457	35.140	36.326	37.513	38.700	40.568	41.770	43.066	44.269	45.472	46.058
320	33.330	34.559	36.283	37.511	38.739	39.966	41.895	43.128	44.456	45.687	46.952	
340	34.392	36.157	37.425	38.696	39.963	41.234	43.189	44.485	45.843	47.138		
360	35.946	37.257	38.568	39.878	41.189	42.500	44.517	45.843	47.230			
380	37.005	38.359	39.710	41.063	42.415	43.766	45.811	47.167				
400	38.067	39.460	40.854	42.247	43.640	45.034	47.138					
420	39.126	40.562	41.997	43.431	44.866	46.300						
440	40.187	41.663	43.139	44.615	46.092							
460	41.246	42.764	44.282	45.800								
480	42.308	43.865	45.424									
500	43.367	44.967										
520	44.428											
540	45.487											
550	46.017											

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 133,5
3	< 233,5
4	< 333,5
5	< 433,5
6	< 533,5
7	> 533,5



BEAUFORT® ZIP SCREEN

Beaufort® Zip 135 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	11.227	12.104	12.993	13.869	14.614	15.344	16.074	17.165	17.893	18.624	19.437	20.169
120	11.848	12.768	13.704	14.625	15.416	16.192	16.966	18.103	18.880	19.653	20.515	21.292
140	12.469	13.436	14.415	15.381	16.218	17.041	17.860	19.041	19.863	20.684	21.589	22.412
160	13.088	14.100	15.126	16.139	17.020	17.888	18.754	19.980	20.844	21.713	22.664	23.530
180	13.708	14.764	15.837	16.894	17.824	18.733	19.646	20.918	21.831	22.741	23.739	24.651
200	14.328	15.430	16.548	17.650	18.624	19.582	20.540	21.857	22.815	23.773	24.814	25.773
220	14.949	16.097	17.259	18.409	19.426	20.428	21.432	22.796	23.799	24.801	25.890	26.892
240	15.569	16.762	17.970	19.164	20.228	21.276	22.326	23.734	24.783	25.830	26.967	28.014
260	16.186	17.428	18.681	19.920	21.032	22.123	23.218	24.817	25.912	27.003	28.183	29.278
280	16.806	18.092	19.390	20.677	21.832	22.974	24.112	25.756	26.895	28.034	29.259	30.399
300	17.428	18.758	20.105	21.433	22.634	23.820	25.003	26.694	27.877	29.064	30.333	31.516
320	18.047	19.424	20.818	22.191	23.436	24.667	25.898	27.631	28.863	30.093	31.408	32.639
340	18.670	20.091	21.527	22.948	24.238	25.516	26.790	28.571	29.847	31.124	32.485	
360	19.286	20.754	22.237	23.703	25.042	26.362	27.684	29.594	30.916	32.236	33.558	
380	19.907	21.421	22.948	24.461	25.842	27.210	28.577	30.534	31.899			
400	20.529	22.087	23.659	25.217	26.646	28.057	29.469	31.472				
420	21.150	22.753	24.370	25.974	27.449	28.903	30.361	32.410				
440	21.771	23.418	25.082	26.732	28.253	29.750	31.254	33.348				
450	22.393	24.084	25.794	27.490	29.056	30.596	32.146	34.287				

Beaufort® Zip 155 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	12.664	13.659	14.671	15.666	16.531	17.382	18.231	19.442	20.292	21.143	21.992	22.843
120	13.285	14.326	15.381	16.423	17.334	18.230	19.125	20.380	21.276	22.172	23.068	23.965
140	13.907	14.994	16.095	17.180	18.135	19.077	20.017	21.318	22.260	23.203	24.144	25.085
160	14.525	15.657	16.803	17.936	18.938	19.925	20.911	22.258	23.245	24.231	25.217	26.204
180	15.147	16.324	17.516	18.692	19.739	20.773	21.803	23.196	24.230	25.260	26.294	27.326
200	15.765	16.988	18.225	19.450	20.542	21.620	22.698	24.136	25.213	26.291	27.367	28.447
220	16.386	17.654	18.938	20.206	21.344	22.466	23.591	25.074	26.197	27.320	28.443	29.566
240	17.006	18.320	19.649	20.962	22.148	23.315	24.483	26.012	27.182	28.350	29.519	30.688
260	17.626	18.986	20.360	21.720	22.948	24.162	25.377	27.093	28.307	29.522	30.737	31.951
280	18.246	19.650	21.069	22.475	23.749	25.010	26.269	28.032	29.292	30.552	31.812	33.072
300	18.866	20.317	21.782	23.233	24.553	25.858	27.163	28.971	30.276	31.583	32.887	34.192
320	19.485	20.982	22.493	23.988	25.355	26.706	28.055	29.909	31.262	32.612	33.963	35.314
340	20.106	21.647	23.204	24.744	26.157	27.553	28.948	30.851	32.245	33.642	35.037	36.434
360	20.727	22.312	23.915	25.502	26.959	28.401	29.841	31.787	33.229	34.670	36.113	37.553
380	21.346	22.979	24.626	26.257	27.761	29.248	30.734	32.724	34.214	35.700	37.186	39.220
400	21.966	23.643	25.338	27.016	28.563	30.094	31.628	33.664	35.198	36.730	38.263	40.340
420	22.586	24.309	26.048	27.770	29.365	30.942	32.523	34.602	36.180	37.760	39.884	41.462
440	23.207	24.976	26.760	28.528	30.168	31.792	33.416	35.542	37.165	38.790	40.958	42.582
460	23.826	25.639	27.470	29.284	30.970	32.638	34.307	36.480	38.149	40.364	42.033	43.702
480	24.447	26.307	28.182	30.042	31.771	33.486	35.201	37.418	39.132	41.393	43.107	44.824
500	25.068	26.972	28.892	30.798	32.571	34.334	36.095	38.358	40.664	42.423	44.185	45.943
520	25.687	27.640	29.604	31.555	33.376	35.180	36.987	39.296	41.646	43.453	45.258	47.065
540	26.308	28.303	30.314	32.311	34.177	36.028	37.881	40.780	42.631	44.482	46.333	48.186
560	26.929	28.966	31.025	33.066	34.978	36.870	38.772	41.762	43.713	45.511	47.403	49.307
580	27.550	29.629	31.736	33.821	35.779	37.700	39.663	42.744	44.744	46.542	48.474	50.428
600	28.171	30.292	32.447	34.576	36.580	38.588	40.554	43.716	45.775	47.573	49.545	51.549

Pristillägg

Sergé 1%	63:- per m ²
Soltis 92	221:- per m ²
Soltis B92	758:- per m ²
Special RAL-färg	10%
Distansbeslag aluminium	197:- per st
Distansprofil	278:- pr. meter

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	8, 10 & 15	12	1.360:-
	Maestia 50 WT (elektronisk)	6 & 15	17	1.989:-
RTS	Altus 50 RTS	6, 10 & 15	17	1.890:-
	Sunilus Screen IO	10 & 15	17	1.950:-
IO	Maestia+ 50 IO	6, 10 & 15	17	2.685:-
	Sunea Solar IO 40 DC ²	10	12	6.400:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

² Levereras alltid med kassett 135.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt. Som standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	450
100	21.910	22.686	23.457	24.231	25.001	25.777	26.551
120	23.078	23.895	24.717	25.532	26.353	27.170	27.990
140	24.245	25.107	25.972	26.835	27.701	28.564	29.429
160	25.410	26.318	27.230	28.137	29.048	29.957	30.867
180	26.575	27.530	28.486	29.442	30.396	31.352	32.306
200	27.740	28.743	29.743	30.745	31.746	32.745	33.746
220	28.910	29.954	31.002	32.046	33.091	34.139	
240	30.075	31.166	32.257	33.348	34.441		
260	31.386	32.521	33.658	34.797			
280	31.968	33.127	34.288	35.446			
300							
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
450							

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 133,5
3	< 233,5
4	< 333,5
5	> 333,5

Pris i kr.

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560
100	23.694	24.544	25.395	26.246	27.095	27.945	29.561	30.443	31.394	32.242	33.667	34.075
120	24.860	25.756	26.651	27.548	28.443	29.340	30.987	31.904	32.920	33.838	35.261	35.736
140	26.026	26.968	27.908	28.850	29.793	30.732	32.445	33.396	34.446	35.397	36.891	37.365
160	27.191	28.179	29.166	30.151	31.138	32.125	33.870	34.890	36.517	37.500	38.519	39.028
180	28.358	29.390	30.424	31.454	32.488	33.519	35.871	36.923	38.044	39.096	40.148	40.655
200	29.523	30.600	31.679	32.756	33.836	34.912	37.296	38.381	39.570	40.655	41.776	42.318
220	30.691	31.814	32.935	34.060	35.183	36.308	38.755	39.876	41.097	42.250	43.370	43.945
240	31.857	33.024	34.192	35.364	36.531	38.245	40.180	41.368	42.624	43.811	44.998	45.609
260	33.165	34.381	35.594	36.808	38.569	39.782	41.776	42.996	44.319	45.543	46.762	47.372
280	34.331	35.592	36.851	38.655	39.916	41.175	43.199	44.490	45.847	47.102	48.391	49.036
300	35.499	36.802	38.654	39.958	41.264	42.569	44.625	45.947	47.372	48.696	50.018	50.665
320	36.663	38.014	39.910	41.263	42.612	43.962	46.085	47.441	48.901	50.256	51.647	
340	37.831	39.773	41.168	42.565	43.959	45.358	47.508	48.933	50.427	51.852		
360	39.541	40.982	42.425	43.866	45.308	46.750	48.969	50.427	51.953			
380	40.705	42.195	43.681	45.169	46.657	48.143	50.392	51.884				
400	41.874	43.406	44.939	46.471	48.004	49.537	51.852					
420	43.039	44.618	46.196	47.775	49.352	50.930						
440	44.205	45.829	47.454	49.077	50.701							
460	45.370	47.041	48.710	50.380								
480	46.539	48.252	49.967									
500	47.704	49.464										
520	48.870											
540	50.036											
560	50.619											
580												
600												

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 133,5
3	< 233,5
4	< 333,5
5	< 433,5
6	< 533,5
7	> 533,5



PROSCREEN® ZIP

ProScreen® Zip 85 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	8.127	8.668	9.363	10.058	10.596	11.291	11.773
120	8.501	9.081	9.816	10.551	11.131	11.868	12.390
140	8.875	9.495	10.271	11.049	11.669	12.444	13.007
160	9.248	9.909	10.726	11.542	12.204	13.021	13.623
180	9.621	10.323	11.180	12.036	12.739	13.597	14.240
200	9.994	10.736	11.635	12.533	13.276	14.174	14.859
210	10.179	10.943	11.862	12.781	13.544	14.461	15.167

ProScreen® Zip 95 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	8.384	8.958	9.687	10.415	10.989	11.719	12.235
120	8.758	9.371	10.143	10.911	11.527	12.296	12.852
140	9.131	9.785	10.596	11.406	12.062	12.873	13.469
160	9.505	10.201	11.052	11.901	12.597	13.449	14.087
180	9.877	10.612	11.506	12.397	13.134	14.026	14.705
200	10.251	11.027	11.959	12.892	13.669	14.602	15.322
220	10.624	11.442	12.414	13.388	14.206	15.180	15.939
240	10.995	11.854	12.870	13.883	14.742	15.757	16.556
260	11.369	12.268	13.323	14.378	15.277	16.332	17.175
280	11.743	12.682	13.779	14.873	15.812	16.909	17.793
300	12.115	13.096	14.232	15.369	16.350	17.485	18.410

Pristilägg

Tvådelade sidolister	236:- per meter (höjd x 2)
Sergé 1%	63:- per m ²
Soltis 92	221:- per m ²
Soltis B92	758:- per m ²
Special RAL färg	10%
Distansbeslag aluminium	250:- per st

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	8	12	1.360:-
	Maestria 50 WT (elektronisk)	6 & 10	17	1.989:-
RTS	Altus 50 RTS	6 & 10	17	1.890:-
IO	Sunilus Screen IO	10	17	1.950:-
	Maestria+ 50 IO	6 & 10	17	2.685:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt.

Standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd	240	260	280	300
100	12.311	13.020	13.559	14.097
120	12.970	13.718	14.300	14.880
140	13.627	14.418	15.038	15.658
160	14.285	15.117	15.779	16.439
180	14.944	15.815	16.518	17.219
200	15.602	16.514	17.258	18.000
210	15.932	16.863	17.626	18.391

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 179,5
3	> 179,5

Pris i kr.

Bredd Höjd	240	260	280	300
100	12.807	13.552	14.125	14.698
120	13.466	14.251	14.864	15.479
140	14.125	14.949	15.605	16.261
160	14.784	15.648	16.343	17.040
180	15.443	16.348	17.084	17.821
200	16.099	17.045	17.825	18.601
220	16.758	17.746	18.565	19.382
240	17.416	18.444	19.303	20.160
260	18.074	19.144	20.043	20.943
280	18.730	19.842	20.784	21.723
300	19.389	20.540	21.522	22.504

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 180,5
3	> 180,5



PROSCREEN® SCREEN

ProScreen® 85 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	6.947	7.637	8.174	8.712	9.250	9.790	10.326
120	7.228	7.958	8.534	9.113	9.690	10.266	10.845
140	7.509	8.277	8.894	9.512	10.127	10.745	11.360
160	7.816	8.625	9.278	9.936	10.592	11.248	11.904
180	8.097	8.943	9.639	10.334	11.029	11.727	12.421
200	8.379	9.264	10.001	10.735	11.469	12.204	12.939
220	8.660	9.587	10.359	11.134	11.908	12.682	13.455
240	8.940	9.906	10.721	11.533	12.347	13.160	13.973
260	9.222	10.226	11.079	11.933	12.785	13.638	14.490
280	9.502	10.547	11.440	12.330	13.224	14.115	15.008

ProScreen® 95 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	7.414	8.124	8.683	9.242	9.799	10.359	10.917
120	7.695	8.444	9.042	9.641	10.239	10.836	11.434
140	7.977	8.767	9.402	10.040	10.676	11.313	11.950
160	8.256	9.085	9.762	10.439	11.114	11.791	12.467
180	8.562	9.431	10.145	10.863	11.577	12.294	13.009
200	8.843	9.749	10.504	11.260	12.015	12.771	13.524
220	9.122	10.069	10.864	11.658	12.453	13.248	14.042
240	9.403	10.390	11.223	12.058	12.891	13.726	14.557
260	9.684	10.708	11.581	12.456	13.327	14.203	15.074
280	9.965	11.028	11.941	12.853	13.765	14.680	15.591
300	10.268	11.371	12.325	13.276	14.229	15.180	16.132
320	10.550	11.694	12.684	13.675	14.666	15.657	16.649
340	10.831	12.014	13.042	14.074	15.105	16.135	17.166
360	11.111	12.332	13.402	14.472	15.543	16.612	17.683
380	11.391	12.652	13.761	14.871	15.981	17.088	18.199
400	11.672	12.973	14.121	15.270	16.418	17.565	18.715

Pristillägg

Sergé 1%	63:- per m ²
Soltis 92	221:- per m ²
Soltis B92	758:- per m ²
Special RAL färg	10%
Distansbeslag aluminium	250:- per st

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	8	12	1.360:-
	Maestria 50 WT (elektronisk)	6 & 10	17	1.989:-
RTS	Altus 50 RTS	6 & 10	17	1.890:-
IO	Sunilus Screen IO	10	17	1.950:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt.

Standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd	240	260	280	300	320	340	360
100	10.865	11.555	12.093	12.631	13.169	13.705	14.246
120	11.420	12.151	12.728	13.306	13.883	14.460	15.037
140	11.979	12.746	13.365	13.980	14.598	15.213	15.830
160	12.560	13.367	14.025	14.680	15.336	15.990	16.648
180	13.117	13.965	14.659	15.355	16.049	16.745	17.439
200	13.673	14.560	15.294	16.029	16.764	17.498	18.234
220	14.231	15.156	15.931	16.705	17.478	18.252	19.026
240	14.787	15.751	16.566	17.379	18.192	19.005	19.820
260	15.344	16.349	17.200	18.053	18.906	19.760	20.612
280	15.900	16.944	17.838	18.727	19.621	20.513	21.406

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 179,5
3	> 179,5

Pris i kr.





Bredd Höjd	240	260	280	300	320	340	360
100	11.476	12.186	12.743	13.303	13.859	14.420	14.978
120	12.032	12.782	13.379	13.978	14.573	15.172	15.769
140	12.588	13.376	14.014	14.650	15.287	15.925	16.563
160	13.144	13.972	14.648	15.324	16.000	16.677	17.354
180	13.726	14.593	15.308	16.025	16.739	17.455	18.171
200	14.281	15.187	15.942	16.698	17.453	18.209	18.962
220	14.837	15.783	16.577	17.372	18.167	18.961	19.754
240	15.393	16.378	17.212	18.046	18.880	19.714	20.548
260	15.949	16.974	17.846	18.720	19.593	20.467	21.339
280	16.505	17.569	18.481	19.394	20.305	21.219	22.131
300	17.084	18.188	19.139	20.092	21.043	21.996	22.947
320	17.640	18.784	19.774	20.766	21.757	22.750	23.738
340	18.195	19.379	20.409	21.439	22.470	23.500	
360	18.752	19.974	21.043	22.113	23.183		
380	19.308	20.569	21.678	22.789			
400	19.863	21.164	22.313				

Montering av sidolister


Antal hål/beslag	Höjd
2	< 180,5
3	< 310,5
4	> 310,5



Beaufort® Zip

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per förpackning	Å pris
	1907680000	Säkerhetsbeslag till kassett	60 x 105	Alu	1	110:-
		Vinkel med säkerhetsbeslag för takmontering av kassett	80 x 110 x 60	Vinkel levereras i RAL färg. Säkerhetsbeslag i Alu.	1	346:-
	1907791858	Ändpropp till sidolist		Svart	1	16:-
		Distansbeslag till sidolist, 35-100 mm		Levereras i samma RAL färg som produkten beställs i. Pris för distansbeslag är när de beställs utan produkt.	1	197:-

ProScreen® / ProScreen® Zip

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per förpackning	Å pris
	2180521858	Clipsbeslag i plast, till sidolist med spår		Svart	1	2:25
	21.8078.1858 21.8079.1858 21.8081.1858	Avståndsrör, till ProScreen® standard sidolist plast	7,5 15 30	Svart	1	8:- 8:- 8:-
	19.060004 19.060005 19.060007 19.060002 2181831858	Täckbricka till skruvhål, sidolist		Vit Brun Beige Grå Svart	1	2:25 2:25 2:25 2:25 2:25
	2181801858 2181861858	Avståndskloss till sidolist, plast	11 27	Svart	1	16:- 25:25
		Distansbeslag i aluminium. Till sidolist. 22-100 mm		Levereras i samma RAL färg som produkten beställs i. Pris för distansbeslag är när de beställs utan produkt.	1	250:-


Motorkabel och kontakt¹

Artikelnamn	Å pris
50 cm kabel inkl. Hirschmann STAS kontakt till WT, svart	73:-
5 meter kabel till WT, svart eller vit	88:-
10 meter kabel till WT, svart eller vit	347:-
50 cm kabel inkl. Hirschmann STAS kontakt till RTS/IO, svart	73:-
5 meter kabel till RTS/IO, svart eller vit	88:-
10 meter kabel till RTS/IO, svart eller vit	347:-
Hirschmann STAK 3 kontakt, svart	269:-
Hirschmann STAS 3 kontakt, svart	80:-


¹ Priserna gäller endast när de beställs tillsammans med en produkt. Några motorer går att få med andra längder, fråga kundtjänst för mer info.



MÅTTSATTA RITNINGAR: BEAUFORT® ZIP




Beaufort® Zip 100
Heavy Duty underlisten är 49 mm i höjd.



Beaufort® Zip 100


Säkerhetsbeslag

När produkten är över 250 cm i bredd rekommenderas att kassett monteras med ett säkerhetsbeslag. Detta beslag bygger 6 mm över kassettsens kant.




Bredd	Antal beslag	Position
> 250 cm	1	I mitten
> 300 (eller B > 250 cm och H > 300 cm)	2	30 cm från änden
> 500	3	30 cm från sida + mitten


Går att få vinkel till säkerhetsbeslag, för montering i tak.
Om så önskas, tänk på att vinkeln bygger ytterligare 5 mm i höjd, totalt 11 mm. Se under tillbehör på sida 14.




Beaufort® Zip 125
Heavy Duty underlisten är 49 mm i höjd.



Beaufort® Zip 125




Distansbeslag, aluminium
35-100 mm väggavstånd



Tvådelad sidolist, standard




MÅTTSATTA RITNINGAR - BEAUFORT ZIP




Beaufort® Zip 135
Heavy Duty underlist är 49 mm i höjd.

Beaufort® Zip 135




Beaufort® Zip 155
Heavy Duty underlist är 49 mm i höjd.

Beaufort® Zip 155




Distansbeslag, aluminium
35-100 mm väggavstånd




Tvådelad sidolist, standard




MÅTTSATTA RITNINGAR: PROSCREEN® ZIP




85, Square
Fyrkantig kassett




85, Chamfered
Fasad kassett




Sidolist med clipsbeslag
– alternativt med skruv




Tvådelad sidolist



95, Square
Fyrkantig kassett




Kassett, sido- och underlist
– motorutgång baktill




Distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd




MÅTTSATTA RITNINGAR: PROSCREEN®




85, Square
Fyrkantig kassett




85, Chamfered
Fasad kassett




Standard sidolist
med kort avståndsrör i plast




Sidolist med clipsbeslag
– alternativt med skruv




95, Square
Fyrkantig kassett



Kassett, sido- och underlist
– motorutgång baktill



Distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd





ALLMÄNT

Många solavskärmningsprodukter går att styra med motor. Motoriseringsalternativen finns på respektive avsnitt. Styrningar och tillbehör läser du mer om på följande sidor.

Alla system ska installeras av en auktoriserad elektriker med undantag för plug-in transformator eller batterirör.

Läs mer om den unika Luxaflex® PowerView® lösningen i separat kapitel först i prislistan.

Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer.

Vi rekommenderar att ni laddar ned "Help me by somfy" appen för hjälp med programmering av somfy produkter.



BETJÄNING

Motoriserad solavskärmning har följande betjäningmöjligheter.

Strömställare:	Gruppstyrning: En strömställare per grupp. Individuell styrning: En strömställare per produkt.
Väggsändare:	Gruppstyrning: En sändare per grupp. Individuell styrning: En sändare per produkt.
Fjärrkontroll:	Produkten betjänas individuellt eller i grupp.
Fjärrkontroll med scrollhjul:	Används till produkter som ska vinklas som t ex lamellgardiner, Twist®, Silhouette® och persienner.
Tidsstyrning:	Aktivera produkten vid skilda tidpunkter på olika veckodagar antingen via Chronis fjärrkontroll eller via smarta hem systemet TaHoma Switch.
Ljussensor:	Ljussensor aktiverar gardinen vid olika ljusinställningar.

ÖVRIGT

Produkter med 24V motor som gruppstyrs går inte ned samtidigt pga. spänningsfall. RTS mottagare ska placeras min. 30 cm från varandra för att undvika kommunikationsproblem - gäller både inbyggd och extern RTS mottagare.

Till de flesta motoriserade produkter finns det batterimotorer. För uppladdningsbart batteripack och inbyggd batteri i produkt rekommenderar vi alltid att batteriet laddas upp till 100% före första användning.

IHC Alla motorer kan användas med IHC. För fast elinstallation krävs alltid behörig elektriker. Motorer med inbyggd RTS kräver en RS 485 RTS sändare.

TAHOMA SWITCH Motorer med RTS och IO kan styras med hjälp av TaHoma Switch smarta hem system. Support av TaHoma Switch sker direkt via Somfy. Läs mer på Somfys hemsida.



KNX Alla kabelbundna motorer kan användas med KNX. Kontakta oss för mer information.



12V MOTOR – DEN ENKLA LÖSNINGEN

Genom att välja en 12V motor som får ström via uppladdningsbart batteripack eller transformator slipper du dra elkablar och kan enkelt installera gardinen själv utan att behöva hjälp av en elektriker. Motorerna har inbyggd RTS mottagare som kan betjänas med fjärrkontroll eller andra alternativa RTS-funktioner. Välj mellan flertal olika strömkällor såsom uppladdningsbart Li-Ion batteripack, transformator eller solcellspanel.

I sortimentet finns också rullgardin med inbyggt Li-Ion batteri, där batteriet ligger dolt inuti röret. En smidig och estetisk lösning.

Se priser för lösa motorer på Rullgardin, hissgardiner samt Plisségardiner/Duette®.








12V motorpaket samt tillbehör till övriga 12V motorer

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Motorpaket	Rullgardin motorpaket Sonesse 28 RTS Li-Ion motor. Ljudsvag motor inkl. inbyggt uppladdningsbart Lithium batteri och 1 situofjärrkontroll (1810636).			1	2.729:-
	9021028	Laddare till Li-Ion motor/ Li-Ion batteripack Kabel 2 meter		Vit	1	234:-
	9021016	Förlängningskabel till Li-Ion laddare Används till kassetmodeller för att enklare komma åt att ladda.	2400	Vit	1	88:-
	9021131		200			71:-
 Laddare krävs för uppladdning	9025293	Solcellspanel Placeras invändigt på glaset. Till Somfy motorer med inbyggt Li-Ion batteri eller Li-Ion batteripack.			1	981:-
	9021217	Uppladdningsbart Li-Ion batteripack Laddare 9021028 köps separat.	B: 25 x D: 25 x L: 250 mm	Vit	1	882:-
	1822445	12V AC/DC transformator (110-240 VAC)		Vit	1	659:-

Fjärrkontroll/väggsändare RTS - Val av styrning, se sida 5.



Tillbehör till 24V DC motorer



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1700250204	Transformator plug-in 24V Till 1 motor Inkl. 1 meter kabel	B: 250 H: 25 D: 12	Vit	1	981:-
	1870149	Transformator plug-in 24V Till 1 motor. 1.5 A	B: 53 H: 110 D: 29	Vit	1	1.074:-
	9014006	Kabel till 1870149	L: 2500		1	129:-
	1870145	Transformator 24V Till 1 motor. 1.0A Kan också användas vid ljudsvag motor. Till inbyggnad i väggdosa	B: 51 H: 49 D: 25	Svart	1	1.013:-
	5061470	Transformator 24V Till 1-4 motorer. 2.7A OBS! Vid ljudsvagmotor 9000000 gäller max 2 motorer	B: 150 H: 150 D: 50	Vit	1	1.765:-
	1870158	24V transformator med inbyggd RTS-mottagare Till 1-4 motorer. 2.5A Stödjer scrollfunktion	B: 155 H: 155 D: 54	Vit	1	4.217:-
	1810153	Strömställare centralis DC IB 24V Impulsstyrning till 1-4 motorer Med ingång för IB centralstyrning, se sida 6	B: 80 H: 80	Vit	1	845:-
 Utanpåliggande, 3 cm	9001100	Strömställare direkt 24V/230V Direktstyrning. Vid 24V måste strömställaren byglas om. Max 4 produkter Kan inte användas med RTS/IO motorer.	B: 65 H: 65 D: 30	Vit	1	304:-
	1870136	RTS-mottagare 24V DC Till 1-2 motorer Modul DC reciever används till standardmotor Stödjer scrollfunktion	B: 150 H: 25 D: 25	Vit	1	1.536:-
 Mottagare inbyggd i överlisten.	1870141	Inbyggd RTS-mottagare 24V DC modul reciever - till Plisségardiner/Duette®	B: 97 H: 24 D: 24		1	1.570:-



Motorstyrning till 230V AC motorer

















	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
 <p>Smoove Uno IB (1 motor) exkl. ram</p>	1811203	Strömställare WT smoove UNO IB 230 V AC Impulsstyrning med ingång för IB signal, ex. centralstyrning.	80 x 80	Vit	1	1.536:-
	9015022			Pure		63:-
	9102004			Vit		129:-
 <p>Utanpåliggande, 3 cm</p>	9001100	Strömställare WT 230 V AC Direktstyrning Kan inte användas till RTS/IO motorer.	B: 65 H: 65 D: 30	Vit	1	304:-
	9001150		B: 65 H: 65 D: 8			304:-
 <p>Utanpåliggande E110</p>	H10485	Nyckelströmställare Direktstyrning Rekommenderas för skolor - 230 V		Vit	1	918:-
	H10486					815:-
 <p>till 2 motorer</p>	9004021	Reläbox/gruppkontroll Direktstyrning Används för att styra flera produkter med en strömställare.	B: 175 H: 130 D: 80	Grå	1	1.474:-
	9004031		B: 200 H: 160 D: 92	Grå	1	1.840:-
 <p>till 3 motorer</p>	1810802	Soliris mod/var slim receiver RTS - Hirschmann Plugg Radiomottagare med Modulis scroll funktion, standard motor får möjligheten att styras med RTS sändare och RTS sensor.	B: 30 H: 32 D: 150	Vit	1	1.399:-
	1822041	Reläbox/gruppkontroll IB till 230V motorer Impulsstyrning med ingång för IB signal.	B: 167 H: 162 D: 57	Grå	1	2.303:-
 <p>IB 4 för gruppstyrning av 1-4 motorer</p>	1822039			Grå	1	2.454:-
 <p>Soliris sol & vindsensor WT, 3 meter svart kabel. Placeras utomhus, 230V. Vindstyrka mellan 8-24 m/s. Solstyrka mellan 0-50Klux.</p>	9101474			Vit	1	1.985:-

Testkablar till 24V DC / 230V AC motorer

 <p>Testkabel till 24V produkter Används till att testköra/programmera 24V DC motorer. Kan inte användas med Plisse/Duette® modell 2106 och lamellgardin.</p>	583			Vit	1	2.069:-
 <p>Testkabel till 230V produkter Används för att testköra 230V AC motorer och för inställning av gränslägen. Kan inte användas med lamellgardin.</p>	9013142				1	2.034:-



Styrning för alla motorer med RTS (Separat eller inbyggd mottagare)

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1810880	Smoove origin rts - väggsändare. Med 1 kanal, inkl. ram	80 x 80 x 12	Vit	1	535:-
	1800295	Smoove origin 4 RTS - Väggsändare. Med 4 kanaler, inkl. ram	80 x 80 x 12	Vit	1	1.049,-
	1810881	Smoove RTS väggkontakt med touch. Med 1 kanal - utan ram, beställs separat	50 x 50	Pure Shine	1	677:-
	1810882			Black Shine	1	677:-
	1810883			Silver Shine	1	845:-
  <p>Smoove O/C används till lamellgardin samt till Glydea skena.</p>	1811011	Smoove RTS väggkontakt med touch. Med 1 kanal - utan ram, beställs separat	50 x 50	Pure Shine Open/Close	1	936:-
	1811009			Black Shine Open/Close	1	867:-
	9015023	Smoove ram		Black	1	177:-
	9015238			Double Pure	1	131:-
	9015022			Pure	1	63:-
	9015025			Silver Mat	1	177:-
       	1870404	Fjärrkontroll RTS Situø 1 RTS Pure II (1 kanal)		Vit	1	550:-
	1870408	Situø 1 RTS Iron II (1 kanal)		Grå	1	1.020:-
	1870420	Situø 5 RTS Pure II (5 kanaler)		Vit	1	742:-
	1870424	Situø 5 RTS Iron II (5 kanaler)		Grå	1	1.340:-
	1811608	Situø 1 Variation RTS Pure II (1 kanal) med scrollhjul		Vit	1	1.050:-
	1811609	Situø 1 Variation RTS Iron II (1 kanal) med scrollhjul		Grå	1	1.295:-
	1811610	Situø 5 Variation RTS Pure II (5 kanaler) med scrollhjul		Vit	1	1.380:-
	1811611	Situø 5 Variation RTS Iron II (5 kanaler) med scrollhjul		Grå	1	1.600:-
	1811020	Fjärrkontroll RTS Telis 16 - (16 kanaler)		Vit	1	3.148:-
	1811021			Silver	1	3.148:-
	1810636	Situø väggsändare/fjärrkontroll med 1 kanal	B: 38 H: 120 D: 19	Vit	1	631:-



Forts. Styrning för alla motorer med RTS (Separat eller inbyggd mottagare)

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	9013075	Ljussensor Sunis RTS - placeras utomhus. Kan inte användas till 12 V motorer, lamellgardin med inbyggd RTS samt Glydea. Ej kompatibel med TaHoma Switch, använd istället Ljussensor Sunis WF IO nedan.	100 x 49	Vit	1	2.535:-
	1870436	Situo 1 Soliris RTS Pure II. 1 kanal		Vit	1	944:-
	1870439	Situo 5 Soliris RTS Pure II. 4 kanaler + 1 för solautomatik		Vit	1	1.545:-
	1805209	Telis 6 Chronis RTS Pure Trådlös timer fjärrkontroll, som kan köra gardinen upp och ned efter inställt klockslag - upp till 6 inställningar per dag.		Vit	1	2.943:-
	1805210			Silver	1	2.943:-

Styrning för alla motorer med IO

	1811121	Smoove Origin IO. Med 1 kanal, inkl. ram		Vit	1	905:-
	1800539	Smoove Origin 4 IO. 4 kanaler, inkl. ram		Vit	1	940:-
	1811013	Smoove 1 A/M IO 1 kanal, exkl. ram. Med solautomatik		Vit	1	940:-
	9015022	Smoove ram		Vit	1	79:-
<p>Obs! vid sensor ska a/m versionen användas</p>	1870313	Fjärrkontroll Situo 1 IO Pure II (1 kanal)		Vit	1	550:-
	1870329	Fjärrkontroll Situo 5 IO Pure II (5 kanaler)		Vit	1	740:-
	1818285	Ljussensor Sunis WireFree II IO - placeras utomhus. Batteridrivnen.		Vit	1	1.755:-
	1870723	Fjärrkontroll Situo 1 A/M IO Pure		Vit	1	940:-
	1870370	Fjärrkontroll Situo 5 Var A/M IO Pure II C		Vit	1	1.215:-
<p>inte kompatibel med Tahoma</p>	1870531	Sol & vindsensor Soliris IO 1-vägs - placeras utomhus. 230 V AC. Vindstyrka mellan 8-24 m/s. Solstyrka mellan 0 till 50 Klux.		Vit	1	1.600:-
<p>inte kompatibel med Tahoma</p>	1816084	Vindsensor Eolis Wirefree IO (1-vägs) - placeras utomhus. Batteridrivnen. Gränsläge 1-9 motsvarar vindstyrka mellan 3-18 m/s		Vit	1	1.875:-
	1816091	Vindsensor Eolis IO (1-vägs) - placeras utomhus. 230 V AC. Gränsvärde 28-88km/h motsvarar vindstyrka mellan 8-24,5 m/s		Vit	1	1.985:-



Centralkontakt för IB signaler till styrning med IB ingång

- Centralis DC IB 24 V, Smoove Uno IB 230 V AC och, Reläbox/gruppkontroll IB2/IB4.

	1811272	Strömställare DCT - smoove origin IB Centralstyrning med impuls Smoove Origin IB exkl. ram Smoove ram Dosa för utanpåliggande montage	80 x 80	Vit Pure Vit	1	729:-
	9015022				1	79:-
	9102004				1	129:-
	H10791	Strömställare Soliris Centralstyrning med impuls Soliris IB strömställare Dosa för utanpåliggande montage Solsensor till Soliris IB Fäste till solsensor	80 x 80 x 50		1	2.765:-
	9102004				1	93:-
	H10792				1	1.457:-
	H10799				1	93:-

Övrigt

	1810803	RS 485 RTS transmitter IHC	B: 174 H: 100 D: 45	Vit	1	8.914:-
	1870594	TaHoma Switch Appstyrning via telefon. Scenarier för automatik för timer eller detektor te x solsensor.		Vit	1	2.420:-
	1870706	Situlo 5 IO/RTS PURE		Vit	1	965:-

RULLGARDIN

Fjärrkontroll

Individuell styrning

Grupp styrning

Exempel på motorisering 12 V motorer

Motorer med inbyggt Li-Ion batteri

Laddare krävs
Laddare gäller både för ovan bild och nedan bilder.
Så både individuell styrning och gruppstyrning.

Motorer med inbyggt Li-Ion batteri

RULLGARDIN DUETTE® OCH PLISSÉGARDINER HISSGARDIN

Fjärrkontroll

Individuell styrning



Motorer med extern strömkälla
välj mellan batterirör (lithium batterier),
uppladdningsbart batteripack eller transformator.

Laddare krävs



RULLGARDIN
ALUMINIUMPERSIENN 25 MM
DUETTE® OCH PLISSÉGARDINER
SILHOUETTE®
TWIST®

Exempel på motorisering
24 V motorer






Fjärrkontroll eller väggsändare

Grupp styrning

Fjärrkontroll
Situo 1
Art.nr se s. 5




...eller...
Väggsändare
Smooove



* Transformator med inbyggd trådlös mottagare(RTS). Ingen individuell styrning är möjlig.

Gruppvis styrning
och individuell
styrning med samma
fjärrkontroll

Fjärrkontroll
Situo 5
Art.nr se s. 5




* Transformator med inbyggd trådlös mottagare(RTS). Ingen individuell styrning är möjlig.

Fjärrkontroll



Gruppvis styrning:
2 motorer
per grupp

Fjärrkontroll
Situo 5
Art.nr se s. 5






RULLGARDIN

Exempel på motorisering 230 V motorer

Strömställare




Individuell styrning



* Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas

Grupp styrning



** Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas i kombination med reläbox art.nr 9004031

Individuell styrning


Fjärrkontroll
Situ 1
Art.nr se s. 5



...eller...
Väggsändare
Smoove



230V



230 V motor med inbyggd
RTS Mottagare

Fjärrkontroll eller väggsändare



Grupp styrning


Fjärrkontroll
Situ 5
Art.nr se s. 5



...eller...
Väggsändare
Smoove



230V



230 V motor med inbyggd
RTS Mottagare




35/50/70 MM ALUMINIUMPERSIENN TRÄPERSIENN 50/70 MM

Exempel på motorisering 230 V motorer

Strömställare




Individuell
styrning



* Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas

Grupp
styrning




** Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas i kombination med reläbox art.nr 9004031

Individuell
styrning

Fjärrkontroll
Situ 1
Art.nr se s. 5



Soliris mod/var slim
receiver RTS -
HIRSCHMANN PLUGG
Art. 1810802



...eller...
Vägsändare
Smoove



Fjärrkontroll eller vägsändare



Grupp
styrning

Fjärrkontroll
Situ 1
Art.nr se s. 5



Soliris mod/var
slim receiver RTS -
HIRSCHMANN
PLUGG
Art. 1810802

Reläbox
till 230 V
Art.nr 9004031




...eller...
Vägsändare
Smoove





LAMELLGARDINER

Exempel på motorisering 230 V motorer







Måtten i tabellen nedan kan användas till GGL, GPL, GHL, GEL, GTL, GXL

Kontakta kundtjänst vid andra fönsterkoder och fönsterproducenter, exempel Fakro, Roto med fler.

Velux-kod	Velux-kod	Plissé & Duette® modell 2102/2106/2109		Skylight	
		Plissé	Duette® och plissé med reflekterande baksida (bl.a. Verosol)	Rullgardin* / Alu persienn / Plissé & Duette®	
		bredd × höjd	bredd × höjd	bredd × höjd	vinkel på sidolister
CK02	GGL	37,4 x 58,8	37,6 x 59	38,3 x 59,5	96°
CK04	GGL	37,4 x 78,8	37,6 x 79	38,3 x 79,5	96°
CK06	GGL	37,4 x 98,8	37,6 x 99	38,3 x 99,5	96°
FK04	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	48,4 x 78,8	48,6 x 79	49,3 x 79,5	96°
FK06	GGL	48,4 x 98,8	48,6 x 99	49,3 x 99,5	96°
FK08	GGL	48,4 x 120,8	48,6 x 121	49,3 x 121,5	96°
MK04	GGL	60,4 x 78,8	60,6 x 79	61,3 x 79,5	96°
MK06	GGL-GPL	60,4 x 98,8	60,6 x 99	61,3 x 99,5	96°
MK08	GGL-GPL	60,4 x 120,8	60,6 x 121	61,3 x 121,5	96°
MK10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 141	60,6 x 141,2	61,3 x 141,7	96°
MK12	GGL	60,1 x 160,5	60,3 x 160,7	61 x 161,2	96°
PK06	GGL-GPL	76,6 x 98,8	76,8 x 99	77,5 x 99,5	96°
PK08	GGL-GPL	76,6 x 120,8	76,8 x 121	77,5 x 121,5	96°
PK10	GGL-GPL	76,6 x 141	76,8 x 141,2	77,5 x 141,7	96°
SK06	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	96,4 x 98,8	96,6 x 99	97,3 x 99,5	96°
SK08	GGL-GPL	96,4 x 120,8	96,6 x 121	97,3 x 121,5	96°
304/M04	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 73,3	60,6 x 73,5	61,3 x 74	96°
306/M06	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 93,3	60,6 x 93,5	61,3 x 94	96°
308/M08	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 115,3	60,6 x 115,5	61,3 x 116	96°
310/M10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 135,5	60,6 x 135,7	61,3 x 136,2	96°
312/M12	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 155,5	60,6 x 155,7	61,3 x 156,2	96°
404/P04	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 73,4	76,8 x 73,6	77,5 x 74,1	96°
406/P06	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 93,3	76,8 x 93,5	77,5 x 94	96°
408/P08	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 115,3	76,8 x 115,5	77,5 x 116	96°
410/P10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 135,5	76,8 x 135,7	77,5 x 136,2	96°
1	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	60,4 x 73,2	60,6 x 73,4	61,4 x 74,2	96°
2	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	60,4 x 115,2	60,6 x 115,4	61,4 x 116,2	96°
N2	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	53,6 x 111,5	53,8 x 111,7	54,5 x 109,3	96°
3	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	76,6 x 135,4	76,8 x 135,6	77,6 x 136,4	96°
4	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	96,4 x 93,2	96,6 x 93,4	97,4 x 94,2	96°
5	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	52,4 x 96,5	52,6 x 96,7	53,6 x 94,2	96°
6	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	37,4 x 76,5	37,6 x 76,7	38,4 x 74,2	96°
7	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	116,4 x 73,2	116,6 x 73,4	117,4 x 74,2	96°
8	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	116,4 x 115,2	116,6 x 115,4	117,4 x 116,2	96°
9	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	37,4 x 48,5	37,6 x 48,7	38,4 x 46,2	96°
10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL	96,4 x 115,2	96,6 x 115,4	97,4 x 116,2	96°
11	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	60,4 x 155,4	60,6 x 155,6	61,4 x 156,2	96°
14	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL	60,4 x 93,2	60,6 x 93,4	61,4 x 94,2	96°

* Max. höjd på Skylight rullgardin är 140 cm.

Måtten i tabellen nedan kan användas till GGU, GHU, GPU, GTU.

Velux-kod	bredd × höjd	vinkel på sidolister
GGU-GHU-GPU-GTU 104	41 × 78,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 206	52 × 98,4	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 306	62,6 × 95,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 308	62,6 × 117,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 304	62,6 × 75,1	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 406	78,8 × 95,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 408	78,8 × 117,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 606	98,6 × 95,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 608	98,6 × 117,3	105°



SKRÅFÖNSTER

Vid beställning av rullgardin, plisségardiner, Duette® och persienner till Velux fönster anges den fönstertyp som avläses på fönsterkarmens ovkant. Produkten produceras med de mått som är angivet på föregående sida. Placering av produkt enligt nedan rekommendation.

Önskas annan placering ska fönstret mätas upp som vanligt. Se respektive produktinformation.

Modell 2102/2106/2109



Duette® och plissegardin (ej reflekterande väv)

Placeras vid glas.



Plissegardin med reflekterande väv (bl.a. Verosol)

Placeras vid fönstrets framkant.

Skylight




Rullgardin / Alu persienn / Plissé & Duette®

Sidolister och ev. kassett överlappar fönsterramen.
Endast nischmontering.

Velux beslag

Till takfönster med Pick&Click funktion finns ett specialanpassat beslag som sätts över plastdetaljen i fönsterkarmen.





MÄTTAGNING AV SKRÅ MODELLER

Pythagoras sats

Kontrollera först vinkeln:


Om mått B är större än mått A, så är vinkeln (V) större än 45°. Detta betyder att produkten inte kan tillverkas.

Undantag för: Lamellgardin (upp till 55°).



Definition av vinkel

Max. vinkel anges alltid efter följande princip.



Kontrollera därefter måtten:

Uträkning: $a^2 + b^2 = c^2$

Exempel: $125^2 + 100^2 = c^2$

$$25.625 = c^2$$

$$25.625 = c^2$$

$$160,08 = c$$



BARNSÄKERHET ENLIGT STANDARD EN 13120

Hos Luxaflex® har barns säkerhet högsta prioritet. Att göra produkter säkrare för hushåll med spädbarn och små barn är en integrerad del av vår designfilosofi.


Luxaflex® uppfyller som ett minimum alltid den europeiska standarden EN 13120 (Internal Blinds Performance Requirements incl. safety).

För att minska riskerna att små barn kommer till skada, skall kedjor och linor sluta minst 150 cm från golv – andra regler gäller när en produkt levereras med en barnsäker kedjesamlare. Har gardinen ändlöst sidodrag skall linan/kedjan monteras fast med lin- och kedjespännare. Har gardinen linlås, skall den monteras med en linhållare, så att linorna kommer ovanför barns räckvidd.

Nedanför och på nästa sida hittar du en överblick över regler och komponenter som har betydelse för både försäljning och montering. Utbudet av komponenter kommer att justeras löpande.



Linhållare standard – montera alltid 2 st.



Lin- och kedjespännare.

Gällande grundregler enligt EN 13120


Betjäningstyp	Lösning	Produkthöjd	Monteringshöjd är känd	Längd på betjäningslina/kedja
Linlås	Linhållare	Produkt > 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Produkthöjd -150 cm
		Produkt < 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Max. 100 cm
Sidodrag	Lin- och kedjespännare	Produkt > 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Produkthöjd -150 cm
		Produkt < 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Max. 100 cm
	Quick Release Break-away kedjesamlare*		Ja	Monteringshöjd -60 cm
			Nej	2/3 av produktens höjd.

* Används enbart till system med utväxling 1:1.


Exempel på montering

Här nedan visas ett exempel på hur grundreglerna påverkar monteringen.

Produkthöjd: 120 cm
Monteringshöjd: Okänd














Produkthöjd: 120 cm
Monteringshöjd: 220 cm



* Gäller också Quick Release kedjedrag.



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561447178	Linhållare, standard	50 × 25 × 15	Transparent	1	20:-
	1568707178	Linhållare	55 × 12 × 15	Transparent	1	20:-
	1568920155 1568920952 1568927199 1568921858	Liten linsamlare, till Duette®, plissé och hissgardiner	35 × 13	Vit Silver Antracit Svart	1	11:25
	1568750155 1568750952 1568757199 1568751858	Stor linsamlare, till trä/alu persienner i 35, 50 och 68/70 mm. Max 4 snöre.	35×16	Vit Silver Antracit Svart	1	17:-
	1561527178	Lin- och kedjespännare, till nischmontering	50 × 15 × 20	Transparent	1	21:50
	1568747178 1568740155	Liten lin- och kedjespännare, till nischmontering	30 × 23 × 20	Transparent Vit	1	31:-
	1568737178 1568730155	Stor lin- och kedjespännare, till väggmontering	30 × 25 × 37	Transparent Vit	1	31:-
	1568710155	Luxaflex® kedjespännare, till nisch och väggmontering	D: 19 x H: 77 x B: 36	Vit	1	141:-
	1568690155 1568690952 1568691601 1568691858	Kedjesamlare, till produkter med kulkedja och med utväxling 1:1	20 x 8	Vit Grå Mörkgrå Svart	1	20:-
	2871190155 2871190954 2871191858	Linspännare med fjäder, till ändlös lina	78 × 29 × 8	Vit Grå Svart	1	72:-
	1568797178	Click-ring, till hissgardin	14 × 9 × 5	Transparent	100	4:50



SKENOR

U-skena	4
Air-skena	10
Elite/Elite design-skena	15
Vision-2500-skena	25
Cabin-skena	31
Orion-skena	37
Panelskena	42
A-skena	49
Rigel-skena	54
Hissgardinskena	57
Star-skena med PowerView®	63
Premium-skena med PowerView®	67
Glydea-skena	71
Bockverktyg	75

PREMIUM

Skena Ø 20 mm	78
Stång Ø 20 mm	80
Skena Ø 28 mm	82
Stång Ø 28 mm	84

TILLBEHÖR

Band	90
Krokar	96
Diverse	97

INDEX

Artikelnummerindex	100
--------------------------	-----



SKENOR

Vi erbjuder en bred kollektion måttanpassade skenor som tillsammans skapar ett komplett sortiment för gardinupphängning i hem och offentlig miljö. Skenor finns både kapade och monterade med olika tillbehör.

En del tillbehör passar flera skenor, exempelvis glid, därför delas samtliga skenor in i smal- och bredspårsskenor, med undantag Glydea, Star och Premium som har unika tillbehör.

Skenorna är anpassade för olika tunga gardiner, vilket illustreras med viktsymbolerna:



tung gardin: 8 kg per 6 m skena
medeltung gardin: 5 kg per 6 m skena
lätt gardin: 3 kg per 6 m skena



Elite/Elite Design

s. 15-22


En skena till de flesta lätta och medeltunga gardinuppsättningar. Montage med snäppfunktion. Elite-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. En mängd olika modellförslag för färdiga uppsättningar finns.



U

s. 4-9

En liten skena avsedd till lätta uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns även hålslagen för montage direkt i tak, för upp till medeltunga gardinuppsättningar. U-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.



Vision 2500

s. 23-28


En kraftig skena till medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.



Air

s. 10-14

En kraftigare skena avsedd för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med vridfäste. Air-skenan kan monteras med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.




Cabin

s. 29-34

En kraftigare skena till medeltunga till tunga uppsättningar. Skenan lämpar sig utmärkt till olika avskärmningar i exempelvis sjukhus och provhytter. Cabin-skenan kan användas med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.



**Orion**

s. 35-39

En stabil rund skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Kan förses med änddekor Ø 28 mm. Orion-skenan kan användas med vanliga glid och glid på snöre.

**A**

s. 47-51

En skena till lätta och medeltunga uppsättningar. A-skenan betjänas med handdrag eller lindrag. Monteras med vanliga glid, rullglid eller glid på snöre.

**Hissgardin**

s. 55-60

En skena med kardborrfäste för textil. Den är avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns med kedjedrag och lindrag. Levereras komplett exkl. tyg.

**Panel**

s. 40-46

En skena med 2-5 spår till lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre.

**Rigel**

s. 52-54

En skena avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Monteras infräst i tak. Rigel-skenan kan monteras med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.

**Glydea**

s. 69-72

En kraftig ridåskena till de tyngre uppsättningarna. Manövreras med motor och touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Finns med rullglid och rullglid på snöre.

**Star**

s. 61-64

En motoriserad skena till de tyngre uppsättningarna. Styrs med PowerView® som innebär att du kan manövrera din gardinskena med app eller fjärrkontroll. Finns med glid och glid på snöre.

**Premium**

s. 65-68

En dekorativ motoriserad skena i matt stål eller matt svart som styrs med PowerView®. Det innebär att du kan manövrera din gardinskena med app eller fjärrkontroll. Finns med glid och glid på snöre.





U-SKENA



En liten skena avsedd för lätta uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns även hålslagen för montage direkt i tak, för upp till medeltunga gardinuppsättningar. U-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: Vit (RAL 9016), Svart (RAL 9005) och grå (GSHIMMER-168)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: lätt (max 3 kg per 6 m skena)/medeltung (vid hålslagen takmonterad skena)
- Silikonbehandlad
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 800 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 800 mm för 50 mm vinkel
- 600 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 600 mm för 200 mm vinkel

Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



Monterad U-skena finns både håslagen och ohålad

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.
Fästen beställs separat för ohålad skena.

Glid art.nr. 94080	vit	295:-/m
	grå	295:-/m
	svart	295:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	375:-/m
Glid med klämma art.nr. 094280	vit	295:-/m
	grå	295:-/m
	svart	295:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	375:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	295:-/m
	grå	295:-/m
	svart	295:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	375:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	295:-/m
	grå	295:-/m
	svart	295:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	375:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	295:-/m
	grå	295:-/m
	svart	295:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	375:-/m
Rullglid på lina art.nr. 9023/9033 vit		393:-/m
	grå	393:-/m
	svart	393:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	471:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.








För vinkelbockning tillkommer **332 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).
För rundbockning tillkommer **679 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	À pris
U-skena lämplig skruv till hålslagen skena: RXS-COMBI ST2,9X19 Hålslagen skena ej lämplig för glid på snöre	hålslagen c/c 500 mm	vit	6000	7022	20	91:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	vit	kapad	007023	-	102:-/m
		vit	6000	7021	20	91:-/m
		vit	kapad	7013	-	102:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	grå	6000	7042	20	91:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	grå	kapad	7003	-	102:-/m
		grå	6000	7011	20	91:-/m
		grå	kapad	R13303	-	102:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	svart	6000	7032	20	91:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	svart	kapad	70323	-	102:-/m
		svart	6000	7031	20	91:-/m
		svart	kapad	70313	-	102:-/m
U-skena Hydro CIRCAL		vit	6000	7041	10	171:-/m
		vit	kapad	70413	-	182:-/m
Glid 10-strip, till bredspårsskena		vit	-	94080	2000	1:50
		vit	-	94080	6000	1:50
		svart	-	194080	2000	1:50
Glid på band till bredspårsskena	25 m	transparent	45	012430	1	120:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	113:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	113:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023680	1	128:-/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023660	1	128:-/m
Rullglid på snöre till bredspårsskena	c/c 80 mm	vit/zink	40000	9023	1	210:-/m
	c/c 80 mm	svart/zink	40000	9033	1	210:-/m
Glid med klämma, till bredspårsskena		vit/fzb	-	094280	500	8:30



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena		vit/fzb	-	94860	100	8:30
						
Klämma		fzb	-	094130	500	3:40
						
Stopp		vit	-	96890	20	12:60
		svart/zink	-	196890	100	12:60
						
Ändkåpa Levereras i par		vit	-	7023	100	21:30
		svart	-	7033	100	21:30
						
Takfäste/Skenfäste click-in		fzb	-	7016	100	16:10
		vit	-	7026	100	16:10
		svart	-	7036	100	16:10
						
Takfäste/Skenfäste		fzb	-	7045	100	10:-
		vit	-	7025	100	10:-
		svart	-	7035	100	10:-
						
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste	1 skruv	vit	50	137010	20	18:40
	2 skruvar	vit	70	137020	20	21:30
	3 skruvar	vit	100	137030	20	24:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	37:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	40:-
	1 skruv	svart	50	337010	20	45:-
	2 skruvar	svart	70	337020	20	48:-
	3 skruvar	svart	100	337030	20	50:-
	3 skruvar	svart	150	337040	20	61:-
	3 skruvar	svart	200	337050	20	64:-
	1 skruv	fzb	50	37010	20	18:40
	2 skruvar	fzb	70	37020	20	21:30
	3 skruvar	fzb	100	37030	20	24:-
	3 skruvar	fzb	150	37040	20	37:-
	3 skruvar	fzb	200	37050	20	40:-
Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96.	3 skruvar	fzb	200	37050	20	40:-
						



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Täckprofil till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt	vit	140	195600	10	18:-
	svart	140	195610	10	18:20
Ändfäste	fzb	-	7039	50	28:-
	vit	-	7028	50	28:-
Skarvdel till U-skena	vit	-	7027	200	21:30
	fzb	-	7047	200	21:30
	svart	-	7037	200	21:30
Takpendel exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt	vit	800	131020	1	356:-
	vit	1000	131030	1	383:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	519:-
Dragstav plexi	transparent	750	074610	25	52:-
	transparent	1000	074620	25	73:-
	transparent	1250	074625	25	78:-
	transparent	1500	074630	25	85:-
	transparent	2000	074640	25	105:-
Dragstav stål Plastöverdragen	vit	500	852800	25	50:-
	vit	750	852810	25	57:-
	vit	1000	852820	25	90:-
	vit	1250	852830	25	100:-
	vit	1500	852840	25	110:-
	vit	2000	852850	10	142:-
Dekorativ dragstav i stål	svart	1000	4000010	1	222:-
	svart	1500	4000022	1	278:-
	stål	1000	4000011	1	222:-
	stål	1500	4000023	1	278:-



AIR-SKENA




En kraftigare skena avsedd för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med vridfäste. Air-skenan kan monteras med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016) och svart (RAL 9005)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Textiltvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Air-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp, ändkåpa och takfäste.

Glid art.nr. 94080	vit	457:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	571:-/m
Glid med klämma art.nr. 094280	vit	457:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	571:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	457:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	571:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	457:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	571:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	457:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	571:-/m
Rullglid art.nr. 96800	vit	516:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	629:-/m
Rullglid på snöre art.nr. 9023	vit	553:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	725:-/m
Glid art.nr 194080	svart	457:-/m
Glid på snöre art.nr. 023680	svart	457:-/m
Glid på snöre art.nr. 023660	svart	457:-/m
Rullglid på snöre art.nr. 9033	svart	553:-/m











Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **490 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).






För rundbockning tillkommer **769 kr** per meter skena.


Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Air-skena 	vit	6000	9020	20	139:-/m	
	vit	kapad	2450003	-	155:-/m	
	svart	6000	1450094	20	139:-/m	
	svart	kapad	1450003	-	155:-/m	
Air-skena HYDRO CIRCAL  	vit	6000	9040	10	252:-/m	
	vit	kapad	90403	-	267:-/m	
Glid 10-strip, till bredspårsskena 	vit	-	94080	2000	1:50	
	vit	-	94080	6000	1:50	
	svart	-	194080	2000	1:50	
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	120:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	113:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	113:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023680	1	128:-/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023660	1	128:-/m
Rullglid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit/zink	40000	9023	1	210:-/m
	c/c 80 mm	svart/zink	40000	9033	1	210:-/m
Glid med klämman, till bredspårsskena 	vit/fzb	-	094280	500	8:30	
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 	vit/fzb	-	94860	100	8:30	
Rullglid till bredspårsskena 	vit	-	96800	100	9:80	



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Klämma		fzb	-	094130	500	3:40
						
Stopp		vit/fzb	-	96890	20	12:60
		svart/fzb	-	196890	100	12:60
Ändkåpa		vit	-	9031	100	14:50
		svart	-	1450097	100	16:-
Ändkåpa Hydro Circal		vit	-	9021	100	16:-
 						
Takfäste/Skenfäste till Air-skena		fzb	-	740840	100	25:30
						
Vinkel	1 skruv	vit	50	137010	20	18:40
med skruv, används tillsammans med fäste	2 skruvar	vit	70	137020	20	21:30
	3 skruvar	vit	100	137030	20	24:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	37:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	40:-
	1 skruv	svart	50	337010	20	45:-
	2 skruvar	svart	70	337020	20	48:-
Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96.	3 skruvar	svart	100	337030	20	50:-
	3 skruvar	svart	150	337040	20	61:-
	3 skruvar	svart	200	337050	20	61:-
Täckprofil		vit	140	195600	10	18:-
till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm		svart	140	195610	10	18:20
- se kapitel Tillbehör & Övrigt						
						
Skarvdel		vit	-	9022	50	66:-
						



ELITE / ELITE DESIGN-SKENA



En skena för de flesta lätta och medeltunga gardinuppsättningar. Montage med snäpp-funktion. Elite-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. En mängd olika modellförslag för färdiga uppsättningar finns: enkel-, dubbel- och trippelskena, med glid och kardborrband, rundad retur till vägg.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003), grå och svart (RAL 9005). Finns också som primad skena.
- Elite Design färg: vit (RAL 9003), svart (RAL 9005), och Guld.
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: medeltung (max 5 kg per 6 m skena)
- Silikonbehandlad
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




TEKNISK INFORMATION

Profil Elite



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excel-fil på Återförsäljarportalen.


Profil Elite Design






Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.



Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

Monteringsmöjligheter



Bockning



Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Elite-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

Glid art.nr. 37180	vit	240:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	320:-/m
	grå	240:-/m
Glid med krok art.nr. 037860	vit	240:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	320:-/m
	grå	240:-/m
Glid på snöre art.nr. 013480	vit	262:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	341:-/m
	grå	262:-/m
Glid på snöre art.nr. 013460	vit	262:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	341:-/m
	grå	262:-/m
Glid art.nr. 237130	svart	240:-/m
Glid på snöre art.nr. 023480	svart	262:-/m
Glid på snöre art.nr. 023460	svart	262:-/m



Monterad kardborrskena (WSMTK)

Monterad med ändkåpa.

vit	343:-/m
aluminium	343:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelböckning tillkommer **332 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).

För rundböckning tillkommer **679 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.



Monterad Elite Design skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

Glid art.nr. 37180	vit	387:-/m
	svart	387:-/m
	guld	387:-/m
Glid med krok art.nr. 037860	vit	387:-/m
	svart	387:-/m
	guld	387:-/m
Glid på snöre art.nr. 013480	vit	409:-/m
	svart	409:-/m
	guld	409:-/m
Glid på snöre art.nr. 013460	vit	409:-/m
	svart	409:-/m
	guld	409:-/m
Glid art.nr. 237130	svart	387:-/m
Glid på snöre art.nr. 023480	svart	409:-/m
Glid på snöre art.nr. 023460	svart	409:-/m



Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **332 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **679 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



Elite-skena



färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
vit	6000	137000	10	91:-/m
vit	6000	137001	30	79:-/m
vit	kapad	137003	-	116:-/m
grå	6000	37000	10	91:-/m
grå	kapad	037003	-	102:-/m
svart	6000	237000	10	91:-/m
svart	kapad	237003	-	125:-/m

Elite-skena Hydro CIRCAL®



vit	6000	138000	10	171:-/m
vit	kapad	138003	-	199:-/m

Elite design-skena



vit	6000	1010	10	238:-/m
vit	kapad	10103	10	249:-/m
svart	6000	1020	10	238:-/m
svart	kapad	10203	10	249:-/m
guld	6000	1030	10	238:-/m
guld	kapad	10303	10	249:-/m

Kardborrskena



vit	6000	139000	10	259:-/m
vit	kapad	139003	-	283:-/m
aluminium	6000	039000	10	259:-/m
aluminium	kapad	039003	-	259:-/m

Enkel skena

med glid inkl. retur till vägg. Väggavstånd 100/150/200 mm



vit	kapad	852023	-	517:-/m
aluminium	kapad	852013	-	517:-/m

Dubbel skena


med glid på 2 skenor inkl. retur till vägg.
Väggavstånd 100/150/200 mm



vit	kapad	850023	-	896:-/m
aluminium	kapad	850013	-	896:-/m

**Trippel skena**

med glid på 3 skenor inkl. retur till vägg.
Väggavstånd 150/200 mm

**Elite-skena för tavelhängningssystem**

primad skena, passar med ändkåpa art.nr. 137080, väggfäste art.nr. 37200 samt övriga tillbehör till Elite-skenan, dock ej glid

**Elite Tavelhängningssystem Zipper**

med nylonlina, maxbelastning 15 kg










**Elite Tavelhängningssystem Smart spring**

med nylonlina, maxbelastning 4 kg



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
	vit	kapad	851023	-	1.303:-/m
	aluminium	kapad	851013	-	1.190:-/m
	vit	6000	038000	10	91:-/m
	vit	kapad	038003	-	116:-/m
	transp./stål	1500	2600069	10	310:-
	transp./stål	2000	2600070	10	334:-
	transp./stål	1500	2600072	10	204:-
	transp./stål	2000	2600073	10	224:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Glid 20-strip, till smalspårsskena 		vit	-	37180	1000	1:20
		vit	-	37180	5000	1:-
		svart	-	237130	1000	1:20
		guld	-	1080	1000	2:20
Glid på band till smalspårsskena 	25 m	transparent	45	012410	1	90:-/m
Glid på snöre till smalspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013480	1	102:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013460	1	102:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023480	1	124:-/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023460	1	165:-/m
	c/c 80 mm Utan plastslang	vit	50000	013481	1	102:-/m
Glid fyrkantigt glid, med krok, till smalspårsskena 		vit/fzb	-	037860	100	9:60
		vit/fzb	-	037860	1000	9:30
Tavelkrok 		vit	-	037150	20	34:-
Stopp 		vit/fzb	-	740110	100	9:80
		svart/fzb	-	740810	100	9:80
Ändkåpa 		vit	-	137080	100	9:80
		grå	-	37080	100	9:80
		svart	-	237080	100	9:80
Ändkåpa Elite design-skena 		vit	-	1040	100	22:-
		svart	-	1050	100	22:-
		guld	-	1060	100	22:-
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste 	1 skruv	vit	50	137010	20	18:40
	2 skruvar	vit	70	137020	20	21:30
	3 skruvar	vit	100	137030	20	24:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	37:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	40:-
	1 skruv	fzb	50	37010	20	18:40
	2 skruvar	fzb	70	37020	20	21:30
	3 skruvar	fzb	100	37030	20	24:-
	3 skruvar	fzb	150	37040	20	37:-
	3 skruvar	fzb	200	37050	20	40:-
	1 skruv	svart	50	337010	20	45:-
	2 skruvar	svart	70	337020	20	48:-
	3 skruvar	svart	100	337030	20	50:-
	3 skruvar	svart	150	337040	20	61:-
	3 skruvar	svart	200	337050	20	64:-









Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Täckprofil till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt	vit	140	195600	10	18:-
	svart	140	195610	10	18:20
Takfäste/Skenfäste	vit	34	137090*	50	12:50
	vit	34	137090*	400	12:-
Takfäste/Skenfäste	vit		740220	50	15:-
	svart		740820	50	16:40
	antracitgrå		740320*	50	14:70
Takfäste med vridarm	vit	-	138100	50	21:-
	grå	-	138300	50	21:-
	svart	-	138200	50	21:-
Vinkel komplett med skenfäste art.nr. 740220	vit	50	137410	20	31:-
	vit	50	137410	100	27:-
	vit	100	137430	20	40:-
	vit	100	137430	100	32:-
	vit	150	137440	20	48:-
	vit	150	137440	100	37:-
	vit	200	137450	20	54:-
	vit	200	137450	100	37:-
Väggfäste med vridarm går att takmontera vid behov	vit	40	138110	50	23:-
	grå	40	138310	50	23:-
	svart	40	138210	50	23:-
Väggfäste med vridarm	vit	80	138120	50	46:-
Väggfäste	vit	5	37200	25	13:10

* Med reservation för slutförsäljning.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Ändfäste stål 	vit	-	137220	25	73:-
Skarvdel 	fzb	-	37090*	10	46:-
Skarvdel Pro 	fzb	-	37070	10	58:-
Returhållare 	fzb	-	37160	10	52:-
Takbricka för innertak 	vit	-	023190	20	37:-
Distansbricka tjocklek 6 mm 	vit	-	095200	50	18:40
Takbricka med fäste för innertak 	vit	-	023200	1	44:-
Takpendel exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt 	vit	800	131020	1	356:-
	vit	1000	131030	1	383:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	519:-

* Med reservation för slutförsäljning.



VISION 2500-SKINNE



En kraftig skena för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016), svart (Ral 9005)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textiltvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderat avdrag på höjd för
gardiner - se excellfil på åf-inlogg



mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Vision-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

Glid art.nr. 94080	vit	457:-/m
	svart	509:-/m
Glid med klämma art.nr. 094280	vit	457:-/m
	svart	509:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	457:-/m
	svart	509:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	457:-/m
	svart	509:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	457:-/m
	svart	509:-/m
Rullglid art.nr. 96800	vit	525:-/m
	svart	576:-/m
Rullglid på snöre art.nr. 9023/9033	vit	553:-/m
	svart	605:-/m








Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **332 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **679 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Vision-skena 	vit	6000	8010	10	139:-/m	
	vit	kapad	180003	-	167:-/m	
	svart	6000	8030	10	139:-/m	
	svart	kapad	280003	-	167:-/m	
Glid 10-strip, till bredspårsskena 	vit	-	94080	2000	1:50	
	vit	-	94080	6000	1:50	
	svart	-	194080	2000	1:50	
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	120:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	113:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	113:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023680	1	128:-/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023660	1	128:-/m
Rullglid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit/zink	40000	9023	1	210:-/m
	c/c 80 mm	svart/zink	40000	9033	1	210:-/m
Glid med klämma, till bredspårsskena 	vit/fzb	-	094280	500	8:30	
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 	vit/fzb	-	94860	100	8:30	



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Rullglid till bredspårsskena		vit	-	96800	100	9:80
						
Stopp		vit/fzb	-	96890	20	12:60
		svart	-	196890	100	12:60
Ändkåpa levereras i par		vit	-	8011	10	17:40
		svart	-	8031	10	19:60
Takfäste/Skenfäste		vit	-	740220	50	15:-
		svart	-	740820	50	15:-
Takfäste med vridarm		vit	-	138100	50	21:-
		svart	-	138200	50	21:-
Väggfäste med vridarm går att takmontera vid behov		vit	40	138110	50	23:-
		svart	40	138210	50	23:-
Väggfäste med vridarm		vit	80	138120	50	46:-
						
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste	1 skruv	vit	50	137010	20	18:40
	2 skruvar	vit	70	137020	20	21:30
	3 skruvar	vit	100	137030	20	24:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	37:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	40:-
	1 skruv	svart	50	337010	20	45:-
	2 skruvar	svart	70	337020	20	48:-
	3 skruvar	svart	100	337030	20	50:-
	3 skruvar	svart	150	337040	20	61:-
	3 skruvar	svart	200	337050	20	64:-

Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96.

* Med reservation för slutförsäljning.

**Vinkel**

komplett med skenfäste art.nr. 740220

**Vinkel**

Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.

**Täckprofil**

till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt

**Takbricka**

för innertak

**Distansbricka**

tjocklek 6 mm

**Takbricka med fäste**

för innertak

**Skarvdel****Takpendel**

exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Vinkel komplett med skenfäste art.nr. 740220	vit	50	137410	20	31:-
	vit	50	137410	100	27:-
	vit	100	137430	20	40:-
	vit	100	137430	100	32:-
	vit	150	137440	20	48:-
	vit	150	137440	100	37:-
	vit	200	137450	20	54:-
	vit	200	137450	100	37:-
Vinkel Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.	vit	90	140430	20	61:-
	vit	130	140440	20	97:-
	vit	180	140450	20	103:-
Täckprofil till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt	vit	140	195600	10	18:-
	svart	140	195610	10	18:20
Takbricka för innertak	vit	-	023190	20	37:-
Distansbricka tjocklek 6 mm	vit	-	095200	50	18:40
Takbricka med fäste för innertak	vit	-	023200	1	44:-
Skarvdel	fzb	-	37070	25	58:-
Takpendel exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt	vit	800	131020	1	356:-
	vit	1000	131030	1	383:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	519:-



CABIN-SKENA



En kraftigare skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Skenan lämpar sig utmärkt till olika avskärmningar i exempelvis sjukhus och provhytter. Cabin-skenan kan användas med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003) och grå (Tiger grey coating 069)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excel-fil på Återförsäljarportalen.




mått i mm

Montering


TAK



VÄGG




MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 2000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas ett avstånd på 1000 mm.


Monteringsmöjligheter.



Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



Monterad Cabin-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och takfäste.

Glid art.nr. 94080	vit	615:-/m
	svart	615:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	615:-/m
	svart	615:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	615:-/m
	svart	615:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	615:-/m
	svart	615:-/m
Rullglid art.nr. 96800	vit	692:-/m
	svart	692:-/m
Rullglid med krok art.nr. 096830	vit	692:-/m
	svart	692:-/m








Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. ryckbandskrok, vinklar och hållare.

För vinkelböckning tillkommer **332 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).







För rundböckning tillkommer **679 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Cabin-skena 		vit	6000	3010	7	215:-/m
		vit	kapad	30103	-	260:-/m
		svart	6000	3080	7	215:-/m
		svart	kapad	30803	-	260:-/m
Glid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	94080	2000	1:50
		vit	-	94080	6000	1:50
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	120:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	113:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	113:-/m
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	94860	100	8:30
Rullglid till bredspårsskena 		vit	-	96800	100	9:80
Rullglid med krok 		vit/fzb	-	096830	100	16:10



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Stopp 	vit/fzb	-	96890	20	12:60
Takfäste 	vit	-	3030	20	27:-
	svart	-	3100	20	27:-
Ändfäste 	vit	-	3050	10	22:-
	svart	-	3110	10	22:-
Vinkel mätt bakkant vinkel till framkant vinkel 	vit	90	140430	20	61:-
	vit	130	140440	20	97:-
	vit	180	140450	20	103:-
	fzb	90	740430	20	61:-
	fzb	130	740440	20	97:-
	fzb	180	740450	20	103:-
Skarvdel 	aluminium	100	3070	10	173:-
Kopplingsbeslag 	vit	300	3060	10	346:-
	svart	300	3120	10	346:-



Ändkåpa



Takpendel

exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt



V pendel



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Ändkåpa	vit	-	3020	20	16:20
	svart	-	3090	20	16:20
Takpendel	vit	1000	131000	1	465:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131003	1	602:-
	aluminium	1000	131010	1	465:-
	aluminium	kapad, 100-990 mm	131013	1	602:-
V pendel	vit	400	3080	1	2.500:-
	vit	600	3090	1	2.600:-
	vit	800	3100	1	2.700:-
	vit	1000	3110	1	2.800:-
	vit	1200	3120	1	2.900:-
	vit	1400	3130	1	3.150:-
	vit	2000	3140	1	3.400:-



ORION-SKENA


En stabil rund skena för medeltunga till tunga uppsättningar.
Orion-skenan kan användas med vanliga glid, glid på snöre och rullglid.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Betjäning: handdragen
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




TEKNISK INFORMATION

Profil




Montering


TAK



VÄGG




MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 2000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas ett avstånd på 1000 mm.

Monteringsmöjligheter.



Bockning



Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



Monterad Orion-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp, ändkåpa och takfäste (ej justerbart).

Glid art.nr. 94080	vit	654:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	654:-/m
Rullglid art.nr. 96800	vit	713:-/m
Rullglid med krok art.nr. 096830	vit	713:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	692:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	692:-/m

Tillägg änddekor		133:-/st
------------------	--	-----------------








Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, övriga fästen, vinklar och hållare.

För vinkelböckning tillkommer **332 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).

För rundböckning tillkommer **679 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Orion-skena 		vit	6000	6040	10	324:-/m
		vit	kapad	60403	-	368:-/m
Glid 10-strip 		vit	-	94080	2000	1:50
		vit	-	94080	6000	1:50
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	113:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	113:-/m
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	94860	100	8:30
Rullglid till bredspårsskena 		vit	-	96800	100	9:80
Rullglid med krok 		vit/fzb	-	096830	100	16:10
Stopp 		vit/fzb	-	96890	20	12:60



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Takfäste 	vit	-	3030	100	27:-
Ändfäste Rekommenderas tillsammans med art. nr 6090 	vit	-	6070	25	130:-
Täcklock till ändfäste 	vit	-	6090	100	16:20
Vinkel Mått bakkant vinkel till framkant vinkel. 	vit	90	140430	20	61:-
	vit	130	140440	20	97:-
	vit	180	140450	20	103:-
Änddekor 	vit	-	6050	10	130:-
Takpendel exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt 	vit	800	131020	1	356:-
	vit	1000	131030	1	383:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	519:-
Skarvdel extra fäste nödvändigt 	vit	-	6080	10	98:-



PANELSKENA



En skena med 2-5 spår för lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre. Panelskenan har click-in-glid som standard och som tillval rullglid med gummiskodda hjul. Skenan är ej silikonerad. Som tillval finns click-in-fästen.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Alternativ: 2, 3, 4 och 5 spår
- Textiltvikt: medeltung (max 5 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




TEKNISK INFORMATION

Profil



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner – se excellfil på Återförsäljarportalen.




mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE



Avstånd mellan fästpunkter:
2- och 3-spår 1000 mm, 4- och 5-spår 800 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 2- och 3-spår
- 800 mm för 4- och 5-spår

Bockning

Skenan kan inte bockas.











Monterad Panelskena








Monterad med vagnar, bottentyngder och standard takfästen. Skena i vitt. Betjänas med handdrag, genom att dra i väven. Övriga tillbehör som dragstång beställs separat och ingår inte i priset.

Längd i mm	Antal takfästen	2-spår med handdrag	3-spår med handdrag	4-spår med handdrag	5-spår med handdrag
1000	2	1.191:-	1.296:-	1.421:-	1.529:-
1500	3	1.428:-	1.579:-	1.766:-	1.922:-
2000	4	1.667:-	1.870:-	2.119:-	2.329:-
2500	5	1.844:-	2.095:-	2.407:-	2.670:-
3000	5	2.017:-	2.313:-	2.691:-	3.014:-
3500	6	2.299:-	2.649:-	3.098:-	3.466:-
4000	6	2.583:-	2.987:-	3.500:-	3.918:-
4500	7	2.683:-	3.137:-	3.709:-	4.184:-
5000	7	2.777:-	3.284:-	3.926:-	4.450:-
5500	8	2.872:-	3.436:-	4.136:-	4.713:-
6000	8	2.974:-	3.588:-	4.345:-	4.985:-
Skena över 6000 mm pris per 500 mm		243:-	290:-	322:-	402:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Pannelskena 2 spår 	vit	6000	2020	10	314:-/m
	vit	kapad	20203	-	376:-/m
Pannelskena 3 spår 	vit	6000	2030	10	335:-/m
	vit	kapad	20303	-	387:-/m
Pannelskena 4 spår 	vit	6000	2040	5	476:-/m
	vit	kapad	20403	-	528:-/m
Pannelskena 5 spår 	vit	6000	2050	5	497:-/m
	vit	kapad	20503	-	549:-/m
Panelvagn 	vit	6000	2180	20	179:-/m
	vit	kapad	21803	-	204:-/m
Tyngdlist se mått under teknisk information 	vit, tyngre	6000	1225	10	119:-/m
	vit, tyngre	kapad	12253	-	144:-/m
Rullglid till panelvagn 	vit	-	2190	200	34:-
Click-in glid till panelvagn 	vit	-	2000	100	37:-








	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Glid 10-strip, till bredspårsskena 	vit	-	94080	2000	1:50	
	vit	-	94080	6000	1:50	
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	120:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	113:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	113:-/m
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 	vit/fzb	-	94860	100	8:30	
Ändkåpa för 2-, 3-, 4- och 5-spår, handdrag, levereras i par 	vit	-	2060	25	10:80	
	vit	-	2070	25	16:20	
	vit	-	2080	25	22:-	
Stoppskruv 	fzb	-	2140	50	27:-	
Enkelkoppling till panelskena 	transparent	-	2120	100	33:-	



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Dubbelkoppling till panelskena		vit	-	2130	100	33:-
						
Fäste för dragstav		vit	-	265620	100	17:90
						
Click-in takfäste	2, 3 och 4-spår	vit	-	2090	50	22:-
	5-spår	vit	-	2110	50	38:-
						
Takfäste, standard till 2,3 och 4-spår		fzb	-	2100	100	22:-
						
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste	1 skruv	vit	50	137010	20	18:40
	2 skruvar	vit	70	137020	20	21:30
	3 skruvar	vit	100	137030	20	24:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	37:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	40:-
Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96.						
Vinkel Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.		vit	90	140430	20	61:-
		vit	130	140440	20	97:-
		vit	180	140450	20	103:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Täckprofil till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt		vit	140	195600	10	18:-
						
Skarvdel	2, 3 och 4-spår	vit	-	2160	10	54:-
	5-spår	vit	-	2170	10	65:-
						
Dragstav plexi		transparent	750	074610	25	52:-
		transparent	1000	074620	25	73:-
		transparent	1250	074625	25	78:-
		transparent	1500	074630	25	85:-
		transparent	2000	074640	25	105:-
						
Dragstav stål Plastöverdragen		vit	500	852800	25	50:-
		vit	750	852810	25	57:-
		vit	1000	852820	25	90:-
		vit	1250	852830	25	100:-
		vit	1500	852840	25	110:-
		vit	2000	852850	10	142:-
Dekorativ dragstav i stål		svart	1000	4000010	1	222:-
		svart	1500	4000022	1	278:-
		stål	1000	4000011	1	222:-
		stål	1500	4000023	1	278:-
						
						



A-SKENA



En skena för lätta och medeltunga uppsättningar. A-skenan betjänas med handdrag eller lindrag. Montage med snäppfunktion. Monteras med vanliga glid, rullglid eller glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003)
- Betjäning: handdrag, enkelt eller mötande lindrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: beroende av betjäning, se tabell sid. 48
- Silikonbehandlad
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.



mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE



Avstånd mellan fästpunkter max. 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram

utförande	handdrag				lindrag
	2 m	4 m	6 m	8 m	8 m
	25 kg	22 kg	17 kg	12 kg	8 kg
	20 kg	18 kg	12 kg	8 kg	8 kg
	12 kg	10 kg	8 kg	-	8 kg

Skenan kan bockas i vinkel (min.radie 100 mm) eller rundbockning (min.radie 300 mm). **Viktigt!** Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad A-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), och takfäste.

Glid art.nr. 37180	vit	987:-/m
Glid på snöre art.nr. 013480	vit	987:-/m
Glid på snöre art.nr. 013460	vit	987:-/m
Rullglid art.nr. 740780	vit	1.157:-/m

Tillägg lindrag **1.053:-/skena**








Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, övriga fästen, vinklar och hållare.

För vinkelböckning tillkommer **486 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).












För rundböckning tillkommer **679 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris		
A-skena 	vit	6000	732150	10	305:-/m		
	vit	kapad	732153	-	350:-/m		
Glid 20-strip, till smalspårsskena 	vit	-	37180	1000	1:20		
	vit	-	37180	5000	1:-		
Glid på snöre till smalspårsskena 		c/c 80 mm	vit	25000	013480	1	102:-/m
		c/c 60 mm	vit	25000	013460	1	102:-/m
		c/c 80 mm utan plastslang	vit	50000	013481	1	102:-/m
Rullglid 	vit	-	740780	200	16:40		
Stopp 	vit/zink	-	740110	100	9:80		
Väggfäste 	vit	30	140240	100	18:80		
Takfäste 	vit	-	140150	100	17:40		
Takbricka för innertak 	vit	-	023190	20	37:-		
Distansbricka tjocklek 6 mm 	vit	-	095200	50	18:40		



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste  Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96.	1 skruv	vit	50	137010	20	18:40
	2 skruvar	vit	70	137020	20	21:30
	3 skruvar	vit	100	137030	20	24:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	37:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	40:-
Vinkel Mått bakkant vinkel till framkant vinkel. 		vit	90	140430	20	61:-
		vit	130	140440	20	97:-
		vit	180	140450	20	103:-
Täckprofil till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt 		vit	140	195600	10	18:-
Dragblock inkl. linlås, levereras i par 		vit	75	140560	10	350:-
Centerglid för glid 		vit	105	140260	10	50:-
Centerglid för rullglid 		vit/fzb	110	740760	50	113:-
Skarvdel 		fzb	-	740950	10	78:-
Draglina 500 m, 3,5 mm tjocklek 		vit	-	740670	1	9:60/m
Lintyngd 		vit	-	2453690155	-	76:-
		silvergrå	-	2453697163	-	76:-
Lin- och kedjespännare beslag för barnsäkerhet, nischmonteras 		transparent	-	1561527178	1	21:50
Lin- och kedjespännare beslag för barnsäkerhet, väggmonteras 		transparent	-	1568737178	1	31:-



RIGEL-SKENA



En skena avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Monteras infräst i tak. Rigel-skena kan monteras med vanliga glid, rullglid glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: infälld i tak
- Textilvikt: medeltung (max 5 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering

TAK












MONTAGE



Bockning

Skenan kan inte bockas.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Rigel-skena för infräsning i tak, hålslagen c/c 150 mm 	vit	6000	2410	20	130:-/m	
	vit	kapad	24103	-	139:-/m	
Glid 10-strip, till bredspårsskena 	vit	-	94080	2000	1:50	
	vit	-	94080	6000	1:50	
Glid på band till bredspårsskena 25 m 	transparent	45	012430	1	120:-/m	
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	113:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	113:-/m
Rullglid till bredspårsskena 	vit	1000	96800	1	9:80	
Stopp 	vit	-	96890	20	12:60	
Dragstav plexi 	transparent	750	074610	25	52:-	
	transparent	1000	074620	25	73:-	
	transparent	1250	074625	25	78:-	
	transparent	1500	074630	25	85:-	
	transparent	2000	074640	25	105:-	
Dragstav stål plastöverdragen 	vit	500	852800	25	50:-	
	vit	750	852810	25	57:-	
	vit	1000	852820	25	90:-	
	vit	1250	852830	25	100:-	
	vit	1500	852840	25	110:-	
	vit	2000	852850	10	142:-	
Dekorativ dragstav i stål 	svart	1000	4000010	1	222:-	
	svart	1500	4000022	1	278:-	
	stål	1000	4000011	1	222:-	
	stål	1500	4000023	1	278:-	



HISSGARDINSKENA


En skena med kardborrfäste för textilen. Den är avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Hissgardinskenan finns i vitt till kedjedrag och samt vitt och aluminium till lindrag. Levereras komplett exkl. tyg.

- Material: aluminium
- Färg: vit och aluminium
- Betjäning: kulkedje- och lindrag
- Kulkedjedrag: Maxmått (B x H): 3000 x 3000 mm, Minmått (B x H): 350 x 3000 mm
- Lindrag: Maxmått (B x H): 1900 x 2000 mm, Minmått (B x H): 350 x 2000 mm
- Montering: tak och vägg
- Textiltvikt: medeltung



TEKNISK INFORMATION


Profil



Hissgardinskena med kedjedrag



Hissgardinskena med lindrag




Tyngdlist massiv

mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE



Avstånd mellan fästpunkter 400-500 mm.

Bockning

Skenan kan inte bockas.



Monterad hissgardinskena, vit, med kedjedrag

Monterad med tak/väggfäste.

Skenbredd mm	350-840	850-1190	1200-1540	1550-1890	1900-2240	2250-2590	2600-3000
Antal band	3	4	5	6	7	8	9
Pris	2.116:-	2.370:-	2.625:-	2.880:-	3.134:-	3.230:-	3.671:-


Tillägg för massiv underlist art.nr. 912223 **188:-/m**

Tillägg för stålkedja 750 mm **133:-**

1000 mm **179:-**

1500 mm **263:-**

Tillägg för extra spole **119:-**











Monterad hissgardinskena, aluminium och vit, med lindrag

Monterad med 80 mm väggbeslag och linor beräknade till en 2 meter hög gardin.









Skenbredd mm	0-400	410-700	710-1000	1010-1300	1310-1600	1610-1900
Antal band	2	3	4	5	6	7
Pris	777:-	928:-	1.267:-	1.541:-	1.778:-	2.252:-

Tillägg för massiv underlist art.nr. 912223 **188:-/m**







	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Kardborrskena 	vit	6000	139000	10	259:-/m	
	vit	kapad	139003	-	283:-/m	
	aluminium	6000	039000	10	259:-/m	
	aluminium	kapad	039003	-	283:-/m	
Linlås standard 	vit	-	039920	10	90:-	
Linstyrning 	vit	-	039900	25	20:70	
Linsamlare 	barnsäker	vit	-	1568920155	1	7:50
Klämbussning barnsäker, för hissgardin 	fzb	-	2916260000	1	5:60	
Linhållare barnsäker, för hissgardin 	transparent	-	1561447178	1	20:-	
Linstyrning 	vit/fzb	-	741370	100	18:40	
Linklocka 	vit	-	300330	20	16:10	



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Kulkedja för hissgardin 	vit	500	2454240204	1	29:-	
	vit	750	2454250204	1	43:-	
	vit	1000	2454260204	1	49:-	
	vit	1250	2454270204	1	63:-	
	vit	1500	2453530204	1	73:-	
	vit	1750	2453490204	1	78:-	
	vit	2000	2453540204	1	85:-	
	vit	2500	2453550204	1	96:-	
	vit	3000	2454220204	1	105:-	
	vit	3500	2454230204	1	113:-	
	Ändkåpa 	grå	-	039870	50	30:-
vit		-	139870	50	30:-	
Tak/Väggfäste med vridarm 	vit	40	138110	50	23:-	
Väggfäste med vridarm 	vit	80	138120	50	46:-	
Takfäste/Skenfäste 	vit	28	740220	50	15:-	
Takfäste/Skenfäste 	vit	34	137090*	50	12:50	
	vit	34	137090	400	12:-	
Tyngdlist 	vit	6000	912220	10	162:-/m	
	vit	kapad	912223	-	192:-/m	
Latta till hissgardin 	Ø 3 mm	vit	3500	012899	1	33:-/m
	Ø 3 mm	vit	kapad	012893	-	66:-/m

* Med reservation för slutförsäljning.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Hisslina 1 mm tjocklek 	1000 m	vit	-	099060	1	11:40/m
Draglina 1,4 mm tjocklek, med förstärkt kärna	1000 m	vit	-	099020	1	11:40/m
Säkerhetsring barnsäker click-funktion, för hissgardin 		transparent	-	039930	1	3:80
Lin- och kedjespännare beslag för barnsäkerhet, nischmonteras 		transparent	-	1561527178	1	21:50
Lin- och kedjespännare beslag för barnsäkerhet, väggmonteras 		transparent	-	1568737178	1	31:-



STAR-SKENA




Skenan som styrs med PowerView® Automation. Du styr din gardin med fjärrkontroll eller PowerView® App via din smarttelefon eller surfplatta. PowerView® mottagaren kopplas till motorn. Fungerar även med touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Motor: 24 V DC motor;
 - 40 W motor (inbyggd transformator)
 - 65 W motor (extern transformator)
- Betjäning: PowerView® styrning med fjärrkontroll eller App (se separat PowerView® kapitel för styrningsalternativ), touch motion är integrerat
- Maxlängd: beroende av utförande, se tabell nästa sida
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: beroende på motorns storlek



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.

mått i mm


Montering

TAK




OBS! Vid montering av fäste: skruven skall efterspännas, se separat manual för mer info.

VÄGG



MONTAGE



Antal rekommenderade hållare

skenlängd, m	< 1	< 2	< 3	< 4	< 5	< 6	< 7	< 8	< 9	< 10	< 11	< 12	< 13	< 14
antal hållare	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29

Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

utförande	motor	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	32 kg	40 kg	40 kg	40 kg	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	64 kg	60 kg	56 kg	52 kg	48 kg	44 kg	40 kg
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	32 kg	32 kg	32 kg	32 kg	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	50 kg	50 kg	45 kg	45 kg	40 kg	35 kg	30 kg	25 kg	20 kg
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	28 kg	28 kg	28 kg	28 kg	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	45 kg	45 kg	45 kg	40 kg	35 kg	30 kg	25 kg	20 kg	-	-
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	30 kg	30 kg	25 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	-	-	-	-

Skenan kan bockas i vinkel eller rundbockning, gäller även mötande/mittöppning. *Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Star-skena

Med glid (10 st/m) alternativt glid på snöre (m), centerglid och klickfäste för tak.

längd i cm, upp till	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550
vit	4.364:-	5.085:-	5.692:-	6.416:-	7.001:-	7.725:-	8.332:-	9.055:-	9.662:-	10.386:-

längd i cm, upp till	<600	<650	<700	<750	<800	<850	<900	<950	<1000	<1050
vit	10.971:-	11.694:-	12.304:-	13.171:-	13.779:-	14.502:-	15.087:-	15.811:-	16.410:-	17.140:-

längd i cm, upp till	<1100	<1150	<1200	<1250	<1300	<1350	<1400
vit	17.748:-	18.472:-	19.057:-	19.781:-	20.389:-	21.110:-	21.740:-
mittöppning	567:-						
motor 40 W inkl. PowerView® mottagare (inbyggd transformator)	5.800:-						
motor 65 W inkl. PowerView® mottagare (extern transformator)	6.600:-						
glid på snöre, c/c 60 mm	161:-/m						
glid på snöre, c/c 80 mm	124:-/m						

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar. Se styrning på kapitel PowerView®.

För vinkelböckning tillkommer **580 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).


För rundböckning tillkommer **679 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.

Sedvanliga fraktvillkor gäller ej för böckad Star-skena. Star-skena över 7 meter levereras **ej** ihopmonterad.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Takfäste med täcklock och försänkt skruv till montering på vinkel 	vit	-	190070	1	61:-
Vinkel för lättare gardiner, kompletteras med takfäste 	vit	100	137030	20	25:-
Reglerbar vinkel för tyngre gardiner, kompletteras med takfäste 	kort	105-140	1780909	1	147:-
	lång	215-240	1780910	1	184:-
Glid	vit		190110	1	16:40
Glid på snöre 80 mm c/c	vit		190080 + 190100	1	132:-
Glid på snöre 60 mm c/c	vit		190060 + 190100	1	132:-



PREMIUM-SKENA


Dekorativ Premium skena som styrs med PowerView® Automation. Du styr din gardin med fjärrkontroll eller PowerView® App via din smarttelefon eller surfplatta. PowerView® mottagaren kopplas till motorn. Fungerar även med touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns glid och glid på snöre.

- Material: stål
- Färg: matt stål och matt svart
- Motor: 24 V DC motor;
 - 40 W motor (inbyggd transformator)
 - 65 W motor (extern transformator)
- Betjäning: PowerView® styrning med fjärrkontroll eller App (se separat PowerView® kapitel för styrningsalternativ), touch motion är integrerat
- Utförande: måttbeställd
- Maxlängd: 6000 mm
- Montering: tak och vägg
- Textilvikt: beroende på motorns storlek




TEKNISK INFORMATION

Profil



glid




glid på snöre

Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.

mätt i mm


Montering

TAK




OBS! Vid montering i tak
kommer fästena redan att
ha monterats i skenan.

VÄGG



hållare 120 mm



hållare 120 mm + förlängare 80 mm

Viktbegränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

utförande	motor	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	32 kg	40 kg	40 kg
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg



Monterad Premium-skena

Med glid (10 st/m) centerglid och fäste för tak.

längd i cm, upp till	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550	<600
matt svart	8.329:-	9.523:-	10.404:-	11.598:-	13.014:-	14.301:-	15.268:-	16.553:-	17.527:-	18.808:-	19.781:-
matt stål	9.162:-	10.474:-	11.445:-	12.756:-	14.317:-	15.730:-	16.796:-	18.208:-	19.281:-	20.688:-	21.759:-
Fästen som medföljer	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
Tilläggspris vägghållare 120 mm	1.099:-	1.647:-	1.647:-	2.196:-	2.196:-	2.745:-	2.745:-	3.294:-	3.294:-	3.843:-	3.843:-

Tilläggspriser

mittöppning	567:-
motor 40 W inkl. PowerView® mottagare (inbyggd transformator)	5.800:-
motor 65 W inkl. PowerView® mottagare (extern transformator)	6.600:-
glid på snöre, c/c 60 mm	161:-/m
glid på snöre, c/c 80 mm	124:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar.
Se styrning på kapitel PowerView®.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Takfäste Takfästen ingår i skenan då de monteras i skenan från fabrik.	matt stål	15	541012	1	345:-
	matt svart	15	511012	1	345:-
Väggfäste	matt stål	120	543005	1	874:-
	matt svart	120	543105	1	874:-
Förlängare	matt stål	80	541610	1	395:-
	matt svart	80	541710		378:-



GLYDEA-SKENA



En kraftig ridåskena till de tyngre uppsättningarna. Manövreras med motor och touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns rullglid och rullglid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9210) och svart (9005)
- Motor:
 - 230 V AC = 35 W och 60 W med Touchmotion (slow start/stop)
 - Batterimotor = Movelite 35 RTS
- Betjäning: RTS fjärrkontroll (handsändare eller väggmonterad sändare) eller kabelbunden styrning (230 V)
- Maxlängd: beroende av motorval, se tabell sid. 66
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textilverikt: beroende på motorns storlek



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner – se excel-fil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE



Antal rekommenderade hållare

skenlängd i cm, upp till	< 100	< 200	< 300	< 400	< 500	< 600	< 700	< 800	< 900	< 1 000	< 1 500
antal hållare	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	31

Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

utförande	motor 35W			motor 60W			tandem motorer 60W			batterimotor 35 RTS	
	3 m	6 m	10 m	6 m	10 m	15 m	6 m	10 m	15 m	3 m	6 m
	35 kg	35 kg	35 kg	60 kg	60 kg	55 kg	100 kg	100 kg	100 kg	35 kg	35 kg
	35 kg	25 kg	20 kg	45 kg	45 kg	35 kg	100 kg	80 kg	80 kg	-	-
	15 kg	10 kg	-	35 kg	25 kg	-	70 kg	70 kg	56 kg	-	-
	35 kg	15 kg	-	35 kg	8 m 25 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-
	30 kg	10 kg	-	30 kg	8 m 20 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-

Skenan kan bockas i vinkel eller rundbockning, klarar även mötande/mittöppning. *Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Glydea-skena

Med 10 glid (art.nr. 1781415) per meter och vridfäste för tak (art.nr. 1780906).

skenlängd i cm, upp till	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550
vit/svart	4.466:-	5.379:-	6.291:-	7.204:-	8.115:-	9.027:-	9.939:-	10.857:-	11.770:-	12.753:-
skenlängd i cm, upp till	<600	<650	<700	<750	<800	<850	<900	<950	<1000	<1050
vit/svart	13.735:-	14.647:-	15.561:-	16.469:-	17.384:-	18.296:-	19.208:-	20.121:-	21.031:-	22.010:-
skenlängd i cm, upp till	<1100	<1150	<1200	<1250	<1300	<1350	<1400	<1450	<1500	
vit/svart	22.993:-	23.905:-	24.819:-	25.731:-	26.646:-	27.561:-	28.473:-	29.386:-	30.296:-	
mittöppning	602:-									
motor 35 e WT	5.129:-									
motor 60 e WT	5.956:-									
motor Movelite™ 35 RTS inkl. batteripack	4.609:-									
motor 35 RTS inkl. RTS mottagare	6.090:-									
motor 60 RTS inkl. RTS mottagare	6.916:-									
glid på snöre, c/c 60 mm	816:-/m									
glid på snöre, c/c 80 mm	656:-/m									

Kontakta kundtjänst för pris på svart folierad motor.

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar.

Se styrning på kapitel Motorisering.









För vinkelböckning tillkommer **611 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).

För rundböckning tillkommer **679 kr** per meter skena.






Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.

Sedvanliga fraktvillkor gäller ej för böckad Glydea-skena. Glydea-skena över 6 meter levereras i två delar och skarvas ihop.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Anslutningskabel DCT	vit	2500	9015443	1	224:-
Batteripack extra batteri till Movelite 35 RTS	vit	-	9025268	1	1.311:-
					
Batteriladdare till motor Movelite 35 RTS, ca 6 h laddtid	vit	-	9025269	1	499:-
					
Rullglid med roterande ögla	vit	-	1781415	1	39:-
					
Plastkrok till motor	vit	-	1780895	1	31:-
					
Click on fäste	vit	-	1780907	1	75:-
					
Vridfäste	fzb	-	1780906	1	37:-
					
Fast fäste	vit	-	1782789	1	71:-
					
Vinkel	kort	105-140	1780909	1	147:-
					
	lång	215-240	1780910	1	184:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Bockverktyg handbockning för u- och eliteskena 		-	-	030051	1	7.117:-*
Bockverktyg Kombi golvmodell inkl. golvstativ golvmodell till Vision, Elite, Cabin och U-skena 		-	-	030030	1	12.872:-*
Inlägg 	till U	-	-	030070	1	353:-*
	till Vision	-	-	030080	2	783:-*
	till Elite	-	-	030230	2	1.016:-*
	till Cabin	-	-	030090	2	636:-*
Universal låsfjäder plugg vid håltagning i skena, passar alla skenor 		vit	-	012408	1	11:40
Håklippsverktyg 	till smalspårsskena	-	-	030055	1	1.248:-*
	till bredspårsskena	-	-	030075	1	1.248:-*

*Ingen rabatt lämnas på dessa priser.





PREMIUM

Premium är vår allra mest exklusiva kollektion måttbeställda dekorativa gardinstänger och skenor, i tidlösa färger och klassiska former. Du kan förvänta en tyngd och kvalitet som står över det mesta på marknaden.

I serien finns alltså både dekorativa gardinskenor och gardinstänger, i två diameterstorlekar: 20 och 28 mm. Kombinerar fritt bland följande färger: matt och blank mässing, matt och blank stål samt matt svart.





Dekorativ skena
Ø 20 mm, maxlängd 6000 mm



Änddekor Plaza
Ø 20 mm



Änddekor Avalon
Ø 20 mm



Änddekor Residence
Ø 20 mm



Änddekor Empire
Ø 20 mm



Hållare

Ø 20 mm, rek. antal hållare:
1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,
3600-6000 mm = 4 st










Dubbelhållare

Ø 20 mm, rek. antal hållare:
1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,
3600-6000 mm = 4 st









	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Dekorativ skena	matt stål	6000	541000	1	711:-/m
	matt stål	kapad	411417	1	769:-/m
	blank stål	6000	511000	1	711:-/m
	blank stål	kapad	411411	1	769:-/m
	matt mässing	6000	531000	1	447:-/m
	matt mässing	kapad	411415	1	507:-/m
	blank mässing	6000	521000	1	711:-/m
	blank mässing	kapad	411413	1	769:-/m
	matt svart	6000	541200	1	345:-/m
	matt svart	kapad	411419	1	400:-/m
Änddekor Plaza	matt stål	20	541002	1	272:-
	blank stål	20	511002	1	272:-
	matt mässing	20	531002	1	236:-
	blank mässing	20	521002	1	236:-
	matt svart	20	541202	1	236:-
Änddekor Avalon	matt stål	5	541003	1	360:-
	blank stål	5	511003	1	360:-
	matt mässing	5	531003	1	324:-
	blank mässing	5	521003	1	324:-
	matt svart	5	541203	1	324:-
Änddekor Residence	matt stål	78	541004	1	958:-
	blank stål	78	511004	1	958:-
	matt mässing	78	531004	1	873:-
	blank mässing	78	521004	1	873:-
	matt svart	78	541204	1	873:-
Änddekor Empire	matt stål	70	541005	1	817:-
	blank stål	70	511005	1	817:-
	matt mässing	70	531005	1	765:-
	blank mässing	70	521005	1	765:-
	matt svart	70	541205	1	765:-
Hållare	matt stål	80	541006	1	694:-
	blank stål	80	511006	1	694:-
	matt mässing	80	531006	1	645:-
	blank mässing	80	521006	1	645:-
	matt svart	80	541206	1	645:-
Dubbelhållare	matt stål	80/140	541007	1	889:-
	blank stål	80/140	511007	1	889:-
	matt mässing	80/140	531007	1	817:-
	blank mässing	80/140	521007	1	817:-
	matt svart	80/140	541207	1	817:-










	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Förlängare Ø 20 mm, för enkel och dubbelhållare 	matt stål	80	541008	1	308:-	
	blank stål	80	511008	1	308:-	
	matt mässing	80	531008	1	290:-	
	blank mässing	80	521008	1	290:-	
	matt svart	80	541208	1	290:-	
Takfäste rek. antal hållare: 1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st, 3600-6000 mm = 4 st 	matt stål	15	541012	1	345:-	
	blank stål	15	511012	1	345:-	
	matt mässing	15	531012	1	308:-	
	blank mässing	15	521012	1	308:-	
	matt svart	15	541212	1	308:-	
Nischfäste Ø 20 mm, för nisch, rek. maxlängd skena utan mittstöd = 1600 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm 	matt stål	23	541010	1	498:-	
	blank stål	23	511010	1	498:-	
	matt mässing	23	531010	1	447:-	
	blank mässing	23	521010	1	447:-	
	matt svart	23	541210	1	447:-	
Glid på snöre till bredspårsskena Skenan är anodiserad vilket påverkar glidförmågan. För bättre glidförmåga rekommenderas rullglid. 	c/c 80 mm	vit	-	013680	1	113:-/m
	c/c 60 mm	vit	-	013660	1	113:-/m
	c/c 80 mm	svart	-	023680	1	128:-/m
	c/c 60 mm	svart	-	023660	1	128:-/m
Heavy duty rullglid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	-	543006	1	1.134:-/m
	c/c 80 mm	svart	-	543007	1	1.134:-/m
Glid med ögla avstånd överkant skena till hänge på glid: 32 mm 	vit	-	511015	100	2:50	
Glid med krok avstånd överkant skena till hänge på glid: 45 mm 	vit	-	521015	100	8:30	











	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Rullglid med krok/ögla avstånd överkant skena till hänge på glid: 35 mm 	vit	-	531015	100	9:80
Skarvdel passar både Ø 20 och 28 mm, skarvas i övre spår 	stål	-	542010	1	169:-
Montering av skena montering av glid (12 st/m) och änddekor på skena	-	-	542003	-	96:-/m
Stång Ø 20 mm, maxlängd 5000 mm (ej svart) 	matt stål	5000	541001	1	573:-/m
	matt stål	kapad	411418	1	630:-/m
	blank stål	5000	511001	1	573:-/m
	blank stål	kapad	411412	1	630:-/m
	matt mässing	5000	531001	1	465:-/m
	matt mässing	kapad	411416	1	521:-/m
	blank mässing	5000	521001	1	465:-/m
	blank mässing	kapad	411414	1	521:-/m
Ø 20 mm, maxlängd 6000 mm	matt svart	6000	541201	1	290:-/m
	matt svart	kapad	411420	1	347:-/m
Änddekor Plaza Ø 20 mm 	matt stål	20	541002	1	272:-
	blank stål	20	511002	1	272:-
	matt mässing	20	531002	1	236:-
	blank mässing	20	521002	1	236:-
	matt svart	20	541202	1	236:-
Änddekor Avalon Ø 20 mm 	matt stål	5	541003	1	360:-
	blank stål	5	511003	1	360:-
	matt mässing	5	531003	1	324:-
	blank mässing	5	521003	1	324:-
	matt svart	5	541203	1	324:-
Änddekor Residence Ø 20 mm 	matt stål	78	541004	1	958:-
	blank stål	78	511004	1	958:-
	matt mässing	78	531004	1	873:-
	blank mässing	78	521004	1	873:-
	matt svart	78	541204	1	873:-













	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Änddekor Empire Ø 20 mm 	matt stål	70	541005	1	817:-
	blank stål	70	511005	1	817:-
	matt mässing	70	531005	1	765:-
	blank mässing	70	521005	1	765:-
	matt svart	70	541205	1	765:-
Hållare Ø 20 mm, rek. antal hållare: 1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st, 3600-6000 mm = 4 st 	matt stål	80	541011	1	889:-
	blank stål	80	511011	1	889:-
	matt mässing	80	531011	1	835:-
	blank mässing	80	521011	1	835:-
	matt svart	80	541211	1	835:-
Förlängare Ø 20 mm, för öppen hållare 	matt stål	40	542110	1	236:-
	blank stål	40	541810	1	236:-
	matt mässing	40	541110	1	216:-
	blank mässing	40	541910	1	216:-
	matt svart	40	542310	1	216:-
Hållare Ø 20 mm, kan förkortas, rek. antal hållare: 1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st, 3600-6000 mm = 4 st 	matt stål	120	541009	1	873:-
	blank stål	120	511009	1	873:-
	matt mässing	120	531009	1	817:-
	blank mässing	120	521009	1	817:-
	matt svart	120	541209	1	817:-
Nischfäste Ø 20 mm, för nisch, rek. maxlängd stång utan mittstöd = 1600 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm 	matt stål	23	541010	1	498:-
	blank stål	23	511010	1	498:-
	matt mässing	23	531010	1	447:-
	blank mässing	23	521010	1	447:-
	matt svart	23	541210	1	447:-
Ring Ø 20 mm, flat, med plastinlägg och fast ögla avstånd överkant stång till ögla: 41 mm 	matt stål	27/34	541013	1	57:-
	blank stål	27/34	511013	1	57:-
	matt mässing	27/34	531013	1	52:-
	blank mässing	27/34	521013	1	52:-
	matt svart	27/34	541213	1	52:-
Skarvdel Ø 20 mm, med plastplugg 	vit	-	542410	1	207:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Dekorativ skena Ø 28 mm, maxlängd 6000 mm  	matt stål	6000	541600	1	889:-/m
	matt stål	kapad	411427	1	951:-/m
	blank stål	6000	541300	1	958:-/m
	blank stål	kapad	411421	1	1.019:-/m
	matt mässing	6000	541500	1	625:-/m
	matt mässing	kapad	411425	1	686:-/m
	blank mässing	6000	541400	1	958:-/m
	blank mässing	kapad	411423	1	1.019:-/m
	matt svart	6000	541700	1	498:-/m
	matt svart	kapad	411429	1	558:-/m
Änddekor Plaza Ø 28 mm 	matt stål	20	541602	1	308:-
	blank stål	20	541302	1	308:-
	matt mässing	20	541502	1	272:-
	blank mässing	20	541402	1	272:-
	matt svart	20	541702	1	272:-
Änddekor Avalon Ø 28 mm 	matt stål	8	541603	1	447:-
	blank stål	8	541303	1	447:-
	matt mässing	8	541503	1	411:-
	blank mässing	8	541403	1	411:-
	matt svart	8	541703	1	411:-
Änddekor Residence Ø 28 mm 	matt stål	92	541604	1	1.596:-
	blank stål	92	541304	1	1.596:-
	matt mässing	92	541504	1	1.488:-
	blank mässing	92	541404	1	1.488:-
	matt svart	92	541704	1	1.488:-
Änddekor Grand Ø 28 mm 	matt stål	89	541605	1	758:-
	blank stål	89	541305	1	746:-
	matt mässing	89	541505	1	549:-
	blank mässing	89	541405	1	604:-
	matt svart	89	541705	1	820:-
Hållare Ø 28 mm, rek. antal hållare: 1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st, 4400-6000 mm = 4 st 	matt stål	80	541608	1	800:-
	blank stål	80	541308	1	800:-
	matt mässing	80	541508	1	765:-
	blank mässing	80	541408	1	765:-
	matt svart	80	541708	1	765:-
Dubbelhållare Ø 28 mm, rek. antal hållare: 1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st, 4400-6000 mm = 4 st 	matt stål	80/140	541609	1	1.029:-
	blank stål	80/140	541309	1	1.029:-
	matt mässing	80/140	541509	1	958:-
	blank mässing	80/140	541409	1	958:-
	matt svart	80/140	541709	1	958:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Förlängare Ø 28 mm, för enkel och dubbelhållare 	matt stål	80	541610	1	396:-	
	blank stål	80	541310	1	396:-	
	matt mässing	80	541510	1	378:-	
	blank mässing	80	541410	1	378:-	
	matt svart	80	541710	1	378:-	
Takfäste rek. antal hållare: 1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st, 4400-6000 mm = 4 st 	matt stål	15	541012	1	345:-	
	blank stål	15	511012	1	345:-	
	matt mässing	15	531012	1	308:-	
	blank mässing	15	521012	1	308:-	
	matt svart	15	541212	1	308:-	
Nischfäste Ø 28 mm, för nisch, rek. maxlängd skena utan mittstöd = 1800 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm 	matt stål	23	541613	1	589:-	
	blank stål	23	541313	1	589:-	
	matt mässing	23	541513	1	536:-	
	blank mässing	23	541413	1	536:-	
	matt svart	23	541713	1	536:-	
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	-	013680	1	113:-/m
	c/c 60 mm	vit	-	013660	1	113:-/m
	c/c 80 mm	svart	-	023680	1	128:-/m
	c/c 60 mm	svart	-	023660	1	128:-/m
Rullglid på snöre till bredspårsskena, bra glidförmåga 	c/c 80 mm	vit	-	1782848	1	40:-/st
	c/c 60 mm	vit	-	1782310	1	39:-/st
Glid med ögla avstånd överkant skena till hänge på glid: 40 mm 	vit	-	511015	100	2:50	
Glid med krok avstånd överkant skena till hänge på glid: 53 mm 	vit	-	521015	100	8:30	
Rullglid med krok/ögla avstånd överkant skena till hänge på glid: 43 mm 	vit	-	531015	100	9:80	
Skarvdel passar både Ø 20 och 28 mm, skarvas i övre spår 	stål	-	542010	1	169:-	
Montering av skena montering av glid (12 st/m) och änddekor på skena 	-	-	542003	-	96:-/m	

**Stång**

Ø 28 mm, maxlängd 5000 mm (ej svart)



Ø 28 mm, maxlängd 6000 mm

Änddekor Plaza

Ø 28 mm

**Änddekor Avalon**

Ø 28 mm

**Änddekor Residence**

Ø 28 mm

**Änddekor Grand**

Ø 28 mm

**Änddekor Crown**

Ø 28 mm



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
	matt stål	5000	541601	1	674:-/m
	matt stål	kapad	411428	1	736:-/m
	blank stål	5000	541301	1	674:-/m
	blank stål	kapad	411422	1	736:-/m
	matt mässing	5000	541501	1	573:-/m
	matt mässing	kapad	411426	1	630:-/m
	blank mässing	5000	541401	1	573:-/m
	blank mässing	kapad	411424	1	630:-/m
	matt svart	6000	541701	1	498:-/m
	matt svart	kapad	411430	1	558:-/m
	matt stål	20	541602	1	308:-
	blank stål	20	541302	1	308:-
	matt mässing	20	541502	1	272:-
	blank mässing	20	541402	1	272:-
	matt svart	20	541702	1	272:-
	matt stål	8	541603	1	447:-
	blank stål	8	541303	1	447:-
	matt mässing	8	541503	1	411:-
	blank mässing	8	541403	1	411:-
	matt svart	8	541703	1	411:-
	matt stål	92	541604	1	1.596:-
	blank stål	92	541304	1	1.596:-
	matt mässing	92	541504	1	1.488:-
	blank mässing	92	541404	1	1.488:-
	matt svart	92	541704	1	1.488:-
	matt stål	89	541605	1	758:-
	blank stål	89	541305	1	746:-
	matt mässing	89	541505	1	549:-
	blank mässing	89	541405	1	604:-
	matt svart	89	541705	1	820:-
	blank mässing	90	541406	1	822:-

**Hållare**

Ø 28 mm, rek. antal hållare:
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,
4400-6000 mm = 4 st

**Förlängare**

Ø 28 mm, för öppen hållare

**Hållare**

Ø 28 mm, kan förkortas, rek. antal hållare:
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,
4400-6000 mm = 4 st

**Nischfäste**

Ø 28 mm, för nisch, rek. maxlängd stång utan mittstöd = 1800 mm,
därefter extra fäste/hållare per 1000 mm

**Ring**

Ø 28 mm, flat, med plastinlägg och fast ögla
avstånd överkant stång till ögla: 54 mm

**Skarvdel**

Ø 28 mm, med plastplugg



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Hållare	matt stål	80	541612	1	1.205:-
	blank stål	80	541312	1	1.205:-
	matt mässing	80	541512	1	1.153:-
	blank mässing	80	541412	1	1.153:-
	matt svart	80	541712	1	1.153:-
Förlängare	matt stål	80	541610	1	396:-
	blank stål	80	541310	1	396:-
	matt mässing	80	541510	1	378:-
	blank mässing	80	541410	1	378:-
	matt svart	80	541710	1	378:-
Hållare	matt stål	145	541611	1	1.295:-
	blank stål	145	541311	1	1.295:-
	matt mässing	145	541511	1	1.205:-
	blank mässing	145	541411	1	1.205:-
	matt svart	145	541711	1	1.205:-
Nischfäste	matt stål	28	541613	1	589:-
	blank stål	28	541313	1	589:-
	matt mässing	28	541513	1	536:-
	blank mässing	28	541413	1	536:-
	matt svart	28	541713	1	536:-
Ring	matt stål	39/48	541614	1	78:-
	blank stål	39/48	541314	1	78:-
	matt mässing	39/48	541514	1	73:-
	blank mässing	39/48	541414	1	73:-
	matt svart	39/48	541714	1	73:-
Skarvdel	vit	-	542510	1	219:-





TILLBEHÖR

Vi har vad som krävs för att din gardin uppsättning skall bli komplett.

Vi erbjuder ett brett urval av gardinband. Banden är funktionella och av hög kvalitet. På nästa uppslag kan du ta utgångspunkt i vad för slags uttryck och utseende du önskar på din gardin. Därefter väljer du vad du behöver i form av band och tillbehör.









LOUNGE

Loungegardin som har swingband får jämna snygga veck tillsammans med glid på snöre. Glid på band har gliden sydda på bandet och är klar att träs direkt i skenans spår.




fram

swingband




bak

art.nr. 012760, passar med rynkbandskrokar




fram

glid på band



bak

art.nr. 012410 och 012430




förstärkningsband till öljetter



art.nr. 012180 och 020330


VECK

För att skapa fina veck används fingerkrokar. Välj fingerkrok med låg krok om gardinstång eller skena skall döljas, i övriga fall använd



fram

multipocket art.nr. 011430, 011440



fram

combiband



fram

veckband art.nr. 105710, 105700, 505710, 105810, 105800



fingerkrok med hög krok. 2-fingerkrok ger ett veck och 4-fingerkrok ger tre veck. För större veck hoppar du över en hälla.



bak

art.nr. 011430 och 010410,
passar både med rynkbands- och fingerkrokar



bak

art.nr. 012780 och 010410,
passar både med rynkbands- och fingerkrokar




bak

art.nr. 105710 och 010410,
passar med fingerkrokar


RYNKOR

Använd rynkbandskrok för att fästa gardinen i gliden på skenan eller i ringen på gardinstången. Rynkband art.nr. 105204 fungerar även med klämma (istället för rynkbandskrok). Rynkbandet med karborrh rynkas först och fästs sen på karborrskena.



fram

multi-pocket art.nr. 011430, 011440



bak

art.nr. 011430, passar både
med rynkbands- och fingerkrokar



fram

rynkband art.nr. 105204, 011450



bak

art.nr. 105204, passar med rynkbandskrokar
och glid med klämma (endast 105204)

TILLBEHÖR TILL BAND

Välj rynkbandskrok eller fingerkrok beroende på vilket band som ska användas och den effekt som skall uppnås. Rynkbandskroken finns både i plast och metall.

FINGERKROK

för ring och skena
1-finger art.nr. 010190
2-finger art.nr. 010430, 010434
4-finger art.nr. 010480, 010484
för glid
1-finger art.nr. 010170
2-finger art.nr. 010410, 010414
4-finger art.nr. 010460, 010464

RYNKBANDSKROK

plast art.nr. 10764
metall art.nr. 012790






KARBORRBAND

hakdel art.nr. 012610






GLID MED KLÄMMA

U- och Vision-skena art.nr. 094280
endast klämma art.nr. 094130











		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Swing polyester, band med ficka för rynkbandskrok, kombineras med glid på snöre	50 m	transparent	70	012760	1	32:-/m
						
Glid på band polyester, till smalspårsskena	25 m	transparent	45	012410	1	90:-/m
						
Glid på band polyester, till bredspårsskena	25 m	transparent	45	012430	1	120:-/m
						
Combiband polyester, kombineras med fingerkrok alt. rynkbandskrok	50 m	transparent	65,0	012780	1	44:-/m
						
Rynkband polyester, band med en fickstorlek, två funktioner: en för klämma, en för rynkbandskrok, tygåtgång 2,5-3 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet	200 m	vit	30	105204	1	9:30/m
						













		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Multipocket polyester, tygätgång 2,5-3 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet	100 m	vit	100	011430	1	49:-/m
	100 m	transparent	100	011440	1	50:-/m
						
Regis polyester, max tygätgång 2,5 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet	100 m	vit	72	011450	1	85:-/m
						
Veckband	bomull/polyester, 50 m	vit	70	105710	1	22:40/m
	bomull/polyester, 50 m	oblekt	70	105700	1	22:40/m
	bomull/polyester, 50 m	svart	70	505710	1	37:-/m
						
Veckband polyester, för påstrykning	50 m	vit	70	105810	1	66:-/m
						
Veckband polyester	50 m	transparent	70	105800	1	34:-/m
						



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Kanalband polyester, enkelt	100 m	transparent	70	012230	1	18:40/m
						
Fällningsband fliselin, för påstrykning	100 m	transparent	20	012590	1	29:-/m
						
Förstärkningsband fliselin, för påstrykning, lim på båda sidor, används vid öljetter	100 m	vit	75	012180	1	78:-/m
						
Hissgardinband polyester	sömnad, 100 m	transparent	19	110740	1	43:-/m
	påstrykning, 100 m	transparent	19	12510	1	61:-/m
						
Hissgardinband polyester, sömnad	till latta Ø 3 mm, 200 m	transparent	18	012799	1	25:-/m
						
Latta stål, till hissgardin	Ø 3 mm	vit	3500	012899	1	33:-/m
	Ø 3 mm	vit	kapad	012893	-	66:-/m
						

		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
 <p>Kardborrband hakdel polyester</p>	självhäftande, 25 m	vit	20	012610	1	66:-/m
 <p>Kardborrband velourdel polyesterband</p>	sömnad, 25 m	vit	20	012630	1	50:-/m

Tabell för tygätgång och färdig bredd då du använder Swingband och Glid på snöre



Glid på snöre	Swingband, avstånd mellan krok	Textilens bredd i förhållande till skenans bred	Draperingsdjup*
 <p>60 mm</p>	 <p>6 fickor, 120 mm</p>	2,0	 <p>50 mm</p>
	 <p>12 fickor, 240 mm</p>	4,0	 <p>100 mm</p>
 <p>80 mm</p>	 <p>7 fickor, 140 mm</p>	1,75	 <p>50 mm</p>
	 <p>13 fickor, 260 mm</p>	3,75	 <p>100 mm</p>



*draperingsdjupet är på grund av textilens egenskaper ungefärliga

Tabell för tygätgång då du använder fingerkrok












När du använder veckband och fingerkrok med flera fingrar blir den färdiga gardinbredden mindre än den fulla tygbredden. I tabellen här nedan kan du se hur bred din färdigveckade gardin blir.

Den lilla siffran anger antalet fingerkrokar som går åt till respektive veckning och tygbredd. Måtten är cirkamått. Kontrollera gärna själv.






	Tygbredd			
2-fingerkrok punkterna=fickor i veckbandet	90	120	150	180
	60 ¹⁰	84 ¹³	104 ¹⁷	123 ²⁰
	73 ⁶	93 ⁹	120 ¹¹	141 ¹³

	Tygbredd			
4-fingerkrok	90	120	150	180
	40 ⁵	57 ⁶	70 ⁸	80 ¹⁰
	51 ⁴	67 ⁵	80 ⁷	98 ⁸



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Fingerkrok med hög fattning gör så att gardinen kommer längre ner och visar mer av skena/stång 	1-finger	fzb	-	010190	200	3:40
	2-finger	fzb	-	010430	200	6:30
	2-finger	fzb	-	010434	2000	5:30
	4-finger	fzb	-	010480	200	7:80
	4-finger	fzb	-	010484	1000	7:10
	Fingerkrok med låg fattning gör så att gardinen kommer högre upp och täcker mer av skena/stång 	1-finger	fzb	-	010170	200
2-finger		fzb	-	010410	200	4:80
2-finger		fzb	-	010414	2000	3:80
4-finger		fzb	-	010460	200	6:30
4-finger		fzb	-	010464	1000	5:30
Rynkbandskrok 		fzb	-	012790	500	4:40
Rynkbandskrok 		vit	-	10764	5000	1:90
Öljettkrok 		vit	-	094680	500	3:80
Spiral 		vit	30000	029000	1	16:10/m
		vit	300000	029004	1	14:20/m
Krok 		fzb	-	029100	100	2:90
Ögla 		fzb	-	029110	100	2:90
Omtagsfäste 		fzb	-	014000	100	9:30
Gardintyngd stål 	25 g	vit	40	016120	50	15:30
	50 g	vit	80	016130	50	32:-
Tyngdband zinkband 	35 g	vit	50000	016000	1	39:-/m
	50 g	vit	50000	016030	1	49:-/m
	70 g	vit	50000	016010	1	63:-/m



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Broms hindrar gardinen från att åka ut i sidled 	vit	-	014100	100	26:-
Hängare snyggt swingavslut 	vit	-	014200	10	51:-
Hisslina polyester, 1,0 mm tjocklek 1000 m	vit	-	099060	1	11:40/m
Påstrykningstyg för baksida på hissgardin 10 m	vit	1500	012700	1	847:-/m
Dragstav plexi 	transparent	750	074610	25	52:-
	transparent	1000	074620	25	73:-
	transparent	1250	074625	25	78:-
	transparent	1500	074630	25	85:-
	transparent	2000	074640	25	105:-
Dragstav stål plastöverdragen	vit	500	852800	25	50:-
	vit	750	852810	25	57:-
	vit	1000	852820	25	90:-
	vit	1250	852830	25	100:-
	vit	1500	852840	25	110:-
	vit	2000	852850	10	142:-
Dekorativ dragstav 	svart	1000	4000010	1	222:-
	svart	1500	4000022	1	278:-
	stål	1000	4000011	1	222:-
	stål	1500	4000023	1	278:-
Väggbeslag 	vit	75	096010	50	31:-
	vit	75	096014	800	25:-
	vit	150	096000	50	32:-
	vit	150	096004	400	29:-

**Öljett i plast**

Ø 28 mm, kläms ihop



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
	svart	Ø 35/55	020360	100	14:70
	stål	Ø 35/55	020400	100	14:70
	vit	Ø 35/55	020330	100	14:70
	antikmässing	Ø 35/55	020340	100	14:70
	blank stål	Ø 35/55	020220	100	14:70

Vinkelmed skruv, används tillsammans med fäste.
Passar ihop med täckprofil 195600 och 195610.

1 skruv	vit	90	137125	25	34:-
1 skruv	vit	120	137135	25	38:-
1 skruv	fzb	90	37125	25	34:-
1 skruv	fzb	120	37135	25	38:-



7032	7	020330	98	80010	34
70323	7	020340	98	080013	34
7031	7	020360	98	80020	35
70313	7	020400	98	080080	36
9023	7	023190	22, 30, 52	80100	35
9033	7	023200	22, 30	80120	36
7022	7	023460	20	80123	36
7042	7	023480	20	080140	35
7003	7	023660	7, 28, 79, 83	080210	35
7021	7	023680	7, 28, 79, 83	080300	36
7013	7	029000	96	080303	36
007023	7	029004	96	94080	7, 13, 28, 34, 40, 46, 56
010170	96	029100	96	094130	8, 14
010190	96	029110	96	094270	8
010410	96	030030	75	094280	7, 13, 28
010414	96	030051	75	094680	96
010430	96	030055	75	94860	7, 13, 28, 34, 40, 46
010434	96	030070	75	095200	22, 30, 52
010460	96	030071	75	7045	8
010464	96	030075	75	096000	97
010480	96	030080	75	096004	97
010484	96	030230	75	096010	97
10764	96	37000	18	096014	97
011430	93	037003	18	96800	13, 28, 34, 40
011440	93	37010	8, 20, 29	096830	34, 40
011450	93	37020	8, 20, 29	096840	9
011460	93	37030	8, 20, 29	96890	8, 14, 28, 35, 40, 56
012180	95	37040	8, 20, 29	7023	8
012230	95	37050	8, 20, 29	7033	8
012408	75	37080	20	099060	62, 97
012410	20, 92	37090	21	099060	97
012430	7, 13, 28, 34, 46, 56, 92	37125	98	105204	92
12510	94	37135	98	105700	93
012590	94	037150	20	105710	93
012610	95	37160	22	105800	94
012630	95	37180	20, 52	105810	93
012700	97	37200	21	110740	94
012760	92	37240	22, 30	130120	30
012780	92	37243	22, 30	130123	30
012790	96	037860	20	137000	18
012799	94	038000	19	137001	18
012870	20, 61	038003	19	137003	18
012893	61, 94	039000	18, 60	137010	8, 14, 20, 29, 47, 53
012899	61, 94	039003	18, 60	137020	8, 14, 20, 29, 47, 53
013460	20, 52	039870	61	137030	8, 14, 20, 29, 47, 53, 66
013480	20, 52	039900	60	137040	8, 14, 20, 29, 47, 53
013481	20, 52	039920	60	137050	8, 14, 20, 29, 47, 53
013660	7, 13, 28, 34, 40, 46, 56, 79, 83	039930	62	137080	20
013680	7, 13, 28, 34, 40, 46, 56, 79, 83	070130	9	137090	21, 61
014000	96	070133	9	137125	98
014100	97	074610	9, 48, 56, 97	137135	98
014200	97	074620	9, 48, 56, 97	137220	21
016000	96	074625	9, 48, 56, 97	137240	22, 30
016010	96	074630	9, 48, 56, 97	137243	22, 30
016030	96	074640	9, 48, 56, 97	137410	21, 29
016120	96	7027	9	137430	21, 29
016130	96	7037	9	137440	21, 29
020220	98	7047	9	137450	21, 29

138000	18	268303	41	531002	78, 80
138100	21, 29	8030	28	531003	78, 80
138200	21, 29	280003	28	531004	78, 80
138300	21, 29	280090	28	531005	78, 81
138110	21, 29, 61	300330	60	531006	78
138120	21, 29, 61	411411	78	531007	78
138210	21, 29, 61	411412	80	531008	79
138310	21, 29, 61	411413	78	531009	81
139000	18, 60	411414	80	531010	79, 81
139003	18, 60	411415	78	531011	81
139870	61	411416	80	531012	79, 83
140150	52	411417	78	531013	81
140240	52	411418	80	531015	80, 83
140260	53	411419	78	541000	78
140430	30, 35, 41, 47, 53	411420	80	541001	80
140440	30, 35, 41, 47, 53	411421	80	541002	78, 80
140450	30, 35, 41, 47, 53	411422	84	541003	78, 80
140560	53	411423	82	541004	78, 80
8010	28	411424	84	541005	78, 81
180003	28	411425	82	541006	78
180010	34	411426	84	541007	78
180013	34	411427	82	541008	79
180020	35	411428	84	541009	81
180050	36	411429	82	541010	79, 83
180070	36	411430	84	541011	81
180080	36	505710	93	541012	79, 83
180090	28	511000	78	541013	81
180100	35	511001	80	541110	81
180120	36	511002	78, 80	541200	78
180123	36	511003	78, 80	541201	80
180140	35	511004	78, 80	541202	78, 80
180160	35	511005	78, 81	541203	78, 80
180300	36	511006	78	541204	78, 80
180303	36	511007	78	541205	78, 81
190060	66	511008	79	541206	78
190070	66	511009	81	541207	78
190080	66	511010	79, 81	541208	79
190100	66	511011	81	541209	81
7016	8	511012	79, 83	541210	79, 81
7026	8	511013	81	541211	81
7036	8	511015	79, 83	541212	79, 83
195600	9, 14, 21, 30, 48, 53	521000	78	541213	81
195610	9, 21, 30	521001	80	541300	82
237000	18	521002	78, 80	541301	84
237003	18	521003	78, 80	541302	82, 84
237010	29	521004	78, 80	541303	82, 84
237020	29	521005	78, 81	541304	82, 84
237030	29	521006	78	541305	82, 84
237040	29	521007	78	541308	82
237050	29	521008	79	541309	82
237080	20	521009	81	541310	83, 85
237130	20	521010	79, 81	541311	85
240430	30	521011	81	541312	85
240440	30	521012	79, 83	541313	83, 85
240450	30	521013	81	541314	85
265190	47	521015	79, 83	541400	82
265620	47	531000	78	541401	84
268300	41	531001	80	541402	82, 84

541403	82, 84	542510	85	2650040	46
541404	82, 84	732150	52	2650042	48
541405	82, 84	732153	52	2650074	48
541406	84	740110	20, 52	2650111	47
541408	82	740220	21, 29, 61	2650112	47
541409	82	740320	21, 29	2650155	47
541410	83, 85	740420	46	2680012	41
541411	85	740430	30, 35	2680018	41
541412	85	740440	30, 35	2680022	41
541413	83, 85	740450	30, 35	2680026	41
541414	85	740670	53	2680045	41
541500	82	740743	53	2680090	40
541501	84	740760	53	2680093	40
541502	82, 84	740780	52	2680096	41
541503	82, 84	740810	20	2690019	45
541504	82, 84	740820	21	2690029	45
541505	82, 84	740950	53	2690038	47
541508	82	741370	60	2690040	46
541509	82	780020	30	2690158	45
541510	83, 85	780090	28	4000010	9, 48, 56, 97
541511	85	850013	18	4000011	9, 48, 56, 97
541513	83, 85	850023	18	4000022	9, 48, 56, 97
541514	85	851013	18	4000023	9, 48, 56, 97
541600	82	851023	18	9015443	74
541601	84	852013	18	9019741	74
541602	82, 84	852023	18	9022203	45
541603	82, 84	852800	9, 48, 56, 97	9025268	74
541604	82, 84	852810	9, 48, 56, 97	9025269	74
541605	82, 84	852820	9, 48, 56, 97	24000033	56
541608	82	852830	9, 48, 56, 97	26500003	45
541609	82	852840	9, 48, 56, 97	26500073	45
541610	83, 85	852850	9, 48, 56, 97	26500143	45
541611	85	902220	45	26500193	45
541612	85	912220	45, 61	26900193	45
541613	83, 85	912223	45, 61	1561447178	60
541614	85	1002355	75	1561527178	53, 6
541700	82	1280025	41	1568737178	53, 6
541701	84	1780895	74	1568920155	60
541702	82, 84	1780906	74	2453490204	61
541703	82, 84	1780907	74	2453530204	61
541704	82	1780909	66, 74	2453540204	61
541704	84	1780910	66, 74	2453550204	61
541705	82, 84	1781415	74	2454220204	61
541708	82	1782789	74	2454230204	61
541709	82	2400003	56	2454240204	61
541710	83, 85	2450003	13	2454250204	61
541711	85	9020	13	2454260204	61
541712	85	9031	14	2454270204	61
541713	83	9022	14	2916260000	60
541713	85	740840	14	R13303	7
541714	85	2600069	19	7011	7
541810	81	2600070	19	9040	13
541910	81	2600072	19	90403	13
542003	79, 83	2600073	19	9023	28
542010	80, 83	2650000	45	9033	28
542110	81	2650007	45	9021	14
542310	81	2650014	45		
542410	81	2650019	45		

