

Prislista 2023

BLOND[®]

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.






Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

PENDEL / PLAFOND CEILING / PENDANT

	Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
				
ARKKI 590 CEILING	06200-35 06200-37	H 53 / W 590 x 590 mm H 53 / W 590 x 590 mm	LED LED, Dimmable	7880 8290
				
ARKKI 590 PENDANT	06300-35 06300-37	H 106 / 590 x 590 mm H 106 / 590 x 590 mm	LED LED, Dimmable	9335 9750
				
ARKKI 1200 CEILING	06400-35 06400-37	H 33 / L 1200 mm H 33 / L 1200 mm	LED LED, Dimmable	8320 8730
				
ARKKI 1200 PENDANT	06500-35 06500-37	H 66 / 1200 mm H 66 / 1200 mm	LED LED, Dimmable	9395 9810
				
AURA	05410-35 05410-37 05510-35 05510-37	H 250 / Ø 285 mm H 250 / Ø 285 mm H 405 / Ø 470 mm H 405 / Ø 470 mm	LED LED, Dimmable LED LED, Dimmable	6355 6720 9260 9620

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
BASIC	90001-25	Spot Mini	H 50 / Ø 25 mm	LED	4430
	90002-25	Spot Medi	H 70 / Ø 35 mm	LED	5145
BEND	40104-25		H 335 / L 800 / W 325 mm	LED	8455
	40104-27		H 335 / L 800 / W 325 mm	LED, Dimmable	8760
	40204-25		H 335 / L 1200 / W 325 mm	LED	11535
	40204-27		H 335 / L 1200 / W 325 mm	LED, Dimmable	11840
	40304-25		H 335 / L 1800 / W 325 mm	LED	16025
	40304-27		H 335 / L 1800 / W 325 mm	LED, Dimmable	16325
BEND Mini	40004-25		H 200 / L 300 / W 205 mm	LED	4890
	40004-27		H 200 / L 300 / W 205 mm	LED, Dimmable	5195
	41504-25		H 200 / L 850 / W 205 mm	LED	7435
	41504-27		H 200 / L 850 / W 205 mm	LED, Dimmable	7735
CELLO	01321-30		H 600 / Ø 360 mm	E27 100W	4015
	01221-30		H 350 / Ø 240 mm	E27 100W	3620





Art. no

Dimension

Lightsource

SEK

CHORUS 3

21630-25
21630-27

H 120 / L 1090 mm
H 120 / L 1090 mm

LED
LED, Dimmable

11360
13445



CHORUS 5

21730-25
21730-27

H 120 / L 1900 mm
H 120 / L 1900 mm

LED
LED, Dimmable

16910
18995



CHORUS 21

21005-25 Black / White
21005-27 Black / White
21010-25 White / White
21010-27 White / White

H 117 / Ø 160 mm
H 117 / Ø 160 mm
H 117 / Ø 160 mm
H 117 / Ø 160 mm

LED
LED, Dimmable
LED
LED, Dimmable

4935
5240
4825
5130




CHORUS 31


31010-25 White
31010-27 White

H 1250 / Ø 335 mm
H 1250 / Ø 335 mm

LED
LED, Dimmable

11370
12005

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
 <p>CONTRA PENDANT</p>	03121-35	Medi	H 200 / Ø 450 mm	LED	7545
	03121-37	Medi	H 200 / Ø 450 mm	LED, Dimmable	7955
	03321-35	Macro	H 200 / Ø 640 mm	LED	8095
	03321-37	Macro	H 200 / Ø 640 mm	LED, Dimmable	8510
	03521-35	Maxi	H 370 / Ø 640 mm	LED	8800
	03521-37	Maxi	H 370 / Ø 640 mm	LED, Dimmable	9285

 <p>CONTRA CEILING</p>	03221-30	Medi	H 200 / Ø 450 mm	3 x E27	6135
	03221-35	Medi	H 200 / Ø 450 mm	LED	7325
	03221-37	Medi	H 200 / Ø 450 mm	LED, Dimmable	7875
	03421-30	Macro	H 200 / Ø 640 mm	3 x E27	6795
	03421-35	Macro	H 200 / Ø 640 mm	LED	7985
	03421-37	Macro	H 200 / Ø 640 mm	LED, Dimmable	8290



EXTEND	41104-25	Single, Basic	L 1400 / Ø 60 mm	LED	7555	
	41104-27	Single, Basic	L 1400 / Ø 60 mm	LED, Dimmable	7855	
	41104-25	Single, Darklight	L 1400 / Ø 60 mm	LED	9210	
	41104-27	Single, Darklight	L 1400 / Ø 60 mm	LED, Dimmable	9620	
	41204-25	System, Basic	L 1400 / Ø 60 mm	LED	7940	
	41204-27	System, Basic	L 1400 / Ø 60 mm	LED, Dimmable	8240	
	41204-25	System, Darklight	L 1400 / Ø 60 mm	LED	9600	
	41204-27	System, Darklight	L 1400 / Ø 60 mm	LED, Dimmable	9900	
	9-33	Ceiling attachment wire				275




	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
GIA	02105-25	Micro	H 200 / Ø360 mm	LED	6900
	02105-27	Micro	H 200 / Ø360 mm	LED, Dimmable	7200
	02205-25	Medi	H 260 / Ø 460 mm	LED	9790
	02305-25	Macro	H 300 / Ø 630 mm	LED	13055
	02305-27	Macro	H 300 / Ø 630 mm	LED, Dimmable	13305



	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
GLÄNTA	11005-25	Maxi, Pendant	H 200 / Ø 1000 mm	LED	30230
	11005-27	Maxi, Pendant	H 200 / Ø 1000 mm	LED, Dimmable	31145
	11103-25	Mini, Pendant	H 200 / Ø 670 mm	LED	25475
	11103-27	Mini, Pendant	H 200 / Ø 670 mm	LED, Dimmable	25775
	11215-25	Mini, Ceiling	H 250 / Ø 670 mm	LED	25125
	11215-27	Mini, Ceiling	H 250 / Ø 670 mm	LED, Dimmable	25430



	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
GRID	17100-20	Junction without shade		-	1640
	17120-20	Junction with shade, E27	H 250 / Ø 200 mm	E27 lampholder	3010
	17120-25	Junction with shade, LED	H 250 / Ø 200 mm	LED	3375
	17120-27	Junction with shade, LED	H 250 / Ø 200 mm	LED, Dimmable	3780
	17200-20	Tube for C/C 1000 mm			275
	9-33	Ceiling attachment wire			275
		Customized length tube			On request



	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK	
HUILU	00812-20	Luminaire Body	L 1200	LED	6350	
	00812-27	Luminaire Body	L 1200	LED, Dimmable	6640	
	00811-20	Luminaire Body	L 2000	LED	11305	
	00811-27	Luminaire Body	L 2000	LED, Dimmable	11605	
	00813-25	Reflector S	H 250 / W 250 mm	Painted metal	1635	
	00814-25	Reflector M	H 400 / W 400 mm	Painted metal	2400	
	00815-25	Reflector L	H 650 / W 650 mm	Painted metal	3225	
	Customized reflectors (material, size ...)					On request



KIVI	28010-45	High Shade	H 400 / Ø 520 mm	LED	10390
	28110-45	Low Shade	H 400 / Ø 520 mm	LED	10825
	28010-47	High Shade	H 400 / Ø 520 mm	LED, Dimmable	11325
	28110-47	Low Shade	H 400 / Ø 520 mm	LED, Dimmable	12430



KIVI MINI	28200-25	Low Shade	H 130 / Ø 180 mm	LED	4255
	28200-27	Low Shade	H 130 / Ø 180 mm	LED, Dimmable	4585
	28300-25	High Shade	H 130 / Ø 180 mm	LED	4425
	28300-27	High Shade	H 130 / Ø 180 mm	LED, Dimmable	4715







	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
KULHO MEDI	00908-55	Oak	H 260 / Ø 960 mm	LED	45720
	00908-57	Oak	H 260 / Ø 960 mm	LED, Dimmable	45965
	00910-55	Birch	H 260 / Ø 960 mm	LED	39195
	00910-57	Birch	H 260 / Ø 960 mm	LED, Dimmable	39435
	00911-55	Ash	H 260 / Ø 960 mm	LED	42100
	00911-57	Ash	H 260 / Ø 960 mm	LED, Dimmable	42340
	00912-55	Birch Plywood	H 260 / Ø 960 mm	LED	36450
	00912-57	Birch Plywood	H 260 / Ø 960 mm	LED, Dimmable	36775
	00900-55	Valchromat (MDF)	H 260 / Ø 960 mm	LED	39370
	00900-57	Valchromat (MDF)	H 260 / Ø 960 mm	LED, Dimmable	39655



	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
KULHO MINI	01908-55	Oak	H 185 / Ø 680 mm	LED	39370
	01908-57	Oak	H 185 / Ø 680 mm	LED, Dimmable	39675
	01910-55	Birch	H 185 / Ø 680 mm	LED	32505
	01910-57	Birch	H 185 / Ø 680 mm	LED, Dimmable	32685
	01911-55	Ash	H 185 / Ø 680 mm	LED	35770
	01911-57	Ash	H 185 / Ø 680 mm	LED, Dimmable	36070
	01912-55	Birch Plywood	H 185 / Ø 680 mm	LED	30275
	01912-57	Birch Plywood	H 185 / Ø 680 mm	LED, Dimmable	30945
	01900-55	Valchromat (MDF)	H 185 / Ø 680 mm	LED	32505
	01900-57	Valchromat (MDF)	H 185 / Ø 680 mm	LED, Dimmable	32815



	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
LIGHT ME UP	29500-25	Mini	H 250 / Ø160 mm	LED	6920
	29500-27	Mini	H 250 / Ø160 mm	LED, dimmable	7240
	29600-25	Medi	H 500 / Ø 320 mm	LED	11135
	29600-27	Medi	H 500 / Ø 320 mm	LED, dimmable	11435
	29700-25	Maxi	H 710 / Ø 500 mm	LED	16955
	29700-27	Maxi	H 710 / Ø 500 mm	LED, dimmable	17255

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
 <p>MEZZO</p>	00921-35		H 360 / Ø 1250 mm	LED	25350
	00921-37		H 360 / Ø 1250 mm	LED, Dimmable	29940
 <p>MILL</p>	12009-25	Single	H 115 / Ø 84 mm	LED	3905
	12009-27	Single	H 115 / Ø 84 mm	LED, Dimmable	4820
 <p>MILL MODULAR</p>	92009-25	Modular Pendant Two luminaires	H 115 / Ø 84 / L 900 mm	2 x LED	8595
	92009-27	Modular Pendant Two luminaires	H 115 / Ø 84 / L 900 mm	2 x LED, Dimmable	10600
 <p>MILL SPOTLIGHT</p>	12010-25	Spotlight	H 115 / Ø 84 mm	LED	4375
	12010-27	Spotlight	H 115 / Ø 84 mm	LED, Dimmable	5080



Art. no	Dimension	Lightsource	SEK	
MISO				
20163-25	White or Dark Grey	H 555 / Ø 280 mm	LED	13790
20163-27	White or Dark Grey	H 555 / Ø 280 mm	LED, Dimmable	14930
20165-25	White or Dark Grey	H 340 / Ø 245 mm	LED	10145
20165-27	White or Dark Grey	H 340 / Ø 245 mm	LED, Dimmable	10605



MIYOKO				
20720-40	Macro Glass	H 367 / Ø 530 mm	E27	9220
20730-40	Medi Glass	H 312 / Ø 450 mm	E27	8925
20740-30	Micro Glass	H 300 / Ø 350 mm	E27	4095



NOTE				
00801-25	L / M	H 650 / W 650 mm	LED	10225
00801-27	L / M	H 650 / W 650 mm	LED, Dimmable	10520
00802-25	L / S	H 650 / W 650 mm	LED	9665
00802-27	L / S	H 650 / W 650 mm	LED, Dimmable	9970
00803-25	M / S	H 402 / W 402 mm	LED	7565
00803-27	M / S	H 402 / W 402 mm	LED, Dimmable	7930

Art. no

Dimension

Lightsource

SEK



NOVA

37105-25 Interiör / Interior
37105-27 Interiör / Interior

H 155 / Ø 570 mm
H 155 / Ø 570 mm

LED
LED, Dimmable

8425
8725



OPUS

00605-20
00605-25
00605-27

H 230 / Ø 640 mm
H 230 / Ø 640 mm
H 230 / Ø 640 mm

3 x E27
LED
LED, Dimmable

8615
9425
9870



ORBS

04306-45 Mini
04306-47 Mini
04006-45 Medi
04006-47 Medi

H 225 / Ø 260 mm
H 225 / Ø 260 mm
H 315 / Ø 360 mm
H 315 / Ø 360 mm

LED
LED, Dimmable
LED
LED, Dimmable

6645
6830
9725
10030



QIN

15005-35 White Textile
15005-37 White Textile

H 300 / Ø 1400 mm
H 300 / Ø 1400 mm

3 x LED
3 x LED, Dimmable





19100
23090



Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
RAITA PENDANT			
20910-25 L Black or Nature	H 115 / Ø 160 mm	LED	4510
20910-27 L Black or Nature	H 115 / Ø 160 mm	LED, Dimmable	4805
20910-25 H Black or Nature	H 175 / Ø 160 mm	LED	4970
20910-27 H Black or Nature	H 175 / Ø 160 mm	LED, Dimmable	5220
20110-25 L Black or Nature	H 100 / Ø 260 mm	LED	7305
20110-27 L Black or Nature	H 100 / Ø 260 mm	LED, Dimmable	7545
20110-25 H Black or Nature	H 265 / Ø 260 mm	LED	8005
20110-27 H Black or Nature	H 265 / Ø 260 mm	LED, Dimmable	8305
20210-25 L Black or Nature	H 130 / Ø 360 mm	LED	8285
20210-27 L Black or Nature	H 130 / Ø 360 mm	LED, Dimmable	8555
20210-25 H Black or Nature	H 175 / Ø 360 mm	LED	9055
20210-27 H Black or Nature	H 175 / Ø 360 mm	LED, Dimmable	9360
20310-25 L Black or Nature	H 145 / Ø 460 mm	LED	9235
20310-27 L Black or Nature	H 145 / Ø 460 mm	LED, Dimmable	9545
20310-25 H Black or Nature	H 235 / Ø 460 mm	LED	10030
20310-27 H Black or Nature	H 235 / Ø 460 mm	LED, Dimmable	10330
20410-25 L Black or Nature	H 145 / Ø 560 mm	LED	11085
20410-27 L Black or Nature	H 145 / Ø 560 mm	LED, Dimmable	11175
20410-25 H Black or Nature	H 205 / Ø 560 mm	LED	11425
20410-27 H Black or Nature	H 205 / Ø 560 mm	LED, Dimmable	11755



Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
RAITA CEILING			
20810-25 L Black or Nature	H 115 / Ø 160 mm	LED	4510
20810-27 L Black or Nature	H 115 / Ø 160 mm	LED, Dimmable	4805
20810-25 H Black or Nature	H 175 / Ø 160 mm	LED	4970
20810-27 H Black or Nature	H 175 / Ø 160 mm	LED, Dimmable	5220
20510-25 L Black or Nature	H 100 / Ø 260 mm	LED	7305
20510-27 L Black or Nature	H 100 / Ø 260 mm	LED, Dimmable	7545
20510-25 H Black or Nature	H 265 / Ø 260 mm	LED	8005
20510-27 H Black or Nature	H 265 / Ø 260 mm	LED, Dimmable	8305
20610-25 L Black or Nature	H 130 / Ø 360 mm	LED	8285
20610-27 L Black or Nature	H 130 / Ø 360 mm	LED, Dimmable	8555
20610-25 H Black or Nature	H 175 / Ø 360 mm	LED	9055
20610-27 H Black or Nature	H 175 / Ø 360 mm	LED, Dimmable	9360
20710-25 L Black or Nature	H 145 / Ø 460 mm	LED	9235
20710-27 L Black or Nature	H 145 / Ø 460 mm	LED, Dimmable	9545
20710-25 H Black or Nature	H 235 / Ø 460 mm	LED	10030
20710-27 H Black or Nature	H 235 / Ø 460 mm	LED, Dimmable	10330
20810-25 L Black or Nature	H 145 / Ø 560 mm	LED	11085
20810-27 L Black or Nature	H 145 / Ø 560 mm	LED, Dimmable	11175
20810-25 H Black or Nature	H 205 / Ø 560 mm	LED	11425
20810-27 H Black or Nature	H 205 / Ø 560 mm	LED, Dimmable	11755

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
	01033-46	Major	Ø 820 mm	3 x LED	18270
	01033-47	Major	Ø 820 mm	3 x LED, Dimmable	19810
			Length of pendulum optional		
	00433-46	Rex Pendant	Ø 500 mm	LED	11195
	00433-47	Rex Pendant	Ø 500 mm	LED, Dimmable	11820
			Length of pendulum optional		
	00533-46	Rex Ceiling	H 160 / Ø 450 mm	LED	7335
	00533-47	Rex Ceiling	H 160 / Ø 450 mm	LED, Dimmable	8300
					
SHADE PENDANT	20003-25	Colour Sand, Shade or Tobac	H 240 / Ø 220 mm	LED	6155
	20003-27		H 240 / Ø 220 mm	LED, Dimmable	6355
	20004-25		H 330 / Ø 420 mm	LED	9445
	20004-27		H 330 / Ø 420 mm	LED, Dimmable	9670
					
SHADE CEILING	20001-25	Colour Sand, Shade or Tobac	H 145 / Ø 220 mm	LED	5585
	20001-27		H 145 / Ø 220 mm	LED, Dimmable	5880
	20002-25		H 185 / Ø 420 mm	LED	9445
	20002-27		H 185 / Ø 420 mm	LED, Dimmable	9620
					
SOFT	05010-35	MINI	H 300 / Ø 430 mm	LED	7940
	05010-37		H 300 / Ø 430 mm	LED, Dimmable	8290
	05110-35	MEDI	H 375 / Ø 640 mm	LED	9910
	05110-37		H 375 / Ø 640 mm	LED, Dimmable	10105

Art. no

Dimension

Lightsource

SEK

**SOFT CEILING**05111-35 Medi
05111-37 MediH 400 / Ø 650 mm
H 400 / Ø 650 mmLED
LED, Dimmable9910
10105**SOUND**00932-35 Mini
00932-37 Mini
00940-35 Medi
00940-37 Medi
00941-35 Macro
00941-37 MacroH 350 / Ø 575 mm
H 350 / Ø 575 mm
H 475 / Ø 840 mm
H 475 / Ø 840 mm
H 865 / Ø 1550 mm
H 865 / Ø 1550 mm2 x LED
2 x LED, Dimmable
2 x LED
2 x LED, Dimmable
2 x LED
2 x LED, Dimmable12045
12715
15480
16145
18775
19440

Macro also available with:

3/6 x LED

On request.


**STANDARD**31305-25 Fixed
31305-27 Fixed
31405-25 Fixed
31405-27 FixedH 31 / W 40 / L 1300 mm
H 31 / W 40 / L 1300 mm
H 31 / W 40 / L 2420 mm
H 31 / W 40 / L 2420 mmLED
LED, Dimmable
LED
LED, Dimmable7565
7865
14185
1451500830-25 Wire, canopy fixation
00830-27 Wire, canopy fixation
00840-25 Wire, canopy fixation
00840-27 Wire, canopy fixation
00835-25 Wire
00835-27 Wire
00845-25 Wire
00845-27 WireH 31 / W 40 / L 1300 mm
H 31 / W 40 / L 1300 mm
H 31 / W 40 / L 2420 mm
H 31 / W 40 / L 2420 mm
H 31 / W 40 / L 1300 mm
H 31 / W 40 / L 1300 mm
H 31 / W 40 / L 2420 mm
H 31 / W 40 / L 2420 mmLED
LED, Dimmable
LED
LED, Dimmable
LED
LED, Dimmable
LED
LED, Dimmable7565
7865
14185
14515
6875
7130
12810
1301000850-20 Standard System Junction
00850-25 Standard System Luminaire


C/C 1000 mm


1320
7565


9-33 Ceiling attachment wire

275

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
					
STARRY	25013-15	Net Current	H 350 / Ø 300 mm	E27 Halogen	15360

					
STREET LIFE	06006-25 06006-27		H 420 W 670 L 1340 mm H 420 W 670 L 1340 mm	LED LED, Dimmable	17925 22620

					
VALOS	54005-25 54005-27		H 330 / Ø 90 mm H 330 / Ø 90 mm	LED LED, Dimmable	4155 4420






					
VERSAL	29923-25 29923-27 29823-25 29823-27	Medi Medi Maxi Maxi	H 700 / Ø 380 mm H 700 / Ø 380 mm H 1000 / Ø 600 mm H 1000 / Ø 600 mm	LED LED, Dimmable LED LED, Dimmable	20075 20390 24555 24870



VICTORIA

50200-25	Single Pendant	H 335 / Ø 650 mm	LED	7435
50210-25	Wire	H 390 / Ø 650 mm	LED	7940
50220-25	Single Pendant	H 335 / Ø 1200 mm	LED	10040

BORD / TABLE

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
					
BEND	41404-25	Black or White Rubberpaint	H 600 / W 580 mm	LED	8195
					
CHORUS 2	22630-25		H 720 / Ø 300 mm	LED	9185
					
GIA	00915-25	Black / Orange	H 600 / Ø 350 mm	LED	11875
					
KIVI MINI	29100-25 29300-25	Low Middle	H 150 / Ø 180 mm H 380 / Ø 180 mm	E14 E14	4380 4600
					
MILL	00805-25 00805-27	Fixed installation	H 600 / Ø 255 mm H 600 / Ø 84 mm	LED LED	4380 4320

Art. no

Dimension

Lightsource

SEK



MISO

20161-25 White or Dark Grey
20164-25 White or Dark Grey

H 300 / Ø 200 mm
H 600 / Ø 400 mm

LED
LED

4910
8665



NIKKO

20922-40

H 600 / Ø 250 mm

E27

5775



ORBS MARMOR

04115-45

H 260 / Ø 260 mm

LED

9845



ORBS

04105-45

H 600 / Ø 260 mm

LED

7535



RAITA MICRO

21510-25 Black or Nature

H 510 / Ø 160 mm

LED

5470

Art. no

Dimension

Lightsource

SEK



SHADE

20005-25 Colour Sand, Shade or Tobac H 410 / Ø 270 mm

LED

6575



SOFT

05220-35 Enkel / One Rod H 430 / Ø 250 mm
05230-35 Tre ben / Three legs H 430 / Ø 250 mm

LED

6890

LED

7425



STANDARD

00855-25 Table H 350 / L 300 mm
00865-25 Work H >400 / L 570 mm






LED






5005

LED

9265

GOLV / FLOOR

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
					
BEND	41405-25	Black or White	H 1300 / W 580 mm	LED	9415
					
CHORUS 2	22730-25		H 1560 / Ø 300 mm	LED	10865
					
CHORUS 22 H	22005-25 22010-25	Black / White White / White	H 1850 / Ø 160 mm H 1850 / Ø 160 mm	LED LED	8215 7970
					
CHORUS 22 L	23105-25 23110-25	Black / White White / White	H 1600 / Ø 160 mm H 1600 / Ø 160 mm	LED LED	7565 7435
					
CHORUS 32	32010-35	White	H 1865 / Ø 332 mm	LED	10975

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
	CONTRA				
	03021-30		H 1770 / Ø 370 mm	3 x E27	10420
	03021-35		H 1770 / Ø 370 mm	LED	11370
	03021-36		H 1770 / Ø 370 mm	T16R 55W	11085
	GIA				
	00925-25	Black / Orange	H 1800 / Ø 460 mm	LED	15715
	00925-26	Black / Orange	H 1800 / Ø 460 mm	T16R 55W	15270
	KIVI				
	29010-46	High shade	H 1800 / Ø 520 mm	3 x E27	10040
	29110-47	Low shade	H 1800 / Ø 520 mm	3 x E27	10360
	KIVI MINI				
	29200-25		H 1260 / Ø 180 mm	LED	4435
	MILL				
	00816-25		H 1500 / Ø 250 mm	LED	4880

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
					
MISO	20162-25	White or Dark Grey	H 1650 / Ø 400 mm	LED	10680
					
ORBS	04307-45		H 1700 / Ø 360 mm	LED	10885
					
RAITA MICRO	21610-25	Black or Nature	H 1600 / Ø 160 mm	LED	6750
					
SHADE	20006-25	Colour Sand, Shade or Tobac	H 1580 / Ø 360 mm	LED	10415
					
STANDARD	31205-25		H 800 - 2600 / Ø 350 - 1500 mm	LED	15330

Art. no

Dimension

Lightsource

SEK



SOFT

05210-35 MINI
05310-35 MEDI
05100-35 MINI Low
05200-35 MEDI Low

H 1525 / Ø 430 mm
H 1800 / Ø 640 mm
H 515 / Ø 430 mm
H 590 / Ø 645 mm

LED
LED
LED
LED

9595
11840
9455
11560



TOKYO GOLVLAMPA

20605-40 Black / Glass
20610-30 Birch / Textile
20610-40 Birch / Glass


H 1420 / Ø 500 mm
H 1500 / Ø 430 mm
H 1420 / Ø 500 mm

E27
E27
E27

8245
8130
8130

VÄGG / WALL

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK	
 <p>CELLO MICRO</p>	20123-30	Oak / Brass	H 265 / D 175 mm	E27	2805	
	20108-30	Oak / Silver Lacquer	H 265 / D 175 mm	E27	2570	
	20121-30	Silver Lacquer	H 265 / D 175 mm	E27	2330	
 <p>CELLO</p>	20021-35		H 600 / D 145 mm	LED	6035	
	20021-37		H 600 / D 145 mm	LED, Dimmable	6350	
 <p>HUILU</p>	00810-25	Luminaire Body	L 1200	LED	6570	
	00810-27	Luminaire Body	L 1200	LED, Dimmable	6920	
	00800-25	Luminaire Body	L 2000	LED	11525	
	00800-27	Luminaire Body	L 2000	LED, Dimmable	11825	
	00813-25	Reflector S	H 250 / W 250 mm	Painted metal	1635	
	00814-25	Reflector M	H 400 / W 400 mm	Painted metal	2400	
	00815-25	Reflector L	H 650 / W 650 mm	Painted metal	3225	
			Customized reflectors (material, size ...)			On request
 <p>MILL</p>	00820-25		H 300 / L 205 mm	LED	5190	
	00820-27		H 300 / L 205 mm	LED, Dimmable	5410	

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
					
NOTE	00808-25 M / S		H 402 / W 402 mm	LED	7290
	00808-27 M / S		H 402 / W 402 mm	LED, Dimmable	7670
	00807-25 L / S		H 650 / W 650 mm	LED	9450
	00807-27 L / S		H 650 / W 650 mm	LED, Dimmable	9875
	00806-25 L / M		H 650 / W 650 mm	LED	10210
	00806-27 L / M		H 650 / W 650 mm	LED, Dimmable	10725






NOVA	37105-25	Interiör / Interior	H 155 / 570 mm	LED	8415
	37105-27	Interiör / Interior	H 155 / 570 mm	LED, Dimmable	8780




RAITA MICRO VÄGG	21710-25	Black or Nature	H 175 / D 265 / Ø 160 mm	LED	6840
	21710-27	Black or Nature	H 175 / D 265 / Ø 160 mm	LED, Dimmable	7170



RAITA VÄGG	20510-25 L	Black or Nature	H 100 / Ø 260 mm	LED	7305
	20510-27 L	Black or Nature	H 100 / Ø 260 mm	LED, Dimmable	7545
	20610-25 L	Black or Nature	H 130 / Ø 360 mm	LED	8285
	20610-27 L	Black or Nature	H 130 / Ø 360 mm	LED, Dimmable	8555
	20710-25 L	Black or Nature	H 145 / Ø 460 mm	LED	9235
	20710-27 L	Black or Nature	H 145 / Ø 460 mm	LED, Dimmable	9545
	20810-25 L	Black or Nature	H 145 / Ø 560 mm	LED	11085
	20810-27 L	Black or Nature	H 145 / Ø 560 mm	LED, Dimmable	11175

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
	23025-45		H 540 / D 250 mm	LED	11630
TAO	23025-47		H 540 / D 250 mm	LED, Dimmable	12390
	21006-28	Yellow, Glass	H 180 / D 130 mm	LED	4855
TROMBON MINI	21003-28	Grey, Glass	H 180 / D 130 mm	LED	4855
	21206-28	Yellow, Glass	H 340 mm	LED	5205
TROMBON MAXI	21203-28	Grey, Glass	H 340 mm	LED	5205


BADRUM / BATHROOM

	Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
	20222-25	H 600 / D 90 mm	LED	5425
	20222-27	H 600 / D 90 mm	LED, Dimmable	5665

TUNE

UTOMHUS / OUTDOOR

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
	31002-25	Pollare / Bollard	H 1150 / W 165 mm	LED	9195
	31003-25	Stolpe / Pole-top	H ≤ 3800 / W 165 mm	LED	16205
	31004-25	Vägg / Wall	H 175 / W 165 / D 150 mm	LED	5345
	31005-25	Vägg / Wall	H 400 / W 165 / D 150 mm	LED	5685
	31006-25	Vägg / Wall	H 600 / W 165 / D 150 mm	LED	5855
	31007-25	Vägg / Wall	H 800 / W 165 / D 150 mm	LED	6035
	33000-25		H 450 / W 275 / D 110 mm	LED	18020
	41604-25	Stolpe / Pole-top	H 335 / W 325 / L 830 mm Endast armaturhus / Only luminaire	LED	12890
	35624-25	Mini, Ceiling	H 138 / W 138 mm	LED	8015
	35724-25	Medi, Ceiling	H 230 / W 230 mm	LED	9995
	35824-25	Maxi, Ceiling	H 500 / W 500 mm	LED	17595
	35024-25	Mini, Wall	H 138 / W 138 mm	LED	8015
	35124-25	Medi, Wall	H 230 / W 230 mm	LED	9995
	35224-25	Maxi, Wall	H 500 / W 500 mm	LED	17595

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
 ČUOVGA	32000-25	Pollare / Bollard	H 1400 / D 400 mm	LED	14425
	32002-35	Stolpe / Pole-top, single shade	H 3500 / D 500 mm	LED	23410
	32003-35	Stolpe / Pole-top, double shade	H 3500 / D 790 mm	LED	25570
	32001-35	Stolpe / Pole-top	H 5000 / D 775 mm	LED	36465

Inkl. stolpe / Pole included.

32001-25	Mini Wall	H 225 / D 300 / W 240 mm	LED	10060
33001-25	Medi Wall	H 280 / D 375 / W 300 mm	LED	12745



KRISTINEHAMN	60305-25	Catenary, Galvanized	H 600 / Ø 425 mm	LED	16265
	60310-25	Catenary, Painted	H 600 / Ø 425 mm	LED	16605
	60315-25	Catenary, Corten	H 600 / Ø 425 mm	LED	16265
	60300-25	Pole-top, Corten	H 925 / Ø 425 mm	LED	20525
	60301-25	Pole-top, Galvanized	H 925 / Ø 425 mm	LED	20525
	60302-25	Pole-top, Painted	H 925 / Ø 425 mm	LED	21850






Endast armaturhus / Only luminaire



LARSBERG	36001-40	Siffror och bokstäver / Letters and Numbers	H 140 / W 205 / D 235 mm	E27	3025 435
-----------------	----------	---	--------------------------	-----	-------------






MILL	00825-25	Pollare / Bollard	H 655 / Ø 250 mm	LED	8330
	00826-25	Pollare / Bollard	H 955 / Ø 250 mm	LED	8895
	00827-25	Stolpe / Post	H 3500 / Ø 250 mm Inkl. stolpe / Pole included.	LED	21080

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
					
NAULA	34105-28		H 1050 / W 145 mm	LED	21395
					
NOVA	37005-25	Stolpe / Pole-top	H 3000 / Ø 570 mm Endast armaturhus / Only luminaire	LED	14935
	37105-25	Tak / V ägg Utomhus Ceiling / Wall Outdoor	H 155 / Ø 570 mm	LED	8895
					
PIHA	33224-25	With number / letters	H 130 / W 130 / D 300 mm	LED	8290
	33024-25	Without number / letters	H 130 / W 130 / D 300 mm	LED	8000
					
PINTA	33924-25		H 1800 / W 870 / D 130 mm	LED	35505
					
VICTORIA	50300-25	Single Pendant	H 335 / Ø 650 mm	LED	10875
	50310-25	Wire	H 390 / Ø 650 mm	LED	11405

	Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
Anchorage unit	93119-45			2145
Attachment Ø 108 mm	93129-45			2145
Post S1	93139-45			9625

LED available as dimmable option.

GUNNAR ASPLUND Collection

Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
			
GA1	H 185 / Ø 600 mm	3 x E27	22295
			
GA2	H 330 / Ø 290 mm	E27 LED	6965 9105
			
GA3	H 105 / Ø 320 mm	T16R 22W LED	6920 7525
			
GA4	H 270 / Ø 320 mm	2 x 32W TC-TEL LED	7940 10145

Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
---------	-----------	-------------	-----



GA5	H 480 / Ø 280 mm	E27 LED	6545 6985
-----	------------------	------------	--------------



GA6	H 670 / Ø 380 mm	E27	11175
-----	------------------	-----	-------



GA7	H 290 / Ø 290 mm	E27 LED	7940 10145
-----	------------------	------------	---------------



GA8	H 240 / Ø 550 mm	E27 LED	19155 20495
-----	------------------	------------	----------------




GA9	H 365 / D 535 / Ø 360 mm	E27	9625
-----	--------------------------	-----	------

Art. no

Dimension

Lightsource

SEK



GA15

H 855 / L 1165 mm

E27

9800



GA344 Stolpe / Post
GA344 V ägg / Wall

H 4100 / Ø 630 mm
H 600 / Ø 630 mm

LED
LED

29915
18765



GA371

H 345 / Ø 255 mm

E27
LED

7740
8620



GA371L

H 535 / Ø 405 mm





E27
LED

10370
11185

LED available as dimmable option.

YRJÖ KUKKAPURO Collection

Reflectors are sold separately

Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
 YK100A	Clamp mounted	E27 LED	3025 4780
 YK100AK	Ceiling mounted	E27 LED	3235 4780
 YK100AR	Pendant	E27 LED	3025 4780
 YK100AS	Wall mounted	E27 LED	3025 4780

Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
YK100AV	Spotlight	E27 LED	3285 5045
YK100B1	Table, freestanding	E27 LED	6545 8355
YK100B2	Table, fixed installation	E27 LED	6285 8095
YK100C	Floor, single luminaire	E27 LED	8480 10285
YK100E	Floor, double luminaire	E27 LED	14130 16645



Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
YK100F	Floor, reflector	E27 LED	26230 2985
YK100G	Floor, single luminaire	E27 LED	9800 11605
Reflectors sold separately			2365
LED available as dimmable option.			

