

# GARTORPS

Home of the Silence

# SENAB

## Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

### Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

### Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

### Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

### Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

### Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

# Välkommen till GARTORPS

*Behöver ljudnivån sänkas i lokalen?*

*Önskar du få till ett riktigt ombonat och smakfullt helhetsintryck på kontoret?*

*Vill du få dina kunder att känna sig välkomna redan vid en trivsamt receptionsdisk?*

*Är du less på dyra växter som glömts bort att vattnas och måste ersättas med nya?*

*Vill du ge baduset en hållbar djungelkänsla?*

*Vi hjälper dig, med stort och med smått, med ideer och med utförande. Hör av dig så berättar vi mer om hur mycket som kan förändras genom våra ljuddämpande skärmväggar, våra dekorativa väggplattor, våra skräddarsydda receptionsdiskar samt våra naturtrogna konstväxter.*

*Visst är det ljudet vi sätter i fokus*

*Ett slamrigt och stimmigt kontorslandskap är ingen bra förutsättning för arbetsro och goda resultat föds inte ur koncentrationsproblem.*

*Med hjälp av våra ljuddämpande skärmväggar skapas en bra ljudmiljö.*

*Bakom konstruktion samt materialval ligger mycket tanke och vetenskap. På köpet tillkommer dessutom stil och funktion.*

*Det ena behöver inte utesluta det andra. Bort med oljud, in med trivsel.*

*Det är nästan magiskt hur helhetsintrycket kan påverkas genom färg och form.*

*Känner du dig osäker på val av produkter och på placering?*

*Självklart hjälper vi till att finna den ultimata lösningen.*

*Prislistan gäller till 2024-07-01*



SILENCE  
Wall  
  
Sidan 3

SILENCE  
Nordic Screen  
  
Sidan 7



SILENCE  
Original  
  
Sidan 11

SILENCE  
Original Sky  
  
Sidan 16

SILENCE  
Sound Solution  
  
Sidan 19

SILENCE  
Sound Solution  
tryck  
  
Sidan 21

SILENCE  
Table Screen  
Easy  
  
Sidan 24

Nuevo  
Disk  
Cubik  
Disk  
Sidan 25

System A  
  
Sidan 27

Växter  
Classic Trees  
  
Sidan 31

Tyger  
  
Sidan 33

Ljud  
  
Sidan 34

Special  
  
Sidan 36

Köpvillkor  
  
Sidan 38


# SILENCE Wall

*Nu kan du inreda med Wall. Skärmen som skapar en elegant och underbar miljö. Vi har valt att lägga höjden på 1400mm för att få en öppnare känsla men inte ge avkall på bästa tänkbara ljudnivå. Bryt av skärmlinjen med vertikala glasytor vilket ger ett än mer öppet och ljusst intryck. Absorberande skärmar i många längder 300 till 2200mm. Skärmarna finns i färgerna vit, svart, björk, ek samt bok.*



## Wall


Båda sidor delade i tre akustikfält som vi klär med tyg, hård skiva nerill.




### Glasskärm




### Kopplingar till Wall



Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
W969-74	Tyg båda sidor	700x1400x73	5950
W969-84	Tyg båda sidor	800x1400x73	6150
W969-94	Tyg båda sidor	900x1400x73	6700
W969-14	Tyg båda sidor	1000x1400x73	6900
W969-114	Tyg båda sidor	1100x1400x73	7200
W969-124	Tyg båda sidor	1200x1400x73	7400
W969-144	Tyg båda sidor	1400x1400x73	8050
W969-164	Tyg båda sidor	1600x1400x73	8400
W969-184	Tyg båda sidor	1800x1400x73	8800
W969-204	Tyg båda sidor	2000x1400x73	9700
W969-214	Tyg båda sidor	2100x1400x73	9900
W969-224	Tyg båda sidor	2200x1400x73	10300
W969G-34	Glas med folierad ram	300x1400x73	3000
W969G-34	Glas med folierad ram	400x1400x73	3500
W969G-54	Glas med folierad ram	500x1400x73	4000
BP1	Original beslagspaket		200
64	Fot		400
65-1	Vinkelkoppling 90° inklusive täcklist		1500
65-2	T-koppling inklusive täcklist		1500
65-3	4-vägskoppling		900
65-4	3-vägskoppling 120°		900
65-8	2-vägskoppling 135° inklusive täcklist		1500







# SILENCE

## Nordic Screen


*Formgivning som ger ett modernt och elegant intryck samtidigt som skärmens linjer och färgsättning öppnar dörrarna för kreativitet.*

*Unikt för Nordic Screen är att skärmarna tillverkas med en bredd på upp till hela 2,2 m samt det för NS speciella härdade glaset utan ram. Skärmarna finns i färgerna vit, svart, björk, ek samt bok.*




## Nordic Screen


Båda sidor delade med skiva nertill, akustikplatta med standard tyg upptill samt 400 mm glastopp, inkl. beslag & fötter.



Skiva med urfrästa spår upptill på ena sidan, den andra delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg upptill, 400 mm glastopp, inkl. beslag & fötter.



Hel skiva med urfrästa spår upptill på båda sidor samt 400 mm glastopp, inkl. beslag & fötter.




Kopplingar till Nordic Screen.



65-1



65-2



65-3



65-4



65-8

Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
NS-8	Tyg / Tyg / Glas	800X1720X73	7400
NS-10	Tyg / Tyg / Glas	1000X1720X73	7900
NS-12	Tyg / Tyg / Glas	1200X1720X73	8400
NS-14	Tyg / Tyg / Glas	1400x1720x73	9300
NS-16	Tyg / Tyg / Glas	1600x1720x73	10400
NS-18	Tyg / Tyg / Glas	1800x1720x73	10800
NS-20	Tyg / Tyg / Glas	2000x1720x73	11500
NS-22	Tyg / Tyg / Glas	2200x1720x73	12500
NS2-8	Tyg/ Spårskiva / Glas	800X1720X73	7400
NS2-10	Tyg/ Spårskiva / Glas	1000X1720X73	7900
NS2-12	Tyg/ Spårskiva / Glas	1200X1720X73	8400
NS2-14	Tyg/ Spårskiva / Glas	1400x1720x73	9300
NS2-16	Tyg/ Spårskiva / Glas	1600x1720x73	10400
NS2-18	Tyg/ Spårskiva / Glas	1800x1720x73	10800
NS2-20	Tyg/ Spårskiva / Glas	2000x1720x73	11500
NS2-22	Tyg/ Spårskiva / Glas	2200x1720x73	12500
NS3-8	Spårskiva / Spårskiva / Glas	800X1720X73	7400
NS3-10	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1000X1720X73	7900
NS3-12	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1200X1720X73	8400
NS3-14	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1400x1720x73	9300
NS3-16	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1600x1720x73	10400
NS3-18	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1800x1720x73	10800
NS3-20	Spårskiva / Spårskiva / Glas	2000x1720x73	11500
NS3-22	Spårskiva / Spårskiva / Glas	2200x1720x73	12500
65-1	Vinkelkoppling 90° inklusive täcklist		1500
65-2	T-koppling inklusive täcklist		1500
65-3	4-vägskoppling		900
65-4	3-vägskoppling 120°		900
65-8	2-vägskoppling 135° inklusive täcklist		1500





# SILENCE

## Original

*Original är vårt flaggskepp när det gäller ljudabsorption och valmöjligheter för det moderna kontorslandskapet. Den flexibla Originalserien låter dig fritt kombinera svängda och raka skärmar med faner, glas eller tygklädda akustikskivor för bästa ljudabsorption. Original golvskärm i kombination med Sky ger en dämpning med 19,5 dB enligt referenskurvan ISO 10053:1991*




# Original

Hel skiva med urfrästaspar upptill på båda sidor.




Hel skiva med urfrästaspar på båda sidor samt 400mm glasmodul med ram upptill.




Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
969H-65	Spårskiva / Spårskiva	600x1500x73	4700
969H-85	Spårskiva / Spårskiva	800x1500x73	4700
969H-95	Spårskiva / Spårskiva	900x1500x73	4900
969H-15	Spårskiva / Spårskiva	1000x1500x73	4900
969H-115	Spårskiva / Spårskiva	1100x1500x73	5200
969H-25	Spårskiva / Spårskiva	1200x1500x73	5200
969H-69	Spårskiva / Spårskiva	600x1900x73	5200
969H-89	Spårskiva / Spårskiva	800x1900x73	5200
969H-99	Spårskiva / Spårskiva	900x1900x73	5500
969H-19	Spårskiva / Spårskiva	1000x1900x73	5500
969H-119	Spårskiva / Spårskiva	1100x1900x73	5800
969H-29	Spårskiva / Spårskiva	1200x1900x73	5800
969HG-65	Spårskiva / Spårskiva / Glas	600x1500x73	5400
969HG-85	Spårskiva / Spårskiva / Glas	800x1500x73	5400
969HG-95	Spårskiva / Spårskiva / Glas	900x1500x73	5700
969HG-15	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1000x1500x73	5700
969HG-115	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1100x1500x73	5900
969HG-25	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1200x1500x73	5900
969HG-69	Spårskiva / Spårskiva / Glas	600x1900x73	6000
969HG-89	Spårskiva / Spårskiva / Glas	800x1900x73	6000
969HG-99	Spårskiva / Spårskiva / Glas	900x1900x73	6300
969HG-19	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1000x1900x73	6300
969HG-119	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1100x1900x73	6500
969HG-29	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1200x1900x73	6500

## Original

Skiva med urfrästaspår upptill på ena sidan, den andra delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg upptill




Skiva med urfrästaspår på ena sidan, den andra delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg samt 400mm glasmodul med ram upptill.





Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
968-65	Tyg / Spårskiva	600x1500x73	5200
968-85	Tyg / Spårskiva	800x1500x73	5400
968-95	Tyg / Spårskiva	900x1500x73	5800
968-15	Tyg / Spårskiva	1000x1500x73	5900
968-115	Tyg / Spårskiva	1100x1500x73	6300
968-25	Tyg / Spårskiva	1200x1500x73	6400
968-69	Tyg / Spårskiva	600x1900x73	5800
968-89	Tyg / Spårskiva	800x1900x73	6000
968-99	Tyg / Spårskiva	900x1900x73	6300
968-19	Tyg / Spårskiva	1000x1900x73	6400
968-119	Tyg / Spårskiva	1100x1900x73	6800
968-29	Tyg / Spårskiva	1200x1900x73	7000
968G-65	Tyg/ Spårskiva / Glas	600x1500x73	6100
968G-85	Tyg/ Spårskiva / Glas	800x1500x73	6300
968G-99	Tyg/ Spårskiva / Glas	900x1500x73	6600
968G-15	Tyg/ Spårskiva / Glas	1000x1500x73	6700
968G-115	Tyg/ Spårskiva / Glas	1100x1500x73	7000
968G-25	Tyg/ Spårskiva / Glas	1200x1500x73	7100
968G-69	Tyg/ Spårskiva / Glas	600x1900x73	6600
968G-89	Tyg/ Spårskiva / Glas	800x1900x73	6700
968G-99	Tyg/ Spårskiva / Glas	900x1900x73	7100
968G-19	Tyg/ Spårskiva / Glas	1000x1900x73	7200
968G-119	Tyg/ Spårskiva / Glas	1100x1900x73	7600
968G-29	Tyg/ Spårskiva / Glas	1200x1900x73	7700

# Original

Båda sidor delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg upptill.



Båda sidor delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg samt 400mm glasmodul med ram upptill.




Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
969-65	Tyg / Tyg	600x1500x73	5200
969-85	Tyg / Tyg	800x1500x73	5500
969-95	Tyg / Tyg	900x1500x73	5900
969-15	Tyg / Tyg	1000x1500x73	6000
969-115	Tyg / Tyg	1100x1500x73	6300
969-25	Tyg / Tyg	1200x1500x73	6400
969-69	Tyg / Tyg	600x1900x73	6300
969-89	Tyg / Tyg	800x1900x73	6700
969-99	Tyg / Tyg	900x1900x73	7100
969-19	Tyg / Tyg	1000x1900x73	7400
969-119	Tyg / Tyg	1100x1900x73	7800
969-29	Tyg / Tyg	1200x1900x73	8000
969G-65	Tyg / Tyg / Glas	600x1500x73	6100
969G-85	Tyg / Tyg / Glas	800x1500x73	6300
969G-99	Tyg / Tyg / Glas	900x1500x73	6700
969G-15	Tyg / Tyg / Glas	1000x1500x73	6800
969G-115	Tyg / Tyg / Glas	1100x1500x73	7100
969G-25	Tyg / Tyg / Glas	1200x1500x73	8000
969G-69	Tyg / Tyg / Glas	600x1900x73	6600
969G-89	Tyg / Tyg / Glas	800x1900x73	6800
969G-99	Tyg / Tyg / Glas	900x1900x73	7200
969G-19	Tyg / Tyg / Glas	1000x1900x73	7900
969G-119	Tyg / Tyg / Glas	1100x1900x73	8000
969G-29	Tyg / Tyg / Glas	1200x1900x73	8200




## Original

Silence Original skärmar kan kompletteras med påbyggnadsmoduler som glas, akustikplattor med tyg eller spårskiva.

Påbyggnadsmodul glas med ram.



Påbyggnadsmodul tygklädda akustikplattor båda sidor.



Påbyggnadsmodul tygklädd akustikplatta ena sidan på andra sidan spårskiva.




Påbyggnadsmodul med spårskiva båda sidor.



Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
PG-64	Ram med glas	600x400x73	2000
PG-84	Ram med glas	800x400x73	2000
PG-94	Ram med glas	900x400x73	2200
PG-14	Ram med glas	1000x400x73	2200
PG-114	Ram med glas	1100x400x73	2400
PG-24	Ram med glas	1200x400x73	2400
P969-64	Akustikplatta / akustikplatta	600x400x73	2900
P969-84	Akustikplatta / akustikplatta	800x400x73	3000
P969-94	Akustikplatta / akustikplatta	900x400x73	3400
P969-14	Akustikplatta / akustikplatta	1000x400x73	3500
P969-114	Akustikplatta / akustikplatta	1100x400x73	3900
P969-24	Akustikplatta / akustikplatta	1200x400x73	3900
P968-64	Akustikplatta / spårskiva	600x400x73	2600
P968-84	Akustikplatta / spårskiva	800x400x73	2600
P968-94	Akustikplatta / spårskiva	900x400x73	3400
P968-14	Akustikplatta / spårskiva	1000x400x73	3400
P968-114	Akustikplatta / spårskiva	1100x400x73	3900
P968-24	Akustikplatta / spårskiva	1200x400x73	3900
P968H-64	Spårskiva / spårskiva	600x400x73	2300
P968H-84	Spårskiva / spårskiva	800x400x73	2300
P968H-94	Spårskiva / spårskiva	900x400x73	2500
P968H-14	Spårskiva / spårskiva	1000x400x73	2500
P968H-114	Spårskiva / spårskiva	1100x400x73	2800
P968H-24	Spårskiva / spårskiva	1200x400x73	2800

## Original Sky


Ännu ett komplement som passar Silence Original golvsärmar.  
Tillsammans bildas då en av de mest effektiva ljudabsorberande lösningar som finns på marknaden idag. Dämpningsegenskaper enligt referenskurvan ISO 10053:1991 hela 19,5 dB.



Sky modul  
monteras ovanpå  
Original golv skärm.



Enkel



Dubbel  
Består av två enkel sky.

### Akustikstolpe

Tätar effektivt glipor mellan skärm och fastvägg. Den kan med lätthet skäras till med vanlig kniv för att sluta tätt runt kabelkanaler, rör etc. Dolda ljudkällor kan upplevas dubbelt så störande.




64



65-1



65-2



65-3



65-4



65-8

Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
Sky-60	Tyg / Trä	600x560x35	3000
Sky-80	Tyg / Trä	800x560x35	3000
Sky-90	Tyg / Trä	900x560x35	3500
Sky-100	Tyg / Trä	1000x560x35	3500
sky.-110	Tyg / Trä	1100x560x35	3600
Sky-120	Tyg / Trä	1200x560x35	3600
AE-1	Akustikstolpe mörkgrå	200x2000x70	900
EL-1	Elkanal till Skärm, avtagbart lock ensida		1800
BP1	Original beslagspaket		200
BP2	Original beslagspaket Påbyggnadsmodul		150
BP3	Sky beslagspaket		150
64	Fot		400
65-1	Vinkelkoppling 90° inklusive täcklist		1500
65-2	T-koppling inklusive täcklist		1500
65-3	4-vägskoppling		900
65-4	3-vägskoppling 120°		900
65-8	2-vägskoppling 135° inklusive täcklist		1500





# SILENCE

## Sound Solution


*Dekorative akustikplattor helt klädda med tyg. Monteras enkelt på vägg eller i tak, för takmontering finns två alternativ dikt mot tak alternativt nedpendlade med vajer. Beslag för att få väggplattorna på plats medföljer alltid. För tak montage tillkommer fädten. Standardtyg är Alfa. men vi klär den givetvis i det tyg som ni önskar.*





Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Alfa Hush Xpress	Medley Twist Soul	Blazer Europost
30-040040	Kvadrat	400x400x53	2300	2800	3100
30-060060	Kvadrat	600x600x53	2800	3600	4000
30-080080	Kvadrat	800x800x53	3200	4200	4700
30-100100	Kvadrat	1000x1000x53	4400	5600	6300
30-120120	Kvadrat	1200x1200x53	5000	6400	7100
30-060080	Vågrät / Lodrät	600x800x53	3100	3600	4000
30-060090	Vågrät / Lodrät	600x900x53	3100	3700	4200
30-060100	Vågrät / Lodrät	600x1000x53	3300	3700	4200
30-060120	Vågrät / Lodrät	600x1200x53	3300	3900	4400
30-060140	Vågrät / Lodrät	600x1400x53	3700	4000	4500
30-060160	Vågrät / Lodrät	600x1600x53	5700	6500	7300
30-060180	Vågrät / Lodrät	600x1800x53	6200	7200	8000
30-080120	Vågrät / Lodrät	800x1200x53	3900	4900	5500
30-080160	Vågrät / Lodrät	800x1600x53	6100	7900	8700
30-080180	Vågrät / Lodrät	800x1800x53	6700	8700	9600
30-080200	Vågrät / Lodrät	800x2000x53	10500	12750	14000
30-120240	Vågrät / Lodrät	1200x2400x53	13300	15875	17500





Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
38-080080	Akustikplatta med standardmotiv	800x800x53	Offert
38-100100	Akustikplatta med standardmotiv	1000x1000x53	Offert
38-120120	Akustikplatta med standardmotiv	1200x1200x53	Offert
38-060080	Akustikplatta med standardmotiv	600x800x53	Offert
38-060090	Akustikplatta med standardmotiv	600x900x53	Offert
38-060100	Akustikplatta med standardmotiv	600x1000x53	Offert
38-060120	Akustikplatta med standardmotiv	600x1200x53	Offert
38-060140	Akustikplatta med standardmotiv	600x1400x53	Offert
38-060160	Akustikplatta med standardmotiv	600x1600x53	Offert
38-060180	Akustikplatta med standardmotiv	600x1800x53	Offert
38-080120	Akustikplatta med standardmotiv	800x1200x53	Offert
38-080160	Akustikplatta med standardmotiv	800x1600x53	Offert
38-080180	Akustikplatta med standardmotiv	800x1800x53	Offert
38-080200	Akustikplatta med standardmotiv	800x2000x53	Offert
38-120240	Akustikplatta med standardmotiv	1200x2400x53	Offert
38-000000	För egna motiv begär offert Bild ska vara i 300dpi, i tavlans storlek + 150mm ibredd och höjd		
35-000000	Beslagför takmontage per platta 600:-		
	För tavlor i andra storlekar begär offert. Vi anpassar efter önskemål. Gäller även akustikplattor med vanligt tyg.		



# SILENCE Table Screen

*Ett effektivt ljudstopp i form av en lättmonterad bordsskärm. Träräm med invändig akustikplatta helklädd med Gabriels filt Soul i 100% ull. Finns i många färger och längder, levereras alltid med metallbeslag (bordsfästen) som behövs för att få skärmen på plats.*

# EASY Table Screen

*En enklare bordsskärm ifolierad MDF som ger ett bra visuellt skydd. Levereras alltid med metallbeslag (bordsfästen) som behövs för att få skärmen på plats. Standard utförande är bok, björk, ek samt vit. Skärmen kan även lackeras i valfri färg.*



## Bordsskärmar


### Table Screen

Trästomme samt akustikplatta klädd med Xpress tyg från Gabriel.  
Skärmen är fronthängd.



### Easy

Folierad melamin på MDF. Skärmen är fronthängd.



### Bordsbeslag

#### L-vinkel

Bordsskärm 1600, 1800 samt 2000mm skall ha 3 fästen för rätt stabilitet.

Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
976-087	Helklädd bordsskärm invändigt stenu	800x700x30	4000
976-097	Helklädd bordsskärm invändigt stenu	900x700x30	4200
976-107	Helklädd bordsskärm invändigt stenu	1000x700x30	4400
976-127	Helklädd bordsskärm invändigt stenu	1200x700x30	4900
976-147	Helklädd bordsskärm invändigt stenu	1400x700x30	5250
976-167	Helklädd bordsskärm invändigt stenu	1600x700x30	5500
976-187	Helklädd bordsskärm invändigt stenu	1800x700x30	6250
976-207	Helklädd bordsskärm invändigt stenu	2000x700x30	6700
975-087	Bordsskärm med eller utan spår	800x700x8	2500
975-097	Bordsskärm med eller utan spår	900x700x8	2650
975-107	Bordsskärm med eller utan spår	1000x700x8	2750
975-127	Bordsskärm med eller utan spår	1200x700x8	2850
975-147	Bordsskärm med eller utan spår	1400x700x8	3150
975-167	Bordsskärm med eller utan spår	1600x700x8	3300
975-187	Bordsskärm med eller utan spår	1800x700x8	3600
975-207	Bordsskärm med eller utan spår	2000x700x8	3850
BBS-L	L-vinkel skruvas fast i bordets undersida		250

# Disk Nuevo

## Disk Cubik

*Nuevo disk är en stabil receptionsdisk som är enkel att montera.*

*Tillverkas med slät eller spårad underdel i vit, svart, björk, bok eller ek som standard. Toppskiva lackerad eller i massiv björk, bok eller ek.*

*Höjden på disken är 1100mm alternativt 700mm, och varje sektion bygger 940mm i längd. Du bestämmer hur många sektioner disken skall bestå av. Ett hörn består av två sektioner.*

*Önskas disken i andra material eller färger, kontakta oss så hjälper vi dig.*



Receptionsdisk Nuevo. Folierad alternativt lackerad MDF. Toppskiva i massiv bok, björk, ek eller lackerad.




Disken går att få med eller utan slitsar i frontskivan. Denna disk går att måttanpassa.

Receptionsdisk Cubik.

Melamin. Fast monterat bord med kabelgenomföringshål ingår.

Vit, svart samt röd är standardfärger, offert lämnas på övriga färger.



Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
972-091	1 sektion front samt toppskiva	940x1100	5 000
972-181	2 sektion front samt toppskiva	1880x1100	10 000
972-281	3 sektion front samt toppskiva	2820x1100	15 000
972-391	4 sektion front samt toppskiva	3760x1100	20 000
972-471	5 sektion front samt toppskiva	4700x1100	25 000
972-991	Hörn sektion front samt toppskiva	940x940x1100	10 000
974	Gavel	200x1070	1 200
979-1685X	Disk med standardmått  Levereras färdig monterad på pall, bara att bära in och ställa på plats.	850x1600x1100	27500

# System A

*System A är en ny flexibel avskärmning, passar för kontoret, fikahörsnan eller entrén.*

*Grundmodulen är en lackerad MDF låda med öppen topp i två storlekar, den enkelt kan förses med tillbehör som bara placeras ovanpå grundmodulen utan några verktyg.*


*Man kan tack vare detta ändra skepnad på varje sektion.*

*Starta med en öppen låda fyll den med våra växtinsatser, färdig planterade växter i en anpassad modul. Det rymmer tre växtenheter i en stor låda.*

*Förändra denna eleganta växtenhet genom att byta ut växterna mot en slät topp eller en topp med glas och få då en avlastningsyta eller en enkel avskärmning. Det går sen att komplettera med en modul som gör att du kan använda den som ståbord eller en enkel receptionsdisk.*

*Varje sektion är väldigt robusta och stadiga.*


*Standardfärgerna är Vit och Svart, men kan även beställas i egen valfri färg.*



# System A



Grundmodul lackerad med öppen topp.



Grundmodul lackerad öppen front med hyllplan samt öppen topp.



Topplock för grundmodul.




Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
740-3636S	Svart melamin grundmodul	340x900x340	3900
740-3636V	Vit melamin grundmodul	340x900x340	3900
740-3636G	Grå betong melamin grundmodul	340x900x340	3900
740-9036S	Svart melamin grundmodul	900x900x340	5500
740-9036V	Vit melamin grundmodul	900x900x340	5500
740-9036G	Grå betong melamin grundmodul	900x900x340	5500
741-9036S	Svart melamin grundmodul med hyllplan	900x900x340	7000
741-9036V	Vit melamin grundmodul med hyllplan	900x900x340	7000
741-9036G	Grå betong melamin grundmodul med hyllplan	900x900x340	7000
742-3636S	Svart melamin topplock	340x340x20	2000
742-3636V	Vit melamin topplock	340x340x20	2000
742-3636G	Grå betong melamin topplock	340x340x20	2000
742-9036S	Svart melamin topplock	900x340x20	2500
742-9036V	Vit melamin topplock	900x340x20	2500
742-9036G	Grå betong melamin topplock	900x340x20	2500

## System A

Topplack med glas som placeras på grundmodul.



Topplack med ståbordsto




Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
743-3636S	Glastopp svart melamin topplock/glas	340x400x340	2900
743-3636V	Glastopp vit melamin topplock/glas	340x400x340	2900
743-3636G	Grå betong melamin topplock/glas	340x400x340	2900
743-9036S	Glastopp svart melamin topplock/glas	900x400x340	3600
743-9036V	Glastopp vit melamin topplock/glas	900x400x340	3600
743-9036G	Grå betong melamin topplock/glas	900x400x340	3600
744-3636S	Ståbord / Receptionstopp svart / björk	340x300x340	3500
744-3636V	Ståbord / Receptionstopp vit / björk	340x300x340	3500
744-3636G	Stobords / Receptionstopp grå/björk	340x300x340	3500
744-9036S	Ståbord / Receptionstopp svart / björk	900x300x340	4100
744-9036V	Ståbord / Receptionstopp vit / björk	900x300x340	4100
744-9036G	Ståbord / Receptionstopp grå / björk	900x300x340	4100
71	Hjulsats för lådor hjulet bygger 5mm		750
82-095	Plantlåda för konstväxt eller levande lyfts enkelt ur lådan med infällda handtag för att duscha växten	280x280x300	950
82-095-V	Bevattnings insatts till plantlåda För levande växter		450





# Växtvägg



Art. nr.	Mått / mm	Sek
83-001	600x600	3600
83-001-3	600x600x3st	10500
83-001-4	600x600x4st	14000
83-001-6	600x600x6st	20700
83-001-9	600x600x9st	30600
82-022E	Monstera 200cm Monterad i Nova med natursten	6100
82-102E	Bambu 170cm Monterad i Nova med natursten	5500
82-016E	Kenthia 150cm Monterad i Nova med natursten	5400
82-012E	Olive 170cm Monterat i Nova med natursten / Skiffer	7100



För att se större sortiment av växter hämta vår växtbroschyr/prislista från [gartorps.se](http://gartorps.se)

För att se större sortiment av växter hämta vår växtbroschyr från [gartorps.se](http://gartorps.se)



82-022E


82-102E

82-016E

## Xpress



## Twist



## Soul



## Europost



## Medley




## Twist Melange



## Soul Melange



## Event Screen\*\*



\*\*Standardtyg på golvskärmar och på bordsskärmar, övriga mot ett tillägg. begär offert.  
Ni kan givetvis välja vilken tygleverantör och tyg ni vill, kolla bara med oss så att det fungerar till våra produkter.  
Hämta hem provkartor eller se tygerna på [Gabriel.dk](http://Gabriel.dk) hemsida.

# Ljud

## Ljudreduktion med skärmväggar

Det blir allt vanligare att skärmväggar köps in med syfte att sänka ljudnivån.

Få leverantörer informerar om vilken effekt de har. Idag använder de flesta tillverkarna

A-klassade akustikskivor i skärmarna, detta säger egentligen inte något om vilken förmåga de har att sänka ljudnivån. I kontorsmiljön är det många faktorer som påverkar ljudbilden, varför det är av stor vikt att skärmväggarna har A-klassade akustikplattor på de ytor som skall vara absorberade. Men ytterligare en viktig del i hur bra skärmen fungerar handlar om konstruktionen bakom absorbenten. Det finns skärmar med och utan ljudstopp. Samtliga våra Golvskärmar har en innre vägg för att stoppa ljudgenomhörning.

Lika viktigt är också att placera skärmväggarna så de fångar upp ljudkällorna på bästa sätt, samt att minimera glipor mellan skärm och skärm men även mellan skärm och vägg.



## Möblera på rätt sätt!

Ljud är ett mycket komplext problem, och kan vara svårt för en lekman att förstå sig på. Därför rekommenderar vi att ta hjälp av fackfolk innan ni kostar på inköp av skärmväggar. Felaktig inredning med skärmväggar får negativ effekt, och mycket dålig eller ingen ljudreduktion alls.

Det gäller att fånga störande ljud, suga upp dem och sedan få dem att stanna i skärmen. Nämnas bör att ljudnivån på ett normalt kontor idag i regel runt 60 - 65 dB (ett sovrum ca 35dB)

Decibel är logaritmisk, vilket innebär att en sänkning med 9-10 dB upplevs som en halvering av ljudnivån


Man kan uppleva ljud från dold ljudkälla dubbelt så störande.



# Special anpassning

Utöver alla våra standard produkter så gör vi mycket kundanpassade produkter. kan vara anpassning av mått eller färg men även helt unika produkter.

Spalje anpassad till System A grundmodul  
900x900x340mm spalje höjd 3050mm




Akustikplattor med anpassat mått och motiv




Akustikplattor med anpassade mått.  
Ramar in 2st skrivtavlor



Ljudbox för att få lite lugn och ro.



Vägg med skjutdörr anpassade mått.  
Stomme i björk, hårdatglas.



Golvskärm med 30mm akustikplatta hel  
klädd med gabriels Soul. rund centrumfot.

# Vi omvandlar dina ideer till bilder



Om ni önskar så kan vi hjälpa till med att ta fram förslag på våra produkter i nästan fotorealistiska bilder.  
Detta gör att din kund på ett mycket enkelt sätt kan se hur produkterna kommer att se ut i lokalerna som projekteras.  
Vi behöver en måttfatt skiss, antingen så har ni möblerat den eller så hjälper vi till med placering av bord och skärmar så att det anpassas till bästa tänkbara absorberande miljö. Vi överför dessa ideer till bilder som ni kan visa för er kund.



GARTORPS  
[www.gartorps.se](http://www.gartorps.se)