

# PRISLISTA

# 2024



**Svensktillverkade möbler för offentlig miljö**

**Direktlaminat / PAMU By SONSAB**  
Gravanäsvägen 7, SE- 342 93 Hjortsberga

E- mail: [pamuorder@sonsab.com](mailto:pamuorder@sonsab.com)  
Telefon: +46 472-162 50

# SENAB

## Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

### Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

### Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

### Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

### Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

### Blå markering eller symbol


Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.



## NYHETER 2024

Upptäck PAMUs senaste sortiment av fyra nya dekorer för konto- och offentlig miljö. Förnya din arbetsplats eller offentliga miljö med PAMUs stilrena och mångsidiga sortiment!

Oavsett om du föredrar det traditionella, det moderna eller något däremellan, har PAMU något för alla med vårt nya sortiment av ek, ask, ljusgrå och mellangrå dekorer.



H1223




H3157

Upplev PAMUs nya bänkskivor med standardmått på antingen 20mm eller 30mm. Utforska ett brett utbud av dekorer, inklusive imponerande sten- och marmorfinishar. Oavsett om du föredrar tunnare eller kraftigare skivor, erbjuder PAMU både stil och funktionalitet för att förvandla din köks- eller arbetsyta.


Ge ditt utrymme en touch av lyx och mångsidighet med PAMUs bänkskivor idag!



F021



F230



F245








## DEKORER

Skåpstommar med 19mm melaminbelagd spånskiva. Ryggar i vit HDF. Fristående möbler med dekoranpassad 8mm infälld rygg.


















Bänkskivor i 20mm eller 309mm med högtryckslaminat och balanspapper på undersidan.

Vid benämning av artikel, använd slutnummer enligt nedan dekorkarta och princip: nnnn.nnn.nnnXX. I förekommande fall ange även H eller V efter artikelnumret för att ange höger- eller vänsterhängd lucka.

### Skåpstommar

.nnn1	.nnn2	.nnn3	.nnn4	.nnn5	.nnn6	.nnn7
						
Bok	Björk	Vit	Ek	Ask	Ljusgrå	Mellangrå
H1582	H1733	W980	H3158	H1223	U708	U732

### Bänkskivor

.nnn1	.nnn2	.nnn3	.nnn4	.nnn5	.nnn6	.nnn7
						
H1582	H1733	W980	H3158	H1223	U708	U732
.nnn8	.nnn9	.nnn10	.nnn11	.nnn12	.nnn13	.nnn14
						
F230	F186	U999	F187	F235	F812	F229
.nnn15	.nnn16	.nnn17				
						
F021	F052	F620				

# TRANSJÖ

Hyll-, Linne-, Garderob- och Städskåp



Linneskåp & Hyllskåp

Städskåp



Garderobskåp

# TRANSJÖ - Garderobskåp



## Dekoreras enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600 mm, djup 600 mm och höjd 2100 mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Sockelhöjd 150 mm. lev. inkl. tipskydd. Höger- eller vänsterhängd lucka gångjärn med integrerad dämpning och självstängande - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag - mattkrom.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

**Hyllskåp:** 4st eller 5st flyttbara hyllplan.

**Linneskåp:** 4st flyttbara hyllplan och 3 låga och 1 hög trådkorg *eller* 14st låga trådkorgar *eller* 8st höga trådkorgar.

**Garderobskåp:** Hatthylla och 1st klädstång *eller* Hatthylla och 2st klädstänger *eller*


Hatthylla, 1st klädstång, 3st låga och 1st hög trådkorg *eller* Hatthylla, 1st klädstång och 2st låga trådkorgar

**Städsåp:** 1st hyllplan, medicinskåp och 1st städsåpsinredning.

Invändigt mått : Br.360/460/560xDj570xH.1940mm. Samtliga skåp med vit inredning.

**TILLVAL :** Ställfötter och Låsning med Assa regellås 10450

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka



### Hyllskåp - br. 40, 50 & 60cm

#### 4 hyllplan

400x600x2100 mm 3171.604.210x 4399:-

500x600x2100 mm 3181.604.210x 4536:-

600x600x2100 mm 3191.604.210x 4744:-

#### 5 hyllplan

400x600x2100 mm 3171.605.210x 4525:-

500x600x2100 mm 3181.605.210x 4710:-

600x600x2100 mm 3191.605.210x 4946:-

### Garderobskåp - br. 40, 50 & 60cm

#### Hatthylla/stång

400x600x2100 mm 3173.601.210x 3948:-

500x600x2100 mm 3183.601.210x 4086:-

600x600x2100 mm 3193.601.210x 4248:-

#### Hatthylla/2stänger

400x600x2100 mm 3173.602.210x 3995:-

500x600x2100 mm 3183.602.210x 4133:-

600x600x2100 mm 3193.602.210x 4283:-

#### Hatthylla/stång/ 2 trådkorgar

400x600x2100 mm 3172.602.210x 4202:-

500x600x2100 mm 3182.602.210x 4421:-


600x600x2100 mm 3192.602.210x 4652:-

#### Hatthylla/stång/4 trådkorgar

400x600x2100 mm 3172.604.210x 5426:-

500x600x2100 mm 3182.604.210x 5622:-

600x600x2100 mm 3192.604.210x 5847:-



### Städsåp - br.60cm

#### medicinskåp/städkorg

600x600x2100 mm 3195.600.210x 7538:-

### Linneskåp - br.60cm 4

#### hyllplan & 4 trådkorgar

600x600x2100 mm 3196.604.210x 6315:-

#### 8 höga trådkorgar

600x600x2100 mm 3196.608.210x 7388:-

#### 14 låga trådkorgar

600x600x2100 mm 3196.614.210x 9131:-

### Tillval ( pris/styck)

#### Ställfötter - 4st

justermån 25 mm 3911.000.00 335:-

#### Assa regellås

10450 3904.310.00 704:-

# TRANSJÖ

## Madrass- och kuddskåp



Madrasskåp för 8st Vikbara madrasser



Kuddskåp för 8st kuddar



Madrasskåp för 5st kuddar  
och vikbara 5st madrasser

Madrasskåp för 5st kuddar och 5st madrasser



## TRANSJÖ - Madrasskåp och Madrass/kuddskåp

### Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Sockelhöjd 150 mm. lev. inkl. tippskydd. Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängande - öppningsvinkel 110°, Handtag - mattkrom. Vit inredning.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

**Madrasskåp: Bredd 600 mm, djup 600 mm och höjd 2100 mm**

För 5st madrasser - inv. höjd 1450mm, och för 5st kuddar - **Stående**, överst i skåpet eller

**Liggande**, skåpet är förborrat så att man kan välja att placera hyllan överst eller underst i skåpet.

**Madrass/Kuddskåp: Bredd 1000 mm, djup 420 mm och höjd 1390mm**

För 5st vikbara madrasser - inv. höjd 1140mm, och för 5st kuddar

**Madrass/Kuddskåp: Bredd 1000 mm, djup 420 mm och höjd 1390mm**

För 5st vikbara madrasser - inv. höjd 1140mm, och för 5st kuddar


**Kuddskåp: Bredd 600 mm, djup 340 mm och höjd 1200mm**

För 8st kuddar, lucka med infällt handtag.

**Madrasskåp: Bredd 1260 mm, djup 340 mm och höjd 1200mm**

För 8st vikbara madrasser - hylla med stöd i bakkant, lucka med infällt handtag.

### TILLVAL: Ställfötter och gångjärn - 165°




#### Madrasskåp

##### Liggande kuddar

600x600x2100 mm 3199.609.210x 5870:-


##### Stående kuddar

600x600x2100 mm 3198.609.210x 6188:-




#### Madrass- & Kuddskåp, vikbara madrasser

1000x420x1390 mm 3199.429.210x 5778:-



#### Madrasskåp, vikbara madraser

1260x340x1200 mm 3197.349.210x 6926:-



#### Filt & Kuddskåp

600x340x1200 mm 3197.348.210x 4762:-

#### Tillval - pris/skåp

Ställfötter - 4st 3911.000.00 335:-

justermån 25 mm

#### Tilläggskåp - Gångjärn-165°

Gångjärn 3st 3199.003 138:-

Gångjärn 6st 3197.006 277:-

# ULÅS

## Materialskåp och Bokhyllor



Materialskåp och Monterskåp med hel front



Bokhylla och Kombiskåp med delad front

# ULÅS, Materialskåp - hel front slät

## Dekoreras enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett inkl. lås.

**Inredning:** 4st flyttbara hyllplan. LL = Lika Låsning och HN = Unik Låsning / System.


Högerhängd lucka som standard vid enkellucka. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

**TILLVAL:** Extra hyllplan och ställfötter.

**ULÅS** kan erhållas med annan inredning - tex. KEXÅS Slöjdska, ring för mer info

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.

Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.360 mm.



### Skåp med 4 hyllplan/LL

800x320x2100 mm	4100.324.240x	5056:-
800x470x2100 mm	4110.474.240x	5385:-
800x600x2100 mm	4120.604.240x	5946:-

1000x320x2100mm	4000.324.240x	5287:-
1000x470x2100mm	4010.474.240x	5709:-
1000x600x2100 mm	4020.604.240x	6263:-

### Lås i System/HN

För skåp med unik låsning xxx.xxx.280x

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxx.324L	866:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.474L	1073:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.604L	1489:-

### Skåp med 4 hyllplan/LL


400x320x2100 mm	4171.324.240x	4226:-
400x470x2100 mm	4171.474.240x	4536:-
400x600x2100 mm	4171.604.240x	4848:-

500x320x2100mm	4181.324.240x	4467:-
500x470x2100mm	4181.474.240x	4767:-
500x600x2100 mm	4181.604.240x	5091:-

600x320x2100mm	4191.324.240x	4600:-
600x470x2100mm	4191.474.240x	4930:-
600x600x2100 mm	4191.604.240x	5316:-

### Lås i System/HN

För skåp med unik låsning xxx.xxx.280x



Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.360 mm.

### Tillägg/skåp - Förstärkta hyllplan set om 4st / Godkänd av RISE

För skåp - dj.320 mm	3000.4HT	969:-
För skåp - dj.470 mm	3010.4HT	1097:-
För skåp - dj.600 mm	3020.4HT	1824:-

### Tillägg/skåp - Förstärkta hyllplan set om 5st / Godkänd av RISE

För skåp - dj.320 mm	3000.5HT	1224:-
För skåp - dj.470 mm	3010.5HT	1374:-
För skåp - dj.600 mm	3020.5HT	2280:-

### Tillval ( pris/styck )

**Ställfötter - 4st** 3911.000.00 335:-  
justermån 25 mm

### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	xxx.280.000x	243:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.400.000x	306:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.550.000x	340:-

### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	xxx.280.100x	473:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.400.100x	612:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.550.100x	756:-

# ULÅS, Materialskåp - hel front glas eller delad front glas.

## Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

**Bredd** 800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett inkl. lås. Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan.

Glaslucka med 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

**Inredning** : Monterskåp - 4st flyttbara hyllplan.


Vitrinskåp - 1 fast och 3st flyttbara hyllplan, låsning i över och underlucka

LL = Lika Låsning och HN = Unik Låsning / System. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

### TILLVAL: Extra hyllplan och ställfötter.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.

Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.360 mm.



#### Monterskåp - Hel front glas

800x320x2100mm	4101.324.340x	7966:-
800x470x2100mm	4111.474.340x	8242:-
800x600x2100 mm	4121.604.340x	8785:-

1000x320x2100mm	4001.324.340x	8104:-
1000x470x2100mm	4011.474.340x	8531:-
1000x600x2100 mm	4021.604.340x	9091:-

#### Lås i System / HN Skåp med unik låsning

xxxx.xxx.380x

#### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	866:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1073:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1489:-

#### Vitrinskåp - Delad front glas/lås

800x320x2100mm	4100.324.350x	8565:-
800x470x2100mm	4110.474.350x	8918:-
800x600x2100 mm	4120.604.350x	9489:-


1000x320x2100mm	4000.324.350x	8825:-
1000x470x2100mm	4010.474.350x	9310:-
1000x600x2100 mm	4020.604.350x	9835:-

#### Lås i System / HN Skåp med unik låsning

xxxx.xxx.390x

#### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	866:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1073:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1489:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.390 mm  
och underdel ca.330 mm

#### Tillval ( pris/styck )

**Ställfötter - 4st** 3911.000.00 335:-  
justermån 25 mm

#### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.000x	242:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.000x	306:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.000x	340:-

#### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.L00x	473:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.L00x	612:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.L00x	756:-

# ULÅS, Materialskåp - delad front slät/slät eller delad front glas/slät



## Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka- gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett inkl. lås.

Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan.

Glaslucka - 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.


**Inredning:** 1 fast och 3st flyttbara hyllplan. LL = Lika Låsning och HN = Unik Låsning/system.

Låsning i över och underlucka. Tillägg för lamellhyllplan = tillägg/skåp.

**TILLVAL:** Extra hyllplan och ställfötter.

*Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.*

Invändigt mått:  
Br. 762/962 mm  
Dj. 295/445/575 mm  
H. överdel ca. 390 mm och  
underdel ca. 330 mm



### Kombiskåp - Delad front slät/slät

800x320x2100mm	4100.324.450x	5910:-
800x470x2100mm	4110.474.450x	6268:-
800x600x2100 mm	4120.604.450x	6684:-

1000x320x2100mm	4000.324.450x	6211:-
1000x470x2100mm	4010.474.450x	6326:-
1000x600x2100 mm	4020.604.450x	7238:-

**Lås i System / HN** Skåp  
med unik låsning

xxxx.xxx.490x

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	866:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1073:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1489:-

### Kombiskåp- Delad front glas/slät

800x320x2100mm	4100.324.550x	7307:-
800x470x2100mm	4110.474.550x	7689:-
800x600x2100 mm	4120.604.550x	8254:-

1000x320x2100mm	4000.324.550x	7689:-
1000x470x2100mm	4010.474.550x	8162:-
1000x600x2100 mm	4020.604.550x	8681:-


### Lås i System / HN

Skåp med unik låsning

xxxx.xxx.590x

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	866:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1073:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1489:-



Invändigt mått:  
Br. 762/962 mm  
Dj. 295/445/575 mm  
H. överdel ca. 390 mm och  
underdel ca. 330 mm

### Tillval ( pris/styck )

**Ställfötter - 4st** 3911.000.00 335:-  
justermån 25 mm

### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.000x	242:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.000x	306:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.000x	340:-

### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	xxxx.280.L00x	473:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.400.L00x	612:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.550.L00x	756:-

# ULÅS, Bokhylla - öppen eller öppen/slät

Dekoreras enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Sockelhöjd 150 mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag mattkrom.


**Bokhylla** : 4st flyttbara hyllplan.

**Bokhylla med lucka** : 1st fast hyllplan och 3st flyttbara hyllplan.

Höger- eller vänsterhängd lucka för bredd 400/500/600mm

**TILLVAL: ULÅS: Symo Regellås - Lika Låsning eller Låsning i system, huvudnyckel och ställfötter.**

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.




Invändig höjd  
mellan hyllplan:  
5 hyllfack ca.360mm

## Bokhylla med 4 hyllplan

400x300x2100 mm	3322.304.100x	3083:-
400x450x2100 mm	3322.454.100x	3492:-
400x580x2100 mm	3322.584.100x	4202:-
500x300x2100mm	3323.304.100x	3203:-
500x450x2100mm	3323.454.100x	3637:-
500x580x2100 mm	3323.584.100x	4346:-
600x300x2100mm	3324.304.100x	3284:-
600x450x2100mm	3324.454.100x	3902:-
600x580x2100 mm	3324.584.100x	4491:-
800x300x2100mm	3311.304.100x	3579:-
800x450x2100mm	3311.454.100x	4179:-
800x580x2100 mm	3311.584.100x	4878:-
1000x300x2100mm	3309.304.100x	3959:-
1000x450x2100mm	3309.454.100x	4595:-
1000x580x2100 mm	3309.584.100x	5242:-

## Bokhylla öppen/slät

400x320x2100 mm	3322.324.110x	3943:-
400x470x2100 mm	3322.474.110x	4491:-
400x600x2100 mm	3322.604.110x	5120:-
500x320x2100 mm	3323.324.110x	4081:-
500x470x2100 mm	3323.474.110x	4635:-
500x600x2100 mm	3323.604.110x	5419:-
600x320x2100 mm	3324.324.110x	4110:-
600x470x2100 mm	3324.474.110x	4808:-
600x600x2100 mm	3324.604.110x	5715:-
800x320x2100 mm	3311.324.110x	4814:-
800x470x2100 mm	3311.474.110x	5368:-
800x600x2100 mm	3311.604.110x	6453:-
1000x320x2100 mm	3309.324.110x	5120:-
1000x470x2100 mm	3309.474.110x	5933:-
1000x600x2100 mm	3309.604.110x	7048:-



Invändig höjd  
mellan hyllplan  
överdel ca.390 mm  
underdel ca.330 mm

## Tillval ( pris/styck)

<b>ULÅS-Regellås</b>		
Lika låsning	3905.300.00	392:-
Låsning i system HN	3905.300.01	392:-
Huvudnyckel Symo	3905.210.00	271:-

## Tillval ( pris/styck)

<b>Ställfötter - 4st</b>	3911.000.00	335:-
justermån 25 mm		
<b>Extra Lamellhyllplan</b>		
För skåp - dj.300 mm	xxx.290.000x	473:-
För skåp - dj.450 mm	xxx.400.000x	612:-
För skåp - dj.580 mm	xxx.550.000x	756:-



# KEXÅS

Materialskåp och Bokhylla - br.400/500/600 mm





## KEXÅS, Materialskåp - hel front slät

### Dekoreras enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600 mm, djup 300/450/580mm + 20 mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.


Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°, spanjolett-handtag - Fix 550.

**Inredning:** 4st eller 5st flyttbara hyllplan. Höger- eller vänsterhängd lucka.

**TILLVAL:** Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning säkerhets-handtag och ställfötter. \* Ej fristående artikel.

**Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.**

Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.360 mm.




#### Skåp med 4 hyllplan

400x320x2100 mm	3171.324.230x	4283:-
400x470x2100 mm	3171.474.230x	4588:-
400x600x2100 mm	3171.604.230x	4894:-
500x320x2100 mm	3181.324.230x	4520:-
500x470x2100 mm	3181.474.230x	4814:-
500x600x2100 mm	3181.604.230x	5143:-
600x320x2100 mm	3191.324.230x	4640:-
600x470x2100 mm	3191.474.230x	4970:-
600x600x2100 mm	3191.604.230x	5368:-

#### Skåp med 5 hyllplan

400x320x2100 mm	3171.325.230x	4352:-
400x470x2100 mm	3171.475.230x	4676:-
400x600x2100 mm	3171.605.230x	5276:-
500x320x2100 mm	3181.325.230x	4600:-
500x470x2100 mm	3181.475.230x	4941:-
500x600x2100 mm	3181.605.230x	5276:-
600x320x2100 mm	3191.325.230x	4722:-
600x470x2100 mm	3191.475.230x	5079:-
600x600x2100 mm	3191.605.230x	5489:-



Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.300 mm.

#### Tillval (pris/styck)

Lika låsning

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 681:-

Olika låsning

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 681:-

\*Säkerhets-handtag 835s för Assa/Ruko cylinder 3910.000.00 1247:-

#### Tillval (pris/styck)

Ställfötter - 4st 3911.000.00 335:-  
justermån 25 mm

#### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.000x 242:-  
För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.000x 307:-  
För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.000x 340:-

## KEXÅS, Materialskåp - hel front glas eller delad front glas/glas

### Dekor enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett-handtag - Fix 550.

Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan. Glaslucka med 4mm härdat glas i överdel och underdel, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.


**Inredning :** Monterskåp - 4st flyttbara hyllplan. Vitrinskåp - 1st fast och 3st flyttbara hyllplan.

Höger- eller vänsterhängd lucka.

**TILLVAL:** Abloy Tryckcylinderlås för lucka med spanjolett och Abloy Vridcylinderlås för lucka med bygelhandtag

Välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning. Säkerhetshandtag\* och ställfötter.\* Ej fristående artikel.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.




Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.360 mm.

#### Monterskåp - Hel front glas

400x320x2100 mm	3170.324.330x	5766:-
400x470x2100 mm	3170.474.330x	6061:-
400x600x2100 mm	3170.604.330x	6390:-
500x320x2100mm	3180.324.330x	5853:-
500x470x2100mm	3180.474.330x	6193:-
500x600x2100 mm	3180.604.330x	6528:-
600x320x2100mm	3190.324.330x	6315:-
600x470x2100mm	3190.474.330x	6678:-
600x600x2100 mm	3190.604.330x	7088:-

#### Vitrinskåp - Delad front glas/glas

400x320x2100 mm	3171.324.330x	6177:-
400x470x2100 mm	3171.474.330x	6499:-
400x600x2100 mm	3171.604.330x	6840:-
500x320x2100 mm	3181.324.330x	6280:-
500x470x2100 mm	3181.474.330x	6644:-
500x600x2100 mm	3181.604.330x	6978:-
600x320x2100mm	3191.324.330x	6852:-
600x470x2100mm	3191.474.330x	7053:-
600x600x2100 mm	3191.604.330x	7665:-



Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.405 mm och  
underdel ca.330 mm

#### Tillval ( pris/styck )

Lika låsning

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 681:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL 3900.000.05 1362:-

Olika låsning

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 681:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL 3900.000.07 1362:-

#### Tillval ( pris/styck )

\*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder 3910.000.00 1247:-

Ställfötter - 4st justermån 25 mm 3911.000.00 335:-

#### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.000x 242:-

För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.000x 307:-

För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.000x 340:-

## KEXÅS, Materialskåp - delad front slät/slät eller delad front glas/slät



### Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600mm, djup 300/450/580mm + 20 mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett-handtag - Fix 550.

Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan.


Glaslucka med 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

**Inredning:** 1st fast och 3st flyttbara hyllplan. Höger- eller vänsterhängd lucka.

**TILLVAL:** **Abloy Tryckcylinderlås för lucka med spanjolett och Abloy Vridcylinderlås för lucka med bygelhandtag Välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning. Säkerhetshandtag\* och ställfötter - \* Ej fristående artikel.**

**Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.**

Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.390 mm och  
underdel ca.330 mm




### Kombiskåp - Delad front slät/slät

400x320x2100 mm	3171.324.430x	4692:-
400x470x2100 mm	3171.474.430x	5010:-
400x600x2100 mm	3171.604.430x	5368:-
500x320x2100 mm	3181.324.430x	4814:-
500x470x2100 mm	3181.474.430x	5160:-
500x600x2100 mm	3181.604.430x	5530:-
600x320x2100 mm	3191.324.430x	4871:-
600x470x2100 mm	3191.474.430x	5333:-
600x600x2100 mm	3191.604.430x	5772:-

### Kombiskåp - Delad front glas/slät

400x320x2100 mm	3171.324.530x	5501:-
400x470x2100 mm	3171.474.530x	5813:-
400x600x2100 mm	3171.604.530x	6130:-
500x320x2100 mm	3181.324.530x	5611:-
500x470x2100 mm	3181.474.530x	5974:-
500x600x2100 mm	3181.604.530x	6326:-
600x320x2100mm	3191.324.530x	6141:-
600x470x2100mm	3191.474.530x	6696:-
600x600x2100 mm	3191.604.530x	6944:-



Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.390 mm och  
underdel ca.330 mm

### Tillval ( pris/styck )

#### Lika låsning

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 681:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL 3900.000.05 1362:-

#### Olika låsning

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 681:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL 3900.000.07 1362:-

### Tillval ( pris/styck )

\*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder 3910.000.00 1247:-

Ställfötter - 4st justermån 25 mm 3911.000.00 335:-

### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.000x 242:-  
För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.000x 307:-  
För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.000x 340:-

# KEXÅS

Materialskåp och Bokhylla - br.800/1000mm



## KEXÅS, Materialskåp - hel front slät

### Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vitt rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.


Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.

**Inredning:** 4st eller 5st flyttbara hyllplan. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

**TILLVAL:** Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan *Lika Låsning* eller *Olika Låsning*

**Säkerhetshandtag\* och ställfötter. \* ej fristående artikel**

**Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.**



Invändigt mått:  
Br. 762/962 mm  
Dj. 295/445/575 mm  
H. 360 mm.

#### Skåp med 4 hyllplan

800x320x2100 mm	3100.324.230x	5102:-
800x470x2100 mm	3110.474.230x	5432:-
800x600x2100 mm	3120.604.230x	5991:-

1000x320x2100mm	3000.324.230x	5345:-
1000x470x2100mm	3010.474.230x	5749:-
1000x600x2100 mm	3020.604.230x	6315:-

#### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxx.324L	866:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.474L	1073:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.604L	1489:-

#### Skåp med 5 hyllplan

800x320x2100 mm	3100.325.230x	5218:-
800x470x2100 mm	3110.475.230x	5593:-
800x600x2100 mm	3120.605.230x	6147:-

1000x320x2100mm	3000.325.230x	5460:-
1000x470x2100mm	3010.475.230x	5933:-
1000x600x2100 mm	3020.605.230x	6510:-

#### Tillägg/skåp - 5st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxx.325L	1085:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.475L	1340:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.605L	1865:-

#### Tillägg/skåp - Förstärkta hyllplan set


##### om 4st / Godkänd av RISE

För skåp - dj.320 mm	3000.4HT	969:-
För skåp - dj.470 mm	3010.4HT	1096:-
För skåp - dj.600 mm	3020.4HT	1824:-

##### Tillägg/skåp - Förstärkta hyllplan set

##### om 5st / Godkänd av RISE

För skåp - dj.320 mm	3000.5HT	1224:-
För skåp - dj.470 mm	3010.5HT	1374:-
För skåp - dj.600 mm	3020.5HT	2280:-



Invändigt mått:  
Br. 762/962 mm  
Dj. 295/445/575 mm  
H. 300 mm.

#### Tillval ( pris/styck )

##### Lika låsning

Tryckcylinderlås - LL	3900.000.04	681:-
-----------------------	-------------	-------

##### Olika låsning

Tryckcylinderlås - OL	3900.000.06	681:-
-----------------------	-------------	-------

*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder	3910.000.00	1247:-
--------------------------------------------------	-------------	--------

#### Tillval ( pris/styck )

Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	335:-
--------------------------------------	-------------	-------

#### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	225:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	306:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	340:-

#### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.L00x	473:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.L00x	612:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.L00x	756:-

# KEXÅS, Materialskåp - hel front glas eller delad front glas/glas



## Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20 mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.


Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan. Glaslucka med 4mm härdat glas i överdel och underdel, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

**Inredning :** Monterskåp - 4st flyttbara hyllplan. Vitrinskåp - 1st fast och 3st flyttbara hyllplan.

Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

**TILLVAL: Abloy Tryckcylinderlås för lucka med spanjolett och Abloy Vridcylinderlås för lucka med bygelhandtag**  
**Välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning. Säkerhetshandtag\* och ställfötter. \* Ej fristående artikel.**

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.360 mm.

### Monterskåp - Hel front glas

800x320x2100 mm	3101.324.330x	7786:-
800x470x2100 mm	3111.474.330x	8237:-
800x600x2100 mm	3121.604.330x	8681:-

1000x320x2100 mm	3001.324.330x	8000:-
1000x470x2100 mm	3011.474.330x	8427:-
1000x600x2100 mm	3021.604.330x	8981:-

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxx.324L	866:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.474L	1073:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.604L	1489:-


### Vitrinskåp - Delad front glas/glas

800x320x2100 mm	3100.324.330x	8468:-
800x470x2100 mm	3110.474.330x	8808:-
800x600x2100 mm	3120.604.330x	9380:-

1000x320x2100 mm	3000.324.330x	8721:-
1000x470x2100 mm	3010.474.330x	9201:-
1000x600x2100 mm	3020.604.330x	9731:-

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxx.324L	866:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.474L	1073:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.604L	1489:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.390 mm och  
underdel ca.330 mm

### Tillval (pris/styck)

Lika låsning

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 681:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL 3900.000.05 1362:-

Olika låsning

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 681:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL 3900.000.07 1362:-

### Tillval (pris/styck)

\*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko Cylinder 3910.000.00 1247:-

Ställfötter - 4st justermån 25 mm 3911.000.00 335:-

### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.000x 242:-

För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.000x 306:-

För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.000x 340:-

### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.L00x 473:-

För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.L00x 612:-

För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.L00x 756:-

# KEXÅS, Materialskåp - delad front slät/slät eller delad front glas/slät



## Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka- gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett-handtag - Fix 550.


Delad front med spanjolett i överluckan och bygelhandtag i underluckan.

Glaslucka - 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

**Inredning:** 1st fast och 3st flyttbara hyllplan. Tillägg för lamellhyllplan = tillägg/skåp.

**TILLVAL:** Abloy Tryckcylinderlås för lucka med spanjolett och Abloy Vridcylinderlås för lucka med bygelhandtag Välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning. Säkerhetshandtag\* och ställfötter.\* Ej fristående artikel.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.390 mm och  
underdel ca.330 mm

### Kombiskåp - Delad front slät/slät

800x320x2100 mm	3100.324.430x	5772:-
800x470x2100 mm	3110.474.430x	6130:-
800x600x2100 mm	3120.604.430x	6540:-

1000x320x2100 mm	3000.324.430x	6078:-
1000x470x2100 mm	3010.474.430x	6574:-
1000x600x2100 mm	3020.604.430x	7112:-

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	866:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1073:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1489:-


### Kombiskåp- Delad front glas/slät

800x320x2100 mm	3100.324.530x	7203:-
800x470x2100 mm	3110.474.530x	7567:-
800x600x2100 mm	3120.604.530x	8121:-

1000x320x2100 mm	3000.324.530x	7567:-
1000x470x2100 mm	3010.474.530x	8029:-
1000x600x2100 mm	3020.604.530x	8549:-

### Tillägg/skåp - 4st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.324L	866:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.474L	1073:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.604L	1489:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.överdel ca.390 mm  
och underdel ca.330 mm

### Tillval ( pris/styck )

Lika låsning

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 681:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL 3900.000.05 1362:-

Olika låsning

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 681:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL 3900.000.07 1362:-

### Tillval ( pris/styck )

\*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder 3910.000.00 1247:-

Ställfötter - 4st justermån 25 mm 3911.000.00 335:-

### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.000x 242:-

För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.000x 306:-

För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.000x 340:-

### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.L00x 473:-

För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.L00x 612:-

För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.L00x 756:-

## KEXÅS, Bokhylla - öppen eller öppen/slät

Dekoreras enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Sockelhöjd 150mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag mattkrom.


**Bokhylla** : 4st eller 5st flyttbara hyllplan.

**Bokhylla med lucka** : 1st fast och 3st flyttbara hyllplan. Höger- eller vänsterhängd lucka.

TILLVAL: **Abloy Vridcylinderlås** - Lika Låsning eller Olika Låsning. **Ställfötter**.

**Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.**

Invändig höjd  
mellan hyllplan:  
5 hyllfack ca.360 mm  
6 hyllfack ca.300 mm



### Bokhylla med 4 hyllplan

400x300x2100 mm	3322.304.100x	3083:-
400x450x2100 mm	3322.454.100x	3492:-
400x580x2100 mm	3322.584.100x	4202:-

500x300x2100 mm	3323.304.100x	3203:-
500x450x2100 mm	3323.454.100x	3637:-
500x580x2100 mm	3323.584.100x	4346:-

600x300x2100 mm	3324.304.100x	3284:-
600x450x2100 mm	3324.454.100x	3902:-
600x580x2100 mm	3324.584.100x	4491:-

### Bokhylla med 5 hyllplan

400x300x2100 mm	3322.305.100x	3250:-
400x450x2100 mm	3322.455.100x	3717:-
400x580x2100 mm	3322.585.100x	4445:-

500x300x2100 mm	3323.305.100x	3394:-
500x450x2100 mm	3323.455.100x	3862:-
500x580x2100 mm	3323.585.100x	4739:-


600x300x2100 mm	3324.305.100x	3498:-
600x450x2100 mm	3324.455.100x	4133:-
600x580x2100 mm	3324.585.100x	4803:-

### Bokhylla öppen/slät

400x320x2100 mm	3322.324.110x	3943:-
400x470x2100 mm	3322.474.110x	4491:-
400x600x2100 mm	3322.604.110x	5120:-

500x320x2100 mm	3323.324.110x	4081:-
500x470x2100 mm	3323.474.110x	4635:-
500x600x2100 mm	3323.604.110x	5419:-

600x320x2100 mm	3324.324.110x	4110:-
600x470x2100 mm	3324.474.110x	4803:-
600x600x2100 mm	3324.604.110x	5715:-



Invändig höjd  
mellan hyllplan  
överdel ca.390 mm  
underdel ca.330 mm

### Tillval ( pris/styck )

*Lika låsning*

**Vridcylinderlås - LL** 3901.000.04 681:-

*Olika låsning*

**Vridcylinderlås - OL** 3901.000.06 681:-

### Tillval ( pris/styck )

**Ställfötter - 4st**

justermån 25 mm 3911.000.00 335:-

**Extra Lamellhyllplan**

För skåp - dj.300 mm 3xxx.290.000x 473:-

För skåp - dj.450 mm 3xxx.400.000x 612:-

För skåp - dj.580 mm 3xxx.550.000x 756:-



## KEXÅS, Bokhylla - öppen hylla eller öppen/slät

### Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva och hyllplan - 19mm laminerad hdf lamell.

Sockelhöjd 150mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.


Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, bygelhandtag.

**Bokhylla** : 4st eller 5st flyttbara lamellhyllplan.

**Bokhylla med lucka** : 1st fast och 3st flyttbara lamellhyllplan.

TILLVAL: **Abloy Vridcylinderlås** - välj mellan *Lika Låsning* eller *Olika Låsning*. **Ställfötter**.

*Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.*



Invändigt mått mellan  
hyllplanen:  
5 hyllfack - ca.360 mm  
6 hyllfack - ca.300 mm

#### Bokhylla med 4 hyllplan

800x300x2100 mm	3311.304.100x	3579:-
800x450x2100 mm	3311.454.100x	4179:-
800x580x2100 mm	3311.584.100x	4878:-

1000x300x2100 mm	3309.304.100x	3959:-
1000x450x2100 mm	3309.454.100x	4595:-
1000x580x2100 mm	3309.584.100x	5241:-

#### Bokhylla med 5 hyllplan


800x300x2100 mm	3311.305.100x	3821:-
800x450x2100 mm	3311.455.100x	4514:-
800x580x2100 mm	3311.585.100x	5299:-

1000x300x2100 mm	3309.305.100x	4260:-
1000x450x2100 mm	3309.455.100x	4975:-
1000x580x2100 mm	3309.585.100x	5709:-

#### Bokhylla öppen/slät

800x320x2100 mm	3311.324.110x	4814:-
800x470x2100 mm	3311.474.110x	5368:-
800x600x2100 mm	3311.604.110x	6453:-

1000x320x2100 mm	3309.324.110x	5120:-
1000x470x2100 mm	3309.474.110x	5933:-
1000x600x2100 mm	3309.604.110x	7048:-



Invärdig höjd  
mellan hyllplan  
överdel ca.390 mm  
underdel ca.330 mm

#### Tillval ( pris/styck )

*Lika låsning*

**Vridcylinderlås - LL** 3901.000.04 681:-

*Olika låsning*

**Vridcylinderlås - OL** 3901.000.06 681:-

#### Tillval ( pris/styck )

**Ställfötter - 4st**

justermån 25 mm 3911.000.00 335:-

**Extra hyllplan/lamell**

För skåp - dj.300 mm 3xxx.280.L00x 473:-

För skåp - dj.450 mm 3xxx.400.L00x 612:-

För skåp - dj.580 mm 3xxx.550.L00x 756:-

# KEXÅS

Materialsåp låg, br.800/1000mm



# KEXÅS, Materialskåp - hel front slät eller öppen hylla

## Dekorér enligt dekorkarta sid 5

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 1390mm

Stomme och lucka - 19 mm laminerad spånskiva.

Skåp - Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Bokhylla, - 19mm lamellhyllplan, bok, björk eller vitdekor. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.


**Materialskåp** : 2st flyttbara hyllplan. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

**Bokhylla** : 2st eller 3st flyttbara lamellhyllplan.

**TILLVAL:** Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning.

Säkerhetshandtag\* och ställfötter. \* Ej fristående artikel.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



### Skåp med 2 hyllplan

800x320x1390 mm	3160.322.230x	4427:-
800x470x1390 mm	3160.472.230x	4733:-
800x600x1390 mm	3160.602.230x	5091:-

1000x320x1390 mm	3060.322.230x	4624:-
1000x470x1390 mm	3060.472.230x	4935:-
1000x600x1390 mm	3060.602.230x	5351:-

### Tillägg/skåp - 2st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.322L	444:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.472L	548:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.602L	751:-

### Bokhylla med 2 hyllplan


800x300x1390 mm	3305.302.100x	2886:-
800x450x1390 mm	3305.452.100x	3273:-
800x580x1390 mm	3305.582.100x	3706:-

1000x300x1390 mm	3307.302.100x	3042:-
1000x450x1390 mm	3307.452.100x	3452:-
1000x580x1390 mm	3307.582.100x	3959:-

### Bokhylla med 3 hyllplan

800x300x1390 mm	3305.303.100x	3117:-
800x450x1390 mm	3305.453.100x	3561:-
800x580x1390 mm	3305.583.100x	4122:-

1000x300x1390 mm	3307.303.100x	3348:-
1000x450x1390 mm	3307.453.100x	3832:-
1000x580x1390 mm	3307.583.100x	4445:-



### Tillval ( pris/styck )

Lika låsning

Tryckcylinderlås - LL	3900.000.04	681:-
-----------------------	-------------	-------

Olika låsning

Tryckcylinderlås - OL	3900.000.06	681:-
-----------------------	-------------	-------

*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder	3910.000.00	1247:-
--------------------------------------------------	-------------	--------

### Tillval ( pris/styck )

Ställfötter - 4st	3911.000.00	335:-
-------------------	-------------	-------

justermån 25 mm

Extra hyllplan/spån För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	242:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	306:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	340:-

Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.300 mm	3xxx.280.100x	473:-
För skåp - dj.450 mm	3xxx.400.100x	612:-
För skåp - dj.580 mm	3xxx.550.100x	756:-

# KEXÅS

Materialskåp och Bokhylla - br.800/1000mm



# KEXÅS, Materialskåp och Bokhylla - 10 fack eller 12 fack



## Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Sockelhöjd 150 mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.


Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjolett-handtag - Fix 550.

Skåp - Vita hyllplan med vitkantlist och Bokhylla - 19mm lamellhyllplan, bok, björk och vitdekor.

**Inredning:** 10 fack - mellansida och 8st flyttbara hyllplan eller 12 fack - mellansida och 10st flyttbara hyllplan.

**TILLVAL:** Abloy Vridcylinderlås - välj mellan *Lika Låsning* eller *Olika Låsning*.

**Säkerhetshandtag\* och ställfötter.** \* Ej fristående artikel



Invändigt höjd mått  
mellan hyllplanen:  
5 hyllfack - ca.365 mm  
6 hyllfack - ca.300 mm

### Skåp - 10 fack

800x470x2100 mm	3134.479.230x	6788:-
800x600x2100 mm	3134.609.230x	7474:-

1000x470x2100 mm	3034.479.230x	6788:-
1000x600x2100 mm	3034.609.230x	7474:-

### Skåp - 12 fack

800x470x2100 mm	3140.479.230x	7977:-
800x600x2100 mm	3140.609.230x	8947:-

1000x470x2100 mm	3040.479.230x	7977:-
1000x600x2100 mm	3040.609.230x	8947:-

### Bokhylla - 10 fack


800x300x2100 mm	3312.309.100x	4808:-
800x450x2100 mm	3312.459.100x	5368:-
800x580x2100 mm	3312.589.100x	6390:-

1000x300x2100 mm	3313.309.100x	5218:-
1000x450x2100 mm	3313.459.100x	5974:-
1000x580x2100 mm	3313.589.100x	6886:-

### Bokhylla - 12 fack

800x300x2100 mm	3314.309.100x	5241:-
800x450x2100 mm	3314.459.100x	5870:-
800x580x2100 mm	3314.589.100x	6881:-

1000x300x2100 mm	3315.309.100x	5738:-
1000x450x2100 mm	3315.459.100x	6567:-
1000x580x2100 mm	3315.589.100x	7481:-



Invändigt höjd mått  
mellan hyllplanen:  
5 hyllfack - ca.365 mm  
6 hyllfack - ca.300 mm

### Tillval ( pris/styck )

*Lika låsning*

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 681:-

*Olika låsning*

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 681:-

Ställfötter - 4st

justermån 25 mm 3911.000.00 335:-

### Tillval ( pris/styck )

Extra hyllplan halvbredd

För skåp - dj.320 mm 3xxx.280.000x 242:-

För skåp - dj.470 mm 3xxx.400.000x 306:-

För skåp - dj.600 mm 3xxx.550.000x 340:-

# KEXÅS

## Materialskåp - Ett skåp, olika inredningar



Klädskåp med förvaring, Klädsåp, och Hyll- & Backskåp



Slöjdsåp, Textil/Tygskåp, Verktygssåp och Musikskåp



## KEXÅS, Materialskåp - hel front slät

### Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

**Bredd** 1000mm, **djup** 450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Inredning tillverkas i vitlaminat. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.

**Materialskåp m.lådor** :2st flyttbara hyllplan, 1st fast hyllplan och 12st ställådor med dämpning och träfronter.

**Verktygsskåp** :1st verktygstavla 960x960 mm inkl. kroksats 25 pack och 12st ställådor med dämpning och träfronter


**Musikskåp**: 4 fasta fack för gitarer, 2 fack med innermått 10 cm, 2 fack med innermått 14 cm, höjd 100 cm. 2st flyttbara hyllor.

**Textil slöjdska** : Mellansida, 10st hyllplan med avdelare, 2 hyllfack och 8st ställådor med dämpning och träfronter. **Tygskåp** : 1st fast hyllplan och 7st hyllplan på rullexpansion - delutdrag.

**TILLVAL: Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning**

**Säkerhetshandtag\* och ställfötter. \* Ej fristående artikel.**

**Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.**



Hyll/Backskåpinkl. 12st ställådor med dämpning och träfronter

1000x470x2100 mm 3010.473.230x 11463:-

Verktygsskåpinkl. 12st ställådor med dämpning och träfronter


1000x470x2100 mm 3042.479.230x 16889:-

Musikskåp

1000x600x2100 mm 3045.609.230x 9611:-

**Slöjdska**  
1000x470x2100cm 3035.479.230x 12208:-

**Tygskåp**  
1000x470x2100 mm 3036.479.230x 8364:-  
1000x600x2100 mm 3036.609.230x 8751:-



**Tillval ( pris/styck )**

**Tryckcylinderlås - LL**  
Lika låsning 3900.000.04 681:-

**Tryckcylinderlås - OL**  
Olika låsning 3900.000.06 681:-

**\*Säkerhetshandtag 835s**  
för Assa/Ruko cylinder 3910.000.00 1247:-

**Ställfötter-4st**  
justermån 25 mm 3911.000.00 335:-

## KEXÅS, Klädskap - hel front slät



### Dekoreras enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, djup 450/580mm + 20 mm för skåp med lucka och höjd 2100mm Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vit kantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110°, spanjoletthandtag - Fix 550.

**Klädskap - enkellucka:** 1st flyttbart hyllplan och 1st klädstång med enkelkrok eller

2st flyttbara hyllplan och 2st klädstänger med enkelkrokar. Vänster- eller högerhängd lucka.


**Klädskap:** 1st flyttbart hyllplan och 1st klädstång med enkelkrokar.

**Klädskap med förvaring:** Mellansida, 6st flyttbara hyllplan och 1st klädstång med enkelkrokar.

**TILLVAL: Abloy Tryckcylinderlås - välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning.**

**Säkerhetshandtag\* och ställfötter. \* Ej Fristående artikel.**

**Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.**



#### 1 hyllplan & 1 stång

400x470x2100 mm	3173.471.230x	4484:-
400x600x2100 mm	3173.601.230x	4767:-

500x470x2100 mm	3183.471.230x	4606:-
500x600x2100 mm	3183.601.230x	4930:-

600x470x2100 mm	3193.471.230x	4733:-
600x600x2100 mm	3193.601.230x	5102:-

#### 2 hyllplan & 2 stänger

400x470x2100 mm	3173.479.230x	4883:-
400x600x2100 mm	3173.609.230x	5183:-

500x470x2100 mm	3183.479.230x	5010:-
500x600x2100 mm	3183.609.230x	5333:-

600x470x2100 mm	3193.479.230x	5154:-
600x600x2100 mm	3193.609.230x	5553:-

#### Klädskap


800x470x2100mm	3130.471.230x	5385:-
800x600x2100mm	3130.601.230x	5870:-

1000x470x2100 mm	3030.471.230x	5385:-
1000x600x2100 mm	3030.601.230x	5870:-

#### Klädskap m. förvaring

800x470x2100 mm	3130.479.230x	6666:-
800x600x2100 mm	3130.609.230x	7261:-

1000x470x2100 mm	3030.479.230x	6666:-
1000x600x2100 mm	3030.609.230x	7261:-



#### Tillval (pris/styck)

Lika låsning Tryckcylinderlås - LL	3900.000.04	681:-
---------------------------------------	-------------	-------

Olika låsning Tryckcylinderlås - OL	3900.00.06	681:-
----------------------------------------	------------	-------

*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder	3910.000.00	1248:-
--------------------------------------------------	-------------	--------

#### Tillval (pris/styck)

Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	335:-
--------------------------------------	-------------	-------

Extra hyllplan För skåp dj.470 mm	31x1.400.000x	242:-
För skåp dj.600 mm	31x1.550.000x	260:-





# KEXÅS

## Materialskåp - Ett skåp, olika inredningar

Hyll & Backskåp, Fack/Backskåp och Blanke



Sybehörsskåp, Garn/Backskåp och Garn/Hyllskåp



## KEXÅS, Materialskåp - delad front slät/slät

### Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 1000mm, djup 450mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Inredning tillverkas i vitlaminat. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110° spanjolett-handtag - Fix 550 i överluckan och bygelhandtag i underluckan.

**Hyll & Backskåp:** Överdel - 2st flyttbara hyllplan. Underdel - 12st ställådor med dämpning och träfronter.

**Fack & Backskåp:** Mellansida, 6st flyttbara hyllplan och 4st ställådor med dämpning och träfronter.

**Blankettskåp:** Överdel - Blankettinsats med 36 st fack, inv.mått br.215\*dj.370\*h.73 mm.

Underdel - mellansida 2st flyttbara hyllplan och 4st ställådor med dämpning och träfronter.

**Sybehörsskåp:** 2st flyttbara hyllplan - dj.400 mm och 5st flyttbara hyllplan - dj.280 mm.

På luckorna - 4st boxar med totalt 78st utdragbara lådor - 1\*36 st, 2\*18 st och 1\*6 st.


**Garnfackskåp:** Överdel - Garninsats med 24st fack, inv.mått br.225\*dj.400\*h.180 mm.

Underdel - 12st ställådor med dämpning och träfronter eller med 1st flyttbart hyllplan.

**TILLVAL:** Abloy Tryckcylinderlås för lucka med spanjolett och Abloy Vridcylinderlås för lucka med bygelhandtag

Välj mellan Lika Låsning eller Olika Låsning Säkerhetshandtag och ställfötter - \* Ej fristående artikel.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



#### Hyll & Backskåp inkl. 12st ställådor med dämpning och träfronter

1000x470x2100 mm 3010.473.430x 12306:-

#### Fack & Backskåp

1000x470x2100 mm 3038.479.430x 12641:-

#### Blankettskåp

1000x470x2100 mm 3041.479.430x 11705:-

#### Sybehörsskåp


1000x470x2100 mm 3044.479.430x 14072:-

#### Garn & Backskåp inkl. 12st ställådor med dämpning och träfronter

1000x470x2100 mm 3043.479.430x 14516:-

#### Garn & Hyllskåp

1000x470x2100 mm 3039.479.430x 8947:-



#### Tillval (pris/styck)

Lika låsning

Tryckcylinderlås - LL 3900.000.04 681:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - LL 3900.000.05 1362:-

Olika låsning

Tryckcylinderlås - OL 3900.000.06 681:-

Tryckcylinderlås & vridcylinderlås - OL 3900.000.07 1362:-

#### Tillval (pris/styck)

\*Säkerhetshandtag 835s för Assa/Ruko cylinder 3910.000.00 1247:-

#### Ställfötter - 4st

justermån 25 mm 3911.000.00 335:-

# KEXÅS/ULÅS

## Elevskåp



6 st låsbara fack ,  
mellansida & 6 hyllplan

3st låsbara parluckor ,  
mellansida & 6 hyllplan



4st låsbara parluckor,  
4st hyllplan

## KEXÅS och ULÅS - Elevskåp / Fackskåp



### Dekorert enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 1000mm, djup 450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 2100mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110° och regellås.

**KEXÅS** - välj mellan: *Abloy Vridcylindrelås* - Lika Låsning LL eller *Assa regellås 10450* - Låsning i system HN.

**ULÅS** - *Symo regellås* - Låsning i system HN.

**Elevskåp - 4 fackluckor:** Mellansida och 4st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.470\*Dj.440/570\*H.625 mm

**Elevskåp - 6 fackluckor:** Mellansida och 6st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.470\*Dj.440/570\*H.625 mm


**Elevskåp - 8 fackluckor:** Mellansida och 8st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.470\*Dj.440/570\*H.463 mm

**Elevskåp - 3 parluckor:** 5 st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.962\*Dj.440/570\*H.625 mm

**Elevskåp - 4 parluckor:** 4 st flyttbara hyllplan. Inv.mått/fack Br.962\*Dj.440/570\*H.463 mm

**TILLVAL:** Huvudnyckel och ställfötter.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



#### 4 låsbara fack / Abloy LL

1000x470x1455 mm

3032.474.220x 8425:-

1000x600x1455 mm

3032.604.220x 7947:-

#### 4 låsbara fack / Assa HN

1000x470x1455 mm

3032.474.820x 8346:-

1000x600x1455 mm

3032.604.820x 8814:-

#### 4 låsbara fack / Symo lås

1000x470x1455 mm

4032.474.240x 7828:-

1000x600x1455 mm

4032.604.240x 8278:-

#### 6 låsbara fack / Abloy LL

1000x470x2100 mm

3031.476.220x 11290:-

1000x600x2100 mm

3031.606.220x 11769:-

#### 6 låsbara fack / Assa HN

1000x470x2100 mm

3031.476.820x 10598:-

1000x600x2100 mm

3031.606.820x 11076:-

#### 6 låsbara fack / Symo lås

1000x470x2100 mm

4031.476.240x 9570:-

1000x600x2100 mm

4031.606.240x 10020:-

#### 8 låsbara fack / Abloy LL

1000x470x2100 mm

3033.478.220x 13796:-

1000x600x2100 mm

3033.608.220x 14349:-

#### 8 låsbara fack / Assa HN

1000x470x2100 mm

3033.478.820x 12808:-

1000x600x2100 mm

3033.608.820x 13362:-


#### 8 låsbara fack / Symo lås

1000x470x2100 mm

4033.478.240x 11117:-

1000x600x2100 mm

4033.608.240x 11671:-



#### 3 parluckor / Abloy LL

1000x470x2100 mm

3031.473.220x 9801:-

1000x600x2100 mm

3031.603.220x 10349:-

#### 3 parluckor / Assa HN

1000x470x2100 mm

3031.473.820x 9016:-

1000x600x2100 mm

3031.603.820x 9611:-


#### 3 parluckor / Symo lås

1000x470x2100 mm

4031.473.240x 8785:-

1000x600x2100 mm

4031.603.240x 9235:-



#### 4 parluckor / Abloy LL

1000x470x2100 mm

3033.474.220x 10332:-

1000x600x2100 mm

3033.604.220x 11204:-

#### 4 parluckor / Assa HN

1000x470x2100 mm

3033.474.820x 9916:-

1000x600x2100 mm

3033.604.820x 10817:-

#### 4 parluckor / Symo lås

1000x470x2100 mm

4033.474.240x 9126:-

1000x600x2100 mm

4033.604.240x 9819:-

#### Tillval (pris/styck)

Huvudnyckel - Assa

3904.100.01 271:-

Huvudnyckel - Symo

3905.210.00 271:-

#### Ställfötter - 4st

justermån 25 mm

3911.000.00 335:-

# KEXÅS/ULÅS

## Väggskåp



### Väggskåp

Höjd 700mm och 800mm.

Tillval:

**Kexås**—Abloy Vridcylinderlås

och

**Ulås**—Symo Regellås



# KEXÅS och ULÅS, Väggskap - slät front eller glas front



## Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000/1200mm, djup 300mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 700/800mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Vit rygg i 4mm MDF.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°, bygelhandtag i mattkrom.

Glaslucka med 4mm härdat glas, glasram tillverkas med brytsäkring över skarv.

**Väggskap** : Höjd 700mm med 1st flyttbara hyllplan och höjd 800mm med 2st flyttbara hyllplan.



Mellansida för skåp med bredd 1200mm. Vänster- eller högerhängd lucka för bredd 400/500/600mm.

Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp. Montage med upphängningsvinkel och vägglister.

**TILLVAL: KEXÅS** : Abloy Vridcylinderlås - välj mellan *Lika Låsning* eller *Olika låsning*.

**ULÅS** : Symo Regellås, *Lika låsning* eller *Låsning i system* och huvudnyckel

**Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka**



### Väggskap - slätlucka

400x320x700 mm	3218.321.210x	2205:-
400x320x800 mm	3210.322.210x	2297:-

500x320x700 mm	3220.321.210x	2280:-
500x320x800 mm	3211.322.210x	2384:-

600x320x700 mm	3222.321.210x	2349:-
600x320x800 mm	3212.322.210x	2459:-

### Väggskap - glaslucka

400x320x700 mm	3218.321.310x	3083:-
400x320x800 mm	3210.322.310x	3111:-

500x320x700 mm	3220.321.310x	3135:-
500x320x800 mm	3211.322.310x	3244:-

600x320x700 mm	3222.321.310x	3180:-
600x320x800 mm	3212.322.310x	3348:-

### Väggskap - slätlucka

800x320x700 mm	3224.321.210x	2972:-
800x320x800 mm	3214.322.210x	3099:-

1000x320x700mm	3225.321.210x	3083:-
1000x320x800 mm	3215.322.210x	3232:-

1200x320x700 mm	3226.321.210x	3868:-
1200x320x800 mm	3216.322.210x	4099:-

### Väggskap - glaslucka

800x320x700 mm	3224.321.310x	4670:-
800x320x800 mm	3214.322.310x	4808:-

1000x320x700mm	3225.321.310x	4704:-
1000x320x800 mm	3215.322.310x	4878:-

1200x320x700 mm	3226.321.310x	5501:-
1200x320x800 mm	3216.322.310x	5611:-

### Tillägg/skåp-

2st lamellhyllplan	xxxx.322L	485:-
--------------------	-----------	-------

### Tillval (pris/st)

2st hyllplan	xxxx.280.000x	242:-
--------------	---------------	-------



### Tillval ( pris/styck)

#### KEXÅS - Abloy lås

Lika låsning LL	3901.000.04	681:-
Olika låsning OL	3901.000.06	681:-

#### ULÅS - Symo lås

Lika Låsning	3905.300.00	392:-
Låsning i system HN	3905.300.01	392:-
Huvudnyckel	3905.210.00	271:-



# KEXÅS/ULÅS

## Bokhylla



**Bokhylla**

Golv modell : Höjd 720mm och 890mm.





## KEXÅS och ULÅS, Bokhylla - öppen hylla, låg

Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, djup 300/450/580mm och höjd 720mm


Stomme - 19mm laminerad spånskiva och hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell.

Sockelhöjd 150mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

**Bokhylla H.720 mm** : 1st flyttbara hyllplan.

TILLVAL: Ställfötter.

*Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.*




Bokhylla		
400x300x720 mm	3337.301.100x	1928:-
400x450x720 mm	3337.451.100x	2148:-
400x580x720 mm	3337.581.100x	2401:-
500x300x720mm	3338.301.100x	1928:-
500x450x720mm	3338.451.100x	2148:-
500x580x720mm	3338.581.100x	2401:-
600x300x720mm	3339.301.100x	1928:-
600x450x720mm	3339.451.100x	2148:-
600x580x720mm	3339.581.100x	2401:-

Bokhylla		
800x300x720mm	3300.301.100x	2130:-
800x450x720mm	3300.451.100x	2459:-
800x580x720mm	3300.581.100x	2857:-

1000x300x720mm	3302.301.100x	2349:-
1000x450x720mm	3302.451.100x	2661:-
1000x580x720mm	3302.581.100x	3008:-

Tillval ( pris/styck )		
Ställfötter - 4st justermån 25 mm	3911.000.00	335:-



## KEXÅS och ULÅS, Väggbokhylla - öppen hylla


Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000/1200mm, djup 300mm och höjd 700/800mm

Stomme - 19mm laminerad spånskiva och hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell.


Montage med upphängningsvinkel och vägglister. Vit rygg i 4mm MDF.

**Vägghylla** : 1st eller 2st flyttbara hyllplan. Bredd 1200mm med mellansida.



Vägghylla		
400x300x700mm	3330.301.100x	1899:-
500x300x700mm	3331.301.100x	1922:-
600x300x700mm	3332.301.100x	1969:-
800x300x700 mm	3334.301.100x	2234:-
1000x300x700 mm	3335.301.100x	2309:-
1200x300x700 mm	3336.301.100x	3076:-

Vägghylla		
400x300x800mm	3340.302.100x	2239:-
500x300x800mm	3341.302.100x	2315:-
600x300x800mm	3342.302.100x	2356:-
800x300x800 mm	3344.302.100x	2511:-
1000x300x800 mm	3345.302.100x	2632:-
1200x300x800 mm	3346.302.100x	3457:-



## KEXÅS och ULÅS, Bokhylla - öppen hylla, låg

Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, djup 300/450/580mm och höjd 890mm


Stomme - 19mm laminerad spånskiva och hyllplan - 19mm laminerad Hdf lamell.

Sockelhöjd 150mm. Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

**Bokhylla H.890 mm** : 1st eller 2st flyttbara hyllplan

TILLVAL: Ställfötter.

*Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.*



Invändigt mått  
mellan hyllplan :  
2 hyllfack - 330 mm  
3 hyllfack - 210 mm

### Bokhylla - 1 hyllplan

400x300x890mm	3347.301.100x	1928:-
400x450x890mm	3347.451.100x	2148:-
400x580x890mm	3347.581.100x	2401:-

500x300x890mm	3348.301.100x	1928:-
500x450x890mm	3348.451.100x	2148:-
500x580x890mm	3348.581.100x	2401:-

600x300x890mm	3349.301.100x	1928:-
600x450x890mm	3349.451.100x	2148:-
600x580x890mm	3349.581.100x	2401:-

### Bokhylla - 2 hyllplan

400x300x890mm	3347.302.100x	2239:-
400x450x890mm	3347.452.100x	2557:-
400x580x890mm	3347.582.100x	2875:-

500x300x890mm	3348.302.100x	2239:-
500x450x890mm	3348.452.100x	2557:-
500x580x890mm	3348.582.100x	2875:-

600x300x890mm	3349.302.100x	2239:-
600x450x890mm	3349.452.100x	2557:-
600x580x890mm	3349.582.100x	2875:-

### Bokhylla - 1 hyllplan


800x300x890mm	3301.301.100x	2297:-
800x450x890mm	3301.451.100x	2557:-
800x580x890mm	3301.581.100x	2897:-

1000x300x890mm	3303.301.100x	2343:-
1000x450x890mm	3303.451.100x	2661:-
1000x580x890mm	3303.581.100x	3008:-

### Bokhylla - 2 hyllplan

800x300x890mm	3301.302.100x	2655:-
800x450x890mm	3301.452.100x	3001:-
800x580x890mm	3301.582.100x	3382:-

1000x300x890mm	3303.302.100x	2957:-
1000x450x890mm	3303.452.100x	3105:-
1000x580x890mm	3303.582.100x	3492:-



Invändigt mått  
mellan hyllplan :  
2 hyllfack - 330 mm  
3 hyllfack - 210 mm

Tillval ( pris/styck )

Ställfötter - 4st 3911.000.00 335:-  
justermån 25 mm

# KEXÅS/ULÅS

Lågskåp, Skåp-, Låd- och Rullhurts

Höjd 720mm eller 890mm



Lågskåp inkl. 19mm topp

Bredd 400/500/600/800/1000mm

Tillval: Lucka / Topp i avvikande färg,

Kexås—Abloy Vridcylinderlås och Ulås—Symo Regellås

*Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade*

# KEXÅS och ULÅS, Lågsåp - slät front & Lådhurts - 4-lådig



## Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

**Bredd** 400/500/600/800/1000mm, **djup** 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och **höjd** 640/720mm Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°

Låda - ställåda, med dämpning, självstängning och utdragsstopp. Bygelhandtag i mattkrom.

**Skåphurts** : 1st flyttbart hyllplan. Vänster- eller högerhängd lucka.

**Lågsåp** : 1st flyttbara hyllplan. Tillägg för lamellhyllplan - tillägg/skåp.

**Lådhurts** : 4-lådig - lådsida H.86mm.

**Rullhurts** : 3-lådig - lådsida H.86mm + H.150mm eller 4-lådig - lådsida H.86mm,


Översta lådan läsbar - Symo regellås.

**TILLVAL:** Kexås : Abloy Vridcylinderlås - Lika Låsning eller Olika Låsning.

ULÅS: Symo Regellås, Lika Låsning eller Låsning i system, huvudnyckel och ställfötter.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka

Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.245 mm.



### Skåphurts


400x320x720 mm	3240.321.210x	2424:-
400x470x720 mm	3240.471.210x	2424:-
400x600x720 mm	3240.601.210x	2557:-
500x320x720 mm	3242.321.210x	2528:-
500x470x720 mm	3242.471.210x	2528:-
500x600x720 mm	3242.601.210x	2667:-
600x320x720 mm	3244.321.210x	2585:-
600x470x720 mm	3244.471.210x	2585:-
600x600x720 mm	3244.601.210x	2725:-

### Lågsåp

800x320x720 mm	3207.321.210x	2857:-
800x470x720 mm	3207.471.210x	2990:-
800x600x720 mm	3207.601.210x	3146:-
1000x320x720 mm	3203.321.210x	2990:-
1000x470x720 mm	3203.471.210x	3146:-
1000x600x720 mm	3203.601.210x	3377:-


### Tillägg/skåp - 1st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxx.321L	225:-
För skåp - dj.470 mm	xxx.471L	277:-
För skåp - dj.600 mm	xxx.601L	381:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.245 mm.

\* endast djup 470 mm och 600 mm



### Lådhurts

400x470x720 mm	3403.470.600x	5212:-
400x600x720 mm	3403.600.600x	5419:-
500x470x720 mm	3401.470.600x	5229:-
500x600x720 mm	3401.600.600x	5553:-
600x470x720 mm	3405.470.600x	5414:-
600x600x720 mm	3405.600.600x	5691:-

### Rullhurts

3 - Lådig 400x470x640mm	3415.473.640x	4583:-
4 - Lådig 400x470x640mm	3415.474.640x	4935:-



# KEXÅS och ULÅS, Lågskap - slät front & Lådhurts - 5-lådig



## Dekoreras enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, djup 300/450/580mm + 20mm för skåp med lucka och höjd 890mm

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°

Låda - ställåda med dämpning, självstängning och utdragsstopp. Bygelhandtag i mattkrom.

**Skåphurts** : 2st flyttbara hyllplan. Vänster- eller högerhängd lucka.

**Lågskap** : 2st flyttbara hyllplan .Tillägg/skåp för lamellhyllplan.


**Lådhurts** : 5-lådig - 4st med lådsida H.86mm och 1st med H.118mm.

**TILLVAL**: **KEXÅS**: Abloy Vridcylinderlås, *Lika Låsning eller Olika Låsning*.

**ULÅS**: Symo Regellås, *Lika låsning eller Låsning i system*, **huvudnyckel** och **ställfötter**.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka

Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.210 mm.




### Skåphurts


400x320x890 mm	3246.322.210x	2626:-
400x470x890 mm	3246.472.210x	2626:-
400x600x890 mm	3246.602.210x	2852:-
500x320x890 mm	3247.322.210x	2748:-
500x470x890 mm	3247.472.210x	2748:-
500x600x890 mm	3247.602.210x	2909:-
600x320x890 mm	3250.322.210x	2863:-
600x470x890 mm	3250.472.210x	2863:-
600x600x890 mm	3250.602.210x	3031:-

### Lågskap

800x320x890 mm	3206.322.210x	3047:-
800x470x890 mm	3206.472.210x	3284:-
800x600x890 mm	3206.602.210x	3579:-
1000x320x890 mm	3200.322.210x	3146:-
1000x470x890 mm	3200.472.210x	3423:-
1000x600x890 mm	3200.602.210x	3740:-
<b>Tillägg/skåp - 2 st lamellhyllplan</b>		
För skåp - dj.320 mm	xxxx.322L	444:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.472L	548:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.602L	751:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.210 mm.



\*\* endast djup 470 mm och 600 mm

### Lådhurts

400x470x890 mm	3404.470.600x	6084:-
400x600x890 mm	3404.600.600x	6401:-
500x470x890mm	3400.470.600x	6257:-
500x600x890 mm	3400.600.600x	6557:-
600x470x890mm	3406.470.600x	6488:-
600x600x890 mm	3406.600.600x	6956:-
800x470x890 mm	3408.470.600x	6956:-
800x600x890 mm	3408.600.600x	7424:-

### Tillval ( pris/styck )

#### KEXÅS - Abloy lås

Lika låsning LL	3901.000.04	681:-
Olika låsning OL	3901.000.06	681:-

#### ULÅS - Symo lås

Lika låsning	3905.300.00	392:-
Låsning i system HN	3905.310.00	392:-
Huvudnyckel	3905.210.00	271:-

### Tillval (pris/styck)

#### Extrahyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	242:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	306:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	340:-

#### Extrahyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.L00x	473:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.L00x	612:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.L00x	756:-

### Ställfötter-4st

justermån 25mm	3911.000.00	335:-
----------------	-------------	-------

# KEXÅS/ULÅS

Bänkskåp/Bänkhurts—Lucka el. låda

Höjd 700mm eller 870mm



## Bänkskåp utan toppskiva

Bredd 400/500/600/800/1000mm

Luckor med mjukstängande gångjärn och

Lådor med utdragsstopp, självstängning och dämpning.

*Tillval:* Bänkskiva—måttbeställd i Högtryckslaminat,

Front i avvikande färg, justerfot.



# KEXÅS och ULÅS, Bänkskåp - slät front & bänkhurts - 4-lådig



## Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, djup 320/470/600mm och höjd 700mm **UTAN TOPPSKIVA**

Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°

Låda - ställåda med dämpning, självstängning och utdragsstopp. Bygelhandtag i mattkrom.

**Skåphurts** : 1st flyttbara hyllplan. Vänster- eller högerhängd lucka.

**Lågsåp** : 1st flyttbara hyllplan. Tillägg/skåp för lamellhyllplan.

**Lådurts** : 4-lådig - 4st med lådsida H.86mm.


**TILLVAL: KEXÅS** : Abloy Vridcylinderlås - *Lika Låsning eller Olika Låsning*

**ULÅS** : Symo Regellås - *Lika Låsning eller Låsning i system, huvudnyckel och ställfötter.*

Övriga tillval såsom bänkskiva - se sidan 49

**Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka**

Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.245 mm.



Bänkhurts		
400x320x700 mm	3252.321.210x	2112:-
400x470x700 mm	3252.471.210x	2112:-
400x600x700 mm	3252.601.210x	2193:-
500x320x700 mm	3254.321.210x	2164:-
500x470x700 mm	3254.471.210x	2164:-
500x600x700 mm	3254.601.210x	2263:-
600x320x700 mm	3256.321.210x	2216:-
600x470x700 mm	3256.471.210x	2216:-
600x600x700 mm	3256.601.210x	2349:-


### Bänkskåp

800x320x700 mm	3237.321.210x	2424:-
800x470x700 mm	3237.471.210x	2546:-
800x600x700 mm	3237.601.210x	2701:-


1000x320x700 mm	3236.321.210x	2546:-
1000x470x700 mm	3236.471.210x	2434:-
1000x600x700 mm	3236.601.210x	2857:-

### Tillägg/skåp - 1 st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.321L	225:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.471L	278:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.601L	381:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.245 mm.



\*\* endast djup 470 mm och 600 mm

Bänkhurts		
400x470x700 mm	3439.470.600x	4826:-
400x600x700 mm	3439.600.600x	5045:-
500x470x700 mm	3440.470.600x	4842:-
500x600x700 mm	3440.600.600x	5143:-
600x470x700 mm	3441.470.600x	4946:-
600x600x700 mm	3441.600.600x	5276:-

### Tillval ( pris/styck )

#### KEXÅS - Abloy lås

Lika låsning LL	3901.000.04	681:-
Olika låsning OL	3901.000.06	681:-

#### ULÅS - Symo lås

Lika låsning	3905.300.00	392:-
Låsning i system HN	3905.310.00	392:-
Huvudnyckel	3905.210.00	271:-

#### Ställfötter - 4st

justermån 25 mm	3911.000.00	335:-
-----------------	-------------	-------

# KEXÅS och ULÅS, Bänkskåp - slät front & Bänkhurts - 5-lådig



## Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 400/500/600/800/1000mm, djup 320/470/600mm och höjd 870mm **UTAN TOPPSKIVA** Stomme, lucka och hyllplan - 19mm laminerad spånskiva.

Vita hyllplan med vitkantlist. Sockelhöjd 150mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tippskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning, öppningsvinkel 110°

Låda - ställåda med dämpning, självstängning och utdragsstopp. Bygelhandtag i mattkrom.

**Skåphurts** : 2st flyttbara hyllplan. Vänster- eller högerhängd lucka.

**Lågsåp** : 2st flyttbara hyllplan. Tillägg/skåp för lamellhyllplan.

**Lådhurts** : 5-lådig - 4st med lådsida H.86mm och 1st med H.118mm.


**TILLVAL: KEXÅS** : Abloy Vridcylinderlås - *Lika Låsning eller Olika Låsning*

**ULÅS** : Symo Regellås - *Lika Låsning eller Låsning i system, huvudnyckel och ställfötter.*

Övriga tillval såsom bänkskiva - se sidan 49

**Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H=högerhängd eller V=vänsterhängd lucka**

Invändigt mått:  
Br.362/462/562 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.210 mm.



Bänkhurts		
400x320x870 mm	3230.322.210x	2315:-
400x470x870 mm	3230.472.210x	2315:-
400x600x870 mm	3230.602.210x	2546:-
500x320x870 mm	3231.322.210x	2384:-
500x470x870 mm	3231.472.210x	2384:-
500x600x870 mm	3231.602.210x	2592:-
600x320x870 mm	3232.322.210x	2488:-
600x470x870 mm	3232.472.210x	2488:-
600x600x870 mm	3232.602.210x	2684:-


### Bänkskåp

800x320x870 mm	3234.322.210x	2730:-
800x470x870 mm	3234.472.210x	2938:-
800x600x870 mm	3234.602.210x	3198:-


1000x320x870 mm	3235.322.210x	2800:-
1000x470x870 mm	3235.472.210x	3042:-
1000x600x870 mm	3235.602.210x	3319:-

### Tillägg/skåp - 2 st lamellhyllplan

För skåp - dj.320 mm	xxxx.322L	444:-
För skåp - dj.470 mm	xxxx.472L	548:-
För skåp - dj.600 mm	xxxx.602L	751:-



Invändigt mått:  
Br.762/962 mm  
Dj.295/445/575 mm  
H.210 mm.



\*\* endast djup 470 mm och 600 mm

Bänkhurts		
400x470x870 mm	3436.470.600x	5743:-
400x600x870 mm	3436.600.600x	6055:-
500x470x870 mm	3437.470.600x	6211:-
500x600x870 mm	3437.600.600x	7296:-
600x470x870 mm	3438.470.600x	6118:-
600x600x870 mm	3438.600.600x	6569:-
800x470x870 mm	3435.470.600x	6586:-
800x600x870 mm	3435.600.600x	6926:-

### Tillval (pris/styck)

#### KEXÅS - Abloy lås

Lika låsning LL	3901.000.04	681:-
Olika låsning OL	3901.000.06	681:-

#### ULÅS - Symo lås

Lika låsning	3905.300.00	392:-
Låsning i system HN	3905.310.00	392:-
Huvudnyckel	3905.210.00	271:-

### Tillval (pris/styck)

#### Extra hyllplan/spån

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.000x	242:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.000x	306:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.000x	340:-

#### Extra hyllplan/lamell

För skåp - dj.320 mm	3xxx.280.L00x	474:-
För skåp - dj.470 mm	3xxx.400.L00x	612:-
För skåp - dj.600 mm	3xxx.550.L00x	756:-

#### Ställfötter - 4st

justermån 25mm	3911.000.00	335:-
----------------	-------------	-------



## KEXÅS / ULÅS - Tillbehör

### Bänkskiva - Högtryckslaminat


tjocklek 20mm eller 30mm, djup 320/480/600 mm.

**Bänkskiva 30mm** : Dekorer enligt dekorkarta sid. 5. Raka kanter med 2,0mm list. Skivans vikt - 22kg/m<sup>2</sup>.

**Bänkskiva 20mm** : Dekorer enligt dekorkarta sid. 5. Raka kanter med 2,0mm list.

TILLVAL: Skarvning med **Kopplingsbeslag** eller **Dominobricka**  
samt **inpassning av hörn** skiva mot skiva

*Vid beställning ersätt xxx med det djup som du önskar och ersätt x med färgval enligt dekorkarta.*



#### Bänkskiva 30mm, maxlängd utan skarv 2500mm

##### Längd:

0 - 1000mm	3930.xxx.100x	4160:-
1001 - 1500mm	3930.xxx.150x	4342:-
1501 - 2000mm	3930.xxx.200x	4570:-
2001 - 2500mm	3930.xxx.250x	4845:-
2501 - 3000mm	3930.xxx.300x	5168:-

#### Bänkskiva 20mm, maxlängd utan skarv 2500mm

##### Längd:

0 - 1000mm	3935.xxx.10xx	3640:-
1001 - 1500mm	3935.xxx.15xx	3822:-
1501 - 2000mm	3935.xxx.20xx	4050:-
2001 - 2500mm	3935.xxx.25xx	4325:-
2501 - 3000mm	3935.xxx.30xx	4648:-

#### Tillval ( Pris/styck)

Kopplingsbeslag	3930.000.01	738:-
Dominobricka	3930.000.02	738:-
Inpassning av hörn	3930.000.03	1200:-

### Bänkskivor - Dekorer

.nnn1




H1582

.nnn2



H1733

.nnn3



W980

.nnn4



H3158

.nnn5



H1223

.nnn6




U708

.nnn7




U732

.nnn8



F230

.nnn9



F186

.nnn10



U999

.nnn11




F187

.nnn12




F235

.nnn13



F812

.nnn14



F229

.nnn15



F021

.nnn16



F052

.nnn17



F620

# MÄXARP, ÅREDA och SMULEN

## Mobila elevförvaringar

ÅREDA 4 till 8 elever, låda och pärmfack.



### MÄXARP

4 till 6 elever, låda, bokfack och pärmfack.



### SMULEN

4 till 8 elever, låda och bokfack.



## MÄXARP - Mobil förvaring för 4 till 6 elever



### Dekoreras enligt dekorkarta sid. 5

Stomme - 19mm laminerad spånski, infälld 8mm rygg.


Låda - Stållåda med dämpning, utdragsstopp och självstängning.

Front med infällt handtag eller bygelhandtag c/c 96mm.

Länkhjul - 70mm, med broms för bredd över 1000 mm medföljer 1st extra hjul.

**Inredning MÄXARP: 1st Låda** - br.230xdj.330xh.74 mm **1st Pärnfack\*** - br.130xdj.385xh.342 mm, och **1st Bokfack** - br.270xdj.385xh.220. \* För elevvagn med br.800 och 1200 mm är pärnfackets bredd 84 mm.

**TILLVAL:** Fronter i avvikande färg mot förfrågan.



Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.

MÄXARP		
900x400x810 mm	3700.004.000x	5957:-
900x400x1170 mm	3700.006.000x	8652:-
800x400x810 mm	3702.004.000x	5957:-
1200x400x810 mm	3702.006.000x	8970:-

Ange i artikelnummer för infällt handtag	xxxx.lxx.xxxx
för bygelhandtag	xxxx.Bxx.xxxx

## ÅREDA och SMULEN - Mobil förvaring för 4 till 8 elever



### Dekoreras enligt dekorkarta sid. 5

Stomme - 19mm laminerad spånskiva, infälld 8mm rygg.

Låda - Stållåda med dämpning, utdragsstopp och självstängning.


Front med infällt handtag eller bygelhandtag c/c 96mm.

Länkhjul - 70mm, med broms för bredd över 1000 mm medföljer 1st extra hjul.

**Inredning ÅREDA: 1st Låda** - br.230xdj.330xh.74/138 mm och **1st Pärnfack** - br.126xdj.380xh.370mm  
Art.nr 3709 med inv. låda H.74mm och art.nr 3712 med inv.låda H.138mm.

**Inredning SMULEN: 1st Låda** - br.230xdj.330xh.74 mm och **1st Bokfack** - br.270xdj.380xh.175mm .

**TILLVAL:** Fronter i avvikande färg mot förfrågan.



Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.

ÅREDA - Låda & Pärnfack		
600x400x720 mm	3709.004.000x	5523:-
890x400x720 mm	3709.006.000x	7365:-
1180x400x720 mm	3709.008.000x	9731:-
600x400x826 mm	3712.004.000x	6130:-
890x400x826 mm	3712.006.000x	8260:-
1180x400x826 mm	3712.008.000x	10944:-

SMULEN - Låda & Bokfack		
600x400x720 mm	3715.004.000x	5523:-
890x400x720 mm	3715.006.000x	7365:-
1180x400x720 mm	3715.008.000x	9731:-

Ange i artikelnummer för infällt handtag för	xxxx.lxx.xxxx
bygelhandtag	xxxx.Bxx.xxxx

# EXHULT

## Klädskåp med hel eller delad front



## EXHULT - Klädskåp, hel front eller delad front



### Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 300/580/860 mm, djup 550 mm och höjd 1900 mm

Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110° samt

Assa Hänglåsbeslag, hänglås ingår ej - beställs separat.

**Inredning - Klädskåp Hel lucka :** 1-, 2- eller 3 fack i bredd. Inv.mått/fack: br.260xdj.530xh.1710mm. Varje fack har 1 st hatthylla ( vit ) och stång med 2 st krokar.

**Inredning - Klädskåp Delad lucka :** 2-, 4- eller 6 fack. Inv.mått/fack: br.260xdj530xh.846mm.

Varje fack har 1 st stång med 2 st krokar.

**Hänglåsbeslaget kan bytas ut mot:**


Assa regellås huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder, Kombinationslås med 4-siffrig kod, privat/publikt.

**TILLVAL:** Spegel, hänglås, huvudnyckel, ställfötter, iläggsmatta, namnskylt och nummerskylt.

Fronter i avvikande färg - mot förfrågan, RFID-lås på förfrågan.

(RFID-lås levereras omonterade, exkl. batteri 4xAAA.)

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.



### Klädskåp - hel lucka, Assa Hänglås vred

1 fack - 300x550x1900 mm	3520.501.000x	3735:-
2 fack - 580x550x1900 mm	3520.502.000x	5813:-
3 fack - 860x550x1900 mm	3520.503.000x	7983:-

### Tillägg: pris\*antal fack

Assa Regellås 10450 3904.300.00 265:-

### Tillägg: pris\*antal fack 4

siffrigt Kodlås 3904.400.00 514:-

### Klädskåp - delad lucka, Assa Hänglås vred


2 fack - 300x550x1900 mm	3537.502.000x	4260:-
4 fack - 580x550x1900 mm	3537.504.000x	6817:-
6 fack - 860x550x1900 mm	3537.506.000x	9403:-

### Tillägg: pris\*antal fack

Assa Regellås 10450 3904.300.00 265:-

### Tillägg: pris\*antal fack

4 siffrigt Kodlås 3904.400.00 514:-



### Tillval (pris/styck)

#### Hänglås - HNSystem

Kombinationshänglås 4 siffrigt 3904.000.05 289:-

#### Huvudnyckel

Till Assa regellås 3904.100.01 271:-

Till Kodlås 3904.100.02 271:-

Till Hänglås 3904.100.03 133:-

### Tillval (pris/styck)

Spegel 300x200 mm 3520.000.00 335:-

Iläggsmatta - 1,3mm Grå 3520.000.02 225:-

Ställfötter justermån 25 mm 3911.000.00 335:-

Namnskylt 65x37mm monterad i höger hörn 3908.000.00 133:-

Kort 53x30mm / ingår ej

Nummerskylt 40x40mm Självhäftande, omonterad 3908.100.00 133:-

silverfärg/svart text

Nummerskylt Ø 40mm Självhäftande, omonterad 3908.200.00 133:-

silverfärg/svart text

# EXHULT

## Personalskåp



**EXHULT**—Personalskåp 3, 4 eller 5 fack i höjd Med hel lucka alternativt lucka med Postinkast.

- Välj mellan lucka med
- Hänglåsbeslag
  - Assa regellås
  - Kombinationslås
  - RFID (lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)



## EXHULT - Förvaringsfack med hel lucka eller med postinkast



### Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 300/580/860 mm, djup 420/550 mm och höjd 1900 mm

Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva. Sockelhöjd 150 mm.

Vitt rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängande- öppningsvinkel 110° samt

Assa hänglåsbeslag, hänglås ingår ej - beställs separat.

**Inredning - Hel lucka :** 3-, 6- eller 9 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.558 mm.

Förberett för hyllplan. Höger eller vänsterhängd lucka.

**Inredning -Lucka med postinkast :** 3-, 6- eller 9 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.558 mm.

Varje fack har 1 st posthyllplan. Högerhängd lucka.

**Hänglåsbeslag kan bytas ut mot:**


Assa regellås huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder, **Kombinationslås**, 4-siffrigt kodlås, privat/publikt.

**TILLVAL:** Huvudnyckel, hänglås, hyllplan, ställfötter, namnskylt och nummerskylt, RFID-lås på förfrågan

Fronter i avvikande färg - mot förfrågan.

(RFID-lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.



Hel lucka - Assa Hänglåsbeslag

3 fack			
300x420x1900 mm	3523.403.000x	4063:-	
300x550x1900 mm	3523.503.000x	4248:-	
6 fack			
580x420x1900 mm	3524.406.000x	6696:-	
580x550x1900 mm	3524.506.000x	7134:-	
9 fack			
860x420x1900 mm	3525.409.000x	9547:-	
860x550x1900 mm	3525.509.000x	9974:-	

Tillägg: pris\*antal fack


Assa regellås 10450 3904.300.00 265:-

Tillägg: pris\*antal fack

4-siffrigt Kodlås 3904.400.00 514:-

Lucka med postinkast - Assa Hänglåsbeslag

3 fack			
300x420x1900 mm	3530.403.000x	4260:-	
300x550x1900 mm	3530.503.000x	4566:-	
6 fack			
580x420x1900 mm	3531.406.000x	7076:-	
580x550x1900 mm	3531.506.000x	7780:-	
9 fack			
860x420x1900 mm	3532.409.000x	10240:-	
860x550x1900 mm	3532.509.000x	10926:-	
Tillägg: pris*antal fack			
Assa regellås 10450	3904.300.00	265:-	
Tillägg: pris*antal fack			
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	514:-	



Tillval ( pris/styck)

Hänglås - HN system			
Kombinationshänglås 4 siffrigt	3904.000.05	289:-	
Huvudnyckel			
Till Assa regellås	3904.100.01	271:-	
Till Kodlås	3904.100.02	271:-	
Till Hänglås	3904.100.03	133:-	

Tillval ( pris/styck)

Hyllplan / dj.420 mm	3523.350.00	133:-	
Hyllplan / dj.550 mm	3523.500.00	150:-	

Ställfötter

justermån 25 mm	3911.000.00	335:-	
-----------------	-------------	-------	--

Namnskylt 65x37mm

monterad i höger hörn	3908.000.00	133:-	
-----------------------	-------------	-------	--

Kort 53x30mm / ingår ej

Nummerskylt 40x40mm

Självhäftande, omonterad	3908.100.00	133:-	
--------------------------	-------------	-------	--

silverfärg/svart text

Nummerskylt Ø 40mm

Självhäftande, omonterad	3908.200.00	133:-	
--------------------------	-------------	-------	--

silverfärg/svart text

## EXHULT - Förvaringsfack med hel lucka eller med postinkast



### Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 300/580/860 mm, djup 420/550 mm och höjd 1900 mm

Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110° samt

Assa hänglåsbeslag, hänglås ingår ej - beställs separat.

**Inredning - Hel lucka :** 4-, 8- eller 12 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.414 mm.

Förberett för hyllplan. Höger eller vänsterhängd lucka.

**Inredning -Lucka med postinkast :** 4-, 8- eller 12 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.414 mm. Varje fack har 1 st posthyllplan. Högerhängd lucka.


**Hänglåsbeslag kan bytas ut mot:**

Assa regellås huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder, **Kombinationslås**, 4-siffrigt kodlås, privat /publikt eller Assa Myntlås - 10kr.

**TILLVAL:** Hänglås, hyllplan, ställfötter, huvudnyckel, namnskylt och nummerskylt, RFID-lås på förfrågan

Fronter i avvikande färg - mot förfrågan. (RFID-lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.



Hel lucka - Assa Hänglåsbeslag

4 fack

300x420x1900 mm

3523.404.000x 4560:-

300x550x1900 mm

3523.504.000x 4941:-

8 fack

580x420x1900 mm

3524.408.000x 8000:-

580x550x1900 mm

3524.508.000x 8409:-

12 fack

860x420x1900 mm

3525.412.000x 11596:-

860x550x1900 mm

3525.512.000x 11827:-

**Tillägg: pris\*antal fack**

Assa regellås 10450

3904.300.00 265:-

**Tillägg: pris\*antal fack**

4-siffrigt Kodlås

3904.400.00 514:-

Lucka med postinkast - Assa Hänglåsbeslag

4 fack

300x420x1900 mm

3530.404.000x 4826:-

300x550x1900 mm

3530.504.000x 5212:-

8 fack

580x420x1900 mm

3531.408.000x 8513:-

580x550x1900 mm

3531.508.000x 8923:-

12 fack

860x420x1900 mm

3532.412.000x 12375:-

860x550x1900 mm

3532.512.000x 12762:-

**Tillägg: pris\*antal fack**


Assa regellås 10450

3904.300.00 265:-

**Tillägg: pris\*antal fack**

4-siffrigt Kodlås

3904.400.00 514:-



**Tillval ( pris/styck )**

Hyllplan / dj.420 mm

3523.350.00 133:-

Hyllplan / dj.550 mm

3523.500.00 150:-

**Ställfötter**

justermån 25 mm

3911.000.00 335:-

**Namnskylt 65x37mm**

monterad i höger hörn

3908.000.00 133:-

Kort 53x30mm / ingår ej

**Nummerskylt 40x40mm**

Självhäftande, omonterad

3908.100.00 133:-

silverfärg/svart text

**Nummerskylt Ø40mm**

Självhäftande, omonterad

3908.200.00 133:-

silverfärg/svart text

**Tillval ( pris/styck )**

**Hänglås - HN system**

Kombinationshänglås 4 siffrigt

3904.000.05 289:-

**Huvudnyckel**

Till Assa regellås

3904.100.01 281:-

Till Kodlås

3904.100.02 281:-

Till Hänglås

3904.100.03 133:-



## EXHULT - Förvaringsfack med hel lucka eller med postinkast



### Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 300/580/860 mm, djup 420/550 mm och höjd 1900 mm

Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva. Sockelhöjd 150 mm.

Vit rygg i 4mm MDF. Levereras inkl. tipskydd.

Lucka - gångjärn med integrerad dämpning och självstängning - öppningsvinkel 110° samt

Assa hänglåsbeslag, hänglås ingår ej - beställs separat.

**Inredning - Hel lucka :** 5-, 10- eller 15 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.327 mm.

Förberett för hyllplan. *Höger eller vänsterhängd lucka.*

**Inredning -Lucka med postinkast :** 5-, 10- eller 15 fack - Inv.mått/fack: br.260xdj.390/530xh.327 mm.

Varje fack har 1 st posthyllplan. *Högerhängd lucka.*


**Hänglåsbeslag kan bytas ut mot:**

Assa regellås huvudnyckelsystem, 2st nycklar/cylinder, **Kombinationslås**, 4-siffrigt kodlås, privat/publikt.

**TILLVAL:** Hänglås, hyllplan, ställfötter, huvudnyckel, namnskylt och nummerskylt, RFID läs på förfrågan

Fronter i avvikande färg - mot förfrågan. (RFID-lås levereras omonterad, exkl. batteri 4xAAA)

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor och ange H eller V för höger- eller vänsterhängd lucka.




Hel lucka - Assa Hänglåsbeslag	5	
fack		
300x420x1900 mm	3523.405.000x	4998:-
300x550x1900 mm	3523.505.000x	5287:-
10 fack		
580x420x1900 mm	3524.410.000x	8796:-
580x550x1900 mm	3524.510.000x	9206:-
15 fack		
860x420x1900 mm	3525.415.000x	12583:-
860x550x1900 mm	3525.515.000x	13137:-

<b>Tillägg: pris*antal fack</b>		
Assa regellås 10450	3904.300.00	265:-
<b>Tillägg: pris*antal fack</b>		
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	514:-

**Lucka med postinkast - Assa Hänglåsbeslag 5**

fack		
300x420x1900 mm	3530.405.000x	5414:-
300x550x1900 mm	3530.505.000x	5783:-
10 fack		
580x420x1900 mm	3531.410.000x	9536:-
580x550x1900 mm	3531.510.000x	9998:-
15 fack		
860x420x1900 mm	3532.415.000x	13674:-
860x550x1900 mm	3532.515.000x	14332:-
<b>Tillägg: pris*antal fack</b>		
Assa regellås 10450	3904.300.00	265:-
<b>Tillägg: pris*antal fack</b>		
4-siffrigt Kodlås	3904.400.00	514:-



**Tillval ( pris/styck )**

<b>Hänglås - HN system</b>		
Kombinationshänglås 4 siffrigt	3904.000.05	289:-
<b>Huvudnyckel</b>		
Till Assa regellås	3904.100.01	271:-
Till Kodlås	3904.100.02	271:-
Till Hänglås	3904.100.03	133:-

**Tillval ( pris/styck )**

<b>Hyllplan / dj.420 mm</b>	3523.350.00	133:-
<b>Hyllplan / dj.550 mm</b>	3523.500.00	150:-
<b>Ställfötter</b>		
justermån 25 mm	3911.000.00	335:-
<b>Namnskylt 65x37mm</b>		
monterad i höger hörn	3908.000.00	133:-
Kort 53x30mm / ingår ej		
<b>Nummerskylt 40x40mm</b>		
Självhäftande, omonterad	3908.100.00	133:-
silverfärg/svart text		
<b>Nummerskylt Ø40mm</b>		
Självhäftande, omonterad	3908.200.00	133:-
silverfärg/svart text		

# ALVESTA

## Postsorterings-skåp



### ALVESTA

**Postsorteringsfack**—golvstående, överdel med sorteringsfack och underdel med utdragskiva / skåp med låsbara luckor

**Blankettfack**—golvstående, med sorteringsfack. Flyttbara hyllplan c/c 32mm

**Sorteringshylla**—vägghängd med 5 eller 7 fack i höjd. Flyttbara hyllplan c/c 32mm



## ALVESTA - Postsorterings-skåp



### Dekorér enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 565/840mm, djup 400 mm och höjd 670/920/1800 mm

Stomme och lucka - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8 mm infälld.

**Inredning - Sorteringshylla :** 10-, 14-, 15- eller 21 sorteringsfack - Inv.mått/fack: br.254xdj.380xh.116 mm.

Väggbeslag ingår, maxbelastning 100kg.

**Inredning - Postsorteringsfack :** Överdel med 14- eller 21 sorteringsfack - Inv.mått/fack:br.254xdj.380xh.116 mm.

Underdel med utdragsskiva på expansion samt skåp med parluckor, gångjärn med integrerad dämpning



och självstängning samt SYMO Regellås, 2st nycklar/cylinder ( låscylinder sätts i av kund). Sockelhöjd 150 mm.

**Inredning - Blankettsfack :** 32- eller 48 sorteringsfack - Inv.mått/fack:br.254xdj.380xh.84 mm. Sockelhöjd 150 mm.

### TILLVAL: Ställfötter, extra hyllplan och märklist

Fronter i avvikande färg - mot förfrågan.

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



#### Postsorteringsfack

14 fack/12 hyllplan  
565x400x1800 mm

3540.400.000x 7879:-

21 fack/18 hyllplan  
840x400x1800 mm

3541.400.000x 9547:-

#### Blankettsfack

32 fack/28 hyllplan  
565x400x1800 mm

3545.400.000x 7238:-

48 fack/42 hyllplan  
840x400x1800 mm

3546.400.000x 9835:-

#### Sorteringshylla

10 fack/8 hyllplan  
565x400x670 mm

3548.400.000x 3787:-

14 fack/12 hyllplan  
565x400x920 mm



3543.400.000x 4226:-

15 fack/13 hyllplan  
840x400x670 mm

3549.400.000x 4866:-

21 fack/18 hyllplan  
840x400x920 mm

3544.400.000x 5535:-



#### Tillval ( pris/styck)

##### Extra hyllplan

Hyllplan inkl. fäste

3540.000.000x 150:-

##### Ställfötter

justermån 25mm

3911.000.00 335:-

##### Märklist

kompl. till 10 fack

3548.L 156:-

kompl. till 14 fack

3540.L 202:-

kompl. till 15 fack

3549.L 219:-

kompl. till 21 fack

3541.L 306:-

kompl. till 32 fack

3545.L 468:-

kompl. till 48 fack

3546.L 681:-

# ALVESTA

## Exponeringsfack



**ALVESTA**—Exponeringsfack  
Golvstående eller vägghängd, med buffertlager bakom exponeringshyllan.



*Produkterna på bilderna kan vara extra utrustade*

## ALVESTA - Tidskriftsfack, för exponering



### Dekorer enligt dekorkarta sid. 5

Bredd 292/565/840mm, djup 400 mm och höjd 670/920/1800 mm

Stomme - 19mm laminerad spånskiva. Rygg - 8 mm laminerad spånskiva, infälld.

Exponeringshylla - 12mm laminerad spånskiva - Grafit svart med klaff.

Förvaring av buffertlager sker bakom exponeringshyllan.

**Inredning - Tidskriftshylla :** Bredd 292 mm - 2 fack, bredd 565 mm - 4 fack och bredd 840 mm 6 fack.


Inv.mått/fack: br.254xdj.380xh.297mm. Inkl. Väggbeslag, maxbelastning 100kg.

**Inredning - Tidskriftsfack :** Bredd 292 mm - 3, 4 eller 5 fack, bredd 565 mm - 6, 8 eller 10 fack

och bredd 840 mm - 9, 12 eller 15 fack. Inv.mått/fack:br.254xdj.380xh.297 mm. Sockel höjd 150 mm.

### TILLVAL: Ställfötter

Vid beställning ersätt x med nummer för motsvarande dekor.



#### Tidskriftshylla

##### 2 fack

292x400x670 mm

3504.402.000x

3983:-

##### 4 fack

565x400x670 mm

3500.404.000x

5917:-

##### 6 fack

840x400x670 mm -

3501.406.000x

8461:-

#### Tidskriftsfack

##### 3 fack

292x400x1148 mm

3504.403.000x

4744:-

##### 6 fack

565x400x1148 mm

3500.406.000x

6852:-

##### 9 fack

840x400x1148 mm

3501.409.000x

9489:-

##### 4 fack

292x400x1470 mm

3504.404.000x

4987:-

##### 8 fack

565x400x1470 mm

3500.408.000x

7804:-

##### 12 fack

840x400x1470 mm -

3501.412.000x

10718:-

##### 5 fack

292x400x1800 mm

3504.405.000x

5801:-

##### 10 fack

565x400x1800 mm

3500.410.000x

9126:-

##### 15 fack

840x400x1800 mm -

3501.415.000x

12664:-




#### Tillval ( pris/styck)

##### Ställfötter

justermån 25mm

3911.000.00

335:-



## MATERIALINFORMATION

**PAMU använder:** laminerad spånskiva av kvalitet E05. (Uppfyller kraven enl. DIN 68765.)

**Standard:** Dekorer enligt dekorkarta sid. 5.

Samtliga skåp kan mot tillägg även erhållas i andra dekorer och kulörer.

Kantlist av ABS, listen är tillverkad utan mjukgörare, vilket gör listen slag- och stöttålig samt ger listen en hård och reptålig yta. Listen är färgbäständig, har bra åldringsegenskaper och är tålig mot flera kemikalier.

**Stommarna** är tillverkade i 19mm laminerad spånplatta och kantlistad med en 0,8 mm ABSkantlist.

Våra skåp har ryggar av Hdf - 3,2 mm - med två vitlackerade sidor.

Alla fristående skåp och mobila enheter har infällda ryggar - 8mm.

**Hyllplanen** till våra skåp är tillverkade i Vit 19mm laminerad spånplatta med 0,8mm ABSkantlist.

Samtliga bokhyllor och öppna enheter har hyllplan i **samma dekor som stommen**, f.ö likt ovan.

Hyllplanen kan mot tillägg även erhållas med lamellkärna.

Samtliga hyllplan är flyttbara i våra skåp, om ej annat anges.

**Luckorna** är tillverkade i 19mm laminerad spånplatta med 2,0mm ABSkantlist runt om,

utan- eller innanför på liggande fronter, gångjärn med integrerad dämpning och självindrag 110°.

Våra glasluckor är notade, över skarvarna monteras ett bleck som förhindrar att ramen bryts isär.

Samtliga luckor med 4mm härdat glas.

**Lådfronterna** är tillverkade i 19mm laminerad spånplatta med 2,0mm ABSkantlist runt om.

Lådsidor, ställådsida på expansion med självstängning och utdragsstopp.

**Bordsskivor - Högtryckslaminat**, 19 mm spånplatta belagd med Högtryckslaminat av HPL-typ **dekor : Vit & Björk** - färdig tjocklek 20,8 mm. Avvikande undersida.

Samtliga skivorna är kantlistade runt om med 2mm ABSkantlist.

Vi kan även tillverka skivor belagda med *tex. Formica* eller linoleum av *Forbo Forshaga*.

Ring för mer information.

**Lås:** Skåp serie **Kexås** - Fix spanjolett 550 med Abloy Tryckcylinderlås. (*Låsning med olika låsning går ej att få i system, med huvudnyckel*)

Underluckor och lågskåp m.m med Abloy Vridcylinderlås. Skåpen levereras med lika låsning. Skåp serie **Ulås** - spanjolett med regellås, lös cylinder.

Underluckor och lågskåp m.m. regellås med lös cylinder, . Skåpen levereras med lika låsning.

Klädsåp, Förvaringsfack och Lärarfack med Assa regellås - låsning i system, Hänglåsbeslag eller 4-siffrigt kodlås.

Postfack - Hänglåsvred eller regellås, lös cylinder, låsning i system.

2 st nycklar / skåp medföljer.

**Handtag:** Vi använder bygelhandtag - mattkrom c/c 128mm som standard till våra skolskåp.

Till Elevvagnar används - infällt handtag - mattkrom Ø 35mm, skålhandtag c/c 32mm - mattkrom och bygelhandtag c/c 128mm - mattkrom.

Vilket handtag som används till vad står under resp. produkt.

**Hjul:** Till elevvagnar använder vi Dubbellänkhjul Ø 70mm, till bokvagnen

använder vi Dubbelhjul Ø140mm och till övriga mobila enheter Dubbelhjul Ø 100mm.

Minst två utav hjulen är alltid med broms.

Mobila enheter bredare än 1000 mm levereras alltid med 1st extra hjul.

**Miljö:** Våra produkter lämnas till återvinningscentralens deponi - kategori trä/möbler.

## SKÖTSELRÅD

Dessa skötselråd är riktade mot monterade möbler och bord i offentliga utrymmen.

### LAMINAT

Ytan rengörs enkelt med en fuktig trasa och ett tvålbaserat rengöringsmedel. Det är viktigt att undvika rengöringsmedel eller trasor med slipande effekt eftersom dessa kan skada materialet. Efter rengöring torkas ytan av med en torr ren trasa.

### FANÈR

Ytan bör rengöras lätt med en fuktig trasa och ett tvålbaserat rengöringsmedel så snart som möjligt efter att den blivit smutsig. Skydda ytan från värme, vassa föremål och fukt med underlätt för att minimera risken för märken. Det är viktigt att undvika rengöringsmedel eller trasor med slipande effekt då dessa kan påverka materialet negativt. Undvik också starka rengöringsmedel samt alkohol. Efter rengöring torkas ytan av med en torr ren trasa.

### LACKAD MDF

Ytan rengör enkelt med en fuktig trasa och ett tvålbaserat rengöringsmedel så snart som möjligt efter att den blivit smutsig. Det är viktigt att undvika rengöringsmedel eller trasor med slipande effekt eftersom dessa kan skada materialet. Efter rengöring torkas ytan av med en torr ren trasa. Skydda ytan från värme, vassa föremål och fukt med underlägg för att minimera risken för märken.

### LINOLEUM

Torka av ytan med en fuktig trasa och ett pH-neutralt rengöringsmedel så snart som möjligt efter att den blivit smutsig. För ytterligare skydd kan en blandning av vatten och naturlig såpa eller mjuk vax användas. Skydda ytan från värme, vassa föremål och fukt med underlätt för att minimera risken för märken. Vid envisa fläckar rekommenderas oljebaserade lösningsmedel. Undvik alkaliska och alkoholbaserade rengöringsmedel samt städprodukter med slipande effekt då dessa kan skada ytan.