



PRISLISTA

GILTIG FR.O.M. 2024-04-01

ADDA RAMAVTAL



DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol






Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

INNEHÅLL

Försäljnings- och leveransvillkor

RH Logic 200 /220 Silver     

RH Logic 200/220 Svart     

RH Logic 300     

RH Logic 400     

RH Mereo Silver     






RH Mereo Black     

RH Mereo Silver Grey     

RH Extend    





RH Activ     






RH Activ 300     

RH Logic 400/300 ESD     

RH Extend ESD    

RH Activ ESD     

RH Activ ESD Cleanroom     

RH Activ Cleanroom     

Fotstöd

Tillbehör

Standard Fabric & Colour Collection

24/7 tyger

Extended Fabric & Colour Collection

Flokk & Kvadrat Curated Collection

Tygåtgång

Fysiska mått - Arbetsstolar

Tester och Certifikat

RH Quick-ship

GARANTI RESERVDELAR

Flokk garanterar leverans av reservdelar under minst 10 år efter stolens produktionsdag på stol som använts upp till 9h. Stolar som använts mer än 9 h har 5 års garanti. Garantin täcker delar som behövs för att upprätthålla stolens originalfunktioner.

UNDERHÅLLSVÄGLEDNING

Underhåll av klädsel: Dammsugning regelbundet rekommenderas. Märken och fläckar ska tas bort av behörig städföretag.

Underhåll av läderklädsel: Torka av med fuktig trasa och torka försiktigt torrt. Ett bra läderfett bör appliceras minst en gång per år och ändå oftare om lädret står i en torr omgivning eller nära en värmekälla.

För ytterligare underhållsfrågor vänligen kontakta vår kundservice eller besök vår hemsida flokk.com.

END OF LIFE – ÅTERVINNING

Vi uppmanar dig att återvinna din stol och dess olika komponenter enligt den "end of life matris" som finns beskrivet i stolsmanualen. Vänligen återvinn din stol/komponenter på din lokala återvinningsstation och följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska återvinna din stol vänligen kontakta din kontaktperson hos Flokk.

STANDARD FABRIC & COLOUR COLLECTION

Flokk ger 10 års garanti på textil/läder från Standard Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Flokk ger 5 års garanti på textil/läder från Standard Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning över 9 h per dag.

Förutom för Illusion och Puxx1 som har 5 års garanti.

EXTENDED FABRIC & COLOUR COLLECTION

Flokk ger 5 års garanti på textil/läder från Extended Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Några av textilierna i Extended Fabric & Colour Collection är tillgängliga med 5 års garanti vid 24 h användning (för användning mer än 9 h per dag).

CURATED FABRIC & COLOUR COLLECTION

Flokk ger 10 års garanti på textil/läder från Curated Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Flokk ger 5 års garanti på textil/läder från

Curated Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning över 9 h per dag.

NOTERA! Vissa tyger i vår kollektion är ev. inte godkända för alla RH stolar, vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

SPECIAL/ KUNDINSÄNT TEXTIL/LÄDER

Om textilien/lädet i Standard- eller Extended färgkollektion inte motsvarar det du söker, var vänlig kontakta kundservice på Flokk, epost: info-se@flokk.com För stolar som tapetserats i godkänd kundspecifierad textil/läder täcker de allmänna garantivillkoren stolen, men inte textilien/lädet.

Textiler och läder som inte har testats på våra produkter behöver provkläs innan vi kan godkänna det och för att kunna registrera ordern. Det tillkommer en kostnad på 2200 SEK för att testklä en produkt.

KLÄDSEL

När man sitter ner pressas skummet i sitsen ner och kan skapa veck. Detta är normalt för denna typ av produkt. Vecken försvinner när man inte använder stolen.

NOTERA! Ur miljösynpunkt använder vi inte lim för att fästa klädseln på några av våra produkter. Detta kan innebära att vissa tyger inte passar på några av våra produkter. Vänligen se mer information på sidan om Tygkollektionerna eller kontakta vår Kundservice för mer information. order-se@flokk.com.

KVALITET

Flokk är certifierad enligt ISO 9001. De flesta stolsmodeller är testade och och godkända enligt hårda brittiska och europeiska regler såsom: Möbelfakta, EN 1335-1 (måttkrav), EN 1335-2 (säkerhet, styrka, hållbarhet), EN 1335-1. Alla mått som är uppgivna i prislistan är baserade på EN1335-1. Därför kan mätningar inte replikeras utan korrekta inställningar, metoder och utrustning. Sitthöjden varierar beroende på användarens vikt. Vänligen kontakta oss för mer information och rapporter.

Flokk disclaims any responsibility for products that are configured or assembled in a different way than Flokk's official configurations. That is, as a result of component purchases, special orders or the like.

FRISKRIVNING

Flokk friskriver sig allt ansvar för produkter som är konfigurerade eller monterade på ett annat sätt än Flokks officiella konfigurationer. Det vill säga till följd av komponentköp, specialbeställningar eller liknande.

MILJÖANSVAR

Vi sätter miljön i fokus genom hela vår verksamhet. Samtliga RH stolar är tillverkade av återvinningsbara material. Kompletta miljövarudeklaration för resp. stolsmodell kan rekvideras från oss. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015 miljö och ISO 50001:2018 energi management system.. RH Logic 200/220, RH Logic 400/300, RH Mereo, RH Extend, RH Axia, RH Activ och RH Support är certifierade enligt EPD (Environmental Product Declaration) ISO14025. RH Logic 200/220, RH Logic 300/400, RH Mereo, RH Extend, RH Axia, RH Activ och RH Support är även certifierade enligt GREENGUARD GOLD Environmental Institute`s certification program.

BRANDKLASSNING

Skum och standardtyger är testade enligt EN 1021-1&2 (cigarett & tändsticka). Skum och tyg enligt BS-5852 tändkälla 5 (crib 5) kan levereras på begäran mot en avgift och måste anges vid beställningstillfället. Beställning av CMHR lägger till cirka två till fem veckors leveranstider. CMHR-skum ska anges på stolar avsedda för hushållsbruk.

Kontakta kundservice för mer information.

KUNDSERVICE




Tel: +46 380 55 53 80

Epost: info-se@flokk.com

Flokk reserverar sig för att kunna göra mindre ändringar utan att avisera dessa.






RH Support

- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F- Ø590 mm) och glidknappar (7K) som standard. Vänligen notera på förfrågan/beställning och hjul för hårt alt. mjukt golv önskas. Inget pristillägg. Endast pristillägg för låsbara hjul vid belastning.
- Certifierad enligt: EPD ISO 14025, GREENGUARD Gold

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
4501	RH Support 4501 <ul style="list-style-type: none"> • Rygg RH17: bredd 380 mm, höjd 230 mm • Sits RH8 Sadel: bredd 410 mm, djup 380 mm • Mekanism: 3G • Sitthöjd: 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 10,6 kg 		5 898	5 952	6 042	6 247	6 605	7 262	8 496	
4511	RH Support 4511 <ul style="list-style-type: none"> • Rygg RH17: bredd 380 mm, höjd 230 mm • Sits RH9 Taburet: Ø350 mm • Mekanism: 3G • Sitthöjd: 580-825 mm (E Svart) • Vikt: 10,5 kg 		5 708	5 760	5 848	6 048	6 393	7 029	8 224	
4521	RH Support 4521 <ul style="list-style-type: none"> • Rygg RH17: bredd 380 mm, höjd 230 mm • Sits RH7 Limpan: bredd 450 mm, djup 240 mm • Mekanism: 3G • Sitthöjd: 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 10,5 kg 		5 671	5 724	5 810	6 008	6 354	6 983	8 169	
Tillägg för:										
LI233	Gaspelare A Svart									- 211
LI232	Gaspelare A Silver									- 211
LI231	Gaspelare B Svart									- 211
LI230	Gaspelare B Silver									- 211
LI235	Gaspelare D Svart									- 140
LI234	Gaspelare D Silver									- 140
LI236	Gaspelare E Silver									0
LI228	Gaspelare 4FL Svart									- 211
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm									805
FB225	Fotkryss 5F Silver - Ø590 mm									0
FB227	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm									807
FB229	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm									170
FB228	Fotkryss 5G Silver - Ø630 mm									170
FB230	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm									979
FB210	Fotkryss 5N - Ø540 mm, förkromat stål. Endast till hjul 7HN, 7D eller 7G. Ökar sitthöjden med 25 mm									286
CA205	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta									0
CA206	Hjul Ø50 mm, för hårda golv, svarta									0
CA207	Hjul Ø50 mm 7G, med automatisk låsning vid belastning									265

Tillägg för:

CA211	Hjul Ø50 mm 7D, för mjuka golv. Passar endast till fotkryss 5N	0
CA212	Hjul Ø50 mm 7HN, för hårda golv. Passar endast till fotkryss 5N	0

Artn. nr	Beskrivning	Tillägg	Sitthöjd 4501, 4521	Sitthöjd 4511
LI233	Gaspelare A Svart		415-545 mm	430-560 mm
LI232	Gaspelare A Silver		415-545 mm	430-560 mm
LI231	Gaspelare B Svart		375-510 mm	390-525 mm
LI230	Gaspelare B Silver		375-510 mm	390-525 mm
LI235	Gaspelare D Svart		485-665 mm	500-680 mm
LI234	Gaspelare D Silver		485-665 mm	500-680 mm
LI236	Gaspelare E Silver		565-810 mm	580-825 mm
LI228	Gaspelare 4FL Svart		345-430 mm	360-445 mm
63100-01	Fotring 6F, Svart , Ø455 mm			
FB225	Fotkryss 5F Silver, Ø590 mm, silverlackad aluminium			
FB227	Fotkryss 5F Polerad, Ø590 mm, polerad aluminium			
FB229	Fotkryss 5G Svart , Ø630 mm, svartlackerad aluminium			
FB228	Fotkryss 5G Silver, Ø630 mm, silverlackerad aluminium			
FB230	Fotkryss 5G Polerad, Ø630 mm, polerad aluminium			
FB210	Fotkryss 5N - Ø540 mm, förkromat stål, Endast till hjul 7HN, 7D eller 7G. Ökad sitthöjd med 25 mm.			

Bruksanvisning RH Support

Här finner du vår bruksanvisning som visar hur varje unik funktion kan justeras. <https://www.youtube.com/watch?v=DJDUiSFiy9s>

Standard Fabric & Colour Collection

10 års garanti som standard och 5 års garanti på 24-timmars sittande. Flokks standardkollektion är vår standardkollektion av tyger, skinn och övrigt material. Kollektionen har designats för att ta fram det bästa i deras visuella och funktionella kvaliteter. Alla tyger och skinn i vår standardkollektion är av hög kvalitet. Vi erbjuder korta leveranstider och ett brett sortiment. Vi ställer dessutom höga och strikta miljökrav på alla våra material.

Underhåll: För att förlänga livstiden på tygerna rekommenderar vi underhåll av tyget genom regelbunden dammsugning med möbeldunstucke eller använd en ren trasa eller svamp som är lätt fuktad med

ljummet rent vatten. Leveranstid från fabrik är 10-15 arbetsdagar efter att ordern har registrerats. Transporttid tillkommer.

NOTERA! Det kan finnas vissa tyger i kollektionen som ej är godkända för alla RH stolar, vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

CURA (GABRIEL) - PRISGRUPP 1

Cura är ett tvåfärgat tyg tillverkat av 98% återvunnen polyester efter konsumenten. Den har en matt, något ojämn och naturlig textur där de mörka, underliggande grå fibrerna skapar en diskret men livlig melange-effekt. Hög hållbarhet och tøjbarhet och dess mjuka, voluminösa touch gör Cura lämplig för både kontors- och loungemöbler.

Komposition: 98% återvunnen polyester efter konsument, 2% polyester

Vikt: 420 g/lm

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Klass I

Ljusäkthet: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Gnidäkthet: 4-5/4-5 (VÅT/Torr) (EN ISO 105X12)


Noppning: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Innehåller inga flamskyddskemikalier, ISO 14001-certifierat företag


Design: Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen


Rengöring: Tvätt eller kemtvätt, Kan desinficeras med etanol och är blekreningsbar (För ytterligare information Följ Gabriels rengöringsriktlinjer - www.gabriel.dk)




CU60109



CU60110



CU60999



CU66165

XTREME (CAMIRA) - PRISGRUPP 1

Xtreme är en crepetyg gjort av 100% post-consumer polyester som kännetecknas av ett exceptionellt flamskydd. Materialets struktur ger en varierande, skinande glans.

Sammansättning: 100% post-consumer återvunnen polyester

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klass 1 IM, NF D 60-013

Ljusäkthet: 6 (ISO 105 - B04:1996)

Gnuggning fasthet: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)


Noppning: 5 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", inga metalliska färgämnen, ISO 14001 certifierad företag

Design: Camira Design Studio

Producerad i: UK


Rengöring & desinfektion: Tvättbar i upp till 60 C och kan rengöras med blekmedel (för mer information följ Camiras rengöringsguider - www.camirafabrics.com)



EXR009



EXR081



EXR145

SELECT (GABRIEL) - PRISGRUPP 2

Select är ett klassiskt ulltyg med en tätväv relief struktur, kombinerar mjukhet, stretch och hållbarhet. Dess tydliga struktur ger hela palettens färger ett inspel av ljus och skugga samt ett djup.

Sammansättning: 85% New Zeeland ull, 15% polyamide

Slitstyrka: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Förväntas klara: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

Ljusäkthet: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Gnuggning fasthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag.

Design: Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

****Rengöring:**** Professionell kemtvätt (för mer information följ Gabriel's rengöringsguider - www.gabriel.dk)



CAPTURE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Capture är ett lätt tovat och flerfärgat ulltyg som kombinerar mjukhet, stretch och styrka. Den blandar ljusa och mörka färger för att skapa ett fint mönster i subtila nyanser med fyllighet och djup i designen.

Sammansättning: 85% Nya Zeeländsk ull, 15% polyamide

**** Vikt**** 475 g/lm

Slitstyrka: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), CA TB 117-2013 Class Uno UNI 9175 Class 1 IM

Ljusäkthet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 4-5 (EN-ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, SO 14001 certifierat företag.

Design: Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

Rengöring: Professionell städning (för mer info följ Gabriel's rengöringsguide - www.gabriel.dk)



FOCUS (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Focus är ett vävt filttyg tillverkat av 100% långhäftad kamull. Den har en ultramjuk och satinkänsla i kombination med hög hållfasthet erhållen genom användning av högkvalitativt borstat ullgarn samt noggranna produktionsprocesser. Förutom hög hållbarhet noppar tyget inte och kommer att förbli attraktivt över tiden oavsett slitage.

Komposition: 100% New Zealand ull

Vikt: 660 g/lm

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Part 1 0.1 Cigarett och tändsticka, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013-(endast för tyg)

Ljusåktethet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktethet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, Fri från tungmetaller och skadliga kemikalier, biologiskt nedbrytbar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 certifierat företag

Design: Inger Mosholt Nielsen, colours Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

Rengöring: Professionell kemtvätt (för mer information följ Gabriels rengöringsguide - www.gabriel.dk)



FC61036

FC61039

FC60999

FC61042

FOCUS MELANGE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Focus Melange är ett vävt filttyg av 100% långhäftande worsted ull. Den har en ultramjuk och satin touch i kombination med hög hållfasthet som erhålls genom användning av högkvalitativt worsted ullgarn och noggranna produktionsprocesser. Förutom hög hållbarhet, noppar inte tyget och kommer att förbli attraktivt över tid oavsett slitage. Den lika stora tjockleken mellan varp- och aktergarnet ger ett harmoniskt och symmetriskt melangefärguttryck.

Komposition: 100% New Zealand ull

Vikt: 660 g/lm

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 5852 Part 1 0.1 Cigarette and match, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK

Ljusåktethet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktethet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, 100% fria från tungmetaller och skadliga kemikalier, biologiskt nedbrytbara, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 certifierat företag

Design: Inger Mosholt Nielsen, färger Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

Rengöring: Professionell kemtvätt (För ytterligare information följ Gabriels rengöringsriktlinjer - www.gabriel.dk)



FCM60308

FCM60310

FCM60900

FCM61240

FCM68247

GAJA CLASSIC (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Ett klassiskt tyg med crepestruktur i ren ny ull. Finish-behandlat för att ge en mjuk yta. Gaja har en bred färgskala och finns i både milda, dämpade färger och i klara, starka färger.

Sammansättning: 100% ren ny ull

Vikt: 530 g/lm

Slitstyrka: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 0&1 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klass 1 IM, BS 476 Part 7 Class 1I

Ljusäkthet: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Gnidäkthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 4-5 (EN ISO 12945-2)


Miljömärkt: EU Ecolabel, Fri från tungmetaller, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 certifierad företag

Design: Dorte Bo Bojesen

Producerad i: Litauen

Rengörning: Professionell städning (för mer info följ Gabriels rengöringsguide - www.gabriel.dk)

Standard collection is not available for RH Axia, RH Focus and RH Secur24



GA60003

GA60999

GA66004

GA66005

OCEANIC (CAMIRA) - PRISGRUPP 3

Oceanic är tillverkat av 100% återvunnet polyestergarn post-consumer där 90% skapas av plastflaskor efter konsument som avleds från deponi och 10% är återvunnen marinplast (från marint skräp). Det är ett tyg som fötts ur SEAQUAL Initiative utformat för att bekämpa havsplastföroreningar och uppnå en avfallsfri miljö. Oceanic har en tvåfärgad diagonal struktur med en matt yta och mjuk beröring.

Komposition: 100% post-consumer återvunnen polyester, inklusive 50% SEAQUAL garn

Vikt: 497 g/m² ±5%

Slitstyrka: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 7176 Low, BS 7176 Medium Hazard med EnviroFlam5, CA TB 117-2013

Ljusäkthet: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)

Gnidäkthet: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", icke-metalliska färgämnen, ISO 14001 certified company.

Design: Camira Design Studio

Producerad i: UK

Rengöring & desinfektion: Tvättbar vid 60° C och blekmedel ren (För ytterligare information följ Camiras rengöringsriktlinjer - www.camirafabrics.com)



OCI001

OCI008

OCI014

OCI012

OCI011

PUXX 1 (ONIRO) - PRISGRUPP 3

Puxx 1 är ett slätt polyuretanläder med en mjuk touch som är lätt att rengöra och desinficera. Det är 100% vattentätt, antibakteriellt och svampdödande och resistent mot blod och urin. Att vara stark, hållbar och lätt att underhålla gör den väl lämpad för miljöer med höga rengöringskrav.

Komposition: Coating: 100% Polyurethan med en bomull/polyester backing.

Vikt: 520 g/m²

Slitstyrka: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8

Ljusåktthet: 6-7 (EN ISO 105-B02)


Gnidåktthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12.2016)

Miljöfakta: Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller och skadliga kemikalier. ISO 14001 certifierat företag

Design: Oniro Design team

Producerad i: Belgien

Rengörning: Alkohol, väteperoxid & klorlösningar. Använd aldrig lösningsmedel. För mer info kontakta leverantör www.oniro.com



PU215816

PUXX 2 (ONIRO) - PRISGRUPP 3

Puxx 2 är ett matt och slätt polyuretanläder med en mjuk touch som är lätt att rengöra och desinficera. Det är 100% vattentätt, antibakteriellt och svampdödande och resistent mot blod och urin. Att vara stark, hållbar och lätt att underhålla gör den väl lämpad för miljöer med höga rengöringskrav.

Komposition: Coating: 100% Polyurethan med bomulls-/polyesterbaksida

Weight: 520 g/m²

Slitstyrka: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8

Ljusåktthet: 6-7 (EN ISO 105-B02)

Noppning: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12.2016)

Miljöfakta: Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller och skadliga kemikalier, ISO 14001 certifierat företag


Design: Oniro Design team

Producerad i: Belgium

Rengöring: Alkohol, väteperoxid & klorlösningar. Använd aldrig lösningsmedel. För mer info kontakta leverantör www.oniro.com



PU223043



PU227001

ILLUSION (NEVOTEX) - PRISGRUPP 4

Illusion är ett motståndskraftigt syntetiskt läder med en polyuretan (PU) beläggning på en bomullsunderlag som är lätt att hålla rent. Den har en halvmatt yta med en mjukt kornad struktur och rekommenderas att användas i miljöer med höga rengöringskrav.

Komposition: Coating: 100% Polyurethane, Backing: 100% Cotton

Vikt: 340 g/lm

Slitstyrka: 500 000 Martindale (EN ISO 5470-2:2003)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, DiN 4102-1B2:1998 (B2), IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8

Ljusäktthet: >7 (EN ISO 105-B02)

Gnidäktthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12.2016)

Ytmotstånd: 4-5 (EN12720)

Miljöfakta: Oeko-Tex® Standard 100, Fri från tungmetaller och skadliga kemikalier, ISO 14001 certifierat företag

Design: Nevotex Design team

Producerad i: Belgien

Rengörning: Alkohol (75%),väteperoxid & klor. För specifika rekommendationer vänligen kontakta www.nevotex.com



ILU110

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRISGRUPP 4

Steelcut 3 är ett enfärgat starkt kammat ull- och polyamidvävt tyg som kombinerar hållbarhet, mjuk touch och färgdjup. Konstruktionen skapar en tredimensionell yta som liknar små pyramider eller stålpunkter. Trots sin komplexa vävteknik har den ett enkelt och exakt uttryck.

Komposition: 90% borstad ny ull, 10% polyamide

Vikt: 825 g/lm

Hållbarhet: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (with treatment), BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Class 2, ASTM E84 Class A Unadhered, ASTM 84 Class B Adhered

Ljusäktthet: 6 (EN ISO 105-B02)

Gnidäktthet: 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Noppning: 3-4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag, GREENGUARD Gold


Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (uppdaterad färgställning)

Producerad i: United Kingdom

Renhållning: Professionell kemtvätt med tetrakloretylen, normal process (För mer info följ Kvadrat´s renhållningsgruide - www.kvadrat.dk)



STT190



STT655

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRISGRUPP 4

Steelcut Trio 3 är ett hårt borstat ull och polyamidvävt tyg, gjort med tre olikfärgade garn. Färgerna och specialväven skapar en tredimensionell yta där färgerna ser ut att skifta beroende på vilken vinkel de ses ifrån.

Sammansättning: 90% ull, 10% polyamid

Vikt: 770g/lm

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match, AS/NZS 3837, Class 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5852 ignition source 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1,), IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

Ljusåktthet: 6-7 (EN ISO 1-8)

Gnidåktthet: 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)


Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag, GREENGUARD Gold

Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (uppdaterade färger)

Producerad i: UK

Rengörning: Professionell kemtvätt (för mer info följ Kvadrats rengöringsguide - www.kvadrat.dk)



STT133

STT153

STT253

STT213

STT276

STT383

STT645

STT796

PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - PRISGRUPP 6

Semianilinskin av hög kvalitet. Alla våra standardfärger från Paloma har en speciell finish som tillför en extra mjuk känsla av lädret. Den har utmärkt friktion och andnings egenskaper. Ytan kan uppvisa små ärr eller märken som är resultatet av bl.a insektsbett. Detta bekräftar att produkten är naturlig och att det är en del av dess karaktär.

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & tändsticka), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

Ljusåktthet: 6 (EN ISO 105-B02)

Gnidning: Våt 80/4 - Torr 1000/4 - Fuktig 50/4 - ISO11640

Finish vidhäftning: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644

Rivstyrka: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1


Miljömärkt: behandlat utan användning av kromsalter. BlueAngel, ECO₂L-certifierad, ISO 14001 certifierad företag

Producerad i: Österrike

** Djurens välbefinnande ** Alla hudar är biprodukter från kött- och mejeriindustrin, använder endast hudar från friska och oskadade djur. Följande europeiska standarder som ett minimum och "Fem friheter" för boskap enligt FAWC (Farm Animal Welfare) råd

Rengörning: Följ guiden för skinn hos vår leverantör

Not available for RH Logic 200/220



ATG56100

ATG55185

ATG55130

ATG55206

ATG55115

ELMOSOFT (ELMO) - PRISGRUPP 7

Elmosoft är ett kromfritt halvnilinkornsläder av högsta kvalitet från skandinavisk boskap. Den är mjuk och följsam med en enastående komfort och hållbarhet. Synliga insektsbett och ärr från läkta sår bidrar till lädrets autentiska kvalitet och karaktär.

Tjocklek: 1.1-1.3 mm

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175

Ljusåktethet: 6 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktethet: Wet 80/4 - Dry 2000/4 - Sweat 50/4 - ISO 11640

Finish-vidhäftning: ≥ 2 N/cm - ISO 11644


Rivstyrka: ≥ 20 N/cm DIN 53329-A

Miljöfakta: Fri från tungmetaller, garvade utan att använda kromsalter, ISO 14001-certifierat företag, Ren vattengarvningsteknik med biologiskt vattenreningsverk och 100% CO2-neutral på energi.

Djurskydd: Alla hudar är biprodukter från kött- och mejeriindustrin med spårbarhet tillbaka till gården, i enlighet med strikta bestämmelser om djurens välbefinnande i enlighet med nationella och internationella normer som de som utfärdats av Världshälsoorganisationen (6 djurskyddsfriheter)

Producerad i: Sverige

Rengöring: (Följ våra leverantörers riktlinjer – www.elmoleather.com)



EL99999


EL33004

EL93068

DECORATIVE STITCHES

Decorative stitches can truly add the little extra to your chair.

The 10-colour thread program is available on all textiles for the following RH chairs: RH Logic 200/220, RH Logic 400/300, RH Mereo & RH Extend.



24/7 tyger

Vår kollektion av 24/7 tyger är en kollektion av tyger, läder och andra material. Kollektionen har designats för att ta fram visuella och funktionella kvaliteter av dessa material. Alla tyger och läder i vår 24/7 Standard collection är av utmärkt kvalitet. Vi erbjuder kortare leveranstider, en bred kollektion och allt material följer uppsatta strikta miljökrav. Dessa tyger är testade och godkända enligt våra kvalitetsstandarder.

Underhåll: För att underhålla tyg och läder, vänligen dammsug med en möbelborste eller använd en ren trasa eller svamp som är lätt fuktad med rent, ljummet vatten.

NOTERA! Färger på skärmen eller i tryck kan uppfattas annorlunda från verkligheten. Övriga färger är listade i vår Extended color collection och kan hamna i en annan prisgrupp. Vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

24/7+ (CAMIRA) - PRISGRUPP 3

24/7+ är ett tätt vävt tyg med ett flamskydd designad för att klara av 24-timmars sittande. Gjort med kraftiga fibrer typer som skapar en textil som uppnår maximal styrka.

Sammansättning: 50% polyamid, 33% ull, 10% flamsäkert viskos, 7% viskos

Vikt: 435 g/m² +-5%

Slitstyrka: >400 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Medel risk, BS 5852 Section 4 Crib 5, UNI 9175 Klass 1 IM

Ljusäkthet: 5 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Miljömärkt: Tillverkningsprocess helt i linje med ISO 14001

Design: Camira Design Studio


Producerad i: UK

Rengörning: Professionell städning (för mer info följ Camira's rengöringsguide - www.camirafabrics.com)

24/7+ NOTERA! Ej tillgänglig för RH Secure24



WK 012



WK 017

DOLCE (SPRADLING) - PRISGRUPP 3

Tonal är ett återvunnet polyestertyg i en tvåfärgad melange. Den har ett diskret texturerat utseende med en blandning av ljusa och mörka toner som ger djup till färgerna.

Komposition: 99% Återvunnen polyester, 1% polyester

Vikt: 315 g/lm

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1-2, BS 476 Part 7 class 1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Class I

Ljusäkthet: 6-8 (EN ISO 105 - B02)

Gnidäkthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 4-5 (EN ISO 12945-2)


Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Innehåller inga flamskyddsmedel, ISO 14001-certifierat företag

Design: Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

Rengöring: Tvätt eller kemtvätt. Kan desinficeras med etanol och kan rengöras med blekmedel (För ytterligare info följ Gabriels rengöringsriktlinjer - www.gabriel.dk)

NOTERA! Endast till RH Secur24 (insidan av sits och ryggdyna)



CBN6728

ULTRA (CLIMATEX/JAB) - PRISGRUPP 3

Ultra är ett ljust och hållbart tyg gjord av en mix av naturliga och syntetiska fibrer, kombinerade för att uppfylla Climatex låsbara tyg teknologi. Denna innovativa vävteknik tillåter fukt och temperaturer att regleras. Detta ger tyget en flamsäkerhet och hållbarhet.

Komposition: 72% Cradura TM, PA (Polyamide polymer) 16% ull, 12% Redesigned Lenzing FR TM , CV(Flambeständig cellulosafiber)

Slitstyrka: 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 - Source#0, IMO Res. A.652 (16) 8.2.8.3 . CA TB 117-2013

Ljusäktethet: 6-7 (EN ISO 105-B02)

Noppning: 4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Miljömärkt: Cradle to Cradle Silver, Oekotex 100, Återvinningsbar med separerbara komponenter, med förnybar energi i produktionen

Design: Climatex design studio

Producerad i: Germany

Rengörning & desinfektion: Professionell kemtvätt (För mer information vänligen kontakta www.climatex@jab.de)

NOTERA! Endast till RH Secur24 (insidan av sits och ryggdyna)



CLI095



CLI099

STACCATO (DUVALTEXT/GUILDFORD OF MAINE) - PRISGRUPP 5

Staccato är ett mycket slitstarkt tyg i polyamid med en akrylbeläggning designad för 24/7 användning. Den har en prickig textur i ett diagonalt mönster.

Komposition: 100% Polyamide

Vikt: 14.9 ± 1 oz./lin. yd.

Slitstyrka: 150 000 Double rubs (ASTM D4157)

Flamsäkerhet: CA TB 117-2013

Ljusäktethet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Colurfastness to crocking: Grade 4 min. dry & Grade 3 min. wet (AATCC 8)

Noppning: 5 (EN ISO 12945-2)

Producerad i: Nord Amerika

Rengöring och desinfektion: Kan vara desinficerade väteperoxid, alkohol och kvartära ammoniumbaserade (quat) rengöringsmedel. För mer info se www.duvaltext.com

Godkänd för: RH Focus & tillgänglig på förfrågan för RH Secur24



SCO7020



SCO7033



SCO7047

TRENTO + (VAN LEEUWEN) - PRISGRUPP 6

Trento+ är ett semianilinläder med naturlig narv från europeiska kohudar. Den har ett halvmatt utseende och en mjuk vaxartad känsla. Genomfärgad med kromtannage och med en pigmenterad skyddande beläggning.

Tjocklek: 0,9-1,1mm

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS5852 1&2, IMO A.652 (16)

Ljusäkthet: >5 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: Wet >3/4 250 - Dry >4 500 (EN ISO 11640)

Finish-vidhäftning: ≥ 2 N/cm (EN ISO 11644)

Slitstyrka: ≥ 20 N (EN ISO 3377 1+2)

Miljömärkt: Blue Angel, ISO 14001 certified company

Producerad i: Italien

Endast för Secure24



TR0760

ELMOSOFT (ELMO) - PRISGRUPP 7

Elmosoft är ett kromfritt halvvanilinkornsläder av högsta kvalitet från skandinavisk boskap. Den är mjuk och följsam med en enastående komfort och hållbarhet. Synliga insektsbett och ärr från läkta sår bidrar till lädrets autentiska kvalitet och karaktär.

Tjocklek: 1.1-1.3 mm

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175

Ljusäkthet: 6 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: Wet 80/4 - Dry 2000/4 - Sweat 50/4 - ISO 11640

Finish-vidhäftning: ≥ 2 N/cm - ISO 11644

Rivstyrka: ≥ 20 N/cm DIN 53329-A

Miljöfakta: Fri från tungmetaller, garvade utan att använda kromsalter, ISO 14001-certifierat företag, Ren vattengarvningsteknik med biologiskt vattenreningsverk och 100% CO2-neutral på energi.

Djurskydd: Alla hudar är biprodukter från kött- och mejeriindustrin med spårbarhet tillbaka till gården, i enlighet med strikta bestämmelser om djurens välbefinnande i enlighet med nationella och internationella normer som de som utfärdats av Världshälsoorganisationen (6 djurskyddsfriheter)

Producerad i: Sverige


Renköring: (Följ våra leverantörers riktlinjer - www.elmoleather.com)

EL33004, EL93068 - Tillgänglig på specialförfrågan för Secure24

Godkänd för: RH Secur24, RH Focus, RH Logic 200/220 Elite



EL33004



EL93068



EL99999

Extended Fabric & Colour Collection

Med minimum 5 års garanti

Om du inte kan hitta det du söker i någon av våra Standard- eller Curatedkollektioner erbjuder vi ett omfattande urval i vår Extended collection. Vi erbjuder 10 års garanti på Xtreme, Cura, Oceanic, Focus, Focus Melange, Select, Capture, Sirdal, Suldal, Steelcut Trio 3, Steelcut 3, Nexus, Paloma och Elmosoft. Vi erbjuder 5 års garanti på våra polyurethan täckta tyger Illusion och PUxx 1. För mer detaljer vänligen se vår garanti på sid. 4. Leveranstid från fabrik på våra Extendedtyger är vanligtvis 25 - 30 arbetsdagar förutsatt att tyget finns i lager hos leverantören.

NOTERA! Det kan finnas vissa tyger i kollektionen som ej är godkända för alla RH stolar, så vid order av extendedtyger (ej standard tyger i extendedfärger) vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

LEVERANTÖR/KOLLEKTION	PRISGRUPP	LEVERANTÖR/KOLLEKTION	PRISGRUPP
Ambla - www.ambla.com		Gabriel - www.gabriel.dk	
Exmoor	4	Breeze Fusion ¹⁾	4
Wildheather	4	Capture*	3
		Comfort +	5
		Crisp ¹⁾	3
		Cura *	3
Camira Fabrics - www.camirafabric.com		Fame	3
24/7+ ¹⁾	3	Focus *	3
24/7 Flax ¹⁾	3	Focus Melange *	3
Blazer	3	Gaja Classic *	3
Era	3	Gaja C2C ¹⁾	3
High-Tech ESD	OR	Go Check (Trevira CS)	3
Mainline Flax	3	Harmony	3
Nexus	3	Select *	3
Oceanic *	3	Step (Trevira CS)	3
Quest	3	Step Melange (Trevira CS)	3
Synergy	3		
Urban	3	Guilford of Maine - www.guilfordofmaine.com	
Xtreme *	3	Staccato ^{*3)}	5
Climatex/Jab - www.climatex.jab.de		GU - www.gu.no	
Ultra ^{* 2)}	3	Amdal	4
De Ploeg - www.deploeg.com		Bardal	3
Ploegwool	5	Gandal +	4
Stavanger	5	Heidal	3
		Hemsedal	5
Elmo - www.elmoleather.com			
Elmosoft *	OR		
Elmosoft Piqué *	OR		
Fidivi - www.fidivi.com			
Bondai	3		

* Ej Standardfärger

OR = Price on request (På förfrågan)

¹⁾ Ej tillgänglig för RH Logic 200/220

²⁾ Endast för RH Secur24 & RH Focus

³⁾ Endast för RH Logic Elite, RH Secur24 & RH Focus

LEVERANTÖR/KOLLEKTION

PRISGRUPP

LEVERANTÖR/KOLLEKTION

PRISGRUPP

Kvadrat - www.kvadrat.dk

Canvas 2¹⁾
 Clara 2
 Coda 2
 Divina 3
 Divina MD
 Divina Melange 3
 Fiord 2
 Foss
 Hallingdal 65
 Melange Nap **
 Pro 3 (Trevira CS)
 Remix 3¹⁾
 Re-wool **
 Sport
 Rime
 Sport
 Steelcut 3 *
 Steelcut Trio 3 *
 Tonus 4
 Twill Weave *

4
 4
 OR
 5
 5
 5
 4
 5
 5
 4
 3
 4
 5
 4
 4
 4
 5
 5

Oniro - www.oniro.nl

Puxx 1 *
 Puxx 2 *
 OR
Serge Ferrari - www.sergeferrari.com
 Stamskin
 OR
Spralding - www.spradling.eu
 Dolce
 Valencia
 OR
Svensson - www.ludvigsvensson.com
 Khaki (Trevira CS)
 Step
 OR
Vescom - www.vescom.com
 Gamut²⁾
 Acton
 OR
Wollsdorf - www.wollsdorf.com
 Paloma - Leather

3
 3
 4
 4
 3
 4
 3
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 OR

Nevotex - www.nevotex.se

Antistatic Synthetic leather
 Illusion *

3
 4

* Ej standardfärger

** Ej - curatedfärger

OR = Price on request (På förfrågan)

¹⁾ Ej tillgänglig för RH Mereo & RH Logic 200/220

²⁾ Ej tillgänglig för RH Secur24, RH Focus

Flokk & Kvadrat Curated Collection

Flokk & Kvadrat Curated Collection är en noggran utvald kollektion av tyger och fäger som är utvalda för att tillföra fler val och inspirerande val för kunden. Kollektionen består av fem olika sortiment av tyger i olika färger och texturer - varje med tydlig känsla och uttryck. Tygerna och färgernas mångfald reflekterar design och kvalitet och möter dom tekniska och miljökrav som finns för kontorsinredning och offentliga platser. För teknisk specefikation, produkt beskrivning och färgöversikt se hemsidan och färgkort.

NOTERA! Det kan finnas vissa tyger i kollektionen som ej är godkända för alla RH stolar, vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

Curated tyger och färger i prisgrupp 3

Re-Wool: 128, 198, 448, 458, 558, 568, 628, 648, 718, 758, 768, 858

Curated tyger och färger i prisgrupp 4

Melange Nap: 111, 171, 191, 211, 241, 371, 411, 521, 651, 751, 911, 951

Curated tyger och färger i prisgrupp 5:

Twill Weave: 190, 280, 430, 530, 780, 940, 990

För mer information vänligen se vår hemsida: [Flokk and Kvadrat curated Collection](#)



Tygåtgång

Tygåtgång för kundtyger; bredd 150 cm (130 cm). OBS! Lägg till för ev. mönsterpassning.

Produkt	1 st	2 st	3 st	4 st	6 st	8 st	10 st	Läder 1 st*
RH Merer 200	70(80) cm	140(160) cm	210(240) cm	270(310) cm	410(470) cm	540(630) cm	670(780) cm	2 m ²
RH Merer 220	90(100) cm	165(190) cm	245(280) cm	320(370) cm	480(560) cm	630(740) cm	790(920) cm	2,5 m ²
RH Merer 220 med nackstöd	110(120) cm	185(220) cm	280(300) cm	350(380) cm	530(590) cm	690(760) cm	870(940) cm	2,5 m ²
RH Merer 300	90(100) cm	165(190) cm	245(280) cm	320(370) cm	480(560) cm	630(740) cm	790(920) cm	2,5 m ²
RH Extend 100	65(65) cm	105(115) cm	145(165) cm	195(210) cm	300(335) cm	400(440) cm	470(535) cm	2 m ²
RH Extend 120	65(90) cm	105(140) cm	155(190) cm	215(240) cm	310(370) cm	420(480) cm	530(600) cm	2 m ²
RH Extend 200	65(65) cm	105(115) cm	145(165) cm	195(210) cm	300(335) cm	400(440) cm	470(535) cm	2 m ²
RH Extend 220	65(90) cm	105(140) cm	155(190) cm	215(240) cm	310(370) cm	420(480) cm	530(600) cm	2 m ²
RH Logic 200	80(90) cm	140(150) cm	220(250) cm	300(340) cm	450(500) cm	590(660) cm	730(840) cm	ca 2 m ²
RH Logic 220	90(115) cm	150(180) cm	210(280) cm	290(360) cm	430(540) cm	580(730) cm	710(920) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 med nackstöd	80(110) cm	150(170) cm	220(250) cm	300(340) cm	450(500) cm	590(660) cm	730(840) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 utan nackstöd	80(90) cm	140(150) cm	200(230) cm	260(300) cm	400(440) cm	520(590) cm	650(740) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 Elegance med nackstöd	100(115) cm	190(220) cm	280(320) cm	380(430) cm	580(650) cm	770(870) cm	950(1080) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic Elegance 300 utan nackstöd	100(110) cm	170(200) cm	250(300) cm	340(400) cm	520(590) cm	700(790) cm	870(1000) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic 400 med nackstöd	90(115) cm	160(190) cm	240(280) cm	320(380) cm	480(560) cm	640(740) cm	790(930) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 utan nackstöd	90(115) cm	150(180) cm	210(360) cm	290(360) cm	430(540) cm	580(730) cm	710(920) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 Elegance med nackstöd	110(130) cm	210(260) cm	310(390) cm	420(520) cm	630(760) cm	830(1000) cm	1040(1280) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic 400 Elegance utan nackstöd	110(130) cm	200(260) cm	290(390) cm	380(520) cm	590(760) cm	780(1000) cm	980(1280) cm	ca 2,5 m ²
RH Activ 200	60(60) cm	90(100) cm	130(150) cm	170(200) cm	250(300) cm	340(390) cm	420(490) cm	1,5 m ²
RH Activ 220	60(60) cm	100(120) cm	150(170) cm	200(230) cm	290(330) cm	390(450) cm	480(550) cm	1,7 m ²
RH Activ 202	60(60) cm	100(120) cm	140(170) cm	190(220) cm	270(320) cm	360(430) cm	460(530) cm	1,7 m ²
RH Activ 222	60(60) cm	110(130) cm	160(180) cm	210(240) cm	310(360) cm	410(480) cm	510(600) cm	1,7 m ²
RH Support 4501	60(62) cm	85(90) cm	115(130) cm	150(175) cm	220(250) cm	285(340) cm	370(420) cm	1,7 m ²
RH Support 4511	120(120) cm	120(120) cm	120(120) cm	120(170) cm	210(240) cm	270(300) cm	330(390) cm	
RH Support 4521	60(60) cm	60(95) cm	110(110) cm	110(155) cm	110(215) cm	220(300) cm	220(370) cm	

Fysiska mått - Arbetsstolar

FYSISKA MÅTT - ARBETSSTOLAR

Måtten är i mm. Angivna mått är baserade på EN 1335-1

Modell	Sitthöjd (standard 4T NPR)	Sitthöjd (B)	Sitthöjd (4T)	Sitthöjd (A)
RH Logic 200	406-550	480-610	394-526	495-625
RH Logic 220	406-550	480-610	394-526	495-625
RH Logic 200 Elite	426-570	500-630	414-546	515-645
RH Logic 220 Elite	426-570	500-630	414-546	515-645
	Sittdjup	Sitsbredd	Sittdjup skjutbar	Vinkel sits justerbar (grader)
RH Logic 200	477	442	386-484	-15.5°/+8.6°
RH Logic 220	477	442	400-499	-15.5°/+8.6°
	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	Ryggstöd höjjustering	Ryggstödet lutning (grader)
RH Logic 200	518	431	490-588	19°
RH Logic 220	620	433	581-681	21°
	Höjd på armstöd från sits 8L	Höjd på armstöd från sits 8L BS	Diameter på fotkruss	Vikt (kg)
RH Logic 200	199-315	199-315	680	19.9
RH Logic 220	199-315	199-315	680	20.4
RH Logic 200 Elite	179-295	179-295	680	21
RH Logic 220 Elite	179-295	179-295	680	22.8

Modell	Sitthöjd (standard 4Q)	Sitthöjd (B)	Sitthöjd (A)	-
RH Logic 300	410-530	480-610	495-625	-
RH Logic 300 Elite	430-550	500-630	515-645	-
RH Logic 400	410-530	480-610	495-625	-
RH Logic 400 Elite	430-550	500-630	515-645	-
	Sittdjup	Sitsbredd	Sittdjup skjutbar	Vinkel sits justerbar (grader)
RH Logic 300	467	462	384-443	-13.4°/+5.4°
RH Logic 300 Elite	467	462	384-443	-13.4°/+5.4°
RH Logic 400	467	462	384-443	-17.2°/+4.6°
RH Logic 400 Elite	467	462	384-443	-17.2°/+4.6°
	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	Ryggstödet höjjustering	Ryggstödet lutning (grader)
RH Logic 300	510	447	514-592	15.2°
RH Logic 300 Elite	510	447	514-592	15.2°
RH Logic 400	620	447	624-703	15.2°
RH Logic 400 Elite	620	447	624-703	15.2°
	Höjd på armstöd från sits 8E & 8S	Höjd på armstöd från sits 8S XL	Diameter på fotkruss	Vikt (kg)
RH Logic 300	198-299	223-325	660	21
RH Logic 300 Elite	178-279	203-305	660	21
RH Logic 400	198-299	223-325	660	21.8
RH Logic 400 Elite	178-279	203-305	660	21.8

Modell	Sitthöjd (standard 4T NPR)	Sitthöjd (B)	Sitthöjd (4T)	Sitthöjd (A)
RH Mereo 200	395-525	480-610	388-520	495-625
RH Mereo 220	395-525	480-610	388-520	495-625
RH Mereo 300	395-525	480-610	388-520	495-625
	Sittdjup	Sitsbredd	Sittdjup skjutbar	Vinkel sits justerbar (grader)
RH Mereo 200	470	407	398-494	-16°/+7.7°
RH Mereo 220	470	407	397-491	-16°/+7.7°
RH Mereo 300	470	407	394-488	-16°/+7.7°
	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	Ryggstödet höjjustering	Ryggstödet lutning (grader)
RH Mereo 200	470	365	432-510	19.8°
RH Mereo 220	630	365	582-657	19.8°
RH Mereo 300	630	442	580-656	19.8°
	Höjd på armstöd från sits 8T	-	Diameter på fotkruss	Vikt (kg)
RH Mereo 200	195-310	-	680	18.4
RH Mereo 220	195-310	-	680	18.9
RH Mereo 300	195-310	-	680	18.9

Modell	Sitthöjd (standard gaspelare 4Q)	Sitthöjd (4P)	-	-
RH Extend 100	420-534	440-550	-	-
RH Extend 200	420-534	440-550	-	-
RH Extend 120	420-534	440-550	-	-
RH Extend 220	420-534	440-550	-	-
	Sittdjup	Sitsbredd	Sittdjup skjutbar	Vinkel sits justerbar (grader)
RH Extend 100	465	461	400-480	-10°/+3°
RH Extend 200	465	461	400-480	-10°/+3°
RH Extend 120	465	461	400-480	-10°/+3°
RH Extend 220	465	461	400-480	-10°/+3°
	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	Ryggstödet höjjustering	Ryggstödet vinkel (grader)
RH Extend 100	510	440	455-535	-
RH Extend 200	510	440	455-535	24°
RH Extend 120	620	440	640-720	-
RH Extend 220	620	440	640-720	24°
	Höjd på armstöd från sits (8E & 8S)	-	Diameter på fotkruss	Vikt (kg)
RH Extend 100	220-297	-	660	19
RH Extend 200	220-297	-	660	19
RH Extend 120	220-297	-	660	19.8
RH Extend 220	220-297	-	660	19.8

Modell	Sitthöjd (B)	Sitthöjd (D)	Sitthöjd (A)	Sitthöjd (4FL)	Sitthöjd (E)
RH Activ 200	392-522 (standard)	590-680	437-573	370-460	600-850
RH Activ 202	392-522 (standard)	590-680	437-573	370-460	600-850
RH Activ 220	392-522 (standard)	590-680	437-573	370-460	600-850
RH Activ 222	392-522 (standard)	590-680	437-573	370-460	600-850
RH Activ 301	-	590-680 (standard)	437-573	-	600-850
RH Activ 302	-	590-680 (standard)	437-573	-	600-850
RH Activ 303	-	590-680 (standard)	437-573	-	600-850
	Sittdjup	Sitsbredd	Sitsdjup skjutbar	Vinkel sits justerbar (grader)	
RH Activ 200	430	440	390-445	- 7°/+6°	
RH Activ 202	460	460	420-475	- 7°/+6°	
RH Activ 220	430	440	390-445	- 7°/+6°	
RH Activ 222	460	460	420-475	- 7°/+6°	
RH Activ 301	430	440	385-435	- 5°/+15°	
RH Activ 302	460	460	390-445	- 5°/+15°	
RH Activ 303	428	450	420-475	- 5°/+5°	
	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	-	Ryggstödetts vinkel (grader)	
RH Activ 200	295	370	-	23°	
RH Activ 202	295	370	-	23°	
RH Activ 220	430	370	-	23°	
RH Activ 222	430	370	-	23°	
RH Activ 301	230	280	-	23°	
RH Activ 302	230	280	-	23°	
RH Activ 303	230	280	-	23°	
	Höjd på armstöd från sits (8E & 8S)	-	Diameter på fotkruss	Vikt (kg)	
RH Activ 200	190-290	-	590	13	
RH Activ 202	190-290	-	590	13	
RH Activ 220	190-290	-	590	13.6	
RH Activ 222	190-290	-	590	13.6	
RH Activ 301	-	-	590	13	
RH Activ 302	-	-	590	13	
RH Activ 303	-	-	590	13.6	

Model	Sitthöjd (standard E)	Sitthöjd (B)	Sitthöjd (D)	Sitthöjd (A)	Sitthöjd (4FL)
RH Support 4501	565-810	375-510	485-545	415-545	345-430
RH Support 4511	580-825	390-525	500-680	430-560	360-445
RH Support 4521	656-810	375-510	485-665	415-545	345-430
	Sittdjup	Sitsbredd	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	
RH Support 4501	380	410	230	380	
RH Support 4511	-	Ø350	230	380	
RH Support 4521	240	450	230	380	
	-	-	Diameter på fotkruss	Vikt(kg)	
RH Support 4501	-	-	590	10.6	
RH Support 4511	-	-	590	10.5	
RH Support 4521	-	-	590	10.5	

Model	Sitthöjd (standard 4F Logic)	Sitthöjd (gas stem 4B chrome)	-	-
RH Logic 300 ESD	440-560	480-610	-	-
RH Logic 400 ESD	440-560	480-610	-	-
RH Extend 200 ESD	440-560	-	-	-
RH Extend 220 ESD	440-560	-	-	-
	Sittdjup	Sitsbredd	Sits skjutbar	Vinkel sits justerbar (grader)
RH Logic 300 ESD	465	457	384-443	-17.2°/+4.6°
RH Logic 400 ESD	465	457	384-443	-17.2°/+4.6°
RH Extend 200 ESD	465	461	400-480	-10°/+3°
RH Extend 220 ESD	465	461	400-480	-10°/+3°
	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	Ryggstödet höjjustering	Ryggstödet lutning (grader)
RH Logic 300 ESD	510	447	514-592	15.2°
RH Logic 400 ESD	620	447	624-703	15.2°
RH Extend 200 ESD	508	444	455-535	24°
RH Extend 220 ESD	623	443	640-720	24°
	Höjd på armstöd från sits (8E ESD)	-	Diameter på fotkruss	Vikt (kg)
RH Logic 300 ESD	198-299	-	660	21°
RH Logic 400 ESD	198-299	-	660	21.8°
RH Extend 200 ESD	220-297	-	660	35°
RH Extend 220 ESD	220-297	-	660	37°

Modell	Sitthöjd (standard B krom)	Sitthöjd (gaspelare E krom)	Sitthöjd (gaspelare D krom)	Sitthöjd (gaspelare ON-4FH svart)	Sitthöjd (gaspelare 4FL krom)
RH Activ 200 ESD	392-522	605-855	515-690	459-607	375-465
RH Activ 220 ESD	392-522	605-855	515-690	459-607	375-465
RH Activ 222 ESD	392-522	605-855	515-690	459-607	375-465
	Sittdjup	Sitsbredd	Sitsdjup skjutbar	Vinkel sits justerbar (grader)	
RH Activ 200 ESD	430	440	390-445	- 7°/+6°	
RH Activ 220 ESD	430	440	390-445	- 7°/+6°	
RH Activ 222 ESD	460	460	420-475	- 7°/+6°	
	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	Ryggstödet höjjustering	Ryggstödet lutning (grader)	
RH Activ 200 ESD	295	370		20°	
RH Activ 220 ESD	430	370		23°	
RH Activ 222 ESD	430	370		23°	
	Höjd på armstöd från sits (8E ESD)	-	Diameter på fotkruss	Vikt (kg)	
RH Activ 200 ESD	190-290	-	590	13	
RH Activ 220 ESD	190-290	-	590	13.6	
RH Activ 222 ESD	190-290	-	590	13.6	

Seat slide

Modell	Sitthöjd (standard B krom)	Sitthöjd (gaspelare E krom)	Sitthöjd (gaspelare D krom)	Sitthöjd (gaspelare ON-4FH svart)	Sitthöjd (gaspelare 4FL krom)
RH Activ ESD Cleanroom 200	392-522	605-855	515-690	459-607	375-465
RH Activ ESD Cleanroom 220	392-522	605-855	515-690	459-607	375-465
	Sittdjup	Sitsbredd	Sitsdjup justerbar	Vinkel sits justerbar (grader)	
RH Activ ESD Cleanroom 200	430	440	390-445	- 7°/+6°	
RH Activ ESD Cleanroom 220	430	440	390-445	- 7°/+6°	
	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	-	Ryggstödet lutning (grader)	
RH Activ ESD Cleanroom 200	295	370	-	20°	
RH Activ ESD Cleanroom 220	430	370	-	23°	
	Höjd på armstöd från sits (8E ESD)	-	Diameter på fotkryss	Vikt (kg)	
RH Activ ESD Cleanroom 200	190-290	-	590	13	
RH Activ ESD Cleanroom 220	190-290	-	590	13.6	

RH

Modell	Sitthöjd (standard B svart) (B silver)	Sitthöjd (gaspelare E krom)	Sitthöjd (gaspelare D svart)	Sitthöjd (gaspelare 4FL krom)	Sitthöjd (gaspelare A svart)
RH Activ Cleanroom 200	392-522	605-855	500-680	370-460	437-573
RH Activ Cleanroom 220	392-522	605-855	500-680	370-460	437-573
	Seat depth	Seat width	Seat slide	Seat angle adjustment	
RH Activ Cleanroom 200	430	440	390-445	-7°/+6°	
RH Activ Cleanroom 220	460	460	390-445	-7°/+6°	
	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	Ryggstödet höjdjustering	Ryggstödet lutning (grader)	
RH Activ Cleanroom 200	295	370		20°	
RH Activ Cleanroom 220	430	370		23°	
	Höjd på armstöd från sits (8E ESD)	-	Diameter på fotkryss	Vikt (kg)	
RH Activ Cleanroom 200	190-290	-	590	13	
RH Activ Cleanroom 220	190-290	-	590	13.6	

Modell	Sitthöjd (standard ON-4S)	Sitthöjd (gas stem ON-4FZ)	Sitthöjd (gas stem ON-4FH)	
RH Secure24	400-520	440-590	490-640	
RH Secur24 Exclusive	400-520	440-590	490-640	
	Sittbredd	Sitsdjup	Sittdjup skjutbar	Vinkel sits justerbar (grader)
RH Secur24	435	410	140 mm	+4,8° / - 13,9°
RH Secur24 Exclusive	435	410	140 mm	+4,8° / - 13,9°
	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	Ryggstödet höjdjustering	Ryggstödet lutning (grader)
RH Secur24	829	481	-	18.4°
RH Secur24 Exclusive	829	481	-	18.4°
	Höjd på armstöd från sits 8SC	Höjd på armstöd från sits 8SC XL	Höjd på armstöd från sits 8Fv	Höjd på armstöd från sits 8H
RH Secur24			247	247
RH Secur24 Exclusive			247	247
			Diameter of base	Weight (kg)
RH Secur24			710	37.6
RH Secur24 Exclusive			710	37.6

Modell	Sitthöjd (standard ON-4FZ)	Sitthöjd (ON-4FH)		
RH Focus	420-555	450-600		
	Sittdjup	Sitsbredd	Sittdjup skjutbar	Vinkel sits justerbar (grader)
RH Focus	475	468	425-505	-4.9-(+) 11.2°
	Höjd ryggstöd	Bredd ryggstöd	Ryggstödet höjdjustering	Ryggstödet vinkel (grader)
	684	480	-	32.3°
	Höjd på armstöd från sits 8K	Höjd på armstöd från sits 8K XL	Höjd på armstöd från sits 8H	Höjd på armstöd från sits 8F
RH Focus	199-305	199-305		170-325
			Diameter på fotkryss	Vikt (kg)
RH Focus			710	23.9 kg

Tester och Certifikat

En RH stol är byggd för att stå emot stress och för att hålla länge. Alla stolar går därför igenom rigorösa tester och är godkända enligt kända standarder för olika marknader.

PRODUKTFAMILJ	Tekniska certifikat						Miljöcertifikat			
	EN 1335	GS	NPR 1813	BS 5459	ANSI/BIFMA	IEC 61340-ESD	Möbelfakta	EPD ISO 14025	GREENGUARD GOLD	Svanen
RH Logic 200/220	x	x	x	x	x		x	x	x	
RH Logic 400/300	x			x		x	x	x	x	x
RH Mereo	x	x	x		x		x	x	x	
RH Axia	x	x	x				x	x	x	
RH Axia Exclusive	x							x		
RH Extend	x	x		x		x	x	x	x	
RH Activ	x	x		x	x	x	x	x	x	
RH Support								x	x	
RH Secur24	x	x	x							
RH Focus	x	x	x	x						

NOTERA! Denna lista är inte en total översikt för RH's portfölj och dess modeller. För mer information och detaljer vänligen ta kontakt med vår kundservice.

RH Quick-ship

RH Quick-ship består av våra mest populära stolar. RH Quick-ship kollektionen erbjuder en leverans på endast fem arbetsdagar från fabrik efter att order blivit lagd. Vänligen lägg till transportdagar.
För att säkra din leverans kan du maximalt beställa 10 stolar. För önskemål på större volymer vänligen kontakta oss.

Du kan lägga till följande tillval på din stol:

- Nackstöd
- Armstöd
- Gaspelare i olika sitthöjder.
- Hjul för mjuka eller hårda golv.

Modell	Art. nr.	Tyger och färger						
		Gaja Svart 60999	Paloma Soft Black 56100	Puxx 1 Svart 215816	24/7 WK012	Select Svart 60999	Select Grå 60134	
RH Mereo 200 Silver	8111	x	x				x	x
RH Mereo 220 Silver	8211	x	x				x	x
RH Mereo 300 Silver	8311	x	x				x	x
RH Mereo 200 Svart	8112	x	x				x	x
RH Mereo 220 Svart	8212	x	x				x	x
RH Mereo 300 Svart	8312	x	x				x	x
RH Mereo 200 Silver Grå	8113	x	x				x	x
RH Mereo 220 Silver Grå	8213	x	x				x	x
RH Mereo 300 Silver Grå	8313	x	x				x	x
RH Logic 200	9112						x	x
RH Logic 220	9212						x	x
RH Logic 200 Silver	9111						x	x
RH Logic 220 Silver	9211						x	x
RH Logic 300	3340	x	x				x	x
RH Logic 400	3550	x	x				x	x
RH Logic 400 Elite	3559		x					
RH Extend 100	6111						x	x
RH Extend 120	6211						x	x
RH Extend 200	6112						x	x
RH Extend 220	6212						x	x
RH Activ 200	2772			x			x	x
RH Activ 220	2872			x			x	x
RH Activ 222	2882			x			x	x
RH Support 4501 (Sadel)	4501			x				

För RH Secur 24, se sidan 44



Flokk is the leading manufacturer of high-quality workplace furniture in Europe, with a strong foothold in North America, developing a growing family of global brands. We are the proud owner of product brands HÅG, Offecct, Giroflex, RH, Profim, Stylex, 9to5 Seating, Connection and Malmstolen. A structured focus on the environment through several decades has enabled us to be a leader in the development of sustainable furniture.

Our head office is in Oslo, Norway, with main production sites in Røros (Norway), Nässjö (Sweden), Turek (Poland), Huddersfield (UK) Delanco NJ (USA) and Hawthorne CA (USA). In addition, we keep sales offices in Norway, Sweden, Denmark, Germany, Belgium, the Netherlands, UK, France, Switzerland, Singapore, USA, Canada, China and Australia. Flokk products are sold in more than 80 countries worldwide. About 1800 employees work together to realize the vision of Flokk: Inspire great work

Flokk AB

Showroom Försäljning

Box 17198 | 104 62 Stockholm
Rosenlundsgatan 40, trapphus B 3 tr.
118 53 Stockholm

Showroom & Produktion

Vallgatan 1 | Box 294 | 571 23 Nässjö
Tel: 0380-55 53 00
Email: info-se@flokk.com
Web: www.flokk.com