

# Prislista 2023

**BLOND®**

# SENAB

## Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

### Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

### Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

### Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

### Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.






### Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

## ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

<b>Priser</b>	Avser grundpriser för år 2023 med start 2023-02-01.
<b>Lev. villkor</b>	Fritt fabrik, inkl. ytteremballage. All transport sker på köparens risk.
<b>Ljuskälla</b>	Ljuskällor ingår ej i angivna priser om inget annat anges. Vid bestyckning av armaturer med LED-modul / -er ingår alltid ljuskälla.
<b>Garanti</b>	Garantitid 2 år om inget annat anges / överenskommes.
<b>Försäkring</b>	All transport sker på köparens risk. Vid inträffad skada skall köparen omedelbart göra anmälan härom till transportbolaget.
<b>Betalningsvillkor</b>	30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med 12% över gällande diskonto.
<b>Reklamationer</b>	Kvalitetsanmärkning som kommit säljaren tillhanda senast 14 dagar efter varans mottagande, skall efter godkännande regleras genom utbyte till felfri vara. Då utbyte ej kan ske, får avdrag vid betalning endast ske efter kreditfaktura från säljaren. Returer utan leverantörens godkännande accepteras ej. Vid godkänd retur av felfri vara debiteras en minihanteringskostnad om 25%. Mervärdesskatt tillkommer.

## PENDEL / PLAFOND CEILING / PENDANT

	Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
				
<b>ARKKI 590 CEILING</b>	06200-35 06200-37	H 53 / W 590 x 590 mm H 53 / W 590 x 590 mm	LED LED, Dimmable	7880 8290
				
<b>ARKKI 590 PENDANT</b>	06300-35 06300-37	H 106 / 590 x 590 mm H 106 / 590 x 590 mm	LED LED, Dimmable	9335 9750
				
<b>ARKKI 1200 CEILING</b>	06400-35 06400-37	H 33 / L 1200 mm H 33 / L 1200 mm	LED LED, Dimmable	8320 8730
				
<b>ARKKI 1200 PENDANT</b>	06500-35 06500-37	H 66 / 1200 mm H 66 / 1200 mm	LED LED, Dimmable	9395 9810
				
<b>AURA</b>	05410-35 05410-37 05510-35 05510-37	H 250 / Ø 285 mm H 250 / Ø 285 mm H 405 / Ø 470 mm H 405 / Ø 470 mm	LED LED, Dimmable LED LED, Dimmable	6355 6720 9260 9620

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
<b>BASIC</b>	90001-25	Spot Mini	H 50 / Ø 25 mm	LED	4430
	90002-25	Spot Medi	H 70 / Ø 35 mm	LED	5145
<b>BEND</b>	40104-25		H 335 / L 800 / W 325 mm	LED	8455
	40104-27		H 335 / L 800 / W 325 mm	LED, Dimmable	8760
	40204-25		H 335 / L 1200 / W 325 mm	LED	11535
	40204-27		H 335 / L 1200 / W 325 mm	LED, Dimmable	11840
	40304-25		H 335 / L 1800 / W 325 mm	LED	16025
	40304-27		H 335 / L 1800 / W 325 mm	LED, Dimmable	16325
<b>BEND Mini</b>	40004-25		H 200 / L 300 / W 205 mm	LED	4890
	40004-27		H 200 / L 300 / W 205 mm	LED, Dimmable	5195
	41504-25		H 200 / L 850 / W 205 mm	LED	7435
	41504-27		H 200 / L 850 / W 205 mm	LED, Dimmable	7735
<b>CELLO</b>	01321-30		H 600 / Ø 360 mm	E27 100W	4015
	01221-30		H 350 / Ø 240 mm	E27 100W	3620





Art. no

Dimension

Lightsource

SEK

**CHORUS 3**

21630-25  
21630-27

H 120 / L 1090 mm  
H 120 / L 1090 mm

LED  
LED, Dimmable

11360  
13445



**CHORUS 5**

21730-25  
21730-27

H 120 / L 1900 mm  
H 120 / L 1900 mm

LED  
LED, Dimmable

16910  
18995



**CHORUS 21**

21005-25 Black / White  
21005-27 Black / White  
21010-25 White / White  
21010-27 White / White

H 117 / Ø 160 mm  
H 117 / Ø 160 mm  
H 117 / Ø 160 mm  
H 117 / Ø 160 mm

LED  
LED, Dimmable  
LED  
LED, Dimmable

4935  
5240  
4825  
5130




**CHORUS 31**


31010-25 White  
31010-27 White

H 1250 / Ø 335 mm  
H 1250 / Ø 335 mm

LED  
LED, Dimmable

11370  
12005

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
 <p><b>CONTRA PENDANT</b></p>	03121-35	Medi	H 200 / Ø 450 mm	LED	7545
	03121-37	Medi	H 200 / Ø 450 mm	LED, Dimmable	7955
	03321-35	Macro	H 200 / Ø 640 mm	LED	8095
	03321-37	Macro	H 200 / Ø 640 mm	LED, Dimmable	8510
	03521-35	Maxi	H 370 / Ø 640 mm	LED	8800
	03521-37	Maxi	H 370 / Ø 640 mm	LED, Dimmable	9285

 <p><b>CONTRA CEILING</b></p>	03221-30	Medi	H 200 / Ø 450 mm	3 x E27	6135
	03221-35	Medi	H 200 / Ø 450 mm	LED	7325
	03221-37	Medi	H 200 / Ø 450 mm	LED, Dimmable	7875
	03421-30	Macro	H 200 / Ø 640 mm	3 x E27	6795
	03421-35	Macro	H 200 / Ø 640 mm	LED	7985
	03421-37	Macro	H 200 / Ø 640 mm	LED, Dimmable	8290



<b>EXTEND</b>	41104-25	Single, Basic	L 1400 / Ø 60 mm	LED	7555	
	41104-27	Single, Basic	L 1400 / Ø 60 mm	LED, Dimmable	7855	
	41104-25	Single, Darklight	L 1400 / Ø 60 mm	LED	9210	
	41104-27	Single, Darklight	L 1400 / Ø 60 mm	LED, Dimmable	9620	
	41204-25	System, Basic	L 1400 / Ø 60 mm	LED	7940	
	41204-27	System, Basic	L 1400 / Ø 60 mm	LED, Dimmable	8240	
	41204-25	System, Darklight	L 1400 / Ø 60 mm	LED	9600	
	41204-27	System, Darklight	L 1400 / Ø 60 mm	LED, Dimmable	9900	
	9-33	Ceiling attachment wire				275



	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
<b>GIA</b>	02105-25	Micro	H 200 / Ø360 mm	LED	6900
	02105-27	Micro	H 200 / Ø360 mm	LED, Dimmable	7200
	02205-25	Medi	H 260 / Ø 460 mm	LED	9790
	02305-25	Macro	H 300 / Ø 630 mm	LED	13055
	02305-27	Macro	H 300 / Ø 630 mm	LED, Dimmable	13305




	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
<b>GLÄNTA</b>	11005-25	Maxi, Pendant	H 200 / Ø 1000 mm	LED	30230
	11005-27	Maxi, Pendant	H 200 / Ø 1000 mm	LED, Dimmable	31145
	11103-25	Mini, Pendant	H 200 / Ø 670 mm	LED	25475
	11103-27	Mini, Pendant	H 200 / Ø 670 mm	LED, Dimmable	25775
	11215-25	Mini, Ceiling	H 250 / Ø 670 mm	LED	25125
	11215-27	Mini, Ceiling	H 250 / Ø 670 mm	LED, Dimmable	25430



	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
<b>GRID</b>	17100-20	Junction without shade		-	1640
	17120-20	Junction with shade, E27	H 250 / Ø 200 mm	E27 lampholder	3010
	17120-25	Junction with shade, LED	H 250 / Ø 200 mm	LED	3375
	17120-27	Junction with shade, LED	H 250 / Ø 200 mm	LED, Dimmable	3780
	17200-20	Tube for C/C 1000 mm			275
	9-33	Ceiling attachment wire			275
		Customized length tube			On request





	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK	
<b>HUILU</b>	00812-20	Luminaire Body	L 1200	LED	6350	
	00812-27	Luminaire Body	L 1200	LED, Dimmable	6640	
	00811-20	Luminaire Body	L 2000	LED	11305	
	00811-27	Luminaire Body	L 2000	LED, Dimmable	11605	
	00813-25	Reflector S	H 250 / W 250 mm	Painted metal	1635	
	00814-25	Reflector M	H 400 / W 400 mm	Painted metal	2400	
	00815-25	Reflector L	H 650 / W 650 mm	Painted metal	3225	
	Customized reflectors (material, size ...)					On request



<b>KIVI</b>	28010-45	High Shade	H 400 / Ø 520 mm	LED	10390
	28110-45	Low Shade	H 400 / Ø 520 mm	LED	10825
	28010-47	High Shade	H 400 / Ø 520 mm	LED, Dimmable	11325
	28110-47	Low Shade	H 400 / Ø 520 mm	LED, Dimmable	12430



<b>KIVI MINI</b>	28200-25	Low Shade	H 130 / Ø 180 mm	LED	4255
	28200-27	Low Shade	H 130 / Ø 180 mm	LED, Dimmable	4585
	28300-25	High Shade	H 130 / Ø 180 mm	LED	4425
	28300-27	High Shade	H 130 / Ø 180 mm	LED, Dimmable	4715







	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
<b>KULHO MEDI</b>	00908-55	Oak	H 260 / Ø 960 mm	LED	45720
	00908-57	Oak	H 260 / Ø 960 mm	LED, Dimmable	45965
	00910-55	Birch	H 260 / Ø 960 mm	LED	39195
	00910-57	Birch	H 260 / Ø 960 mm	LED, Dimmable	39435
	00911-55	Ash	H 260 / Ø 960 mm	LED	42100
	00911-57	Ash	H 260 / Ø 960 mm	LED, Dimmable	42340
	00912-55	Birch Plywood	H 260 / Ø 960 mm	LED	36450
	00912-57	Birch Plywood	H 260 / Ø 960 mm	LED, Dimmable	36775
	00900-55	Valchromat (MDF)	H 260 / Ø 960 mm	LED	39370
	00900-57	Valchromat (MDF)	H 260 / Ø 960 mm	LED, Dimmable	39655



	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
<b>KULHO MINI</b>	01908-55	Oak	H 185 / Ø 680 mm	LED	39370
	01908-57	Oak	H 185 / Ø 680 mm	LED, Dimmable	39675
	01910-55	Birch	H 185 / Ø 680 mm	LED	32505
	01910-57	Birch	H 185 / Ø 680 mm	LED, Dimmable	32685
	01911-55	Ash	H 185 / Ø 680 mm	LED	35770
	01911-57	Ash	H 185 / Ø 680 mm	LED, Dimmable	36070
	01912-55	Birch Plywood	H 185 / Ø 680 mm	LED	30275
	01912-57	Birch Plywood	H 185 / Ø 680 mm	LED, Dimmable	30945
	01900-55	Valchromat (MDF)	H 185 / Ø 680 mm	LED	32505
	01900-57	Valchromat (MDF)	H 185 / Ø 680 mm	LED, Dimmable	32815



	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
<b>LIGHT ME UP</b>	29500-25	Mini	H 250 / Ø160 mm	LED	6920
	29500-27	Mini	H 250 / Ø160 mm	LED, dimmable	7240
	29600-25	Medi	H 500 / Ø 320 mm	LED	11135
	29600-27	Medi	H 500 / Ø 320 mm	LED, dimmable	11435
	29700-25	Maxi	H 710 / Ø 500 mm	LED	16955
	29700-27	Maxi	H 710 / Ø 500 mm	LED, dimmable	17255

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
	00921-35		H 360 / Ø 1250 mm	LED	25350
	00921-37		H 360 / Ø 1250 mm	LED, Dimmable	29940
	12009-25	Single	H 115 / Ø 84 mm	LED	3905
	12009-27	Single	H 115 / Ø 84 mm	LED, Dimmable	4820
	92009-25	Modular Pendant Two luminaires	H 115 / Ø 84 / L 900 mm	2 x LED	8595
	92009-27	Modular Pendant Two luminaires	H 115 / Ø 84 / L 900 mm	2 x LED, Dimmable	10600
	12010-25	Spotlight	H 115 / Ø 84 mm	LED	4375
	12010-27	Spotlight	H 115 / Ø 84 mm	LED, Dimmable	5080



	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
<b>MISO</b>	20163-25	White or Dark Grey	H 555 / Ø 280 mm	LED	13790
	20163-27	White or Dark Grey	H 555 / Ø 280 mm	LED, Dimmable	14930
	20165-25	White or Dark Grey	H 340 / Ø 245 mm	LED	10145
	20165-27	White or Dark Grey	H 340 / Ø 245 mm	LED, Dimmable	10605



<b>MIYOKO</b>	20720-40	Macro Glass	H 367 / Ø 530 mm	E27	9220
	20730-40	Medi Glass	H 312 / Ø 450 mm	E27	8925
	20740-30	Micro Glass	H 300 / Ø 350 mm	E27	4095



<b>NOTE</b>	00801-25	L / M	H 650 / W 650 mm	LED	10225
	00801-27	L / M	H 650 / W 650 mm	LED, Dimmable	10520
	00802-25	L / S	H 650 / W 650 mm	LED	9665
	00802-27	L / S	H 650 / W 650 mm	LED, Dimmable	9970
	00803-25	M / S	H 402 / W 402 mm	LED	7565
	00803-27	M / S	H 402 / W 402 mm	LED, Dimmable	7930

Art. no

Dimension

Lightsource

SEK



**NOVA**

37105-25 Interiör / Interior  
37105-27 Interiör / Interior

H 155 / Ø 570 mm  
H 155 / Ø 570 mm

LED  
LED, Dimmable

8425  
8725



**OPUS**

00605-20  
00605-25  
00605-27

H 230 / Ø 640 mm  
H 230 / Ø 640 mm  
H 230 / Ø 640 mm

3 x E27  
LED  
LED, Dimmable

8615  
9425  
9870



**ORBS**

04306-45 Mini  
04306-47 Mini  
04006-45 Medi  
04006-47 Medi

H 225 / Ø 260 mm  
H 225 / Ø 260 mm  
H 315 / Ø 360 mm  
H 315 / Ø 360 mm

LED  
LED, Dimmable  
LED  
LED, Dimmable

6645  
6830  
9725  
10030



**QIN**

15005-35 White Textile  
15005-37 White Textile

H 300 / Ø 1400 mm  
H 300 / Ø 1400 mm

3 x LED  
3 x LED, Dimmable





19100  
23090



Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
<b>RAITA PENDANT</b>			
20910-25 L Black or Nature	H 115 / Ø 160 mm	LED	4510
20910-27 L Black or Nature	H 115 / Ø 160 mm	LED, Dimmable	4805
20910-25 H Black or Nature	H 175 / Ø 160 mm	LED	4970
20910-27 H Black or Nature	H 175 / Ø 160 mm	LED, Dimmable	5220
20110-25 L Black or Nature	H 100 / Ø 260 mm	LED	7305
20110-27 L Black or Nature	H 100 / Ø 260 mm	LED, Dimmable	7545
20110-25 H Black or Nature	H 265 / Ø 260 mm	LED	8005
20110-27 H Black or Nature	H 265 / Ø 260 mm	LED, Dimmable	8305
20210-25 L Black or Nature	H 130 / Ø 360 mm	LED	8285
20210-27 L Black or Nature	H 130 / Ø 360 mm	LED, Dimmable	8555
20210-25 H Black or Nature	H 175 / Ø 360 mm	LED	9055
20210-27 H Black or Nature	H 175 / Ø 360 mm	LED, Dimmable	9360
20310-25 L Black or Nature	H 145 / Ø 460 mm	LED	9235
20310-27 L Black or Nature	H 145 / Ø 460 mm	LED, Dimmable	9545
20310-25 H Black or Nature	H 235 / Ø 460 mm	LED	10030
20310-27 H Black or Nature	H 235 / Ø 460 mm	LED, Dimmable	10330
20410-25 L Black or Nature	H 145 / Ø 560 mm	LED	11085
20410-27 L Black or Nature	H 145 / Ø 560 mm	LED, Dimmable	11175
20410-25 H Black or Nature	H 205 / Ø 560 mm	LED	11425
20410-27 H Black or Nature	H 205 / Ø 560 mm	LED, Dimmable	11755



Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
<b>RAITA CEILING</b>			
20810-25 L Black or Nature	H 115 / Ø 160 mm	LED	4510
20810-27 L Black or Nature	H 115 / Ø 160 mm	LED, Dimmable	4805
20810-25 H Black or Nature	H 175 / Ø 160 mm	LED	4970
20810-27 H Black or Nature	H 175 / Ø 160 mm	LED, Dimmable	5220
20510-25 L Black or Nature	H 100 / Ø 260 mm	LED	7305
20510-27 L Black or Nature	H 100 / Ø 260 mm	LED, Dimmable	7545
20510-25 H Black or Nature	H 265 / Ø 260 mm	LED	8005
20510-27 H Black or Nature	H 265 / Ø 260 mm	LED, Dimmable	8305
20610-25 L Black or Nature	H 130 / Ø 360 mm	LED	8285
20610-27 L Black or Nature	H 130 / Ø 360 mm	LED, Dimmable	8555
20610-25 H Black or Nature	H 175 / Ø 360 mm	LED	9055
20610-27 H Black or Nature	H 175 / Ø 360 mm	LED, Dimmable	9360
20710-25 L Black or Nature	H 145 / Ø 460 mm	LED	9235
20710-27 L Black or Nature	H 145 / Ø 460 mm	LED, Dimmable	9545
20710-25 H Black or Nature	H 235 / Ø 460 mm	LED	10030
20710-27 H Black or Nature	H 235 / Ø 460 mm	LED, Dimmable	10330
20810-25 L Black or Nature	H 145 / Ø 560 mm	LED	11085
20810-27 L Black or Nature	H 145 / Ø 560 mm	LED, Dimmable	11175
20810-25 H Black or Nature	H 205 / Ø 560 mm	LED	11425
20810-27 H Black or Nature	H 205 / Ø 560 mm	LED, Dimmable	11755

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
	01033-46	Major	Ø 820 mm	3 x LED	18270
	01033-47	Major	Ø 820 mm	3 x LED, Dimmable	19810
			Length of pendulum optional		
	00433-46	Rex Pendant	Ø 500 mm	LED	11195
	00433-47	Rex Pendant	Ø 500 mm	LED, Dimmable	11820
			Length of pendulum optional		
	00533-46	Rex Ceiling	H 160 / Ø 450 mm	LED	7335
	00533-47	Rex Ceiling	H 160 / Ø 450 mm	LED, Dimmable	8300
					
<b>SHADE PENDANT</b>	20003-25	Colour Sand, Shade or Tobac	H 240 / Ø 220 mm	LED	6155
	20003-27		H 240 / Ø 220 mm	LED, Dimmable	6355
	20004-25		H 330 / Ø 420 mm	LED	9445
	20004-27		H 330 / Ø 420 mm	LED, Dimmable	9670
					
<b>SHADE CEILING</b>	20001-25	Colour Sand, Shade or Tobac	H 145 / Ø 220 mm	LED	5585
	20001-27		H 145 / Ø 220 mm	LED, Dimmable	5880
	20002-25		H 185 / Ø 420 mm	LED	9445
	20002-27		H 185 / Ø 420 mm	LED, Dimmable	9620
					
<b>SOFT</b>	05010-35	MINI	H 300 / Ø 430 mm	LED	7940
	05010-37		H 300 / Ø 430 mm	LED, Dimmable	8290
	05110-35	MEDI	H 375 / Ø 640 mm	LED	9910
	05110-37		H 375 / Ø 640 mm	LED, Dimmable	10105

Art. no

Dimension

Lightsource

SEK

**SOFT CEILING**05111-35 Medi  
05111-37 MediH 400 / Ø 650 mm  
H 400 / Ø 650 mmLED  
LED, Dimmable9910  
10105**SOUND**00932-35 Mini  
00932-37 Mini  
00940-35 Medi  
00940-37 Medi  
00941-35 Macro  
00941-37 MacroH 350 / Ø 575 mm  
H 350 / Ø 575 mm  
H 475 / Ø 840 mm  
H 475 / Ø 840 mm  
H 865 / Ø 1550 mm  
H 865 / Ø 1550 mm2 x LED  
2 x LED, Dimmable  
2 x LED  
2 x LED, Dimmable  
2 x LED  
2 x LED, Dimmable12045  
12715  
15480  
16145  
18775  
19440

Macro also available with:

3/6 x LED

On request.

**STANDARD**31305-25 Fixed  
31305-27 Fixed  
31405-25 Fixed  
31405-27 FixedH 31 / W 40 / L 1300 mm  
H 31 / W 40 / L 1300 mm  
H 31 / W 40 / L 2420 mm  
H 31 / W 40 / L 2420 mmLED  
LED, Dimmable  
LED  
LED, Dimmable7565  
7865  
14185  
1451500830-25 Wire, canopy fixation  
00830-27 Wire, canopy fixation  
00840-25 Wire, canopy fixation  
00840-27 Wire, canopy fixation  
00835-25 Wire  
00835-27 Wire  
00845-25 Wire  
00845-27 WireH 31 / W 40 / L 1300 mm  
H 31 / W 40 / L 1300 mm  
H 31 / W 40 / L 2420 mm  
H 31 / W 40 / L 2420 mm  
H 31 / W 40 / L 1300 mm  
H 31 / W 40 / L 1300 mm  
H 31 / W 40 / L 2420 mm  
H 31 / W 40 / L 2420 mmLED  
LED, Dimmable  
LED  
LED, Dimmable  
LED  
LED, Dimmable  
LED  
LED, Dimmable7565  
7865  
14185  
14515  
6875  
7130  
12810  
1301000850-20 Standard System Junction  
00850-25 Standard System Luminaire


C/C 1000 mm


1320  
7565


9-33 Ceiling attachment wire


275



	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
					
<b>STARRY</b>	25013-15	Net Current	H 350 / Ø 300 mm	E27 Halogen	15360

					
<b>STREET LIFE</b>	06006-25 06006-27		H 420 W 670 L 1340 mm H 420 W 670 L 1340 mm	LED LED, Dimmable	17925 22620

					
<b>VALOS</b>	54005-25 54005-27		H 330 / Ø 90 mm H 330 / Ø 90 mm	LED LED, Dimmable	4155 4420






					
<b>VERSAL</b>	29923-25 29923-27 29823-25 29823-27	Medi Medi Maxi Maxi	H 700 / Ø 380 mm H 700 / Ø 380 mm H 1000 / Ø 600 mm H 1000 / Ø 600 mm	LED LED, Dimmable LED LED, Dimmable	20075 20390 24555 24870



**VICTORIA**

50200-25	Single Pendant	H 335 / Ø 650 mm	LED	7435
50210-25	Wire	H 390 / Ø 650 mm	LED	7940
50220-25	Single Pendant	H 335 / Ø 1200 mm	LED	10040

## BORD / TABLE

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
					
<b>BEND</b>	41404-25	Black or White Rubberpaint	H 600 / W 580 mm	LED	8195
					
<b>CHORUS 2</b>	22630-25		H 720 / Ø 300 mm	LED	9185
					
<b>GIA</b>	00915-25	Black / Orange	H 600 / Ø 350 mm	LED	11875
					
<b>KIVI MINI</b>	29100-25 29300-25	Low Middle	H 150 / Ø 180 mm H 380 / Ø 180 mm	E14 E14	4380 4600
					
<b>MILL</b>	00805-25 00805-27	Fixed installation	H 600 / Ø 255 mm H 600 / Ø 84 mm	LED LED	4380 4320

Art. no

Dimension

Lightsource

SEK



**MISO**

20161-25 White or Dark Grey  
20164-25 White or Dark Grey

H 300 / Ø 200 mm  
H 600 / Ø 400 mm

LED  
LED

4910  
8665



**NIKKO**

20922-40

H 600 / Ø 250 mm

E27

5775



**ORBS MARMOR**

04115-45

H 260 / Ø 260 mm

LED

9845



**ORBS**

04105-45

H 600 / Ø 260 mm

LED

7535



**RAITA MICRO**

21510-25 Black or Nature

H 510 / Ø 160 mm

LED

5470

Art. no

Dimension

Lightsource

SEK



SHADE

20005-25 Colour Sand, Shade or Tobac H 410 / Ø 270 mm

LED

6575



SOFT

05220-35 Enkel / One Rod H 430 / Ø 250 mm  
05230-35 Tre ben / Three legs H 430 / Ø 250 mm

LED

6890

LED

7425



STANDARD

00855-25 Table H 350 / L 300 mm  
00865-25 Work H >400 / L 570 mm






LED






5005

LED

9265

## GOLV / FLOOR

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
					
<b>BEND</b>	41405-25	Black or White	H 1300 / W 580 mm	LED	9415
					
<b>CHORUS 2</b>	22730-25		H 1560 / Ø 300 mm	LED	10865
					
<b>CHORUS 22 H</b>	22005-25 22010-25	Black / White White / White	H 1850 / Ø 160 mm H 1850 / Ø 160 mm	LED LED	8215 7970
					
<b>CHORUS 22 L</b>	23105-25 23110-25	Black / White White / White	H 1600 / Ø 160 mm H 1600 / Ø 160 mm	LED LED	7565 7435
					
<b>CHORUS 32</b>	32010-35	White	H 1865 / Ø 332 mm	LED	10975

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
	<b>CONTRA</b>				
	03021-30		H 1770 / Ø 370 mm	3 x E27	10420
	03021-35		H 1770 / Ø 370 mm	LED	11370
	03021-36		H 1770 / Ø 370 mm	T16R 55W	11085
	<b>GIA</b>				
	00925-25	Black / Orange	H 1800 / Ø 460 mm	LED	15715
	00925-26	Black / Orange	H 1800 / Ø 460 mm	T16R 55W	15270
	<b>KIVI</b>				
	29010-46	High shade	H 1800 / Ø 520 mm	3 x E27	10040
	29110-47	Low shade	H 1800 / Ø 520 mm	3 x E27	10360
	<b>KIVI MINI</b>				
	29200-25		H 1260 / Ø 180 mm	LED	4435
	<b>MILL</b>				
	00816-25		H 1500 / Ø 250 mm	LED	4880

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
					
<b>MISO</b>	20162-25	White or Dark Grey	H 1650 / Ø 400 mm	LED	10680
					
<b>ORBS</b>	04307-45		H 1700 / Ø 360 mm	LED	10885
					
<b>RAITA MICRO</b>	21610-25	Black or Nature	H 1600 / Ø 160 mm	LED	6750
					
<b>SHADE</b>	20006-25	Colour Sand, Shade or Tobac	H 1580 / Ø 360 mm	LED	10415
					
<b>STANDARD</b>	31205-25		H 800 - 2600 / Ø 350 - 1500 mm	LED	15330



Art. no

Dimension

Lightsource

SEK



**SOFT**

05210-35 MINI  
05310-35 MEDI  
05100-35 MINI Low  
05200-35 MEDI Low

H 1525 / Ø 430 mm  
H 1800 / Ø 640 mm  
H 515 / Ø 430 mm  
H 590 / Ø 645 mm

LED  
LED  
LED  
LED

9595  
11840  
9455  
11560



**TOKYO GOLVLAMPA**

20605-40 Black / Glass  
20610-30 Birch / Textile  
20610-40 Birch / Glass


H 1420 / Ø 500 mm  
H 1500 / Ø 430 mm  
H 1420 / Ø 500 mm

E27  
E27  
E27

8245  
8130  
8130

## VÄGG / WALL

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK	
 <p><b>CELLO MICRO</b></p>	20123-30	Oak / Brass	H 265 / D 175 mm	E27	2805	
	20108-30	Oak / Silver Lacquer	H 265 / D 175 mm	E27	2570	
	20121-30	Silver Lacquer	H 265 / D 175 mm	E27	2330	
 <p><b>CELLO</b></p>	20021-35		H 600 / D 145 mm	LED	6035	
	20021-37		H 600 / D 145 mm	LED, Dimmable	6350	
 <p><b>HUILU</b></p>	00810-25	Luminaire Body	L 1200	LED	6570	
	00810-27	Luminaire Body	L 1200	LED, Dimmable	6920	
	00800-25	Luminaire Body	L 2000	LED	11525	
	00800-27	Luminaire Body	L 2000	LED, Dimmable	11825	
	00813-25	Reflector S	H 250 / W 250 mm	Painted metal	1635	
	00814-25	Reflector M	H 400 / W 400 mm	Painted metal	2400	
	00815-25	Reflector L	H 650 / W 650 mm	Painted metal	3225	
			Customized reflectors (material, size ...)			On request
 <p><b>MILL</b></p>	00820-25		H 300 / L 205 mm	LED	5190	
	00820-27		H 300 / L 205 mm	LED, Dimmable	5410	

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
					
<b>NOTE</b>	00808-25 M / S		H 402 / W 402 mm	LED	7290
	00808-27 M / S		H 402 / W 402 mm	LED, Dimmable	7670
	00807-25 L / S		H 650 / W 650 mm	LED	9450
	00807-27 L / S		H 650 / W 650 mm	LED, Dimmable	9875
	00806-25 L / M		H 650 / W 650 mm	LED	10210
	00806-27 L / M		H 650 / W 650 mm	LED, Dimmable	10725






<b>NOVA</b>	37105-25	Interiör / Interior	H 155 / 570 mm	LED	8415
	37105-27	Interiör / Interior	H 155 / 570 mm	LED, Dimmable	8780




<b>RAITA MICRO VÄGG</b>	21710-25	Black or Nature	H 175 / D 265 / Ø 160 mm	LED	6840
	21710-27	Black or Nature	H 175 / D 265 / Ø 160 mm	LED, Dimmable	7170



<b>RAITA VÄGG</b>	20510-25 L	Black or Nature	H 100 / Ø 260 mm	LED	7305
	20510-27 L	Black or Nature	H 100 / Ø 260 mm	LED, Dimmable	7545
	20610-25 L	Black or Nature	H 130 / Ø 360 mm	LED	8285
	20610-27 L	Black or Nature	H 130 / Ø 360 mm	LED, Dimmable	8555
	20710-25 L	Black or Nature	H 145 / Ø 460 mm	LED	9235
	20710-27 L	Black or Nature	H 145 / Ø 460 mm	LED, Dimmable	9545
	20810-25 L	Black or Nature	H 145 / Ø 560 mm	LED	11085
	20810-27 L	Black or Nature	H 145 / Ø 560 mm	LED, Dimmable	11175

	Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
<b>TAO</b>	23025-45	H 540 / D 250 mm	LED	11630
	23025-47	H 540 / D 250 mm	LED, Dimmable	12390
	<b>TROMBON MINI</b>	H 180 / D 130 mm	LED	4855
	21006-28	Yellow, Glass	LED	4855
	21003-28	Grey, Glass	LED	4855
	<b>TROMBON MAXI</b>	H 340 mm	LED	5205
	21206-28	Yellow, Glass	LED	5205
	21203-28	Grey, Glass	LED	5205


## BADRUM / BATHROOM

	Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
	20222-25	H 600 / D 90 mm	LED	5425
	20222-27	H 600 / D 90 mm	LED, Dimmable	5665

TUNE

## UTOMHUS / OUTDOOR

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
	31002-25	Pollare / Bollard	H 1150 / W 165 mm	LED	9195
	31003-25	Stolpe / Pole-top	H ≤ 3800 / W 165 mm	LED	16205
	31004-25	Vägg / Wall	H 175 / W 165 / D 150 mm	LED	5345
	31005-25	Vägg / Wall	H 400 / W 165 / D 150 mm	LED	5685
	31006-25	Vägg / Wall	H 600 / W 165 / D 150 mm	LED	5855
	31007-25	Vägg / Wall	H 800 / W 165 / D 150 mm	LED	6035
	33000-25		H 450 / W 275 / D 110 mm	LED	18020
	41604-25	Stolpe / Pole-top	H 335 / W 325 / L 830 mm	LED	12890
			Endast armaturhus / Only luminaire		
	35624-25	Mini, Ceiling	H 138 / W 138 mm	LED	8015
	35724-25	Medi, Ceiling	H 230 / W 230 mm	LED	9995
	35824-25	Maxi, Ceiling	H 500 / W 500 mm	LED	17595
	35024-25	Mini, Wall	H 138 / W 138 mm	LED	8015
	35124-25	Medi, Wall	H 230 / W 230 mm	LED	9995
	35224-25	Maxi, Wall	H 500 / W 500 mm	LED	17595

	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
 <b>ČUOVGA</b>	32000-25	Pollare / Bollard	H 1400 / D 400 mm	LED	14425
	32002-35	Stolpe / Pole-top, single shade	H 3500 / D 500 mm	LED	23410
	32003-35	Stolpe / Pole-top, double shade	H 3500 / D 790 mm	LED	25570
	32001-35	Stolpe / Pole-top	H 5000 / D 775 mm	LED	36465
				Inkl. stolpe / Pole included.	

32001-25	Mini Wall	H 225 / D 300 / W 240 mm	LED	10060
33001-25	Medi Wall	H 280 / D 375 / W 300 mm	LED	12745



<b>KRISTINEHAMN</b>	60305-25	Catenary, Galvanized	H 600 / Ø 425 mm	LED	16265
	60310-25	Catenary, Painted	H 600 / Ø 425 mm	LED	16605
	60315-25	Catenary, Corten	H 600 / Ø 425 mm	LED	16265
	60300-25	Pole-top, Corten	H 925 / Ø 425 mm	LED	20525
	60301-25	Pole-top, Galvanized	H 925 / Ø 425 mm	LED	20525
	60302-25	Pole-top, Painted	H 925 / Ø 425 mm	LED	21850






Endast armaturhus / Only luminaire



<b>LARSBERG</b>	36001-40		H 140 / W 205 / D 235 mm	E27	3025
		Siffror och bokstäver / Letters and Numbers			435



<b>MILL</b>	00825-25	Pollare / Bollard	H 655 / Ø 250 mm	LED	8330
	00826-25	Pollare / Bollard	H 955 / Ø 250 mm	LED	8895
	00827-25	Stolpe / Post	H 3500 / Ø 250 mm Inkl. stolpe / Pole included.	LED	21080




	Art. no		Dimension	Lightsource	SEK
					
<b>NAULA</b>	34105-28		H 1050 / W 145 mm	LED	21395
					
<b>NOVA</b>	37005-25	Stolpe / Pole-top	H 3000 / Ø 570 mm Endast armaturhus / Only luminaire	LED	14935
	37105-25	Tak / V ägg Utomhus Ceiling / Wall Outdoor	H 155 / Ø 570 mm	LED	8895
					
<b>PIHA</b>	33224-25	With number / letters	H 130 / W 130 / D 300 mm	LED	8290
	33024-25	Without number / letters	H 130 / W 130 / D 300 mm	LED	8000
					
<b>PINTA</b>	33924-25		H 1800 / W 870 / D 130 mm	LED	35505
					
<b>VICTORIA</b>	50300-25	Single Pendant	H 335 / Ø 650 mm	LED	10875
	50310-25	Wire	H 390 / Ø 650 mm	LED	11405



	<b>Art. no</b>	<b>Dimension</b>	<b>Lightsource</b>	<b>SEK</b>
<b>Anchorage unit</b>	93119-45			2145
<b>Attachment Ø 108 mm</b>	93129-45			2145
<b>Post S1</b>	93139-45			9625

**LED available as dimmable option.**

## GUNNAR ASPLUND Collection

Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
			
GA1	H 185 / Ø 600 mm	3 x E27	22295
			
GA2	H 330 / Ø 290 mm	E27 LED	6965 9105
			
GA3	H 105 / Ø 320 mm	T16R 22W LED	6920 7525
			
GA4	H 270 / Ø 320 mm	2 x 32W TC-TEL LED	7940 10145

Art. no

Dimension

Lightsource

SEK



GA5

H 480 / Ø 280 mm

E27  
LED

6545  
6985



GA6

H 670 / Ø 380 mm

E27

11175



GA7

H 290 / Ø 290 mm

E27  
LED

7940  
10145



GA8

H 240 / Ø 550 mm

E27  
LED

19155  
20495



GA9

H 365 / D 535 / Ø 360 mm

E27


9625

Art. no

Dimension

Lightsource

SEK



GA15

H 855 / L 1165 mm

E27

9800



GA344 Stolpe / Post  
GA344 V ägg / Wall

H 4100 / Ø 630 mm  
H 600 / Ø 630 mm

LED  
LED

29915  
18765



GA371

H 345 / Ø 255 mm

E27  
LED

7740  
8620



GA371L

H 535 / Ø 405 mm





E27  
LED

10370  
11185

LED available as dimmable option.

## YRJÖ KUKKAPURO Collection

Reflectors are sold separately

Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
 YK100A	Clamp mounted	E27 LED	3025 4780
 YK100AK	Ceiling mounted	E27 LED	3235 4780
 YK100AR	Pendant	E27 LED	3025 4780
 YK100AS	Wall mounted	E27 LED	3025 4780

Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
YK100AV	Spotlight	E27 LED	3285 5045
YK100B1	Table, freestanding	E27 LED	6545 8355
YK100B2	Table, fixed installation	E27 LED	6285 8095
YK100C	Floor, single luminaire	E27 LED	8480 10285
YK100E	Floor, double luminaire	E27 LED	14130 16645



Art. no	Dimension	Lightsource	SEK
YK100F	Floor, reflector	E27 LED	26230 2985
YK100G	Floor, single luminaire	E27 LED	9800 11605
Reflectors sold separately			2365
LED available as dimmable option.			

