

# Nordgröna Prislista

---

SEK | Version 2024.1 | Giltig från 1 februari 2024

**NORDGRÖNA**

# SENAB

## Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

### Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

### Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

### Orange markering eller symbol


Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

### Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

### Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.



| Produkt            | Artikel-ID   | Undertakssystem                             | Vikt | Pris        |
|--------------------|--------------|---|------|-------------|
| Canopy 593x593 mm  | CNP-593x593  | För 600x600 system                          | 3 kg | <b>2300</b> |
| Canopy 620x620 mm  | CNP-620x620  | För 625x625 system                          | 3 kg | <b>2300</b> |
| Canopy 603x603 mm  | CNP-603x603  | För 2x2 ft system<br>(Vanligt format i USA) | 3 kg | <b>2300</b> |
| Canopy 1193x593 mm | CNP-1193x593 | För 1200x600 system                         | 6 kg | <b>3300</b> |
| Canopy 1245x620 mm | CNP-1245x620 | För 1225x625 system                         | 6 kg | <b>3300</b> |
| Canopy 1213x603 mm | CNP-1213x603 | För 2x4 ft system<br>(Vanligt format i USA) | 6 kg | <b>3300</b> |

#### Installation

Monteras i befintligt undertakssystem.

#### Produktinformation

[www.nordgrona.com/canopy](http://www.nordgrona.com/canopy)



Canvas



| Produkt       | Utförande              | Artikel-ID    | Storlek   | Vikt  | Pris |
|---------------|------------------------|---------------|-----------|-------|------|
| Canvas Small  | Enfärgad<br>Flerfärgad | CVS-SC-60x75  | 60x75 cm  | 6 kg  | 3850 |
|               |                        | CVS-MC-60x75  |           |       | 4620 |
| Canvas Medium | Enfärgad<br>Flerfärgad | CVS-SC-90x75  | 90x75 cm  | 10 kg | 4765 |
|               |                        | CVS-MC-90x75  |           |       | 5720 |
| Canvas Large  | Enfärgad<br>Flerfärgad | CVS-SC-120x75 | 120x75 cm | 12 kg | 5795 |
|               |                        | CVS-MC-120x75 |           |       | 6955 |

| Valfria Tillägg  | Artikel-ID | Beskrivning  | Pris |
|------------------|------------|--|------|
| Mindre storlekar | SV-10      | Skräddarsy Canvas efter egna mått                            | 2500 |
| Valfri ramfärg   | SV-20      | Lackerad ram i valfri RAL-färg<br>Standard ofärgad ek ingår. | 1900 |

### Installation


Hängs på vägg med medföljande skruv och plugg.

### Produktinformation & Online planner

[www.nordgrona.com/canvas](http://www.nordgrona.com/canvas)



Cloudberry



| Produkt           | Artikel-ID | Storlek | Vikt   | Pris        |
|-------------------|------------|---------|--------|-------------|
| Cloudberry Small  | CLB-30     | Ø30 cm  | 1.1 kg | <b>2700</b> |
| Cloudberry Medium | CLB-45     | Ø45 cm  | 2.8 kg | <b>3900</b> |
| Cloudberry Large  | CLB-60     | Ø60 cm  | 4.4 kg | <b>5900</b> |

#### Installation


Upphängningsvajer och krok ingår.

#### Produktinformation

[www.nordgrona.com/cloudberry](http://www.nordgrona.com/cloudberry)



Convex



| Produkt                | Artikel-ID | Storlek     | Vikt   | Pris |
|------------------------|------------|-------------|--------|------|
| Convex Square Small    | CX-SQ-30   | 30x30x10 cm | 2.0 kg | 1650 |
| Convex Square Medium   | CX-SQ-45   | 45x45x11 cm | 4.5 kg | 2710 |
| Convex Square Large    | CX-SQ-60   | 60x60x12 cm | 9.0 kg | 3770 |
| Convex Circle Small    | CX-CL-30   | Ø30x10 cm   | 1.6 kg | 1540 |
| Convex Circle Medium   | CX-CL-45   | Ø45x11 cm   | 3.6 kg | 2595 |
| Convex Circle Large    | CX-CL-60   | Ø60x12 cm   | 7.2 kg | 3655 |
| Convex Squircle Small  | CX-SL-30   | 30x30x10 cm | 1.8 kg | 1590 |
| Convex Squircle Medium | CX-SL-45   | 45x45x11 cm | 4.0 kg | 2650 |
| Convex Squircle Large  | CX-SL-60   | 60x60x12 cm | 8.1 kg | 3715 |
| Convex Hexagon Small   | CX-HX-30   | 30x10 cm    | 1.6 kg | 1590 |
| Convex Hexagon Medium  | CX-HX-45   | 45x11 cm    | 3.6 kg | 2650 |
| Convex Hexagon Large   | CX-HX-60   | 60x12 cm    | 7.2 kg | 3715 |

#### Installation

Hängs på vägg med medföljande skruv och plugg.

#### Produktinformation & Online planner

[www.nordgrona.com/convex](http://www.nordgrona.com/convex)



Field



| Produkt      | Artikel-ID  | Storlek    | Vikt   | Pris |
|--------------|-------------|------------|--------|------|
| Field Small  | FLD-96x63   | 96x63 cm   | 3.9 kg | 4290 |
| Field Medium | FLD-120x84  | 120x84 cm  | 6 kg   | 5220 |
| Field Large  | FLD-144x105 | 144x105 cm | 8.6 kg | 7900 |


| Valfria Tillägg | Artikel-ID | Beskrivning  | Pris |
|-----------------|------------|--|------|
| Valfri ramfärg  | SV-20      | Lackerad ram i valfri RAL-färg.<br>Standardfärg vit ingår. | 1900 |

#### Installation

Installeras hängandes på vägg med medföljande skruv och plugg.

#### Produktinformation

[www.nordgrona.com/field](http://www.nordgrona.com/field)



| Produkt              | Artikel-ID | Storlek | Vikt   | Pris        |
|----------------------|------------|---------|--------|-------------|
| Glade Ceiling Small  | GL-C-75    | Ø75 cm  | 3.6 kg | <b>4785</b> |
| Glade Ceiling Medium | GL-C-95    | Ø95 cm  | 5.9 kg | <b>5820</b> |
| Glade Ceiling Large  | GL-C-115   | Ø115 cm | 8.6 kg | <b>6845</b> |
| Glade Wall Small     | GL-W-75    | Ø75 cm  | 3.6 kg | <b>4735</b> |
| Glade Wall Medium    | GL-W-95    | Ø95 cm  | 5.9 kg | <b>5770</b> |
| Glade Wall Large     | GL-W-115   | Ø115 cm | 8.6 kg | <b>6795</b> |

| Valfria Tillägg | Artikel-ID | Beskrivning   | Pris        |
|-----------------|------------|---|-------------|
| Valfri ramfärg  | SV-20      | Lackerad ram i valfri RAL-färg. Standardfärg vit ingår. | <b>1900</b> |


#### Installation

Upphängningsvajer och krok ingår för takupphängning.  
Plugg och skruv ingår för vägghängning.

#### Produktinformation

[www.nordgrona.com/glade](http://www.nordgrona.com/glade)





**Specifikationer**


Material: Aluminium (1.5 mm)  
Mått: Valfri höjd och bredd  
Djup: 30 mm (utan lav) / 40 mm (med lav)  
Färg: Valfri RAL-färg

**Pris**

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

**Produktinformation**

[www.nordgrona.com/letterslogos](http://www.nordgrona.com/letterslogos)



| Produkt     | Artikelnummer | Täcker yta              | Färgval        | Vikt/m <sup>2</sup>  | Pris        | Pris/m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 240x Pixels | PX-240        | ca. 0,60 m <sup>2</sup> | 1x per kartong | 12 kg/m <sup>2</sup> | <b>3990</b> | 6650                |
| 60x Pixels  | PX-60         | ca. 0,15 m <sup>2</sup> | 1x per kartong | 12 kg/m <sup>2</sup> | <b>1100</b> | 7333                |

| Valfria tillbehör  | Artikel-ID | Beskrivning   | Pris        |
|--------------------|------------|---|-------------|
| 60x Edge Pixels    | EPX-60     | 90° Pixlar som täcker kanter. Varje kartong täcker 300 cm             | <b>1295</b> |
| Primer             | A-PRIM     | 0,33 liter (täcker cirka 10 m <sup>2</sup> )                          | <b>200</b>  |
| Roller och tråg    | A-RSET     | Roller 100 mm & tråg för primer                                       | <b>150</b>  |
| 240x Kardborreband | A-VLCN-240 | Ø 35 mm. Minskar installationstiden när flera pixlar monteras separat | <b>250</b>  |

### Installation


Pixel levereras på självhäftande mattor av kardborre som monteras direkt på underlaget. Primer rekommenderas enligt medföljande monteringsanvisningar.

### Produktinformation & Online planner

[www.nordgrona.com/pixel](http://www.nordgrona.com/pixel)



Saga



| Produkt - Paneler/kartong | Artikel-ID | Täcker yta               | Vikt /m <sup>2</sup> | Pris        | Pris/m <sup>2</sup> |
|---------------------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Saga Round - 40 st        | SG-RND-40  | ca. 0,5 m <sup>2</sup>   | 7.0 kg               | <b>2555</b> | 5110                |
| Saga Round - 10 st        | SG-RND-10  | ca. 0,125 m <sup>2</sup> | 7.0 kg               | <b>665</b>  | 5320                |
| Saga Hexagon - 40 st      | SG-HEX-40  | ca. 0,5 m <sup>2</sup>   | 7.0 kg               | <b>2555</b> | 5110                |
| Saga Hexagon - 10 st      | SG-HEX-10  | ca. 0,125 m <sup>2</sup> | 7.0 kg               | <b>665</b>  | 5320                |
| Saga Diamond - 40 st      | SG-DIA-40  | ca. 0,5 m <sup>2</sup>   | 7.5 kg               | <b>2555</b> | 5110                |
| Saga Diamond -10 st       | SG-DIA-10  | ca. 0,125 m <sup>2</sup> | 7.5 kg               | <b>665</b>  | 5320                |
| Saga Drop - 40 st         | SG-DRP-40  | ca. 0,5 m <sup>2</sup>   | 7.5 kg               | <b>2555</b> | 5110                |
| Saga Drop - 10 st         | SG-DRP-10  | ca. 0,125 m <sup>2</sup> | 7.5 kg               | <b>665</b>  | 5320                |
| Saga Feather - 40 st      | SG-FTH-40  | ca. 0,5 m <sup>2</sup>   | 7.5 kg               | <b>2555</b> | 5110                |
| Saga Feather - 10 st      | SG-FTH-10  | ca. 0,125 m <sup>2</sup> | 7.5 kg               | <b>665</b>  | 5320                |
| Saga Traditional - 40 st  | SG-TRA-40  | ca. 0,5 m <sup>2</sup>   | 7.5 kg               | <b>2555</b> | 5110                |
| Saga Traditional - 10 st  | SG-TRA-10  | ca. 0,125 m <sup>2</sup> | 7.5 kg               | <b>665</b>  | 5320                |
| Saga Straight - 40 st     | SG-STR-40  | ca. 0,5 m <sup>2</sup>   | 6.0 kg               | <b>2555</b> | 5110                |
| Saga Straight - 10 st     | SG-STR-10  | ca. 0,125 m <sup>2</sup> | 6.0 kg               | <b>665</b>  | 5320                |

| Valfria tillbehör | Artikel-ID | Beskrivning  | Pris       |
|-------------------|------------|--|------------|
| Monteringslim     | A-CNAD     | 310 ml patron rekommenderat monteringslim.<br>En patron räcker till ca 80 paneler / 1 m <sup>2</sup> | <b>175</b> |
| Fogpistol         | A-CLGN     | För applicering av monteringslim   | <b>200</b> |

### Installation


Monteras med monteringslim enligt medföljande anvisning. Monteringslim och fogpistol säljs separat.

### Produktinformation & Online planner

[www.nordgrona.com/saga](http://www.nordgrona.com/saga)



## Saga Framed



| Produkt            | Utförande   | Artikel-ID      | Storlek    | Vikt  | Pris        |
|--------------------|-------------|-----------------|------------|-------|-------------|
| Saga Framed Small  | Round       | SGF-RND-96x63   | 96x63 cm   | 7 kg  | <b>3900</b> |
|                    | Hexagon     | SGF-HEX-96x63   |            |       |             |
|                    | Diamond     | SGF-DIA-96x63   |            |       |             |
|                    | Drop        | SGF-DRP-96x63   |            |       |             |
|                    | Feather     | SGF-FTH-96x63   |            |       |             |
|                    | Traditional | SGF-TRA-96x63   |            |       |             |
|                    | Straight    | SGF-STR-96x63   |            |       |             |
| Saga Framed Medium | Round       | SGF-RND-120x84  | 120x84 cm  | 12 kg | <b>5500</b> |
|                    | Hexagon     | SGF-HEX-120x84  |            |       |             |
|                    | Diamond     | SGF-DIA-120x84  |            |       |             |
|                    | Drop        | SGF-DRP-120x84  |            |       |             |
|                    | Feather     | SGF-FTH-120x84  |            |       |             |
|                    | Traditional | SGF-TRA-120x84  |            |       |             |
|                    | Straight    | SGF-STR-120x84  |            |       |             |
| Saga Framed Large  | Round       | SGF-RND-144x105 | 144x105 cm | 18 kg | <b>8200</b> |
|                    | Hexagon     | SGF-HEX-144x105 |            |       |             |
|                    | Diamond     | SGF-DIA-144x105 |            |       |             |
|                    | Drop        | SGF-DRP-144x105 |            |       |             |
|                    | Feather     | SGF-FTH-144x105 |            |       |             |
|                    | Traditional | SGF-TRA-144x105 |            |       |             |
|                    | Straight    | SGF-STR-144x105 |            |       |             |

| Valfria tillägg | Artikel-ID | Beskrivning   | Pris        |
|-----------------|------------|---|-------------|
| Valfri ramfärg  | SV-20      | Lackerad ram i valfri RAL-färg<br>Standardfärg vit ingår. | <b>1900</b> |

### Installation

Installeras hängandes på vägg med medföljande skruv och plugg

### Produktinformation

[www.nordgrona.com/saga-framed](http://www.nordgrona.com/saga-framed)

# **NORDGRÖNA**

Nordgröna AB  
Företagsvägen 29  
232 37 Arlöv, Sweden

Tel: +46 (0) 406 550 030

[info@nordgrona.com](mailto:info@nordgrona.com)

