




wästberg

Prislista 2024
SEK



SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

















wästberg








2024

Produkter

Våra produkter har utvecklats för att möta grundläggande mänskliga behov, både fysiska och känslomässiga, och för att anpassa sig allteftersom dessa behov förändras. Även om de varierar i

formgivning, storlek och material, genomsyras de alla av samma kompromisslösa fokus på bra ljus. Vi välkomnar dig att utforska dem.








w241 Faro David Chipperfield	6	w227 Winkel Alu Dirk Winkel	72	w225 Ion Dirk Winkel	62	w224 Alto pendant Dirk Winkel	60
							
w223 Pawson John Pawson	42	w222 Focal David Chipperfield	8	w221 Medium pendant Claesson Koivisto Rune	22	w203 Illumina Ilse Crawford	32
							
w202 Halo David Chipperfield	10	w201 Extra small pendant Claesson Koivisto Rune	24	w182 Pastille Sam Hecht & Kim Colin	28	w181 Linier Dirk Winkel	66
							
w171 Alma Tham & Videgård	56	w164 Alto Dirk Winkel	58	w163 Lampyre Inga Sempé	50	w162 Dalston Sam Hecht & Kim Colin	26
							

w153 Île Inga Sempé	48	w151 Extra large pendant Claesson Koivisto Rune	20	w132 Nendo Nendo	40	w131 Bell Claesson Koivisto Rune	18
							
w127 Winkel Dirk Winkel	70	w103 Sempé Inga Sempé	52	w102 Chipperfield David Chipperfield	4		
							


Holocene

Holocene är vår hyllning till elden – och till människan. Tillsammans med ledande arkitekter och designers tar vi ett steg bakåt i tiden, i syfte att återställa och återskapa människans urtida


relation till lägereldar och levande ljus. Holocene-familjen består av sju olika ljusstakar och oljelampor – alla med sitt eget unika, intima förhållande till eld.

Holocene No. 7 Ingegerd Råman	46	Holocene No. 6 Ilse Crawford	36	Holocene No. 5 David Chipperfield	14	Holocene No. 4 John Pawson	44
							
Holocene No. 3 Jasper Morrison	38	Holocene No. 2 David Chipperfield	12	Holocene No. 1 Ilse Crawford	34		
							


w102 Chipperfield b




w102 Chipperfield w



w102 Chipperfield p



w102 Chipperfield f



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm, arm, fot, golvställ, bordsfot, väggfäste & pin: solid mässing/stål Dimmerströmbrytare på kabel: ABS
Optik	Diffusor & reflektor: polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Artikelspecifik information

Version		b	
Montering		Bordslampa	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur		2700 K / 462lm	
Spänning / Watt		100–240 V / 7.5 W	
Ljuskontroll		Integrerade dimmerströmbrytare	
Nettovikt		2.3 kg	
Finish		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Brass	●	102T100 / 7330492005003	7535 SEK
Dark steel	●	102T105 / 7330492008448	7535 SEK
Brass / Dark steel	●●		


w		p	
Vägglampa		Pin – integrerad (hålmtt ø 15 mm)	
2700 K / 462lm		2700 K / 462lm	
100–240 V / 7.5 W		100–240 V / 7.5 W	
Dimmerströmbrytare på kabel		Integrerade dimmerströmbrytare	
0.8 kg		0.9 kg	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
102W100 / 7330492008479	5830 SEK	102P100 / 7330492008455	5830 SEK
102W105 / 7330492008486	5830 SEK	102P105 / 7330492008462	5830 SEK

f		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Golvampa		102F105 / 7330492008509	12320 SEK
2700 K / 462lm		102F005 / 7330492008493	12320 SEK
100–240 V / 7.5 W			
Dimmerströmbrytare på kabel			
6.2 kg			

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w102-chipperfield



w241 Faro



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm & bas: Aluminium Intern struktur: Polykarbonat
Optik	Lins: Polykarbonat
IP-klass	54
Isoleringsklass	III

LED

Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w241-faro



Artikelspecifik information

Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 170 lm
Spänning / Watt	5 V / 2.5 W
Ljuskontroll	Dimbar
Charging socket	USB-C (kabel ej inkluderad)
Battery	LiFePo4 (inkluderad)
Nettovikt	1.1 kg

Färg / Finish

Grey white	●	241T10227 / 7330492001746	2145 SEK
Pure red	●	241T10327 / 7330492001753	2145 SEK
Traffic green	●	241T10127 / 7330492001760	2145 SEK
Chocolate brown	●	241T10727 / 7330492001777	2145 SEK
Black grey	●	241T10427 / 7330492001784	2145 SEK
Raw tumbled	●	241T12027 / 7330492001791	2145 SEK

Tillbehör

Master dimmer enhet (upp till 25 lampor)	REMOTE-001 / 7330492002170	4950 SEK
USB-C laddare	CHARGER-001 / 7330492002187	308 SEK
USB-C laddningshubb (upp till 10 lampor)	HUB-001 / 7330492002200	1100 SEK
USB-C kabel 1.5 m	CABLE-001 / 7330492002194	88 SEK



Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
241T10227 / 7330492001746	2145 SEK
241T10327 / 7330492001753	2145 SEK
241T10127 / 7330492001760	2145 SEK
241T10727 / 7330492001777	2145 SEK
241T10427 / 7330492001784	2145 SEK
241T12027 / 7330492001791	2145 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
REMOTE-001 / 7330492002170	4950 SEK
CHARGER-001 / 7330492002187	308 SEK
HUB-001 / 7330492002200	1100 SEK
CABLE-001 / 7330492002194	88 SEK




w222 Focal r




w222 Focal c



w222 Focal w



w222 Focal s



Teknisk information

Allmänt	
Material	Lampkropp: Aluminium Takkopp: Polykarbonat
Optik	Lins: PMMA Reflektor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	I

LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningningsindex	90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Tillbehör	s. 408
------------------	--------

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w222-focal



UGR
 ≤ 19

Artikelspecifik information

Version	r
Montering	Halvinfälld taklampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 885 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 9.6 W
Ljuskontroll	Phase-cut dim / DALI Push dim
Nettovikt	0.3 kg

Phase-cut dim	
----------------------	--

Traffic white	●	222R102271 / 7330492001371	1485 SEK
Jet black	●	222R105271 / 7330492001364	1485 SEK
Raw tumbled	●	222R120271 / 7330492001388	1485 SEK

DALI Push dim	
----------------------	--

Traffic white	●	222R102272 / 7330492001340	2035 SEK
Jet black	●	222R105272 / 7330492001333	2035 SEK
Pale red	●		
Pale green	●		
Pale blue	●		
Raw tumbled	●	222R120272 / 7330492001357	2035 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
222R102271 / 7330492001371	1485 SEK
222R105271 / 7330492001364	1485 SEK
222R120271 / 7330492001388	1485 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
---	--

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
---	--

222R102272 / 7330492001340	2035 SEK
222R105272 / 7330492001333	2035 SEK
222R120272 / 7330492001357	2035 SEK

c	
Taklampa	
2700 K / 885 lm	
220–240 V / 9.6 W	
Phase-cut dim / DALI Push dim / Casambi	
0.5 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
---	--

222C102271 / 7330492001395	2090 SEK
222C105271 / 7330492001401	2090 SEK
222C120271 / 7330492001449	2090 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
---	--

222C102272 / 7330492000367	2640 SEK
222C105272 / 7330492000374	2640 SEK
222C103272 / 7330492000381	2640 SEK
222C101272 / 7330492000398	2640 SEK
222C106272 / 7330492000404	2640 SEK
222C120272 / 7330492001302	2640 SEK

w	
Väggglampa	
2700 K / 885 lm	
220–240 V / 9.6 W	
Phase-cut dim / DALI Push dim / Casambi	
0.5 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
---	--

222W102271 / 7330492001517	2145 SEK
222W105271 / 7330492001524	2145 SEK
222W120271 / 7330492001562	2145 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
---	--

222W102272 / 7330492000466	2695 SEK
222W105272 / 7330492000473	2695 SEK
222W103272 / 7330492000480	2695 SEK
222W101272 / 7330492000497	2695 SEK
222W106272 / 7330492000503	2695 SEK
222W120272 / 7330492001326	2695 SEK

s	
Pendellampa	
2700 K / 885 lm	
220–240 V / 9.6 W	
Phase-cut dim / DALI Push dim / Casambi	
0.7 kg	


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
---	--

222S102271 / 7330492001456	2695 SEK
222S105271 / 7330492001463	2695 SEK
222S120271 / 7330492001500	2695 SEK


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
---	--

222S102272 / 7330492000411	3245 SEK
222S105272 / 7330492000428	3245 SEK
222S103272 / 7330492000435	3245 SEK
222S101272 / 7330492000442	3245 SEK
222S106272 / 7330492000459	3245 SEK
222S120272 / 7330492001319	3245 SEK


w202 Halo s2



w202 Halo s3



w202 Halo s4



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm & glob: munblåst opalglas Kylfläns & topplatta Aluminium Takkopp: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	II
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 95
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w202-halo




Artikelspecifik information

Version	s2
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 449 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 7.8 W
Ljuskontroll	Phase-cut dim / DALI Push dim
Nettovikt	1.2 kg
Phase-cut dim	
White	<input checked="" type="radio"/>
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	202S200 / 7330492008691 4180 SEK
DALI Push dim	
White	<input checked="" type="radio"/>
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	202S2002 / 7330492000213 4730 SEK

Version	s3
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 475 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 7.8 W
Ljuskontroll	Phase-cut dim / DALI Push dim
Nettovikt	1.2 kg
Phase-cut dim	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	202S300 / 7330492008707 4400 SEK
DALI Push dim	
White	<input checked="" type="radio"/>
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	202S3002 / 7330492000220 4950 SEK

Version	s4
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 478 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 7.8 W
Ljuskontroll	Phase-cut dim / DALI Push dim
Nettovikt	2.4 kg
Phase-cut dim	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	202S400 / 7330492008714 4840 SEK
DALI Push dim	
White	<input checked="" type="radio"/>
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	202S4002 / 7330492000237 5390 SEK



Holocene No. 2: David Chipperfield


Artikelspecifik information

Typ	Oljelampa
Material	Mässing
Nettovikt	0.8 kg
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Raw brushed / polished	H020101 / 7330492008011 2200 SEK




Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-2





Holocene No. 5: David Chipperfield low

Holocene No. 5: David Chipperfield high



Artikelspecifik information


Version	low	high
Typ	Ljusstake	Ljusstake
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Nettovikt	0.4 kg	0.9 kg

Färg	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Oxide red ●	H050101 / 7330492000077 715 SEK	H050102 / 7330492000084 1650 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-5





Holocene No. 5: David Chipperfield wall


Artikelspecifik information


Version	Wall
Typ	Ljusstake
Material	Stainless steel
Nettovikt	1.4 kg

Färg / Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Oxide red / polished ●	H050103 / 7330492000091 3135 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-5



w131 Bell



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Gjuten aluminium Takkopp: Polyamid Textilkabel
Optik	Lins: PMMA Reflektor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	II

LED	
Ljuskälla	PAR16 – GU10 (inkluderad)
Livslängd	L70 / 25,000 h
CRI Färgåtergivningningsindex	90
SDCM	6-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	
Tillbehör	s. 408

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w131-bell



Artikelspecifik information

Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 437 lm 3000 K / 457 lm
Spänning / Watt	110–240 V / 6.5 W
Ljuskontroll	Phase-cut dim
Nettovikt	0.6 kg

2700 K Färgtemperatur (CCT)


	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white	131S1901627 / 7330492002323 2090 SEK
Jet black	131S1900527 / 7330492002255 2090 SEK
Silver grey	131S1111127 / 7330492002231 2090 SEK
Pure orange	131S1200427 / 7330492002248 2090 SEK
Zink yellow	131S1101827 / 7330492002262 2090 SEK
Beige	131S1100127 / 7330492002279 2090 SEK
Traffic red	131S1302027 / 7330492002286 2090 SEK
Sapphire blue	131S1500327 / 7330492002293 2090 SEK
Grass green	131S1601027 / 7330492002309 2090 SEK
Sepia brown	131S1801427 / 7330492002316 2090 SEK

3000 K Färgtemperatur (CCT)


	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white	131S1901630 / 7330492002422 2090 SEK
Jet black	131S1900530 / 7330492002354 2090 SEK
Silver grey	131S1111130 / 7330492002330 2090 SEK
Pure orange	131S1200430 / 7330492002347 2090 SEK
Zink yellow	131S1101830 / 7330492002361 2090 SEK
Beige	131S1100130 / 7330492002378 2090 SEK
Traffic red	131S1302030 / 7330492002385 2090 SEK
Sapphire blue	131S1500330 / 7330492002392 2090 SEK
Grass green	131S1601030 / 7330492002408 2090 SEK
Sepia brown	131S1801430 / 7330492002415 2090 SEK




w151 Extra large pendant s1



w151 Extra large pendant s2



w151 Extra large pendant s3



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Aluminium Takkopp: Polykarbonat
Optik	Diffusor: Akryl
IP-klass	20
Isoleringsklass	I

LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w151-extra-large-pendant



Artikelspecifik information

Version	
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljuslöde armatur	2700 K / 3910 lm 3000 K / 4096 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 46 W
Ljuskontroll	DALI Push dim
Nettovikt	5.5 kg

2700 K Färgtemperatur (CCT)	
Traffic white	●
Jet black	●
Red orange	●
Carmine red	●
Purple red	●
Raw brushed	●

3000 K Färgtemperatur (CCT)	
Traffic white	●
Jet black	●
Red orange	●
Carmine red	●
Purple red	●
Raw brushed	●

s1	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
151S1279016 / 7330492008950	30580 SEK
151S1279005 / 7330492008943	30580 SEK
151S1272001 / 7330492008967	30580 SEK
151S1270002 / 7330492000787	30580 SEK

s2	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
151S2279016 / 7330492009018	32890 SEK
151S2279005 / 7330492009001	32890 SEK
151S2273002 / 7330492009025	32890 SEK
151S2270002 / 7330492000800	32890 SEK


s3	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
151S3279016 / 7330492009070	37180 SEK
151S3279005 / 7330492009063	37180 SEK
151S3273004 / 7330492009087	37180 SEK
151S3270002 / 7330492000824	37180 SEK

s2	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
151S2309016 / 7330492009049	32890 SEK
151S2309005 / 7330492009032	32890 SEK
151S2303002 / 7330492009056	32890 SEK
151S2300002 / 7330492000817	32890 SEK


s3	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
151S3309016 / 7330492009100	37180 SEK
151S3309005 / 7330492009094	37180 SEK
151S3303004 / 7330492009117	37180 SEK
151S3300002 / 7330492000831	37180 SEK

s3	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
151S3309016 / 7330492009100	37180 SEK
151S3309005 / 7330492009094	37180 SEK
151S3303004 / 7330492009117	37180 SEK
151S3300002 / 7330492000831	37180 SEK


w221 Medium pendant s1



w221 Medium pendant s2



w221 Medium pendant s3



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Aluminium Takkopp: Polykarbonat
Optik	Diffusor: Akryl
IP-klass	20
Isoleringsklass	I

LED	
Ljuskälla	LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Tillbehör	s. 408
------------------	--------

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w221-medium-pendant



Artikelspecifik information

Version	s1
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 614lm
Spänning / Watt	220–240 V / 11W
Ljuskontroll	Phase-cut dim / DALI Push dim
Nettovikt	1.6 kg

Phase-cut dim		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white	●	221S102271 / 7330492000244 6435 SEK
Jet black	●	221S105271 / 7330492000251 6435 SEK
Raw brushed	●	221S120271 / 7330492001241 6435 SEK

DALI Push dim		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white	●	221S102272 / 7330492000305 6985 SEK
Jet black	●	221S105272 / 7330492000312 6985 SEK
Raw brushed	●	221S120272 / 7330492001258 6985 SEK

s2
Pendellampa
2700 K / 922lm
220–240 V / 11W
Phase-cut dim / DALI Push dim
2.1 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
221S202271 / 7330492000268 6655 SEK
221S205271 / 7330492000275 6655 SEK
221S220271 / 7330492001265 6655 SEK


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
221S202272 / 7330492000329 7205 SEK
221S205272 / 7330492000336 7205 SEK
221S220272 / 7330492001272 7205 SEK

s3
Pendellampa
2700 K / 1008lm
220–240 V / 11W
Phase-cut dim / DALI Push dim
2.8 kg


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
221S302271 / 7330492000282 8085 SEK
221S305271 / 7330492000299 8085 SEK
221S320271 / 7330492001289 8085 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
221S302272 / 7330492000343 8635 SEK
221S305272 / 7330492000350 8635 SEK
221S320272 / 7330492001296 8635 SEK


w201 Extra small pendant s1



w201 Extra small pendant s2



w201 Extra small pendant s3



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Solid aluminium Takkopp: Polykarbonat
Optik	Reflektor & diffusor prisma: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	II

LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w201-extra-small-pendant



Artikelspecifik information

Version	
Montering	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	
Spänning / Watt	
Ljuskontroll	
Nettovikt	

Phase-cut dim	
Traffic white	●
Jet black	●
Raw	●

DALI Push dim	
Traffic white	●
Jet black	●
Raw	●

s1	
Pendellampa	
2700 K / 424 lm	
220–240 V / 7.8 W	
Phase-cut dim / DALI Push dim	
0.4 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
201S129016 / 7330492008608	2420 SEK
201S129005 / 7330492008615	2420 SEK
201S120002 / 7330492001180	2420 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
201S1290162 / 7330492000152	2970 SEK
201S1290052 / 7330492000169	2970 SEK
201S1200022 / 7330492001197	2970 SEK

s2	
Pendellampa	
2700 K / 446 lm	
220–240 V / 7.8 W	
Phase-cut dim / DALI Push dim	
0.6 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
201S229016 / 7330492008639	2530 SEK
201S229005 / 7330492008646	2530 SEK
201S220002 / 7330492001203	2530 SEK


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
201S2290162 / 7330492000176	3080 SEK
201S2290052 / 7330492000183	3080 SEK
201S2200022 / 7330492001210	3080 SEK

s3	
Pendellampa	
2700 K / 446 lm	
220–240 V / 7.8 W	
Phase-cut dim / DALI Push dim	
0.8 kg	


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
201S329016 / 7330492008660	2640 SEK
201S329005 / 7330492008677	2640 SEK
201S320002 / 7330492001227	2640 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
201S3290162 / 7330492000190	3190 SEK
201S3290052 / 7330492000206	3190 SEK
201S3200022 / 7330492001234	3190 SEK


w162 Dalston s1



w162 Dalston s2



w162 Dalston s3



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Aluminium / Gjuten aluminium LED-enhet: Gjuten aluminium Takkopp: Polykarbonat Textilkabel
Optik	Reflektor & diffusor prisma: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	I
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	
Tillbehör	s. 408

Artikelspecifik information

Version	s1
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 524 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 9 W
Ljuskontroll	Phase-cut dim
Nettovikt	1.2 kg
Färg / Finish	
Graphite black	● 162S119011 / 7330492009131 4125 SEK
Silk grey	● 162S127044 / 7330492009193 4125 SEK
Nut brown	● 162S138011 / 7330492009254 4125 SEK
Olive green	● 162S146003 / 7330492009315 4125 SEK
Raw tumbled/aluminium (painted)	● 162S150002 / 7330492000893 4125 SEK
Raw tumbled	●
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	


Version	s2
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 515 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 9 W
Ljuskontroll	Phase-cut dim
Nettovikt	1.6 kg
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
162S219011 / 7330492009322	4455 SEK
162S227044 / 7330492009377	4455 SEK
162S238011 / 7330492009421	4455 SEK
162S246003 / 7330492009476	4455 SEK
162S250002 / 7330492000985	4455 SEK

Version	s3
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 501 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 9 W
Ljuskontroll	Phase-cut dim
Nettovikt	1.4 kg
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
162S319011 / 7330492001135	3850 SEK
162S327044 / 7330492001098	3850 SEK
162S350002 / 7330492001074	3850 SEK


Mer tekniska informationen och färgkonfigurator online på wastberg.com/se/w162-dalston




w182 Pastille b2




w182 Pastille p2



w182 Pastille c1



w182 Pastille c2



Teknisk information

Allmänt	
Material	Ampkropp: Biopolyamid Bordsfot/bordsfäste: Biopolyamide & stål; Pin/väggfäste: Biopolyamid Golvvärm: Stål
Optik	Reflektor: ABS Diffusor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	96
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Artikelspecifik information

Version	b2
Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljuslöde armatur	2700 K / 457 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.3 W
Ljuskontroll	Dimbar
Nettovikt	1.8 kg
Färg	
Soft white	● 182B20250 / 7330492008103 3575 SEK
Graphite black	● 182B29011 / 7330492008110 3575 SEK
Olive green	● 182B26003 / 7330492008097 3575 SEK
Oxide red	● 182B23009 / 7330492008080 3575 SEK
Tillbehör	
Adapter till Vitra AdHoc	
Adapter till Vitra Tyde	

p2	
Pin – Integrerad (hålått ø20 mm)	
2700 K / 457 lm	
100–240 V / 7.3 W	
Dimbar	
0.7 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
182P20250 / 7330492008387	2970 SEK
182P29011 / 7330492008394	2970 SEK
182P26003 / 7330492008370	2970 SEK
182P23009 / 7330492008363	2970 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
182-PVI01 / 7330492002460	220 SEK
182-PVI03 / 7330492002477	220 SEK

c1	
Klämlampa	
2700 K / 457 lm	
100–240 V / 7.3 W	
Dimbar	
0.8 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
182C10250 / 7330492008226	3080 SEK
182C19011 / 7330492008233	3080 SEK
182C16003 / 7330492008219	3080 SEK
182C13009 / 7330492008202	3080 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
182-PVI01 / 7330492002460	220 SEK
182-PVI03 / 7330492002477	220 SEK

c2	
Klämlampa	
2700 K / 457 lm	
100–240 V / 7.3 W	
Dimbar	
0.8 kg	


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
182C20250 / 7330492008264	3300 SEK
182C29011 / 7330492008271	3300 SEK
182C26003 / 7330492008257	3300 SEK
182C23009 / 7330492008240	3300 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
182-PVI01 / 7330492002460	220 SEK
182-PVI03 / 7330492002477	220 SEK


Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w182-pastille




w182 Pastille br1



w182 Pastille br2



w182 Pastille f2



Teknisk information

Allmänt	
Material	Ampkropp: Biopolyamid Bordsfot/bordsfäste: Biopolyamide & stål; Pin/väggfäste: Biopolyamid Golvjärm: Stål
Optik	Reflektor: ABS Diffusor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	96
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Artikelspecifik information

Version	br1
Montering	Vägglampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljuslöde armatur	2700 K / 457 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.3 W
Ljuskontroll	Dimbar
Nettovikt	0.8 kg
Färg	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Soft white	182BR10250 / 7330492008141 2915 SEK
Graphite black	182BR19011 / 7330492008158 2915 SEK
Olive green	182BR16003 / 7330492008134 2915 SEK
Oxide red	182BR13009 / 7330492008127 2915 SEK


Version	br2
Montering	Vägglampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljuslöde armatur	2700 K / 457 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.3 W
Ljuskontroll	Dimbar
Nettovikt	0.8 kg
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
182BR20250 / 7330492008189	3135 SEK
182BR29011 / 7330492008196	3135 SEK
182BR26003 / 7330492008172	3135 SEK
182BR23009 / 7330492008165	3135 SEK

Version	f2
Montering	Golvlampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljuslöde armatur	2700 K / 457 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.3 W
Ljuskontroll	Dimbar
Nettovikt	3.4 kg
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
182F20250 / 7330492008349	5720 SEK
182F29011 / 7330492008356	5720 SEK
182F26003 / 7330492008332	5720 SEK
182F23009 / 7330492008325	5720 SEK


Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w182-pastille




w203 Ilumina white



w203 Ilumina aluminium



w203 Ilumina copper






Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm & bordsfot: Aluminium / koppar Dimmerknapp & intern struktur: ABS
Optik	Reflektor: ABS Diffusor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w203-ilumina




Artikelspecifik information

Version	White
Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 267 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8 W
Ljuskontroll	Integrerad glidande potentiometer
Nettovikt	1.6 kg
Färg / Finish	
Signal white	
Raw brushed	
Copper	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
	203T100 / 7330492008721 6380 SEK

Version	Aluminium
Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 267 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8 W
Ljuskontroll	Integrerad glidande potentiometer
Nettovikt	1.6 kg
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
	203T200 / 7330492008738 7150 SEK

Version	Copper
Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 267 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8 W
Ljuskontroll	Integrerad glidande potentiometer
Nettovikt	3.6 kg
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
	203T300 / 7330492008745 13090 SEK



Holocene No. 1: Ilse Crawford


Artikelspecifik information

Typ

Oljelampa

Material

Mässing

Nettovikt

1.0 kg

Finish

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms


Raw polished

H010101 / 7330492008004

2475 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-1




Holocene No. 6: Ilse Crawford



Artikelspecifik information

Typ	Ljusstake
Material	Mässing
Nettovikt	0.5 kg
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Raw polished	H060101 / 7330492000107 1925 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-6





Holocene No. 3: Jasper Morrison


Artikelspecifik information

Typ

Material

Nettovikt

Ljusstake

Mässing

1.4 kg

Finish

Brass raw polished

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms


H030101 / 7330492008028

1705 SEK


Mer informationen online

wastberg.com/se/holocene-no-3



w132 Nendo t



w132 Nendo f



w132 Nendo s



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Aluminium Bas & stolpe: stål LED-enhet: Aluminium & PMMA Takkopp: Polykarbonat
Optik	Opal diffusor
IP-klass	20
Isoleringsklass	I

LED

Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Tillbehör s. 409

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w132-nendo



Artikelspecifik information

Version	
Montering	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	
Spänning / Watt	
Ljuskontroll	
Nettovikt	

Färg	
Traffic white	●
Jet black	●

t	Bordslampa
	2700 K / 850 lm
	100–240 V / 15 W
	Dimmerströmbrytare på kabel
	6.3 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
132T102 / 7330492006697	7315 SEK
132T105 / 7330492006710	7315 SEK



f	Golvampa
	2700 K / 850 lm
	100–240 V / 15 W
	Dimmerströmbrytare på kabel
	7.0 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
132F102 / 7330492006512	7645 SEK
132F105 / 7330492006536	7645 SEK



s	Pendellampa
	2700 K / 850 lm
	100–240 V / 15 W
	Phase-cut dim
	1.9 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
132S102 / 7330492006604	4895 SEK
132S105 / 7330492006628	4895 SEK

w223 Pawson marble



w223 Pawson aluminium



Teknisk information

Allmänt	
Material	Lampkropp: Marmor / Aluminium Dimmerströmbrytare på kabel: ABS
Optik	Lins: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III
LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 95
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w223-pawson




Artikelspecifik information

Version	Marble
Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 115 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.8 W
Ljuskontroll	Dimmerströmbrytare på kabel
Nettovikt	5.1 kg
Finish	
Marble	<input type="radio"/>
Aluminium (painted)	<input checked="" type="radio"/>
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	223T14027 / 7330492000527 24750 SEK

Aluminium	<input type="radio"/>
Bordslampa	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 135 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 7.8 W
Ljuskontroll	Dimmerströmbrytare på kabel
Nettovikt	1.2 kg
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	223T12027 / 7330492000534 4345 SEK



Holocene No. 4: John Pawson



Artikelspecifik information

Typ	Oljelampa
Material	Hängare och oljebehållare: rostfritt stål Skärm: Aluminium
Nettovikt	2,1 kg
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Passivated/sandblasted/polished ●	H040101 / 7330492008400 4235 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-4





Holocene No. 7: Ingegerd Råman



Artikelspecifik information

Typ	Ljusstake / Vas
Material	Munblåst klart glas & stål
Nettovikt	0.4 kg
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Raw polished	H070101 / 7330492000114 2145 SEK

Mer informationen online
wastberg.com/se/holocene-no-7



w153 İle



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm & bas: Aluminium
Optik	Reflektor: ABS Diffusor: PMMA
IP-klass	20
Isoleringsklass	III

LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w153-ile



Artikelspecifik information

Montering	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	
Spänning / Watt	
Ljuskontroll	
Nettovikt	


Färg	
Traffic white	●
Jet black	●
Poppy red	●
Sky blue	●
Light yellow	●
Grey brown	●
Petrol	●

Bords-, kläm- och vägglampa	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	
Spänning / Watt	
Ljuskontroll	
Nettovikt	


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms		
153M19016	/ 7330492007991	2145 SEK
153M19005	/ 7330492007984	2145 SEK
153M10580	/ 7330492006062	2145 SEK
153M10515	/ 7330492006079	2145 SEK
153M11020	/ 7330492006086	2145 SEK
153M15010	/ 7330492006093	2145 SEK
153M16530	/ 7330492006109	2145 SEK



w163 Lampyre t1



w163 Lampyre t2



Teknisk information

Allmänt	
Material	Opalglas
IP-klass	20
Isoleringsklass	II

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w163-lampyre



Artikelspecifik information

Version	
Montering	
Ljuskälla	
Spänning / Watt	
Ljuskontroll	
Nettovikt	

Finish	
White	<input checked="" type="radio"/>


t1	
Bordslampa	
1 x E14 sockel – ljuskälla ej inkluderad	
220–240 V / Max. 24 W LED	
Dimmerströmbrytare på kabel	
1.6 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
163T100 / 7330492007564	5445 SEK


t2	
Bordslampa	
1 x E27 sockel – ljuskälla ej inkluderad	
220–240 V / Max. 24 W LED	
Dimmerströmbrytare på kabel	
4.2 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
163T200 / 7330492007571	8415 SEK

w103 Sempé s1



w103 Sempé s3



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm, LED-enhet & skena: Aluminium Takkopp: Polykarbonat
Optik	Diffusor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	I

LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Tillbehör	s. 409
------------------	--------

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w103-sempe



Artikelspecifik information


Version	s1
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 414 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 8.4 W
Ljuskontroll	Phase-cut dim
Nettovikt	0.9 kg

Färg		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white	●	103S19016 / 7330492005911 3905 SEK
Jet black	●	103S19005 / 7330492005973 3905 SEK
Poppy red	●	103S10580 / 7330492000022 3905 SEK
Light yellow	●	103S11020 / 7330492000039 3905 SEK
Grey brown	●	103S15010 / 7330492000046 3905 SEK
Slate blue	●	103S17697 / 7330492000053 3905 SEK


Version	s3
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 1242 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 25 W
Ljuskontroll	Phase-cut dim
Nettovikt	2.7 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
103S39016 / 7330492006017 10560 SEK
103S39005 / 7330492006024 10560 SEK
103S35010 / 7330492000060 10560 SEK

w103 Sempé b



w103 Sempé c



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm & LED-enhet: Aluminium Arm: Aluminium & stål Bordsfot & bordsfäste: Järn
Optik	Diffusor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III

LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w103-sempe





Artikelspecifik information


Version	b
Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 414 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8.4 W
Ljuskontroll	Dimbar
Nettovikt	4.3 kg
Färg	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white	103B19016 / 7330492005850 6545 SEK
Jet black	103B19005 / 7330492005836 6545 SEK
Grey brown	103B15010 / 7330492000008 6545 SEK

Version	c
Montering	Klämlampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 414 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8.4 W
Ljuskontroll	Dimbar
Nettovikt	1.2 kg
Färg	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white	103C19016 / 7330492005898 5060 SEK
Jet black	103C19005 / 7330492005874 5060 SEK
Grey brown	103C15010 / 7330492000015 5060 SEK


w171 Alma cw



w171 Alma s



w171 Alma w



Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Aluminium Tak/väggfäste: stål Takkopp: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	cw: I; s/w: II

LED	
Ljuskälla	1 x E27 sockel (inkluderad)
Livslängd	15,000 h
CRI Färgåtergivningindex	≥ 80
Utbytbar ljuskälla av användaren	

Tillbehör	s. 409
------------------	--------

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w171-alma



Artikelspecifik information

Version	cw
Montering	Tak-/Vägglampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 660lm
Spänning / Watt	220–240 V / Max. 12 W LED
Ljuskontroll	Phase-cut dim
Nettovikt	2.8 kg

Färg / Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Signal white	171C/W19003 / 7330492007939 4345 SEK
Grey white	171C/W19002 / 7330492007922 4345 SEK
Raw	171C/W10002 / 7330492001739 4345 SEK


Version	s
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 660 lm
Spänning / Watt	220–240 V / Max. 12 W LED
Ljuskontroll	Phase-cut dim
Nettovikt	2.6 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
171S19003 / 7330492007953 4785 SEK	171S19002 / 7330492007946 4785 SEK
171S10002 / 7330492001715 4785 SEK	

Version	w
Montering	Vägglampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 660lm
Spänning / Watt	220–240 V / Max. 12 W LED
Ljuskontroll	Dimmerströmbrytare på kabel
Nettovikt	4.1 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
171W19003 / 7330492007977 5885 SEK	171W19002 / 7330492007960 5885 SEK
171W10002 / 7330492001722 5885 SEK	

w164 Alto



Teknisk information

Allmänt

Material	Aluminium
IP-klass	20
Isoleringsklass	I

LED

Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	>90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w164-alto



Artikelspecifik information

Montering

LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	
Spänning / Watt	
Ljuskontroll	
Nettovikt	

Färg

Traffic white	<input type="radio"/>
Jet black	<input checked="" type="radio"/>

Golvampa


3000 K / 4459 lm
220–240 V / 50 W
Integrerad roterande dimmer
15,2 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms


164F102 / 7330492007588	15345 SEK
164F105 / 7330492007601	15345 SEK



w224 Alto pendant s1



w224 Alto pendant s1 r



Teknisk information

Allmänt	
Material	Takkopp, stav & lamphus: Aluminium
Optik	Reflektor: Polykarbonat Ytterhölje: Glas
IP-klass	20
Isoleringsklass	I

LED	
Ljuskälla	COB LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningningsindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Tillbehör	s. 409
------------------	--------

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w224-alto-pendant



Artikelspecifik information

Version	s1
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 10350 lm 3000 K / 10790 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 91 W
Ljuskontroll	DALI Push dim
Nettovikt	2.8 kg / 3.0 kg

2700 K Färgtemperatur (CCT)	
Traffic white	1.2 m stav <input type="checkbox"/>
Jet black	1.2 m stav <input checked="" type="checkbox"/>
Raw tumbled	1.2 m stav <input checked="" type="checkbox"/>
Traffic white	2.5 m stav <input type="checkbox"/>
Jet black	2.5 m stav <input checked="" type="checkbox"/>
Raw tumbled	2.5 m stav <input checked="" type="checkbox"/>


3000 K Färgtemperatur (CCT)	
Traffic white	1.2 m stav <input type="checkbox"/>
Jet black	1.2 m stav <input checked="" type="checkbox"/>
Raw tumbled	1.2 m stav <input checked="" type="checkbox"/>
Traffic white	2.5 m stav <input type="checkbox"/>
Jet black	2.5 m stav <input checked="" type="checkbox"/>
Raw tumbled	2.5 m stav <input checked="" type="checkbox"/>

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
224S102272 / 7330492002637	13090 SEK
224S105272 / 7330492002644	13090 SEK
224S1202272 / 7330492002675	13310 SEK
224S1205272 / 7330492002682	13310 SEK


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
224S11R02272 / 7330492002699	13090 SEK
224S11R05272 / 7330492002705	13090 SEK
224S11R20272 / 7330492002712	13090 SEK
224S12R02272 / 7330492002750	13310 SEK
224S12R05272 / 7330492002767	13310 SEK
224S12R20272 / 7330492002774	13310 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
224S11R02302 / 7330492002729	13090 SEK
224S11R05302 / 7330492002736	13090 SEK
224S11R20302 / 7330492002743	13090 SEK
224S12R02302 / 7330492002781	13310 SEK
224S12R05302 / 7330492002798	13310 SEK
224S12R20302 / 7330492002804	13310 SEK

w225 Ion p4040



w225 Ion b4040



Teknisk information

Allmänt	
Material	Lampkropp & väggfäste: Aluminium Bordsfot & Pin: Stål
Optik	Bländskydd: polyamide Lins: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III

LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w225-ion



Artikelspecifik information

Version	p4040
Montering	Pin – integrerad (hålått ø 14 mm)
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	3000 K / 439 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 6.3 W
Strålvinkel / Optik	Vid / Lins
Ljuskontroll	Dimbar
Nettovikt	0.3 kg

Färg / Finish	
Traffic white	
Jet black	
Raw tumbled	

Tillbehör	
Adapter till USM Haller Tabell	225ACC001 / 7330492002002 253 SEK
Adapter till USM Haller Hylla	225ACC006 / 7330492002019 253 SEK
Adapter till Vitra Joyn 2	225ACC002 / 7330492002026 253 SEK
Adapter till Vitra Tyde 2	225ACC003 / 7330492002033 253 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
225P40400230W / 7330492000565	3795 SEK
225P40400530W / 7330492000572	3795 SEK
225P40402030W / 7330492001852	3795 SEK


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
225ACC001 / 7330492002002	253 SEK
225ACC006 / 7330492002019	253 SEK
225ACC002 / 7330492002026	253 SEK
225ACC003 / 7330492002033	253 SEK

b4040	
Bordslampa	
3000 K / 439 lm	
100–240 V / 6.3 W	
Vid / Lins	
Dimbar	
3.1 kg	


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
225B40400230W / 7330492000541	4675 SEK
225B40400530W / 7330492000558	4675 SEK
225B40402030W / 7330492001845	4675 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	


w225 Ion br0



w225 Ion br4040



w225 Ion b9040



Teknisk information

Allmänt	
Material	Lampkropp & väggfäste: Aluminium Bordsfot & Pin: Stål
Optik	Bländskydd: polyamide Lins: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III

LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w225-ion



Artikelspecifik information

Version	br0
Montering	Vägglampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	2700 K / 380lm 3000 K / 405lm
Spänning / Watt	100–240V / 6.3W
Strålvinkel / Optik	Smal / Lins
Ljuskontroll	Dimbar
Nettovikt	0.3 kg

2700 K Färgtemperatur (CCT)	
Traffic white	● 225BR00227N / 7330492000664 2475 SEK
Jet black	● 225BR00527N / 7330492000671 2475 SEK
Raw tumbled	● 225BR02027N / 7330492001906 2475 SEK

3000 K Färgtemperatur (CCT)	
Traffic white	● 225BR00230N / 7330492000640 2475 SEK
Jet black	● 225BR00530N / 7330492000657 2475 SEK
Raw tumbled	● 225BR02030N / 7330492001890 2475 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
br0	Vägglampa
2700 K / 380lm	3000 K / 405lm
100–240V / 6.3W	Smal / Lins
Dimbar	0.3 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
br0	Vägglampa
2700 K / 380lm	3000 K / 405lm
100–240V / 6.3W	Smal / Lins
Dimbar	0.4 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
br4040	Vägglampa
3000 K / 439lm	100–240V / 6.3W
Vid / Lins	Dimbar
0.4 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
br4040	Vägglampa
3000 K / 439lm	100–240V / 6.3W
Vid / Lins	Dimbar
0.4 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
br4040	Vägglampa
3000 K / 439lm	100–240V / 6.3W
Vid / Lins	Dimbar
0.4 kg	


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
br4040	Vägglampa
3000 K / 439lm	100–240V / 6.3W
Vid / Lins	Dimbar
0.4 kg	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
b9040	Golvampa
2700 K / 380lm	3000 K / 405lm
100–240V / 6.3W	Smal / Lins
Dimbar	3.2 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
b9040	Golvampa
2700 K / 380lm	3000 K / 405lm
100–240V / 6.3W	Smal / Lins
Dimbar	3.2 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
b9040	Golvampa
2700 K / 380lm	3000 K / 405lm
100–240V / 6.3W	Smal / Lins
Dimbar	3.2 kg

w181 Linier



Teknisk information

Allmänt	
Material	Lampkropp: Aluminium Takkopp & Monteringsplatta: ABS
Optik	Louvre: Polyamid Lins: PMMA
IP-klass	20
Isoleringsklass	II

LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w181-linier




UGR	cd/m²
≤ 19	≤ 3000

Artikelspecifik information


Montering		Pendellampa	
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur		2700 K / 2205 lm	
		3000 K / 2205 lm	
		4000 K / 2380 lm	
Spänning / Watt		220–240 V / 60 W	
Ljuskontroll		DALI Push dim / Integrerad roterande dimmer	
Nettovikt		1.7 kg	
2700 K Färgtemperatur (CCT)		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Jet black	●	181S152705 / 7330492000121	9020 SEK
3000 K Färgtemperatur (CCT)		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Jet black	●	181S153005 / 7330492000138	9020 SEK
4000 K Färgtemperatur (CCT)		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
Jet black	●	181S154005 / 7330492000145	9020 SEK



w181 Linier pro s1



w181 Linier pro s2



Teknisk information

Allmänt	
Material	Lampkropp: Aluminium Takkopp & Monteringsplatta: ABS
Optik	Louvre: Polyamid Lins: PMMA
IP-klass	20
Isoleringsklass	II

LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w181-linier



Artikelspecifik information

Version	pro s1
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	3000 K / 2730 lm 4000 K / 2781 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 20.7 W
Ljuskontroll	DALI Push dim
Nettovikt	1.7 kg

3000 K Färgtemperatur (CCT)

Traffic white	<input type="radio"/>	181PS123002 / 7330492002101	7590 SEK
Jet black	<input checked="" type="radio"/>	181PS123005 / 7330492002088	7590 SEK

4000 K Färgtemperatur (CCT)

Traffic white	<input type="radio"/>	181PS124002 / 7330492002118	7590 SEK
Jet black	<input checked="" type="radio"/>	181PS124005 / 7330492002095	7590 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
181PS123002 / 7330492002101	7590 SEK
181PS123005 / 7330492002088	7590 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

181PS123002 / 7330492002101	7590 SEK
181PS123005 / 7330492002088	7590 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

181PS124002 / 7330492002118	7590 SEK
181PS124005 / 7330492002095	7590 SEK

Version	pro s2
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	3000 K / 5460 lm 4000 K / 5686 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 41.4 W
Ljuskontroll	DALI Push dim
Nettovikt	2.7 kg


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

181PS223002 / 7330492002149	14080 SEK
181PS223005 / 7330492002125	14080 SEK


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

181PS224002 / 7330492002156	14080 SEK
181PS224005 / 7330492002132	14080 SEK


w127 Winkel b2



w127 Winkel c2



w127 Winkel p2



Teknisk information

Allmänt	
Material	Ampkropp, skärm & bländskärm: Solid biopolyamid Bordsfot/bordsfäste: Solid biopolyamid & stål Kylläns & Monteringsplatta: Aluminium Pin: rostfritt stål
Optik	Diffusor & Reflektor: Polykarbonat
IP-klass	20
Isoleringsklass	III

LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w127-winkel



Artikelspecifik information

Version	b2
Montering	Bordslampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	3000 K / 497 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8.2 W
Ljuskontroll	Integrerade dimmerströmbrytare
Nettovikt	2.4 kg

Färg		Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
White	●	127B202 / 7330492006277 5445 SEK
Black	●	127B205 / 7330492006291 5445 SEK
Grey	●	127B204 / 7330492006284 5445 SEK

Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Adapter suitable for Vitra AdHoc	
Adapter till Vitra CDS & Joyn	
Adapter till Vitra Tyde	

Version	c2
Montering	Klämlampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	3000 K / 497 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8.2 W
Ljuskontroll	Integrerade dimmerströmbrytare
Nettovikt	0.8 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
127C202 / 7330492006314 5060 SEK	
127C205 / 7330492006338 5060 SEK	
127C204 / 7330492006321 5060 SEK	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	

Version	p2
Montering	Pin – integrerad (hålmått ø 12 mm)
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	3000 K / 497 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8.2 W
Ljuskontroll	Integrerade dimmerströmbrytare
Nettovikt	0.6 kg

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
127P202 / 7330492006352 4785 SEK	
127P205 / 7330492006376 4785 SEK	
127P204 / 7330492006369 4785 SEK	


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
127-PVI01 / 7330492002439 253 SEK	
127-PVI02 / 7330492002446 253 SEK	
127-PVI03 / 7330492002453 253 SEK	


Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	

w227 Winkel alu p



w227 Winkel alu b



Teknisk information

Allmänt	
Material	Lampkropp: Aluminium Bordsfot & Pin: stål
Optik	Diffusor: Akryl Reflektor & bländskydd: Polyamid
IP-klass	20
Isoleringsklass	III

LED	
Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningindex	97
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online
wastberg.com/se/w227-Winkel-alu



Artikelspecifik information

Version	p
Montering	Pin – integrerad (hålått \varnothing 14 mm)
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	3000 K / 497 lm
Spänning / Watt	100–240 V / 8.2 W
Ljuskontroll	Integrerade dimmerströmbrytare (timer 8h)
Nettovikt	0.5 kg

Färg / Finish	
Traffic white	●
Jet black	●
Raw tumbled	●

Tillbehör	
Adapter till USM Haller Tabell	227ACC001 / 7330492002040
Adapter till USM Haller Hylla	227ACC006 / 7330492002057
Adapter till Vitra Joyn 2	227ACC002 / 7330492002064
Adapter till Vitra Tyde 2	227ACC003 / 7330492002071









Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
227P20230 / 7330492000725	3025 SEK
227P20530 / 7330492000732	3025 SEK
227P22030 / 7330492001708	3025 SEK









Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
227ACC001 / 7330492002040	253 SEK
227ACC006 / 7330492002057	253 SEK
227ACC002 / 7330492002064	253 SEK
227ACC003 / 7330492002071	253 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
227B20230 / 7330492000701	3630 SEK
227B20530 / 7330492000718	3630 SEK
227B22030 / 7330492001692	3630 SEK

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	

Tillbehör

w241 Faro	40	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> Master dimmer enhet (upp till 25 lampor) USB-C laddare USB-C laddningshubb (upp till 10 lampor) USB-C kabel 1.5 m 	<ul style="list-style-type: none"> REMOTE-001 / 7330492002170 4950 SEK CHARGER-001 / 7330492002187 308 SEK HUB-001 / 7330492002200 1100 SEK CABLE-001 / 7330492002194 88 SEK
w222 Focal r	52	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		Casambi-modul (endast DALI Push dim)	DR-0601 / 73304920000510 2145 SEK
w222 Focal c	53	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> Täckplatta till takinstallation Casambi-modul (endast DALI Push dim) 	<ul style="list-style-type: none"> 222-JC02 / 7330492002507 110 SEK DR-0601 / 73304920000510 2145 SEK
w222 Focal w	53	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		Casambi-modul (endast DALI Push dim)	DR-0601 / 73304920000510 2145 SEK
w222 Focal s	53	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> Adapter till 1-fas strömskena vit Adapter till 1-fas strömskena svart Adapter till 3-fas strömskena vit Adapter till 3-fas strömskena svart Adapter till 3-fas DALI-strömskena vit Adapter till 3-fas DALI-strömskena svart Casambi-modul (endast DALI Push dim) 	<ul style="list-style-type: none"> ACC00102 / 7330492001920 187 SEK ACC00105 / 7330492001937 187 SEK ACC00202 / 7330492001944 220 SEK ACC00205 / 7330492001951 220 SEK ADAPT1-001 / 7330492001982 396 SEK ADAPT1-002 / 7330492001999 396 SEK DR-0601 / 73304920000510 2145 SEK
w131 Bell	92	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> Adapter till 1-fas strömskena vit Adapter till 1-fas strömskena svart Adapter till 3-fas strömskena vit Adapter till 3-fas strömskena svart 	<ul style="list-style-type: none"> ACC00102 / 7330492001920 187 SEK ACC00105 / 7330492001937 187 SEK ACC00202 / 7330492001944 220 SEK ACC00205 / 7330492001951 220 SEK
w221 Medium pendant	120	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> Adapter till 1-fas strömskena vit Adapter till 1-fas strömskena svart Adapter till 3-fas strömskena vit Adapter till 3-fas strömskena svart Adapter till 3-fas DALI-strömskena vit Adapter till 3-fas DALI-strömskena svart 	<ul style="list-style-type: none"> ACC00102 / 7330492001920 187 SEK ACC00105 / 7330492001937 187 SEK ACC00202 / 7330492001944 220 SEK ACC00205 / 7330492001951 220 SEK ADAPT1-001 / 7330492001982 396 SEK ADAPT1-002 / 7330492001999 396 SEK
w162 Dalston	152	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> Adapter till 1-fas strömskena vit Adapter till 1-fas strömskena svart Adapter till 3-fas strömskena vit Adapter till 3-fas strömskena svart 	<ul style="list-style-type: none"> ACC00102 / 7330492001920 187 SEK ACC00105 / 7330492001937 187 SEK ACC00202 / 7330492001944 220 SEK ACC00205 / 7330492001951 220 SEK

w182 Pastille p2	171	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> Adapter till Vitra AdHoc Adapter till Vitra Tyde 	<ul style="list-style-type: none"> 182-PVI01 / 7330492002460 220 SEK 182-PVI03 / 7330492002477 220 SEK
w132 Nendo s	219	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> Adapter till 1-fas strömskena med stålvejrupphängning Adapter till 1-fas strömskena med stålvejrupphängning Adapter till 3-fas strömskena med stålvejrupphängning Adapter till 3-fas strömskena med stålvejrupphängning 	<ul style="list-style-type: none"> 132SACC00202 / 7330492002484 506 SEK 132SACC00205 / 7330492002491 506 SEK 132SACC00102 / 7330492001968 539 SEK 132SACC00105 / 7330492001975 539 SEK
w103 Sempé s1	288	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> Adapter till 1-fas strömskena vit Adapter till 1-fas strömskena svart Adapter till 3-fas strömskena vit Adapter till 3-fas strömskena svart 	<ul style="list-style-type: none"> ACC00102 / 7330492001920 187 SEK ACC00105 / 7330492001937 187 SEK ACC00202 / 7330492001944 220 SEK ACC00205 / 7330492001951 220 SEK
w171 Alma s	311	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> Adapter till 1-fas strömskena vit Adapter till 1-fas strömskena svart Adapter till 3-fas strömskena vit Adapter till 3-fas strömskena svart 	<ul style="list-style-type: none"> ACC00102 / 7330492001920 187 SEK ACC00105 / 7330492001937 187 SEK ACC00202 / 7330492001944 220 SEK ACC00205 / 7330492001951 220 SEK
w224 Alto pendant	338	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		Casambi-modul (endast DALI Push dim)	DR-0601 / 73304920000510 2145 SEK
w225 Ion p4040	354	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> Adapter till USM Haller Tabell Adapter till USM Haller Hylla Adapter till Vitra Joyn 2 Adapter till Vitra Tyde 2 	<ul style="list-style-type: none"> 225ACC001 / 7330492002002 253 SEK 225ACC006 / 7330492002019 253 SEK 225ACC002 / 7330492002026 253 SEK 225ACC003 / 7330492002033 253 SEK
w127 Winkel p2	391	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> Adapter till Vitra AdHoc Adapter till Vitra CDS & Joyn Adapter till Vitra Tyde 	<ul style="list-style-type: none"> 127-PVI01 / 7330492002439 253 SEK 127-PVI02 / 7330492002446 253 SEK 127-PVI03 / 7330492002453 253 SEK
w227 Winkel alu p	406	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> Adapter till USM Haller Tabell Adapter till USM Haller Hylla Adapter till Vitra Joyn 2 Adapter till Vitra Tyde 2 	<ul style="list-style-type: none"> 227ACC001 / 7330492002040 253 SEK 227ACC006 / 7330492002057 253 SEK 227ACC002 / 7330492002064 253 SEK 227ACC003 / 7330492002071 253 SEK

Färger

Traffic white RAL 9016	w222 Focal w131 Bell w151 Extra large pendant	w221 Medium pendant w201 Extra small pendant w132 Nendo	w153 Île w103 Sempé w164 Alto	w224 Alto pendant w225 Ion w181 Linier	w227 Winkel alu
Signal white RAL 9003	w203 Ilumina w171 Alma	White liknande RAL 9010	w127 Winkel	Beige RAL 1001	w131 Bell
Soft white NCS 1002Y50R	w182 Pastille	Pale red NCS S 1010-Y90R	w222 Focal	Grey white RAL 9002	w241 Faro w171 Alma
Silk grey RAL 7044	w162 Dalston	Pale green NCS S 2005-B50G	w222 Focal	Grey liknande NCS S 400-N	w127 Winkel
Sky blue NCS S-0515R90B	w153 Île	Pale blue NCS S 1010-R90B	w222 Focal	Slate blue liknande RAL 5024	w103 Sempé
Silver grey liknande RAL 9006	w131 Bell	Sapphire blue RAL 5003	w131 Bell	Petrol NCS S-6530 B30G	w153 Île
Traffic green RAL 6024	w241 Faro	Grass green RAL 6010	w131 Bell	Olive green RAL 6003	w162 Dalston w182 Pastille
Light yellow NCS S-1020 G80Y	w153 Île w103 Sempé	Zink yellow RAL 1018	w131 Bell	Pure Orange RAL 2004	w131 Bell
Poppy red NCS S-0580 Y80R	w153 Île w103 Sempé	Pure red RAL 3028	w241 Faro	Traffic red RAL 3020	w131 Bell
Red orange RAL 2001	w151 Extra large pendant	Carmine red RAL 3002	w151 Extra large pendant	Purple red RAL 3004	w151 Extra large pendant
Oxide red RAL 3009	w182 Pastille Holocene No. 5	Grey brown NCS S-5010 Y90R	w153 Île w103 Sempé	Nut brown RAL 8011	w162 Dalston
Sepia brown RAL 8014	w131 Bell	Chocolate brown RAL 8017	w241 Faro	Graphite black RAL 9011	w162 Dalston w182 Pastille
Black liknande RAL 9011	w127 Winkel	Black grey RAL 7012	w241 Faro		
Jet black RAL 9005	w222 Focal w131 Bell w151 Extra large pendant	w221 Medium pendant w201 Extra small pendant w132 Nendo	w153 Île w103 Sempé w164 Alto	w224 Alto pendant w225 Ion w181 Linier	w227 Winkel alu

Finishes

Opal glass white	w202 Halo w163 Lampyre	Marble	w223 Pawson	Raw stainless steel polished	Holocene No. 7
Aluminium painted	w223 Pawson	Aluminium / Stainless steel	Holocene No. 4	Raw aluminium	w201 Extra small pendant w171 Alma
Raw aluminium tumbled	w241 Faro w222 Focal w162 Dalston	w224 Alto pendant w225 Ion w227 Winkel alu	Raw aluminium brushed	w151 Extra large pendant w221 Medium pendant w203 Ilumina	
Raw aluminium tumbled / painted	w162 Dalston	Copper nano-coated	w203 Ilumina	Raw brass polished	Holocene No. 1 Holocene No. 3 Holocene No. 6
Raw brass brushed / polished	Holocene No. 2	Brass brushed, matt clear lacq.	w102 Chipperfield	Brass / Dark steel brushed, matt clear lacq./plated	w102 Chipperfield
Dark steel plated	w102 Chipperfield				

