


**AKUFRAME-30, bordsskärm 30 mm tjock**  MÖBELFAKTA

Art.nr.	Mått	Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Rec	fästen	n10
---------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	--------	-----

**Bordsskärm - 650 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)**

	301096	630x650	1783	1991	2523	2368	2757	2280	2	
	301001	800x650	1877	2096	2656	2493	2902	2400	2	14
	301002	830x650	1877	2096	2656	2493	2902	2400	2	14
	301003	1200x650	2464	2776	3464	3381	3888	3244	2	10
	301004	1400x650	2553	2903	3595	3594	4136	3439	2	9,1
	301005	1600x650	2718	3111	3976	3900	4487	3725	3	8,3
	301006	1800x650	2911	3357	4260	4260	4904	4061	3	7,1
	301007	2000x650	3072	3563	4566	4566	5256	4346	3	6,3

**Bordsskärm - 650 mm hög, runda hörn, tjocklek 30 mm (radie R40/R40)**

	301008	800x650	1877	2096	2656	2493	2902	2400	2	14
	301009	830x650	1877	2096	2656	2493	2902	2400	2	14
	301010	1200x650	2464	2776	3464	3381	3888	3244	2	10
	301011	1400x650	2553	2903	3595	3594	4136	3439	2	9,1
	301012	1600x650	2718	3111	3976	3900	4487	3725	3	8,3
	301013	1800x650	2911	3357	4260	4260	4904	4061	3	7,1
	301014	2000x650	3072	3563	4566	4566	5256	4346	3	6,3


**Sidoskärm - 650 mm hög, raka och runda hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R40)**

	301015	830x650-hö	1877	2096	2656	2493	2902	2400	2	14
	301016	830x650-vä	1877	2096	2656	2493	2902	2400	2	14


**Bordsskärm - 800 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)**

	301097	630x800	1985	2193	3128	2664	3488	2556	2	
	301019	800x800	2089	2308	3293	2804	3672	2690	2	
	301020	830x800	2089	2308	3293	2804	3672	2690	2	
	301021	1200x800	2649	2972	3876	3627	4263	3480	2	
	301022	1400x800	2727	3071	4018	3941	5567	3627	2	6,3
	301023	1600x800	3059	3367	5396	4254	6132	4058	3	5,6
	301024	1800x800	3327	3664	5998	4668	6840	4447	3	
	301025	2000x800	3508	3835	6468	4888	7401	4657	3	

Art.nr.	Mått	Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Rec	fästen	
---------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	--------	--

**Bordsskärm - 800 mm hög, runda hörn, tjocklek 30 mm (radie R40/R40)**


301026	800x800	2089	2308	3293	2804	3672	2690	2	
301027	830x800	2089	2308	3293	2804	3672	2690	2	
301028	1200x800	2649	2972	3876	3627	4263	3480	2	
301029	1400x800	2727	3071	4018	3941	5567	3627	2	6,3
301030	1600x800	3059	3367	5396	4254	6132	4058	3	5,6
301031	1800x800	3327	3664	5998	4668	6840	4447	3	
301032	2000x800	3508	3835	6468	4888	7401	4657	3	


**Bordsskärm - 800 mm hög, raka o runda hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R40)**


301033	830x800-hö	2089	2308	3293	2804	3672	2690	2	
301034	830x800-vä	2089	2308	3293	2804	3672	2690	2	

**AKUFRAME-40, bordsskärm 40 mm tjock**


Akuframe bordsskärm kan även levereras 40 mm tjock. Pris efter förfrågan


**Funktionslist Conceptum, monterad och klar**

bredd	färg	infälld utanpå	
1200	alu	+1400	+1300
1400	alu	+1600	+1500
1600	alu	+1800	+1700
1800	alu	+1900	+1800
2000	alu	+2000	+1900

1200	vit	+1500	+1400
1400	vit	+1600	+1600
1600	vit	+1900	+1800
1800	vit	+2000	+1900
2000	vit	+2100	+2000

1200	svart	+1800	+1700
1400	svart	+1800	+1700
1600	svart	+1800	+1700



### AKUFLOOR-30, golvsärm 30 mm tjock

Art.nr.	Mått	Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Rec	fästen
---------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	--------

#### **Golvsärm - 1200 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)**

302003	800x1200	2967	3295	4312	3986	4736	3831	2
302004	1000x1200	3192	3662	4680	4598	5148	3063	2
302005	1200x1200	3457	4047	5227	5227	5785	4970	2

#### **Golvsärm - 1400 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)**

302008	800x1400	3210	3496	4448	4285	5910	4110	2
302009	1000x1400	3441	3858	5005	4842	6142	4626	2
302010	1200x1400	3595	4175	5404	5404	6296	5137	2

#### **Golvsärm - 1600 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)**

302013	800x1600	3416	3725	5541	4562	6545	4377	2
302014	1000x1600	3680	4119	6017	5202	6885	4965	2
302015	1200x1600	3994	4525	6293	5804	7166	5525	2

#### **Golvsärm - 1800 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)**

302018	800x1800	3636	3967	6256	4951	7295	4735	2
302019	1000x1800	3881	4734	6502	6502	7327	6120	2
302020	1200x1800	4184	5037	6805	6805	7630	6423	2

### AKUFLOOR-40, golvsärm 40 mm tjock

Akufloor kan även leveras 40 mm tjock. Pris efter förfrågan

Övriga mått och dimensioner offereras mot förfrågan

## AKUFRAME TOP-30, bordskärm ovan bord 30 mm tjock

Art.nr.	Mått	Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Rec	fästen
<b>Bordsskärm - 450 mm hög, raka hörn, tjocklek 30 mm (radie R5/R5)</b>								
	770x450	1855						2
	1000x450	2210						2
	1200x450	2355						3
	1400x450	2495						3
	1600x450	2610						3



Klämfäste	vit	139	(fungerar med fasad kant 20 mm)
Klämfäste	grå	139	(fungerar med fasad kant 20 mm)
Klämfäste	svart	139	(fungerar med fasad kant 20 mm)
Fristående fäste	svart	495	(skärm fristående på bord)

Övriga tyger, mått och dimensioner offereras mot förfrågan

### TYGER till AKUFRAME och AKUFLOOR

Tyg A	Nate, Wana
Tyg B	Cara, Carlow
Tyg C	Deseye 100 % ull
Tyg D	Blazer Lite, Twist, Twist Melange, Soul, Soul Melange
Tyg E	Blazer
Tyg REC	Just, Mica, Tonal (recyclade tyger)
Tyg övriga	vid förfrågan


Samtliga priser exklusive moms. Prislistan giltig från 1 april 2023



## Tillbehör AKUFRAME bordsskärm

	Artikelnr	Benämning	Pris
	309001	Bordsfäste standard, grå	160 per styck
	309002	Bordsfäste standard, vit	160 per styck
	309003	Bordsfäste standard, svart	160 per styck
	309006	Bordsfäste kort, grå	145 per styck
	309007	Bordsfäste kort, vit	145 per styck
	309008	Bordsfäste kort, svart	145 per styck
	309010	Bordsfäste ställbart, grå	189 per styck
	309011	Bordsfäste ställbart, vit	189 per styck
	309012	Bordsfäste ställbart, svart	189 per styck
	309014	Bordsfäste stabil, grå	230 per styck
	309015	Bordsfäste stabil, vit	230 per styck
	309016	Bordsfäste stabil, svart	230 per styck
	309018	Klämfäste, flyby,grå	175 per styck
	309019	Klämfäste, flyby, vit	175 per styck
	309020	Klämfäste, flyby,svart	175 per styck
	309026	Kopplingsvinkel_30/M4, grå	65 en koppling per sidoskärm
	309027	Kopplingsvinkel_30/M4, vit	65 en koppling per sidoskärm
	309028	Kopplingsvinkel_30/M4, svart	65 en koppling per sidoskärm
	309046	Koppling dold, AKUFRAME, 1 st	225 en koppling per sidoskärm
	309048	Verktyg dold koppling	140

## Tillbehör AKUFLOOR golvskärm

	Artikelnr	Benämning	Pris
	309034	Golvstöd standard låg, grå	285 per styck
	309035	Golvstöd standard låg, vit	285 per styck
	309036	Golvstöd standard låg, svart	285 per styck
	309042	Golvstöd med hjul, grå, 2 st	695
	309043	Golvstöd med hjul, vit, 2 st	695
	309044	Golvstöd med hjul, svart, 2 st	695
	309047	Koppling dold, AKUFLOOR, 2 st	450
	309048	Verktyg dold koppling	140 per styck

Samtliga priser exklusive moms. Prislistan giltig från 1 april 2023

# SENAB

## Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

### Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

### Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

### Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

### Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

### Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.