




wästberg

Prislista 2024  
SEK



# SENAB

## Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

### Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

### Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

### Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

### Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

### Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

















wästberg








2024

## Produkter

Våra produkter har utvecklats för att möta grundläggande mänskliga behov, både fysiska och känslomässiga, och för att anpassa sig allteftersom dessa behov förändras. Även om de varierar i

formgivning, storlek och material, genomsyras de alla av samma kompromisslösa fokus på bra ljus. Vi välkomnar dig att utforska dem.








w241 Faro David Chipperfield	6	w227 Winkel Alu Dirk Winkel	72	w225 Ion Dirk Winkel	62	w224 Alto pendant Dirk Winkel	60
							
w223 Pawson John Pawson	42	w222 Focal David Chipperfield	8	w221 Medium pendant Claesson Koivisto Rune	22	w203 Illumina Ilse Crawford	32
							
w202 Halo David Chipperfield	10	w201 Extra small pendant Claesson Koivisto Rune	24	w182 Pastille Sam Hecht & Kim Colin	28	w181 Linier Dirk Winkel	66
							
w171 Alma Tham & Videgård	56	w164 Alto Dirk Winkel	58	w163 Lampyre Inga Sempé	50	w162 Dalston Sam Hecht & Kim Colin	26
							

w153 Île Inga Sempé	48	w151 Extra large pendant Claesson Koivisto Rune	20	w132 Nendo Nendo	40	w131 Bell Claesson Koivisto Rune	18
							
w127 Winkel Dirk Winkel	70	w103 Sempé Inga Sempé	52	w102 Chipperfield David Chipperfield	4		
							


## Holocene

Holocene är vår hyllning till elden – och till människan. Tillsammans med ledande arkitekter och designers tar vi ett steg bakåt i tiden, i syfte att återställa och återskapa människans urtida


relation till lägereldar och levande ljus. Holocene-familjen består av sju olika ljusstakar och oljelampor – alla med sitt eget unika, intima förhållande till eld.

Holocene No. 7 Ingegerd Råman	46	Holocene No. 6 Ilse Crawford	36	Holocene No. 5 David Chipperfield	14	Holocene No. 4 John Pawson	44
							
Holocene No. 3 Jasper Morrison	38	Holocene No. 2 David Chipperfield	12	Holocene No. 1 Ilse Crawford	34		
							


w102 Chipperfield b




w102 Chipperfield w



w102 Chipperfield p



w102 Chipperfield f



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Skärm, arm, fot, golvställ, bordsfot, väggfäste & pin: solid mässing/stål Dimmerströmbrytare på kabel: ABS
<b>Optik</b>	Diffusor & reflektor: polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	III
<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	97
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

## Artikelspecifik information

<b>Version</b>		<b>b</b>	
<b>Montering</b>		<b>Bordslampa</b>	
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>		2700 K / 462lm	
<b>Spänning / Watt</b>		100–240 V / 7.5 W	
<b>Ljuskontroll</b>		Integrerade dimmerströmbrytare	
<b>Nettovikt</b>		2.3 kg	
<b>Finish</b>		<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>Brass</b>	●	<b>102T100</b> / 7330492005003	<b>7535 SEK</b>
<b>Dark steel</b>	●	<b>102T105</b> / 7330492008448	<b>7535 SEK</b>
<b>Brass / Dark steel</b>	●●		

<b>w</b>	
<b>Vägglampa</b>	
2700 K / 462lm	
100–240 V / 7.5 W	
Dimmerströmbrytare på kabel	
0.8 kg	
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>102W100</b> / 7330492008479	<b>5830 SEK</b>
<b>102W105</b> / 7330492008486	<b>5830 SEK</b>


<b>p</b>	
<b>Pin – integrerad (hålått 15 mm)</b>	
2700 K / 462lm	
100–240 V / 7.5 W	
Integrerade dimmerströmbrytare	
0.9 kg	
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>102P100</b> / 7330492008455	<b>5830 SEK</b>
<b>102P105</b> / 7330492008462	<b>5830 SEK</b>

<b>f</b>	
<b>Golvampa</b>	
2700 K / 462lm	
100–240 V / 7.5 W	
Dimmerströmbrytare på kabel	
6.2 kg	
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>102F105</b> / 7330492008509	<b>12320 SEK</b>
<b>102F005</b> / 7330492008493	<b>12320 SEK</b>

Mer tekniska informationen online  
wastberg.com/se/w102-chipperfield



## w241 Faro



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Skärm & bas: Aluminium Intern struktur: Polykarbonat
<b>Optik</b>	Lins: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	54
<b>Isoleringsklass</b>	III

### LED

<b>Ljuskälla</b>	Integrerad LED
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	≥ 90
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w241-faro](http://wastberg.com/se/w241-faro)



## Artikelspecifik information

<b>Montering</b>
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>
<b>Spänning / Watt</b>
<b>Ljuskontroll</b>
<b>Charging socket</b>
<b>Battery</b>
<b>Nettovikt</b>

### Färg / Finish

<b>Grey white</b>	●	<b>241T10227 / 7330492001746</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>Pure red</b>	●	<b>241T10327 / 7330492001753</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>Traffic green</b>	●	<b>241T10127 / 7330492001760</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>Chocolate brown</b>	●	<b>241T10727 / 7330492001777</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>Black grey</b>	●	<b>241T10427 / 7330492001784</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>Raw tumbled</b>	●	<b>241T12027 / 7330492001791</b>	<b>2145 SEK</b>

### Tillbehör

<b>Master dimmer enhet (upp till 25 lampor)</b>
<b>USB-C laddare</b>
<b>USB-C laddningshubb (upp till 10 lampor)</b>
<b>USB-C kabel 1.5 m</b>

<b>Bordslampa</b>
<b>2700K / 170 lm</b>
<b>5V / 2.5W</b>
<b>Dimbar</b>
<b>USB-C (kabel ej inkluderad)</b>
<b>LiFePo4 (inkluderad)</b>
<b>1.1 kg</b>

### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms



<b>241T10227 / 7330492001746</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>241T10327 / 7330492001753</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>241T10127 / 7330492001760</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>241T10727 / 7330492001777</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>241T10427 / 7330492001784</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>241T12027 / 7330492001791</b>	<b>2145 SEK</b>

### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms


<b>REMOTE-001 / 7330492002170</b>	<b>4950 SEK</b>
<b>CHARGER-001 / 7330492002187</b>	<b>308 SEK</b>
<b>HUB-001 / 7330492002200</b>	<b>1100 SEK</b>
<b>CABLE-001 / 7330492002194</b>	<b>88 SEK</b>




w222 Focal r




w222 Focal c



w222 Focal w



w222 Focal s



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Lampkropp: Aluminium Takkopp: Polykarbonat
<b>Optik</b>	Lins: PMMA Reflektor: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	I

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningningsindex</b>	90
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

<b>Tillbehör</b>	s. 408
------------------	--------

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w222-focal](http://wastberg.com/se/w222-focal)



UGR  
 ≤ 19

## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	r
<b>Montering</b>	Halvinfälld taklampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 885 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / 9.6 W
<b>Ljuskontroll</b>	Phase-cut dim / DALI Push dim
<b>Nettovikt</b>	0.3 kg

### Phase-cut dim

<b>Traffic white</b>	●	<b>222R102271</b> / 7330492001371	<b>1485 SEK</b>
<b>Jet black</b>	●	<b>222R105271</b> / 7330492001364	<b>1485 SEK</b>
<b>Raw tumbled</b>	●	<b>222R120271</b> / 7330492001388	<b>1485 SEK</b>

### DALI Push dim

<b>Traffic white</b>	●	<b>222R102272</b> / 7330492001340	<b>2035 SEK</b>
<b>Jet black</b>	●	<b>222R105272</b> / 7330492001333	<b>2035 SEK</b>
<b>Pale red</b>	●		
<b>Pale green</b>	●		
<b>Pale blue</b>	●		
<b>Raw tumbled</b>	●	<b>222R120272</b> / 7330492001357	<b>2035 SEK</b>

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>222R102271</b> / 7330492001371	<b>1485 SEK</b>
<b>222R105271</b> / 7330492001364	<b>1485 SEK</b>
<b>222R120271</b> / 7330492001388	<b>1485 SEK</b>

### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

<b>222R102272</b> / 7330492001340	<b>2035 SEK</b>
<b>222R105272</b> / 7330492001333	<b>2035 SEK</b>
<b>222R120272</b> / 7330492001357	<b>2035 SEK</b>

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>222C102271</b> / 7330492001395	<b>2090 SEK</b>
<b>222C105271</b> / 7330492001401	<b>2090 SEK</b>
<b>222C120271</b> / 7330492001449	<b>2090 SEK</b>

### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

<b>222C102271</b> / 7330492001395	<b>2090 SEK</b>
<b>222C105271</b> / 7330492001401	<b>2090 SEK</b>
<b>222C120271</b> / 7330492001449	<b>2090 SEK</b>

### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

<b>222C102272</b> / 7330492000367	<b>2640 SEK</b>
<b>222C105272</b> / 7330492000374	<b>2640 SEK</b>
<b>222C103272</b> / 7330492000381	<b>2640 SEK</b>
<b>222C101272</b> / 7330492000398	<b>2640 SEK</b>
<b>222C106272</b> / 7330492000404	<b>2640 SEK</b>
<b>222C120272</b> / 7330492001302	<b>2640 SEK</b>

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>222W102271</b> / 7330492001517	<b>2145 SEK</b>
<b>222W105271</b> / 7330492001524	<b>2145 SEK</b>
<b>222W120271</b> / 7330492001562	<b>2145 SEK</b>

### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

<b>222W102271</b> / 7330492001517	<b>2145 SEK</b>
<b>222W105271</b> / 7330492001524	<b>2145 SEK</b>
<b>222W120271</b> / 7330492001562	<b>2145 SEK</b>

### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

<b>222W102272</b> / 7330492000466	<b>2695 SEK</b>
<b>222W105272</b> / 7330492000473	<b>2695 SEK</b>
<b>222W103272</b> / 7330492000480	<b>2695 SEK</b>
<b>222W101272</b> / 7330492000497	<b>2695 SEK</b>
<b>222W106272</b> / 7330492000503	<b>2695 SEK</b>
<b>222W120272</b> / 7330492001326	<b>2695 SEK</b>

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>222S102271</b> / 7330492001456	<b>2695 SEK</b>
<b>222S105271</b> / 7330492001463	<b>2695 SEK</b>
<b>222S120271</b> / 7330492001500	<b>2695 SEK</b>


### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

<b>222S102271</b> / 7330492001456	<b>2695 SEK</b>
<b>222S105271</b> / 7330492001463	<b>2695 SEK</b>
<b>222S120271</b> / 7330492001500	<b>2695 SEK</b>


### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

<b>222S102272</b> / 7330492000411	<b>3245 SEK</b>
<b>222S105272</b> / 7330492000428	<b>3245 SEK</b>
<b>222S103272</b> / 7330492000435	<b>3245 SEK</b>
<b>222S101272</b> / 7330492000442	<b>3245 SEK</b>
<b>222S106272</b> / 7330492000459	<b>3245 SEK</b>
<b>222S120272</b> / 7330492001319	<b>3245 SEK</b>


w202 Halo s2



w202 Halo s3



w202 Halo s4



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Skärm & glob: munblåst opalglas Kylfläns & topplatta Aluminium Takkopp: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	II
<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	≥ 95
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w202-halo](http://wastberg.com/se/w202-halo)



## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	s2
<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 449 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / 7.8 W
<b>Ljuskontroll</b>	Phase-cut dim / DALI Push dim
<b>Nettovikt</b>	1.2 kg
<b>Phase-cut dim</b>	
<b>White</b>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	<b>202S200 / 7330492008691 4180 SEK</b>
<b>DALI Push dim</b>	
<b>White</b>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	<b>202S2002 / 7330492000213 4730 SEK</b>


<b>Version</b>	s3
<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 475 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / 7.8 W
<b>Ljuskontroll</b>	Phase-cut dim / DALI Push dim
<b>Nettovikt</b>	1.2 kg
<b>Phase-cut dim</b>	
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	<b>202S300 / 7330492008707 4400 SEK</b>
<b>DALI Push dim</b>	
<b>White</b>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	<b>202S3002 / 7330492000220 4950 SEK</b>

<b>Version</b>	s4
<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 478 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / 7.8 W
<b>Ljuskontroll</b>	Phase-cut dim / DALI Push dim
<b>Nettovikt</b>	2.4 kg
<b>Phase-cut dim</b>	
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	<b>202S400 / 7330492008714 4840 SEK</b>
<b>DALI Push dim</b>	
<b>White</b>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	<b>202S4002 / 7330492000237 5390 SEK</b>






---

**Holocene No. 2: David Chipperfield**


## Artikelspecifik information

Typ	Oljelampa
Material	Mässing
Nettovikt	0.8 kg
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Raw brushed / polished	<b>H020101 / 7330492008011 2200 SEK</b>

Mer informationen online  
[wastberg.com/se/holocene-no-2](https://wastberg.com/se/holocene-no-2)





Holocene No. 5: David Chipperfield low

Holocene No. 5: David Chipperfield high



### Artikelspecifik information


<b>Version</b>	low	high
<b>Typ</b>	Ljusstake	Ljusstake
<b>Material</b>	Rostfritt stål	Rostfritt stål
<b>Nettovikt</b>	0.4 kg	0.9 kg
<b>Färg</b>	<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
Oxide red ●	H050101 / 7330492000077 715 SEK	H050102 / 7330492000084 1650 SEK

Mer informationen online  
[wastberg.com/se/holocene-no-5](http://wastberg.com/se/holocene-no-5)






---

**Holocene No. 5: David Chipperfield wall**


## Artikelspecifik information


Version	Wall
Typ	Ljusstake
Material	Stainless steel
Nettovikt	1.4 kg

Färg / Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Oxide red / polished ●	H050103 / 7330492000091 3135 SEK

Mer informationen online  
[wastberg.com/se/holocene-no-5](http://wastberg.com/se/holocene-no-5)



w131 Bell



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Skärm: Gjuten aluminium Takkopp: Polyamid Textilkabel
<b>Optik</b>	Lins: PMMA Reflektor: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	II

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	PAR16 – GU10 (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L70 / 25,000 h
<b>CRI Färgåtergivningindex</b>	90
<b>SDCM</b>	6-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	
<b>Tillbehör</b>	s. 408

Mer tekniska informationen online  
wastberg.com/se/w131-bell



## Artikelspecifik information

<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 437 lm 3000 K / 457 lm
<b>Spänning / Watt</b>	110–240 V / 6.5 W
<b>Ljuskontroll</b>	Phase-cut dim
<b>Nettovikt</b>	0.6 kg

### 2700 K Färgtemperatur (CCT)


	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white	131S1901627 / 7330492002323 2090 SEK
Jet black	131S1900527 / 7330492002255 2090 SEK
Silver grey	131S1111127 / 7330492002231 2090 SEK
Pure orange	131S1200427 / 7330492002248 2090 SEK
Zink yellow	131S1101827 / 7330492002262 2090 SEK
Beige	131S1100127 / 7330492002279 2090 SEK
Traffic red	131S1302027 / 7330492002286 2090 SEK
Sapphire blue	131S1500327 / 7330492002293 2090 SEK
Grass green	131S1601027 / 7330492002309 2090 SEK
Sepia brown	131S1801427 / 7330492002316 2090 SEK

### 3000 K Färgtemperatur (CCT)


	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Traffic white	131S1901630 / 7330492002422 2090 SEK
Jet black	131S1900530 / 7330492002354 2090 SEK
Silver grey	131S1111130 / 7330492002330 2090 SEK
Pure orange	131S1200430 / 7330492002347 2090 SEK
Zink yellow	131S1101830 / 7330492002361 2090 SEK
Beige	131S1100130 / 7330492002378 2090 SEK
Traffic red	131S1302030 / 7330492002385 2090 SEK
Sapphire blue	131S1500330 / 7330492002392 2090 SEK
Grass green	131S1601030 / 7330492002408 2090 SEK
Sepia brown	131S1801430 / 7330492002415 2090 SEK




w151 Extra large pendant s1



w151 Extra large pendant s2



w151 Extra large pendant s3



## Teknisk information

Allmänt	
Material	Skärm: Aluminium Takkopp: Polykarbonat
Optik	Diffusor: Akryl
IP-klass	20
Isoleringsklass	I

LED	
Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	≥ 90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w151-extra-large-pendant](https://wastberg.com/se/w151-extra-large-pendant)



## Artikelspecifik information

Version	
Montering	Pendellampa
LED Färgtemperatur (CCT) / Ljuslöde armatur	2700 K / 3910 lm 3000 K / 4096 lm
Spänning / Watt	220–240 V / 46 W
Ljuskontroll	DALI Push dim
Nettovikt	5.5 kg

2700 K Färgtemperatur (CCT)	
Traffic white	151S1279016 / 7330492008950 30580 SEK
Jet black	151S1279005 / 7330492008943 30580 SEK
Red orange	151S1272001 / 7330492008967 30580 SEK
Carmine red	
Purple red	
Raw brushed	151S1270002 / 7330492000787 30580 SEK

3000 K Färgtemperatur (CCT)	
Traffic white	151S1309016 / 7330492008981 30580 SEK
Jet black	151S1309005 / 7330492008974 30580 SEK
Red orange	151S1302001 / 7330492008998 30580 SEK
Carmine red	
Purple red	
Raw brushed	151S1300002 / 7330492000794 30580 SEK

s1	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	

s2	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	

s3	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	


s2	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
151S2279016 / 7330492009018	32890 SEK
151S2279005 / 7330492009001	32890 SEK
151S2273002 / 7330492009025	32890 SEK
151S2270002 / 7330492000800	32890 SEK

s3	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
151S3279016 / 7330492009070	37180 SEK
151S3279005 / 7330492009063	37180 SEK
151S3273004 / 7330492009087	37180 SEK
151S3270002 / 7330492000824	37180 SEK


s2	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
151S2309016 / 7330492009049	32890 SEK
151S2309005 / 7330492009032	32890 SEK
151S2303002 / 7330492009056	32890 SEK
151S2300002 / 7330492000817	32890 SEK

s3	
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
151S3309016 / 7330492009100	37180 SEK
151S3309005 / 7330492009094	37180 SEK
151S3303004 / 7330492009117	37180 SEK
151S3300002 / 7330492000831	37180 SEK


w221 Medium pendant s1



w221 Medium pendant s2



w221 Medium pendant s3



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Skärm: Aluminium Takkopp: Polykarbonat
<b>Optik</b>	Diffusor: Akryl
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	I

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningindex</b>	≥ 90
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

<b>Tillbehör</b>	s. 408
------------------	--------

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w221-medium-pendant](http://wastberg.com/se/w221-medium-pendant)



## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	s1
<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 614lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / 11W
<b>Ljuskontroll</b>	Phase-cut dim / DALI Push dim
<b>Nettovikt</b>	1.6 kg

<b>Phase-cut dim</b>	
<b>Traffic white</b>	●
<b>Jet black</b>	●
<b>Raw brushed</b>	●

<b>DALI Push dim</b>	
<b>Traffic white</b>	●
<b>Jet black</b>	●
<b>Raw brushed</b>	●

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>221S102271 / 7330492000244</b>	<b>6435 SEK</b>
<b>221S105271 / 7330492000251</b>	<b>6435 SEK</b>
<b>221S120271 / 7330492001241</b>	<b>6435 SEK</b>

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>221S102272 / 7330492000305</b>	<b>6985 SEK</b>
<b>221S105272 / 7330492000312</b>	<b>6985 SEK</b>
<b>221S120272 / 7330492001258</b>	<b>6985 SEK</b>

<b>s2</b>	
Pendellampa	
2700 K / 922lm	
220–240 V / 11W	
Phase-cut dim / DALI Push dim	
2.1 kg	

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>221S202271 / 7330492000268</b>	<b>6655 SEK</b>
<b>221S205271 / 7330492000275</b>	<b>6655 SEK</b>
<b>221S220271 / 7330492001265</b>	<b>6655 SEK</b>


<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>221S202272 / 7330492000329</b>	<b>7205 SEK</b>
<b>221S205272 / 7330492000336</b>	<b>7205 SEK</b>
<b>221S220272 / 7330492001272</b>	<b>7205 SEK</b>

<b>s3</b>	
Pendellampa	
2700 K / 1008lm	
220–240 V / 11W	
Phase-cut dim / DALI Push dim	
2.8 kg	


<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>221S302271 / 7330492000282</b>	<b>8085 SEK</b>
<b>221S305271 / 7330492000299</b>	<b>8085 SEK</b>
<b>221S320271 / 7330492001289</b>	<b>8085 SEK</b>

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>221S302272 / 7330492000343</b>	<b>8635 SEK</b>
<b>221S305272 / 7330492000350</b>	<b>8635 SEK</b>
<b>221S320272 / 7330492001296</b>	<b>8635 SEK</b>


w201 Extra small pendant s1



w201 Extra small pendant s2



w201 Extra small pendant s3



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Skärm: Solid aluminium Takkopp: Polykarbonat
<b>Optik</b>	Reflektor & diffusor prisma: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	II

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningindex</b>	97
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w201-extra-small-pendant](https://wastberg.com/se/w201-extra-small-pendant)



## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	
<b>Montering</b>	
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	
<b>Spänning / Watt</b>	
<b>Ljuskontroll</b>	
<b>Nettovikt</b>	

<b>Phase-cut dim</b>	
<b>Traffic white</b>	●
<b>Jet black</b>	●
<b>Raw</b>	●

<b>DALI Push dim</b>	
<b>Traffic white</b>	●
<b>Jet black</b>	●
<b>Raw</b>	●

<b>s1</b>	
Pendellampa	
2700 K / 424 lm	
220–240 V / 7.8 W	
Phase-cut dim / DALI Push dim	
0.4 kg	

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>201S129016</b> / 7330492008608	<b>2420 SEK</b>
<b>201S129005</b> / 7330492008615	<b>2420 SEK</b>
<b>201S120002</b> / 7330492001180	<b>2420 SEK</b>

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>201S1290162</b> / 7330492000152	<b>2970 SEK</b>
<b>201S1290052</b> / 7330492000169	<b>2970 SEK</b>
<b>201S1200022</b> / 7330492001197	<b>2970 SEK</b>

<b>s2</b>	
Pendellampa	
2700 K / 446 lm	
220–240 V / 7.8 W	
Phase-cut dim / DALI Push dim	
0.6 kg	

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>201S229016</b> / 7330492008639	<b>2530 SEK</b>
<b>201S229005</b> / 7330492008646	<b>2530 SEK</b>
<b>201S220002</b> / 7330492001203	<b>2530 SEK</b>


<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>201S2290162</b> / 7330492000176	<b>3080 SEK</b>
<b>201S2290052</b> / 7330492000183	<b>3080 SEK</b>
<b>201S2200022</b> / 7330492001210	<b>3080 SEK</b>

<b>s3</b>	
Pendellampa	
2700 K / 446 lm	
220–240 V / 7.8 W	
Phase-cut dim / DALI Push dim	
0.8 kg	


<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>201S329016</b> / 7330492008660	<b>2640 SEK</b>
<b>201S329005</b> / 7330492008677	<b>2640 SEK</b>
<b>201S320002</b> / 7330492001227	<b>2640 SEK</b>

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>201S3290162</b> / 7330492000190	<b>3190 SEK</b>
<b>201S3290052</b> / 7330492000206	<b>3190 SEK</b>
<b>201S3200022</b> / 7330492001234	<b>3190 SEK</b>


w162 Dalston s1



w162 Dalston s2



w162 Dalston s3



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Skärm: Aluminium / Gjuten aluminium LED-enhet: Gjuten aluminium Takkopp: Polykarbonat Textilkabel
<b>Optik</b>	Reflektor & diffusor prisma: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	I
<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	≥ 90
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Tillbehör s. 408

Mer tekniska informationen och färgkonfigurator online på [wastberg.com/se/w162-dalston](http://wastberg.com/se/w162-dalston)



## Artikelspecifik information


<b>Version</b>	s1
<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 524 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / 9 W
<b>Ljuskontroll</b>	Phase-cut dim
<b>Nettovikt</b>	1.2 kg
<b>Färg / Finish</b>	<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
<b>Graphite black</b>	162S119011 / 7330492009131 4125 SEK
<b>Silk grey</b>	162S127044 / 7330492009193 4125 SEK
<b>Nut brown</b>	162S138011 / 7330492009254 4125 SEK
<b>Olive green</b>	162S146003 / 7330492009315 4125 SEK
<b>Raw tumbled/aluminium (painted)</b>	162S150002 / 7330492000893 4125 SEK
<b>Raw tumbled</b>	

<b>Version</b>	s2
<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 515 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / 9 W
<b>Ljuskontroll</b>	Phase-cut dim
<b>Nettovikt</b>	1.6 kg
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
162S219011 / 7330492009322	4455 SEK
162S227044 / 7330492009377	4455 SEK
162S238011 / 7330492009421	4455 SEK
162S246003 / 7330492009476	4455 SEK
162S250002 / 7330492000985	4455 SEK


<b>Version</b>	s3
<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 501 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / 9 W
<b>Ljuskontroll</b>	Phase-cut dim
<b>Nettovikt</b>	1.4 kg
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
162S319011 / 7330492001135	3850 SEK
162S327044 / 7330492001098	3850 SEK
162S350002 / 7330492001074	3850 SEK




w182 Pastille b2




w182 Pastille p2



w182 Pastille c1



w182 Pastille c2



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Ampkropp: Biopolyamid Bordsfot/bordsfäste: Biopolyamide & stål; Pin/väggfäste: Biopolyamid Golvvärm: Stål
<b>Optik</b>	Reflektor: ABS Diffusor: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	III
<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	96
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	b2
<b>Montering</b>	Bordslampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljuslöde armatur</b>	2700 K / 457 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 7.3 W
<b>Ljuskontroll</b>	Dimbar
<b>Nettovikt</b>	1.8 kg
<b>Färg</b>	
<b>Soft white</b>	● 182B20250 / 7330492008103 3575 SEK
<b>Graphite black</b>	● 182B29011 / 7330492008110 3575 SEK
<b>Olive green</b>	● 182B26003 / 7330492008097 3575 SEK
<b>Oxide red</b>	● 182B23009 / 7330492008080 3575 SEK
<b>Tillbehör</b>	
<b>Adapter till Vitra AdHoc</b>	
<b>Adapter till Vitra Tyde</b>	

<b>p2</b>	
<b>Pin – Integrerad (hålått ø20 mm)</b>	
<b>2700 K / 457 lm</b>	
<b>100–240 V / 7.3 W</b>	
<b>Dimbar</b>	
<b>0.7 kg</b>	
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>182P20250 / 7330492008387</b>	<b>2970 SEK</b>
<b>182P29011 / 7330492008394</b>	<b>2970 SEK</b>
<b>182P26003 / 7330492008370</b>	<b>2970 SEK</b>
<b>182P23009 / 7330492008363</b>	<b>2970 SEK</b>
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>182-PVI01 / 7330492002460</b>	<b>220 SEK</b>
<b>182-PVI03 / 7330492002477</b>	<b>220 SEK</b>


<b>c1</b>	
<b>Klämlampa</b>	
<b>2700 K / 457 lm</b>	
<b>100–240 V / 7.3 W</b>	
<b>Dimbar</b>	
<b>0.8 kg</b>	
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>182C10250 / 7330492008226</b>	<b>3080 SEK</b>
<b>182C19011 / 7330492008233</b>	<b>3080 SEK</b>
<b>182C16003 / 7330492008219</b>	<b>3080 SEK</b>
<b>182C13009 / 7330492008202</b>	<b>3080 SEK</b>
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	

<b>c2</b>	
<b>Klämlampa</b>	
<b>2700 K / 457 lm</b>	
<b>100–240 V / 7.3 W</b>	
<b>Dimbar</b>	
<b>0.8 kg</b>	
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>182C20250 / 7330492008264</b>	<b>3300 SEK</b>
<b>182C29011 / 7330492008271</b>	<b>3300 SEK</b>
<b>182C26003 / 7330492008257</b>	<b>3300 SEK</b>
<b>182C23009 / 7330492008240</b>	<b>3300 SEK</b>
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	


Mer tekniska informationen online  
wastberg.com/se/w182-pastille




w182 Pastille br1



w182 Pastille br2



w182 Pastille f2



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Ampkropp: Biopolyamid Bordsfot/bordsfäste: Biopolyamide & stål; Pin/väggfäste: Biopolyamid Golvjärm: Stål
<b>Optik</b>	Reflektor: ABS Diffusor: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	III
<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	96
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w182-pastille](http://wastberg.com/se/w182-pastille)




## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	br1
<b>Montering</b>	Vägglampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljuslöde armatur</b>	2700 K / 457 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 7.3 W
<b>Ljuskontroll</b>	Dimbar
<b>Nettovikt</b>	0.8 kg
<b>Färg</b>	<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
<b>Soft white</b>	182BR10250 / 7330492008141 2915 SEK
<b>Graphite black</b>	182BR19011 / 7330492008158 2915 SEK
<b>Olive green</b>	182BR16003 / 7330492008134 2915 SEK
<b>Oxide red</b>	182BR13009 / 7330492008127 2915 SEK


<b>Version</b>	br2
<b>Montering</b>	Vägglampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljuslöde armatur</b>	2700 K / 457 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 7.3 W
<b>Ljuskontroll</b>	Dimbar
<b>Nettovikt</b>	0.8 kg
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
182BR20250 / 7330492008189	3135 SEK
182BR29011 / 7330492008196	3135 SEK
182BR26003 / 7330492008172	3135 SEK
182BR23009 / 7330492008165	3135 SEK

<b>Version</b>	f2
<b>Montering</b>	Golvlampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljuslöde armatur</b>	2700 K / 457 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 7.3 W
<b>Ljuskontroll</b>	Dimbar
<b>Nettovikt</b>	3.4 kg
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
182F20250 / 7330492008349	5720 SEK
182F29011 / 7330492008356	5720 SEK
182F26003 / 7330492008332	5720 SEK
182F23009 / 7330492008325	5720 SEK


w203 Ilumina white



w203 Ilumina aluminium



w203 Ilumina copper






## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Skärm & bordsfot: Aluminium / koppar Dimmerknapp & intern struktur: ABS
<b>Optik</b>	Reflektor: ABS Diffusor: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	III
<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	≥ 90
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w203-ilumina](https://wastberg.com/se/w203-ilumina)



## Artikelspecifik information


<b>Version</b>	White
<b>Montering</b>	Bordslampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 267 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 8 W
<b>Ljuskontroll</b>	Integrerad glidande potentiometer
<b>Nettovikt</b>	1.6 kg
<b>Färg / Finish</b>	
<b>Signal white</b>	
<b>Raw brushed</b>	
<b>Copper</b>	
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
	<b>203T100 / 7330492008721 6380 SEK</b>

<b>Version</b>	Aluminium
<b>Montering</b>	Bordslampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 267 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 8 W
<b>Ljuskontroll</b>	Integrerad glidande potentiometer
<b>Nettovikt</b>	1.6 kg
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
	<b>203T200 / 7330492008738 7150 SEK</b>

<b>Version</b>	Copper
<b>Montering</b>	Bordslampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 267 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 8 W
<b>Ljuskontroll</b>	Integrerad glidande potentiometer
<b>Nettovikt</b>	3.6 kg
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
	<b>203T300 / 7330492008745 13090 SEK</b>




---

**Holocene No. 1: Ilse Crawford**


## Artikelspecifik information

---

**Typ**

Oljelampa

---

**Material**

Mässing

---

**Nettovikt**

1.0 kg

---

**Finish**

Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

---

**Raw polished**
● **H010101 / 7330492008004**
**2475 SEK**



---

**Mer informationen online**
[wastberg.com/se/holocene-no-1](https://wastberg.com/se/holocene-no-1)





---

**Holocene No. 6: Ilse Crawford**


## Artikelspecifik information


Typ	Ljusstake
Material	Mässing
Nettovikt	0.5 kg
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Raw polished	<b>H060101 / 7330492000107 1925 SEK</b>

Mer informationen online  
[wastberg.com/se/holocene-no-6](https://wastberg.com/se/holocene-no-6)






---

**Holocene No. 3: Jasper Morrison**


## Artikelspecifik information

---

**Typ**


---

**Material**


---

**Nettovikt**


---

**Ljusstake**


---

**Mässing**


---

**1.4 kg**


---

**Finish**


---

**Brass raw polished**


---

**Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms**


---

**H030101 / 7330492008028**


---

**1705 SEK**



---

**Mer informationen online**



---

[wastberg.com/se/holocene-no-3](https://wastberg.com/se/holocene-no-3)



w132 Nendo t



w132 Nendo f



w132 Nendo s



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Skärm: Aluminium Bas & stolpe: stål LED-enhet: Aluminium & PMMA Takkopp: Polykarbonat
<b>Optik</b>	Opal diffusor
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	I

### LED

<b>Ljuskälla</b>	Integrerad LED
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	≥ 90
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

**Tillbehör** s. 409

**Mer tekniska informationen online**  
wastberg.com/se/w132-nendo



## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	t
<b>Montering</b>	Bordslampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 850 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 15 W
<b>Ljuskontroll</b>	Dimmerströmbrytare på kabel
<b>Nettovikt</b>	6.3 kg
<b>Färg</b>	<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
<b>Traffic white</b> ●	<b>132T102 / 7330492006697 7315 SEK</b>
<b>Jet black</b> ●	<b>132T105 / 7330492006710 7315 SEK</b>

<b>f</b>
<b>Golvampa</b>
2700 K / 850 lm
100–240 V / 15 W
Dimmerströmbrytare på kabel
7.0 kg

**Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms**



<b>132F102 / 7330492006512 7645 SEK</b>
<b>132F105 / 7330492006536 7645 SEK</b>

<b>s</b>
<b>Pendellampa</b>
2700 K / 850 lm
100–240 V / 15 W
Phase-cut dim
1.9 kg



**Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms**

<b>132S102 / 7330492006604 4895 SEK</b>
<b>132S105 / 7330492006628 4895 SEK</b>

w223 Pawson marble



w223 Pawson aluminium



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Lampkropp: Marmor / Aluminium Dimmerströmbrytare på kabel: ABS
<b>Optik</b>	Lins: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	III
<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	Integrerad LED
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	≥ 95
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w223-pawson](https://wastberg.com/se/w223-pawson)



## Artikelspecifik information


<b>Version</b>	Marble
<b>Montering</b>	Bordslampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 115 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 7.8 W
<b>Ljuskontroll</b>	Dimmerströmbrytare på kabel
<b>Nettovikt</b>	5.1 kg
<b>Finish</b>	
<b>Marble</b>	<input type="radio"/>
<b>Aluminium (painted)</b>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	<b>223T14027 / 7330492000527 24750 SEK</b>

<b>Aluminium</b>	<input type="radio"/>
<b>Bordslampa</b>	
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 135 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 7.8 W
<b>Ljuskontroll</b>	Dimmerströmbrytare på kabel
<b>Nettovikt</b>	1.2 kg
<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	<b>223T12027 / 7330492000534 4345 SEK</b>





## Holocene No. 4: John Pawson



## Artikelspecifik information


<b>Typ</b>	Oljelampa
<b>Material</b>	Hängare och oljebehållare: rostfritt stål Skärm: Aluminium
<b>Nettovikt</b>	2,1 kg
<b>Finish</b>	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Passivated/sandblasted/polished	<b>H040101 / 7330492008400 4235 SEK</b>

Mer informationen online  
[wastberg.com/se/holocene-no-4](http://wastberg.com/se/holocene-no-4)





## Holocene No. 7: Ingegerd Råman




## Artikelspecifik information

Typ	Ljusstake / Vas
Material	Munblåst klart glas & stål
Nettovikt	0.4 kg
Finish	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
Raw polished	<b>H070101 / 7330492000114</b> <b>2145 SEK</b>

Mer informationen online  
[wastberg.com/se/holocene-no-7](https://wastberg.com/se/holocene-no-7)



w153 İle



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Skärm & bas: Aluminium
<b>Optik</b>	Reflektor: ABS Diffusor: PMMA
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	III

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningindex</b>	97
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w153-ile](http://wastberg.com/se/w153-ile)



## Artikelspecifik information

<b>Montering</b>	
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	
<b>Spänning / Watt</b>	
<b>Ljuskontroll</b>	
<b>Nettovikt</b>	


<b>Färg</b>	
<b>Traffic white</b>	●
<b>Jet black</b>	●
<b>Poppy red</b>	●
<b>Sky blue</b>	●
<b>Light yellow</b>	●
<b>Grey brown</b>	●
<b>Petrol</b>	●

<b>Bords-, kläm- och vägglampa</b>	
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	
<b>Spänning / Watt</b>	
<b>Ljuskontroll</b>	
<b>Nettovikt</b>	


<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>		
<b>Traffic white</b>	<b>153M19016 / 7330492007991</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>Jet black</b>	<b>153M19005 / 7330492007984</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>Poppy red</b>	<b>153M10580 / 7330492006062</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>Sky blue</b>	<b>153M10515 / 7330492006079</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>Light yellow</b>	<b>153M11020 / 7330492006086</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>Grey brown</b>	<b>153M15010 / 7330492006093</b>	<b>2145 SEK</b>
<b>Petrol</b>	<b>153M16530 / 7330492006109</b>	<b>2145 SEK</b>



w163 Lampyre t1



w163 Lampyre t2



## Teknisk information

Allmänt	
Material	Opalglas
IP-klass	20
Isoleringsklass	II

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w163-lampyre](https://wastberg.com/se/w163-lampyre)




## Artikelspecifik information


Version	
Montering	Bordslampa
Ljuskälla	1 x E14 sockel – ljuskälla ej inkluderad
Spänning / Watt	220–240 V / Max. 24 W LED
Ljuskontroll	Dimmerströmbrytare på kabel
Nettovikt	1.6 kg
Finish	
White	<input checked="" type="radio"/>
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
163T100 / 7330492007564	5445 SEK

Version	
Montering	Bordslampa
Ljuskälla	1 x E27 sockel – ljuskälla ej inkluderad
Spänning / Watt	220–240 V / Max. 24 W LED
Ljuskontroll	Dimmerströmbrytare på kabel
Nettovikt	4.2 kg
Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms	
163T200 / 7330492007571	8415 SEK

w103 Sempé s1



w103 Sempé s3



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Skärm, LED-enhet & skena: Aluminium Takkopp: Polykarbonat
<b>Optik</b>	Diffusor: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	I

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	Integrerad LED
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	97
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

<b>Tillbehör</b>	s. 409
------------------	--------

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w103-sempe](https://wastberg.com/se/w103-sempe)



## Artikelspecifik information


<b>Version</b>	s1
<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 414 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / 8.4 W
<b>Ljuskontroll</b>	Phase-cut dim
<b>Nettovikt</b>	0.9 kg

<b>Färg</b>		<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
Traffic white	●	<b>103S19016</b> / 7330492005911 <b>3905 SEK</b>
Jet black	●	<b>103S19005</b> / 7330492005973 <b>3905 SEK</b>
Poppy red	●	<b>103S10580</b> / 7330492000022 <b>3905 SEK</b>
Light yellow	●	<b>103S11020</b> / 7330492000039 <b>3905 SEK</b>
Grey brown	●	<b>103S15010</b> / 7330492000046 <b>3905 SEK</b>
Slate blue	●	<b>103S17697</b> / 7330492000053 <b>3905 SEK</b>


<b>Version</b>	s3
<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 1242 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / 25 W
<b>Ljuskontroll</b>	Phase-cut dim
<b>Nettovikt</b>	2.7 kg

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
<b>103S39016</b> / 7330492006017 <b>10560 SEK</b>
<b>103S39005</b> / 7330492006024 <b>10560 SEK</b>
<b>103S35010</b> / 7330492000060 <b>10560 SEK</b>

w103 Sempé b



w103 Sempé c



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Skärm & LED-enhet: Aluminium Arm: Aluminium & stål Bordsfot & bordsfäste: Järn
<b>Optik</b>	Diffusor: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	III

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	Integrerad LED
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	97
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w103-sempe](https://wastberg.com/se/w103-sempe)





## Artikelspecifik information


<b>Version</b>	b
<b>Montering</b>	Bordslampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 414 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 8.4 W
<b>Ljuskontroll</b>	Dimbar
<b>Nettovikt</b>	4.3 kg
<b>Färg</b>	<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
Traffic white	<b>103B19016</b> / 7330492005850 <b>6545 SEK</b>
Jet black	<b>103B19005</b> / 7330492005836 <b>6545 SEK</b>
Grey brown	<b>103B15010</b> / 7330492000008 <b>6545 SEK</b>

<b>Version</b>	c
<b>Montering</b>	Klämlampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 414 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 8.4 W
<b>Ljuskontroll</b>	Dimbar
<b>Nettovikt</b>	1.2 kg
<b>Färg</b>	<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
Traffic white	<b>103C19016</b> / 7330492005898 <b>5060 SEK</b>
Jet black	<b>103C19005</b> / 7330492005874 <b>5060 SEK</b>
Grey brown	<b>103C15010</b> / 7330492000015 <b>5060 SEK</b>


w171 Alma cw



w171 Alma s



w171 Alma w



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Skärm: Aluminium Tak/väggfäste: stål Takkopp: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	cw: I; s/w: II

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	1 x E27 sockel (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	15,000 h
<b>CRI Färgåtergivningindex</b>	≥ 80
<b>Utbytbar ljuskälla av användaren</b>	

<b>Tillbehör</b>	s. 409
------------------	--------

Mer tekniska informationen online  
wastberg.com/se/w171-alma



## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	cw
<b>Montering</b>	Tak-/Vägglamp
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 660lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / Max. 12 W LED
<b>Ljuskontroll</b>	Phase-cut dim
<b>Nettovikt</b>	2.8 kg

<b>Färg / Finish</b>	<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
Signal white	<b>171C/W19003 / 7330492007939 4345 SEK</b>
Grey white	<b>171C/W19002 / 7330492007922 4345 SEK</b>
Raw	<b>171C/W10002 / 7330492001739 4345 SEK</b>


<b>Version</b>	s
<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 660 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / Max. 12 W LED
<b>Ljuskontroll</b>	Phase-cut dim
<b>Nettovikt</b>	2.6 kg

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
<b>171S19003 / 7330492007953 4785 SEK</b>	<b>171S19002 / 7330492007946 4785 SEK</b>
<b>171S10002 / 7330492001715 4785 SEK</b>	

<b>Version</b>	w
<b>Montering</b>	Vägglamp
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 660 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / Max. 12 W LED
<b>Ljuskontroll</b>	Dimmerströmbrytare på kabel
<b>Nettovikt</b>	4.1 kg

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
<b>171W19003 / 7330492007977 5885 SEK</b>	<b>171W19002 / 7330492007960 5885 SEK</b>
<b>171W10002 / 7330492001722 5885 SEK</b>	

w164 Alto



## Teknisk information

### Allmänt

Material	Aluminium
IP-klass	20
Isoleringsklass	I

### LED

Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
CRI Färgåtergivningsindex	>90
SDCM	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w164-alto](http://wastberg.com/se/w164-alto)



## Artikelspecifik information

### Montering

LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur	
Spänning / Watt	
Ljuskontroll	
Nettovikt	

### Färg

Traffic white	<input type="radio"/>
Jet black	<input checked="" type="radio"/>

### Golvampa

3000 K / 4459 lm
220–240 V / 50 W
Integrerad roterande dimmer
15,2 kg


### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

164F102 / 7330492007588	15345 SEK
164F105 / 7330492007601	15345 SEK






w224 Alto pendant s1



w224 Alto pendant s1 r



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Takkopp, stav & lamphus: Aluminium
<b>Optik</b>	Reflektor: Polykarbonat Ytterhölje: Glas
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	I

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	≥ 90
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

<b>Tillbehör</b>	s. 409
------------------	--------

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w224-alto-pendant](http://wastberg.com/se/w224-alto-pendant)



## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	s1
<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 10350 lm 3000 K / 10790 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / 91 W
<b>Ljuskontroll</b>	DALI Push dim
<b>Nettovikt</b>	2.8 kg / 3.0 kg

<b>2700 K Färgtemperatur (CCT)</b>		
<b>Traffic white</b>	1.2 m stav	●
<b>Jet black</b>	1.2 m stav	●
<b>Raw tumbled</b>	1.2 m stav	●
<b>Traffic white</b>	2.5 m stav	●
<b>Jet black</b>	2.5 m stav	●
<b>Raw tumbled</b>	2.5 m stav	●

<b>3000 K Färgtemperatur (CCT)</b>		
<b>Traffic white</b>	1.2 m stav	●
<b>Jet black</b>	1.2 m stav	●
<b>Raw tumbled</b>	1.2 m stav	●
<b>Traffic white</b>	2.5 m stav	●
<b>Jet black</b>	2.5 m stav	●
<b>Raw tumbled</b>	2.5 m stav	●


<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>224S102272 / 7330492002637</b>	<b>13090 SEK</b>
<b>224S105272 / 7330492002644</b>	<b>13090 SEK</b>
<b>224S1202272 / 7330492002675</b>	<b>13310 SEK</b>
<b>224S1205272 / 7330492002682</b>	<b>13310 SEK</b>

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>224S102302 / 7330492002217</b>	<b>13090 SEK</b>
<b>224S105302 / 7330492002224</b>	<b>13090 SEK</b>
<b>224S1202302 / 7330492002651</b>	<b>13310 SEK</b>
<b>224S1205302 / 7330492002668</b>	<b>13310 SEK</b>


<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>224S11R02272 / 7330492002699</b>	<b>13090 SEK</b>
<b>224S11R05272 / 7330492002705</b>	<b>13090 SEK</b>
<b>224S11R20272 / 7330492002712</b>	<b>13090 SEK</b>
<b>224S12R02272 / 7330492002750</b>	<b>13310 SEK</b>
<b>224S12R05272 / 7330492002767</b>	<b>13310 SEK</b>
<b>224S12R20272 / 7330492002774</b>	<b>13310 SEK</b>

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>224S11R02302 / 7330492002729</b>	<b>13090 SEK</b>
<b>224S11R05302 / 7330492002736</b>	<b>13090 SEK</b>
<b>224S11R20302 / 7330492002743</b>	<b>13090 SEK</b>
<b>224S12R02302 / 7330492002781</b>	<b>13310 SEK</b>
<b>224S12R05302 / 7330492002798</b>	<b>13310 SEK</b>
<b>224S12R20302 / 7330492002804</b>	<b>13310 SEK</b>

w225 Ion p4040



w225 Ion b4040



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Lampkropp & väggfäste: Aluminium Bordsfot & Pin: Stål
<b>Optik</b>	Bländskydd: polyamide Lins: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	III

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	97
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w225-ion](http://wastberg.com/se/w225-ion)



## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	p4040
<b>Montering</b>	Pin – integrerad (hålmedt ø 14 mm)
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	3000 K / 439 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 6.3 W
<b>Strålvinkel / Optik</b>	Vid / Lins
<b>Ljuskontroll</b>	Dimbar
<b>Nettovikt</b>	0.3 kg

<b>Färg / Finish</b>	
<b>Traffic white</b>	
<b>Jet black</b>	
<b>Raw tumbled</b>	

<b>Tillbehör</b>	
<b>Adapter till USM Haller Tabell</b>	225ACC001 / 7330492002002 253 SEK
<b>Adapter till USM Haller Hylla</b>	225ACC006 / 7330492002019 253 SEK
<b>Adapter till Vitra Joyn 2</b>	225ACC002 / 7330492002026 253 SEK
<b>Adapter till Vitra Tyde 2</b>	225ACC003 / 7330492002033 253 SEK

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
225P40400230W / 7330492000565	3795 SEK
225P40400530W / 7330492000572	3795 SEK
225P40402030W / 7330492001852	3795 SEK


<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
225ACC001 / 7330492002002	253 SEK
225ACC006 / 7330492002019	253 SEK
225ACC002 / 7330492002026	253 SEK
225ACC003 / 7330492002033	253 SEK

<b>b4040</b>	
Bordslampa	
3000 K / 439 lm	
100–240 V / 6.3 W	
Vid / Lins	
Dimbar	
3.1 kg	


<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
225B40400230W / 7330492000541	4675 SEK
225B40400530W / 7330492000558	4675 SEK
225B40402030W / 7330492001845	4675 SEK

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	


w225 Ion br0



w225 Ion br4040



w225 Ion b9040



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Lampkropp & väggfäste: Aluminium Bordsfot & Pin: Stål
<b>Optik</b>	Bländskydd: polyamide Lins: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	III

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	97
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
Kan bytas av en auktoriserad fackman	

Mer tekniska informationen online  
wastberg.com/se/w225-ion



## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	br0
<b>Montering</b>	Vägglampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	2700 K / 380lm 3000 K / 405lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240V / 6.3W
<b>Strålvinkel / Optik</b>	Smal / Lins
<b>Ljuskontroll</b>	Dimbar
<b>Nettovikt</b>	0.3 kg

<b>2700 K Färgtemperatur (CCT)</b>		<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
Traffic white	●	<b>225BR00227N</b> / 7330492000664 <b>2475 SEK</b>
Jet black	●	<b>225BR00527N</b> / 7330492000671 <b>2475 SEK</b>
Raw tumbled	●	<b>225BR02027N</b> / 7330492001906 <b>2475 SEK</b>

<b>3000 K Färgtemperatur (CCT)</b>		<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
Traffic white	●	<b>225BR00230N</b> / 7330492000640 <b>2475 SEK</b>
Jet black	●	<b>225BR00530N</b> / 7330492000657 <b>2475 SEK</b>
Raw tumbled	●	<b>225BR02030N</b> / 7330492001890 <b>2475 SEK</b>

<b>br4040</b>	
<b>Vägglampa</b>	
<b>3000 K / 439 lm</b>	
<b>100–240V / 6.3W</b>	
<b>Vid / Lins</b>	
<b>Dimbar</b>	
<b>0.4 kg</b>	

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	


<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>225BR40400230W</b> / 7330492000626 <b>3685 SEK</b>	
<b>225BR40400530W</b> / 7330492000633 <b>3685 SEK</b>	
<b>225BR40402030W</b> / 7330492001883 <b>3685 SEK</b>	

<b>b9040</b>	
<b>Golv-lampa</b>	
<b>2700 K / 380lm</b>	
<b>3000 K / 405lm</b>	
<b>100–240V / 6.3W</b>	
<b>Smal / Lins</b>	
<b>Dimbar</b>	
<b>3.2 kg</b>	

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>225B90400227N</b> / 7330492000602 <b>5225 SEK</b>	
<b>225B90400527N</b> / 7330492000619 <b>5225 SEK</b>	

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>225B90400230N</b> / 7330492000589 <b>5225 SEK</b>	
<b>225B90400530N</b> / 7330492000596 <b>5225 SEK</b>	

w181 Linier



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Lampkropp: Aluminium Takkopp & Monteringsplatta: ABS
<b>Optik</b>	Louvre: Polyamid Lins: PMMA
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	II

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	Integrerad LED
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningindex</b>	≥ 90
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

Mer tekniska informationen online  
wastberg.com/se/w181-linier



**UGR**  
≤ 19

**cd/m<sup>2</sup>**  
≤ 3000

## Artikelspecifik information

<b>Montering</b>	
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	
<b>Spänning / Watt</b>	
<b>Ljuskontroll</b>	
<b>Nettovikt</b>	

**2700 K Färgtemperatur (CCT)**

**Jet black** ●

**3000 K Färgtemperatur (CCT)**

**Jet black** ●

**4000 K Färgtemperatur (CCT)**

**Jet black** ●

<b>Pendellampa</b>	
<b>2700 K / 2205 lm</b>	
<b>3000 K / 2205 lm</b>	
<b>4000 K / 2380 lm</b>	
<b>220–240 V / 60 W</b>	
<b>DALI Push dim / Integrerad roterande dimmer</b>	
<b>1.7 kg</b>	

**Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms**

**181S152705 / 7330492000121 9020 SEK**

**Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms**


**181S153005 / 7330492000138 9020 SEK**

**Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms**


**181S154005 / 7330492000145 9020 SEK**



w181 Linier pro s1



w181 Linier pro s2



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Lampkropp: Aluminium Takkopp & Monteringsplatta: ABS
<b>Optik</b>	Louvre: Polyamid Lins: PMMA
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	II

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	Integrerad LED
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningningsindex</b>	≥ 90
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w181-linier](http://wastberg.com/se/w181-linier)



## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	pro s1
<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	3000 K / 2730 lm 4000 K / 2781 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / 20.7 W
<b>Ljuskontroll</b>	DALI Push dim
<b>Nettovikt</b>	1.7 kg

### 3000 K Färgtemperatur (CCT)

<b>Traffic white</b>	<input type="radio"/>	<b>181PS123002 / 7330492002101</b>	<b>7590 SEK</b>
<b>Jet black</b>	<input checked="" type="radio"/>	<b>181PS123005 / 7330492002088</b>	<b>7590 SEK</b>

### 4000 K Färgtemperatur (CCT)

<b>Traffic white</b>	<input type="radio"/>	<b>181PS124002 / 7330492002118</b>	<b>7590 SEK</b>
<b>Jet black</b>	<input checked="" type="radio"/>	<b>181PS124005 / 7330492002095</b>	<b>7590 SEK</b>

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>181PS123002 / 7330492002101</b>	<b>7590 SEK</b>
<b>181PS123005 / 7330492002088</b>	<b>7590 SEK</b>

### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

<b>181PS123002 / 7330492002101</b>	<b>7590 SEK</b>
<b>181PS123005 / 7330492002088</b>	<b>7590 SEK</b>

### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

<b>181PS124002 / 7330492002118</b>	<b>7590 SEK</b>
<b>181PS124005 / 7330492002095</b>	<b>7590 SEK</b>

<b>Version</b>	pro s2
<b>Montering</b>	Pendellampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	3000 K / 5460 lm 4000 K / 5686 lm
<b>Spänning / Watt</b>	220–240 V / 41.4 W
<b>Ljuskontroll</b>	DALI Push dim
<b>Nettovikt</b>	2.7 kg


### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

<b>181PS223002 / 7330492002149</b>	<b>14080 SEK</b>
<b>181PS223005 / 7330492002125</b>	<b>14080 SEK</b>


### Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms

<b>181PS224002 / 7330492002156</b>	<b>14080 SEK</b>
<b>181PS224005 / 7330492002132</b>	<b>14080 SEK</b>


w127 Winkel b2



w127 Winkel c2



w127 Winkel p2



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Ampkropp, skärm & bländskärm: Solid biopolyamid Bordsfot/bordsfäste: Solid biopolyamid & stål Kylläns & Monteringsplatta: Aluminium Pin: rostfritt stål
<b>Optik</b>	Diffusor & Reflektor: Polykarbonat
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	III

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningsindex</b>	97
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

Mer tekniska informationen online  
wastberg.com/se/w127-winkel



## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	b2
<b>Montering</b>	Bordslampa
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	3000 K / 497 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 8.2 W
<b>Ljuskontroll</b>	Integrerade dimmerströmbrytare
<b>Nettovikt</b>	2.4 kg

<b>Färg</b>		<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
<b>White</b>	●	<b>127B202 / 7330492006277 5445 SEK</b>
<b>Black</b>	●	<b>127B205 / 7330492006291 5445 SEK</b>
<b>Grey</b>	●	<b>127B204 / 7330492006284 5445 SEK</b>

<b>Tillbehör</b>	<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>
<b>Adapter suitable for Vitra AdHoc</b>	
<b>Adapter till Vitra CDS &amp; Joyn</b>	
<b>Adapter till Vitra Tyde</b>	

<b>c2</b>	
<b>Klämlampa</b>	
<b>3000 K / 497 lm</b>	
<b>100–240 V / 8.2 W</b>	
<b>Integrerade dimmerströmbrytare</b>	
<b>0.8 kg</b>	

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>127C202 / 7330492006314 5060 SEK</b>	
<b>127C205 / 7330492006338 5060 SEK</b>	
<b>127C204 / 7330492006321 5060 SEK</b>	


<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	

<b>p2</b>	
<b>Pin – integrerad (hålmått ø 12 mm)</b>	
<b>3000 K / 497 lm</b>	
<b>100–240 V / 8.2 W</b>	
<b>Integrerade dimmerströmbrytare</b>	
<b>0.6 kg</b>	


<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>127P202 / 7330492006352 4785 SEK</b>	
<b>127P205 / 7330492006376 4785 SEK</b>	
<b>127P204 / 7330492006369 4785 SEK</b>	

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
<b>127-PVI01 / 7330492002439 253 SEK</b>	
<b>127-PVI02 / 7330492002446 253 SEK</b>	
<b>127-PVI03 / 7330492002453 253 SEK</b>	

w227 Winkel alu p



w227 Winkel alu b



## Teknisk information

<b>Allmänt</b>	
<b>Material</b>	Lampkropp: Aluminium Bordsfot & Pin: stål
<b>Optik</b>	Diffusor: Akryl Reflektor & bländskydd: Polyamid
<b>IP-klass</b>	20
<b>Isoleringsklass</b>	III

<b>LED</b>	
<b>Ljuskälla</b>	COB LED (inkluderad)
<b>Livslängd</b>	L80 / 50,000 h
<b>CRI Färgåtergivningindex</b>	97
<b>SDCM</b>	3-step MacAdam
<b>Kan bytas av en auktoriserad fackman</b>	

Mer tekniska informationen online  
[wastberg.com/se/w227-Winkel-alu](http://wastberg.com/se/w227-Winkel-alu)



## Artikelspecifik information

<b>Version</b>	p
<b>Montering</b>	Pin – integrerad (hålått $\varnothing$ 14 mm)
<b>LED Färgtemperatur (CCT) / Ljusflöde armatur</b>	3000 K / 497 lm
<b>Spänning / Watt</b>	100–240 V / 8.2 W
<b>Ljuskontroll</b>	Integrerade dimmerströmbrytare (timer 8h)
<b>Nettovikt</b>	0.5 kg

<b>Färg / Finish</b>	
Traffic white	●
Jet black	●
Raw tumbled	●

<b>Tillbehör</b>	
Adapter till USM Haller Tabell	227ACC001 / 7330492002040
Adapter till USM Haller Hylla	227ACC006 / 7330492002057
Adapter till Vitra Joyn 2	227ACC002 / 7330492002064
Adapter till Vitra Tyde 2	227ACC003 / 7330492002071

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
227P20230 / 7330492000725	3025 SEK
227P20530 / 7330492000732	3025 SEK
227P22030 / 7330492001708	3025 SEK









<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
227ACC001 / 7330492002040	253 SEK
227ACC006 / 7330492002057	253 SEK
227ACC002 / 7330492002064	253 SEK
227ACC003 / 7330492002071	253 SEK









<b>b</b>	
Bordslampa	
3000 K / 497 lm	
100–240 V / 8.2 W	
Integrerade dimmerströmbrytare (timer 8h)	
4.0 kg	

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	
227B20230 / 7330492000701	3630 SEK
227B20530 / 7330492000718	3630 SEK
227B22030 / 7330492001692	3630 SEK

<b>Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms</b>	

## Tillbehör

w241 Faro	40	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Master dimmer enhet (upp till 25 lampor)</li> <li>USB-C laddare</li> <li>USB-C laddningshubb (upp till 10 lampor)</li> <li>USB-C kabel 1.5 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>REMOTE-001 / 7330492002170 4950 SEK</li> <li>CHARGER-001 / 7330492002187 308 SEK</li> <li>HUB-001 / 7330492002200 1100 SEK</li> <li>CABLE-001 / 7330492002194 88 SEK</li> </ul>
w222 Focal r	52	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		Casambi-modul (endast DALI Push dim)	DR-0601 / 73304920000510 2145 SEK
w222 Focal c	53	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Täckplatta till takinstallation</li> <li>Casambi-modul (endast DALI Push dim)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>222-JC02 / 7330492002507 110 SEK</li> <li>DR-0601 / 73304920000510 2145 SEK</li> </ul>
w222 Focal w	53	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		Casambi-modul (endast DALI Push dim)	DR-0601 / 73304920000510 2145 SEK
w222 Focal s	53	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter till 1-fas strömskena vit</li> <li>Adapter till 1-fas strömskena svart</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena vit</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena svart</li> <li>Adapter till 3-fas DALI-strömskena vit</li> <li>Adapter till 3-fas DALI-strömskena svart</li> <li>Casambi-modul (endast DALI Push dim)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACC00102 / 7330492001920 187 SEK</li> <li>ACC00105 / 7330492001937 187 SEK</li> <li>ACC00202 / 7330492001944 220 SEK</li> <li>ACC00205 / 7330492001951 220 SEK</li> <li>ADAPT1-001 / 7330492001982 396 SEK</li> <li>ADAPT1-002 / 7330492001999 396 SEK</li> <li>DR-0601 / 73304920000510 2145 SEK</li> </ul>
w131 Bell	92	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter till 1-fas strömskena vit</li> <li>Adapter till 1-fas strömskena svart</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena vit</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena svart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACC00102 / 7330492001920 187 SEK</li> <li>ACC00105 / 7330492001937 187 SEK</li> <li>ACC00202 / 7330492001944 220 SEK</li> <li>ACC00205 / 7330492001951 220 SEK</li> </ul>
w221 Medium pendant	120	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter till 1-fas strömskena vit</li> <li>Adapter till 1-fas strömskena svart</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena vit</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena svart</li> <li>Adapter till 3-fas DALI-strömskena vit</li> <li>Adapter till 3-fas DALI-strömskena svart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACC00102 / 7330492001920 187 SEK</li> <li>ACC00105 / 7330492001937 187 SEK</li> <li>ACC00202 / 7330492001944 220 SEK</li> <li>ACC00205 / 7330492001951 220 SEK</li> <li>ADAPT1-001 / 7330492001982 396 SEK</li> <li>ADAPT1-002 / 7330492001999 396 SEK</li> </ul>
w162 Dalston	152	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter till 1-fas strömskena vit</li> <li>Adapter till 1-fas strömskena svart</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena vit</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena svart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACC00102 / 7330492001920 187 SEK</li> <li>ACC00105 / 7330492001937 187 SEK</li> <li>ACC00202 / 7330492001944 220 SEK</li> <li>ACC00205 / 7330492001951 220 SEK</li> </ul>

w182 Pastille p2	171	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter till Vitra AdHoc</li> <li>Adapter till Vitra Tyde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>182-PVI01 / 7330492002460 220 SEK</li> <li>182-PVI03 / 7330492002477 220 SEK</li> </ul>
w132 Nendo s	219	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter till 1-fas strömskena med stålvejrupphängning</li> <li>Adapter till 1-fas strömskena med stålvejrupphängning</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena med stålvejrupphängning</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena med stålvejrupphängning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>132SACC00202 / 7330492002484 506 SEK</li> <li>132SACC00205 / 7330492002491 506 SEK</li> <li>132SACC00102 / 7330492001968 539 SEK</li> <li>132SACC00105 / 7330492001975 539 SEK</li> </ul>
w103 Sempé s1	288	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter till 1-fas strömskena vit</li> <li>Adapter till 1-fas strömskena svart</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena vit</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena svart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACC00102 / 7330492001920 187 SEK</li> <li>ACC00105 / 7330492001937 187 SEK</li> <li>ACC00202 / 7330492001944 220 SEK</li> <li>ACC00205 / 7330492001951 220 SEK</li> </ul>
w171 Alma s	311	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter till 1-fas strömskena vit</li> <li>Adapter till 1-fas strömskena svart</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena vit</li> <li>Adapter till 3-fas strömskena svart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACC00102 / 7330492001920 187 SEK</li> <li>ACC00105 / 7330492001937 187 SEK</li> <li>ACC00202 / 7330492001944 220 SEK</li> <li>ACC00205 / 7330492001951 220 SEK</li> </ul>
w224 Alto pendant	338	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		Casambi-modul (endast DALI Push dim)	DR-0601 / 73304920000510 2145 SEK
w225 Ion p4040	354	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter till USM Haller Tabell</li> <li>Adapter till USM Haller Hylla</li> <li>Adapter till Vitra Joyn 2</li> <li>Adapter till Vitra Tyde 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>225ACC001 / 7330492002002 253 SEK</li> <li>225ACC006 / 7330492002019 253 SEK</li> <li>225ACC002 / 7330492002026 253 SEK</li> <li>225ACC003 / 7330492002033 253 SEK</li> </ul>
w127 Winkel p2	391	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter till Vitra AdHoc</li> <li>Adapter till Vitra CDS &amp; Joyn</li> <li>Adapter till Vitra Tyde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>127-PVI01 / 7330492002439 253 SEK</li> <li>127-PVI02 / 7330492002446 253 SEK</li> <li>127-PVI03 / 7330492002453 253 SEK</li> </ul>
w227 Winkel alu p	406	Tillbehör	Art. nr. / EAN-kod / Pris exkl. moms
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter till USM Haller Tabell</li> <li>Adapter till USM Haller Hylla</li> <li>Adapter till Vitra Joyn 2</li> <li>Adapter till Vitra Tyde 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>227ACC001 / 7330492002040 253 SEK</li> <li>227ACC006 / 7330492002057 253 SEK</li> <li>227ACC002 / 7330492002064 253 SEK</li> <li>227ACC003 / 7330492002071 253 SEK</li> </ul>



## Färger

<b>Traffic white</b> RAL 9016	w222 Focal w131 Bell w151 Extra large pendant	w221 Medium pendant w201 Extra small pendant w132 Nendo	w153 Île w103 Sempé w164 Alto	w224 Alto pendant w225 Ion w181 Linier	w227 Winkel alu
<b>Signal white</b> RAL 9003	w203 Ilumina w171 Alma	<b>White</b> liknande RAL 9010	w127 Winkel	<b>Beige</b> RAL 1001	w131 Bell
<b>Soft white</b> NCS 1002Y50R	w182 Pastille	<b>Pale red</b> NCS S 1010-Y90R	w222 Focal	<b>Grey white</b> RAL 9002	w241 Faro w171 Alma
<b>Silk grey</b> RAL 7044	w162 Dalston	<b>Pale green</b> NCS S 2005-B50G	w222 Focal	<b>Grey</b> liknande NCS S 400-N	w127 Winkel
<b>Sky blue</b> NCS S-0515R90B	w153 Île	<b>Pale blue</b> NCS S 1010-R90B	w222 Focal	<b>Slate blue</b> liknande RAL 5024	w103 Sempé
<b>Silver grey</b> liknande RAL 9006	w131 Bell	<b>Sapphire blue</b> RAL 5003	w131 Bell	<b>Petrol</b> NCS S-6530 B30G	w153 Île
<b>Traffic green</b> RAL 6024	w241 Faro	<b>Grass green</b> RAL 6010	w131 Bell	<b>Olive green</b> RAL 6003	w162 Dalston w182 Pastille
<b>Light yellow</b> NCS S-1020 G80Y	w153 Île w103 Sempé	<b>Zink yellow</b> RAL 1018	w131 Bell	<b>Pure Orange</b> RAL 2004	w131 Bell
<b>Poppy red</b> NCS S-0580 Y80R	w153 Île w103 Sempé	<b>Pure red</b> RAL 3028	w241 Faro	<b>Traffic red</b> RAL 3020	w131 Bell
<b>Red orange</b> RAL 2001	w151 Extra large pendant	<b>Carmine red</b> RAL 3002	w151 Extra large pendant	<b>Purple red</b> RAL 3004	w151 Extra large pendant
<b>Oxide red</b> RAL 3009	w182 Pastille Holocene No. 5	<b>Grey brown</b> NCS S-5010 Y90R	w153 Île w103 Sempé	<b>Nut brown</b> RAL 8011	w162 Dalston
<b>Sepia brown</b> RAL 8014	w131 Bell	<b>Chocolate brown</b> RAL 8017	w241 Faro	<b>Graphite black</b> RAL 9011	w162 Dalston w182 Pastille
<b>Black</b> liknande RAL 9011	w127 Winkel	<b>Black grey</b> RAL 7012	w241 Faro		
<b>Jet black</b> RAL 9005	w222 Focal w131 Bell w151 Extra large pendant	w221 Medium pendant w201 Extra small pendant w132 Nendo	w153 Île w103 Sempé w164 Alto	w224 Alto pendant w225 Ion w181 Linier	w227 Winkel alu

## Finishes

<b>Opal glass</b> white	w202 Halo w163 Lampyre	<b>Marble</b>	w223 Pawson	<b>Raw stainless steel</b> polished	Holocene No. 7
<b>Aluminium</b> painted	w223 Pawson	<b>Aluminium /</b> <b>Stainless steel</b>	Holocene No. 4	<b>Raw aluminium</b>	w201 Extra small pendant w171 Alma
<b>Raw aluminium</b> tumbled	w241 Faro w222 Focal w162 Dalston	w224 Alto pendant w225 Ion w227 Winkel alu	<b>Raw aluminium</b> brushed	w151 Extra large pendant w221 Medium pendant w203 Ilumina	
<b>Raw aluminium</b> tumbled / painted	w162 Dalston	<b>Copper</b> nano-coated	w203 Ilumina	<b>Raw brass</b> polished	Holocene No. 1 Holocene No. 3 Holocene No. 6
<b>Raw brass</b> brushed / polished	Holocene No. 2	<b>Brass</b> brushed, matt clear lacq.	w102 Chipperfield	<b>Brass / Dark steel</b> brushed, matt clear lacq./plated	w102 Chipperfield
<b>Dark steel</b> plated	w102 Chipperfield				

## Foto

Andy Liffner (s. 61, 96, 100-101, 109, 114-115, 122, 148-149, 194, 196, 242, 244, 251, 254-255, 274, 276-281, 294, 298-299, 314, 320-323, 367-369, 380), Benjamin McMahon (s. 10), Simon Menges (s. 2, 12, 15, 18-20, 22-25, 30, 32-37, 41, 54, 58, 68, 70, 72, 74, 76, 112-113, 124-125, 141, 180, 206, 208-211, 260, 262-263, 316-317, 328, 330-333, 340, 342-349, 361, 392, 394-399), Jonas Bjerre-Poulsen/Norm Architects (s. 16-17, 62), Alex Lesage (s. 21), Visualization/Förstberg Ling (s. 42, 44-45, 48-49), Markus Linderöth (s. 46-47, 56-57, 116-117, 126-127, 138, 142-143, 334-335, 400-403), Magnus Pettersson (s. 59), Selina Feuerstein/roots (s. 60), Anker & Co (s. 63), Emil Fagander (s. 70, 104-105), Knut Koivisto (s. 78), Takumi Ota (s. 82-85, 93), Martin Wichardt (s. 86-89), Johan Kalén (product images, s. 94, 176, 366, 362-363), Rasmus Dengsø/Aspekt Office (s. 98, 160-162), Ragnar Ómarsson (s. 99), Visualization/Idalia Niegolewska-Karpiak/idealstudio (s. 102-103), Stefania Zanetti (s. 128), Robert Damisch (s. 129), Malin Fränberg (s. 130-131), Gerhardt Kellerman (product images, s. 136), Mattiazzi (s. 140), Brendan Austin (s. 144), Erik Undéhn (s. 145), Industrial Facility (s. 146-147, 159), Gilbert McCarragher (s. 154, 158, 163, 167, 220, 222, 224-231, 236, 238), Mikkel Mortensen/Takt (s. 156-157, 382-383), Erik Lefvander (s. 164-165, 268, 296), Leslie Williamson (s. 174), Mikael Olsson (s. 181-185), Beth Evans (s. 190, 192), Jerome Galland/Architectural design: KOIS Associated Architects/Styling: Michalis Anestis (s. 192), Elena Mahugo (s. 198), Jasper Morrison Studio (s. 200, 202), Daisuke Yoshinari (s. 204), Ola Hollsten (s. 240), Claire Lavabre (s. 246), 9.18 Buro (s. 250), Louis De Belle (s. 252, 327), Montana Furniture (s. 253), Sandie Lykke Nolsøe/Norm Architects (s. 259), Claire Lavabre/Studio Bouroullec (s. 266), Enok Holsegard (s. 97, 267), Kunsik (s. 269), Mayuko Takyu/studio x (s. 264-265), Markus Linderöth/Förstberg Ling (s. 14, 178-179, 283, 350-351), Stellan Herner (s. 282), Henrik Nielsen (s. 292), Einar Gudmundsson and Aron Freyr Heimisson (s. 297), Åke E:son Lindman (s. 300), Kine Ask Stenersen (s. 301), Sunday & White Studio (s. 302), Visualization/Kamilè Pivoriünaitė (s. 303), Khoo Guojie/Farm Work and Gabriel Tan Studio (s. 304-305), DANIEL HAGER PHOTOGRAPHY & FILM GMBH (s. 306-307), Kristofer Johnsson (s. 318-319), Thorsten Kozik/Humans & Machines Office Berlin (s. 358), Pia Ullin/Gärsnäs (s. 360), Studio Alvise Stramare (s. 364-365), Sergey Krasnyuk/Babayants Architects (s. 370-371), Dana Ozollapa (s. 375), Beppe Brancato/FRANKBROS (s. 386), Eduardo Perez/Vitra (s. 80, 284-285, 384-385, 387)

## Villkor

Uppgifterna i denna katalog var korrekta vid publiceringstillfället. De medför inte några skyldigheter från vår sida och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella avvikelser mellan illustrationerna eller beskrivningarna och de verkliga produkterna. Vi förbehåller oss rätten att när som helst förändra våra produkter. Alla beställningar genomförs i enlighet med våra gällande allmänna villkor.

Wästberg Lighting AB  
Box 5085  
200 71 Malmö  
Sweden

P +46 10 16 15 010  
info@wastberg.com  
wastberg.com



