



































	Art nr	Utförande	SEK exkl moms
ARIA	38038-15-035	Svartlackerad. Skärm i svart nättextil	3 780
	38038-76-030	Rostfritt stål. Skärm i vit nättextil	5 230
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
	39038-15-035	Svartlackerad. Skärm i svart nättextil	5 995
	39038-76-030	Rostfritt stål. Skärm i vit nättextil	7 450
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
ATOM Dimbar	39940-72-000	Rå mässing/svart struktur	10 310
	50307	Halogen 12V 28W GU4 MR11 (2 st)	120
BAKLAVA	35384-01-006-N	S. Skärm offwhite m röd skiva	2 040
	50291	2,2W LED E14	200
	35385-01-006	M. Skärm offwhite m röd skiva	2 300
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
	38384-01-006-N	S. Vitlackerad. Skärm offwhite m röd skiva	2 390
	50304	4W LED E27 matt	95
38385-01-006-N	M. Vitlackerad. Skärm offwhite m röd skiva	2 980	
50302	7W LED E27 Normal matt	90	
39385-01-006	M. Vitlackad. Brytare på pelare	4 770	
50302	7W LED E27 Normal matt	90	
39384-01-006-N	L. Vitlackerad. Skärm offwhite m röd skiva	5 385	
50302	7W LED E27 Normal matt	90	
BOA	35868-15-000	pendel	4 880
	39868-15-000	Läslampa	12 400
	39869-15-000	Uplight	11 520
BUTLER Inkl LED 1,4W	30859-01-006	Vit. Skärm offwhite chinette. Kabel	3 600
	30859F01-006	Vit. Skärm offwhite chinette. Fast montage	3 560
	30859-15-015	Svart. Skärm svart chinette. Kabel	3 600
	30859F15-015	Svart. Skärm svart chinette. Fast montage	3 560
	30859-72-006	Rå mässing. Skärm offwhite chinette. Kabel	3 785








	Art nr	Utförande	SEK exkl moms
	30859F72-006	Rå mässing. Skärm offwhite chinette. Fast m	3 685
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
Inkl LED 1,4W	38859-01-006	Vit. Skärm offwhite chinette	4 445
	38859-15-015	Svart. Skärm svart chinette	4 445
	38859-72-006	Rå mässing. Skärm offwhite chinette	4 730
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
			
BUTLER			
Inkl LED 1,4W	39859-01-006	Vit. Skärm offwhite chinette	6 020
	39859-15-015	Svart. Skärm svart chinette	6 020
	39859-72-006	Rå mässing. Skärm offwhite chinette	6 585
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
			
CIRKUS			
Dimbar	35045-72-1	Stomme rå mässing ex skärm	21 050
	34697-006	Skärm offwhite xorel eller	2 795
	34698-006	Skärm offwhite xorel med flugor	8 475
			
	50228-L	LED 5W E14 Dimbar (3 st)	195
	50219-L	Par 38 14W E27	230
	50303	9W LED E27 Klar dim tone (3st)	130
DECOSTICK			
	P35-180	Mattborstad mässing. Opalglas	10 890
	50304	3W LED E27 Matt (2 st)	95
	50296	4,6W LED GU10 (spot)	105
DISC			
Inkl 19W LED	36115-01-000-L	Vit/vitt opalglas	3 045
Dimbar	36115-15-000-L	Svart/vitt opalglas	3 045
			
DROPLIGHT			
Dimbar	35613-01-029	Ø300 Matt vit/matt opalglas	3 210
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
Dimbar	35614-01-029	Ø400 Matt vit/matt opalglas	3 770
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
Dimbar	35615-01-029	Ø500 Matt vit/matt opalglas	5 445
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
			










		Art nr	Utförande	SEK exkl moms		
GALAX Dimbar		39012-15S-000	Svart struktur	5590		
		39012-72-000	Rå mässing	6145		
		50219-L	Par 38 14W E27	230		
		50296	4,6W LED GU10 (spot)	105		
<hr/>						
GINKO Inkl 19W LED Dimbar		35050-01-000	Vit D=550 mm	6 200		
		35050-10-000	Dimblå D=550 mm	6 200		
		35050-15-000	Svart matt D=550 mm (PJ-färg)	6 200		
<hr/>						
GREAT WHITE		30390-72-006	Rå mässing. Skärm offwhite chinette	4 975		
		50302	7W LED E27 Normal matt	90		
<hr/>						
HOBO Inkl LED 4W Dimbar		35870-72-019-N	Rå mässing/opalglas	7 975		
			35871-72-019	Rå mässing/opalglas Liten	7 365	
				30871-72-019	Rå mässing/opalglas	8 690
					39871-72-019	Rå mässing/opalglas
		Blåsa nytt glas i befintlig korg liten	1 925			
		Blåsa nytt glas i befintlig korg stor	2 545			
<hr/>						
KARAMELL Dimbar		P36-42-1	Rå mässing	22 085		
		50228-L	LED 5W E14 Dimbar (3 st)	195		
		50303	9W LED E27 Klar dim tone	130		
<hr/>						
KONKRET Dimbar		35865-19-000	Askfaner	3 305		
		50302	7W LED E27 Normal matt	90		
<hr/>						
KVIST Dimbar		36030-01-000	4 armar. Vit struktur	9 270		
		36030-15S-000	4 armar. Svart struktur	9 270		
		36030-69-000	4 armar. Rå koppar	10 405		
		36030-70-000	4 armar. Förnicklad mässing	13 430		






	Art nr	Utförande	SEK exkl moms
	36030-72-000	4 armar. Rå mässing	11 380
Alternativa eller mixa ljuskällor 4 st	50228-L	LED 5W E14 Dimbar	195
	50282-L	LED klot E14 3W	85
Dimbar	36031-01-000	6 armar. Vit struktur	12 305
	36031-15S-000	6 armar. Svart struktur	12 305
	36031-69-000	6 armar. Rå koppar	13 795
	36031-70-000	6 armar. Förnicklåd mässing	17 570
	36031-72-000	6 armar. Rå mässing	14 995
			
Alternativa eller mixa ljuskällor 6 st	50228-L	LED 5W E14 Dimbar	195
	50282-L	LED klot E14 3W	85
KVIST	P36-82	16 armar. Vit struktur	69 445
Dimbar	P36-372	16 armar. Svart struktur	69 445
	P36-14	16 armar. Rå koppar	72 690
	P36-227	16 armar. Rå mässing	77 530
	50228-L	LED 5W E14 Dimbar	195
	50282-L	LED klot E14 3W	85
			
	P264	C-Krok vit struktur L=300 mm	250
	P264-69-300	C-krok rå koppar L=300 mm	285
Dimbar	39030-69-000	4 armar. Rå koppar/svart	10 850
	39030-70-000	4 armar. Förnicklåd mässing/svart	14 445
	39030-72-000	4 armar. Rå mässing/svart	12 395
Alternativa eller mixa ljuskällor 4 st	50228-L	LED 5W E14 Dimbar	195
	50282-L	LED klot E14 3W	85
			
LEAN	35372-01S-000	Vit struktur/rå mässing	6 200
Dimbar	35372-15S-000	Svart struktur/rå mässing	6 685
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
	30372-01S-000	Vit struktur/rå mässing. Kabel	2 630
	30372F01S-000-H	Vit struktur/rå mäss. Bryt t vänster. Fast mont	3 065
	30372-15S-000	Svart struktur/rå mässing. Kabel	2 765
	30372F15S-000-H	Svart struktur/rå mäss. Bryt t vänster. Fast mont	3 250
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
	38372-01S-000	Vit struktur/rå mässing	4 150
	38372-15S-000	Svart struktur/rå mässing	4 350
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
	39372-01S-000	Vit struktur/rå mässing	4 470
	39372-15S-000	Svart struktur/rå mässing	5 270
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
			
			
			
			










	Art nr	Utförande	SEK	
			exkl moms	
LIBRERIA		38630-01-000	Vit struktur	3990
		38630-15-000	Svart struktur	3990
		50304	3W LED E27 Matt	95
		39630-01-000	Vit struktur	5820
		39630-15-000	Svart struktur	5820
		50302	7W LED E27 Normal matt	90
MINIPOINT		BX225-01-G	Vit	3 935
		BX225-15-G	Svart	3 935
		BX225-20-G	Krom	4 280
		GX224-01-G	Vit	3 225
		GX224-15-G	Svart	3 225
		GX224-20-G	Krom	3 790
		GX224-24-G	Mässing	3 890
		GX225-01-G	Vit	4 165
		GX225-15-G	Svart	4 165
GX225-20-G		Krom	4 670	
MOON		30977F20-000	Krom	4 240
		30977F25-000	Borstad mässing	3 430
		30977F72-000	Rå mässing	3 270
		30978F20-000	Krom	5 085
		30978F25-000	Borstad mässing	4 535
		30978F72-000	Rå mässing	4 310
MUSHROOM		38950-01-000-N	Vit	3 830
		38950-06-000-N	Rönnbär och vit	4 450
		50302	7W LED E27 Normal matt	90
		39950-01-000-N	Vit. Hög H=1380 mm	4 595
		39950-06-000-N	Rönnbär och vit. Hög H=1380 mm	5 015
		50302	7W LED E27 Normal matt	90
NORRSKEN	36032-50-000	Ultramarinblå	69 600	
	50307	Halogen 12V 28W GU4 MR11 (22 st)	120	
PEBBLE		35875-02-000	Långsträckt. Varmgrå. Metall	3 775
		35875-02-029-N	Långsträckt. Varmgrå. Glas	3 980
		35875-06-000	Långsträckt. Oxblod. Metall	3 775
		35875-06-069-N	Långsträckt. Oxblod. Glas	3 980











	Art nr	Utförande	SEK
Dimbar			
Inkl LED	35876-02-000	Knubbig. Varmgrå. Metall	4 120
4W Metallskärm	35876-02-029-N	Knubbig. Varmgrå. Glas	4 020
1,5W Glasskärm	35876-06-000	Knubbig. Oxblod. Metall	4 120
Dimbar	35876-06-069-N	Knubbig. Oxblod. Glas	4 020
PIN	30121F01-019	Opalvitt glas. Fast montage	2 265
IP44	50279-12	12W E14 lysrörslampa	110
PJ	11298T-01	PJ50 Vit	4 080
	11298T-02	PJ50 Varmgrå	4 080
	11298T-06	PJ50 Oxblod	4 080
	11298T-10	PJ50 Dimblå	4 080
	11298T-15	PJ50 Matt svart	4 080
	11298T1-01	PJ52 Vit	3 670
	11298T1-02	PJ52 Varmgrå	3 670
	11298T1-06	PJ52 Oxblod	3 670
	11298T1-10	PJ52 Dimblå	3 670
	11298T1-15	PJ52 Matt svart	3 670
PJ	PJ70	Vägglampa med två armar. Kabel Finns i färgerna: Vit, varmgrå, oxblod, dimblå, matt svart	4 115
	PJ70	Vägglampa med två armar. Fast montage Finns i färgerna: Vit, varmgrå, oxblod, dimblå, matt svart	4 345
	PJ71	Vägglampa utan armar. Kabel Finns i färgerna: Vit, varmgrå, oxblod, dimblå, matt svart	2 935
	PJ71	Vägglampa utan armar. Fast montage Finns i färgerna: Vit, varmgrå, oxblod, dimblå, matt svart	3 180
	PJ72	Vägglampa med en arm. Kabel Finns i färgerna: Vit, varmgrå, oxblod, dimblå, matt svart	3 505
	PJ72	Vägglampa med en arm. Fast montage Finns i färgerna: Vit, varmgrå, oxblod, dimblå, matt svart	3 745


	Art nr	Utförande	SEK
	PJ60	På fot Finns i färgerna: Vit, varmgrå, oxblod, dimblå, matt svart	4 380
	PJ65	Klämfäste Finns i färgerna: Vit, varmgrå, oxblod, dimblå, matt svart	4 070
	PJ80	Golvampa Finns i färgerna: Vit, varmgrå, oxblod, dimblå, matt svart	4 800
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
<hr/>			
PUCK		36918-01-000-G Vit. 3-lågig	4 550
Inkl 4W LED		36918-20-000-G Krom. 3-lågig	6 130
GU10		36918-25-000-G Matt mässing. 3-lågig	5 795
Inkl 4W LED		36919-01-000-G Vit. 5-lågig	5 915
GU10		36919-20-000-G Krom. 5-lågig	8 050
		36919-25-000-G Matt mässing. 5-lågig	7 545
		80100-01-K Vit krok för underhängande lampa (12 kilo)	335
		80101-01-K Vit krok för underhängande lampa (30 kilo)	770
Inkl 3W LED		30911-01-000-L Vit. Dimmer och inbyggd trafo. Kabel	1 800
GU4 Dimbar		30911-02-000-L Varmgrå. Dimmer och inbyggd trafo. Kabel	1 800
		30911-10-000-L Dimblå. Dimmer och inbyggd trafo. Kabel	1 800
		30911-15S-000-L Svart struktur. Dimmer och inbyggd trafo. Kabel	1 800
		30911-20-000-L Krom. Dimmer och inbyggd trafo. Kabel	2 485
		30911-25-000-L Matt mäss. Dimmer och inbyggd trafo. Kabel	2 350
		30911FL01-000 osv /02/10/15S/20/25	Fast montage och dimmer pris lika ovan
Inkl 4W LED		30914-01-000-G Vit. Kabel med plug-in trafo	2 935
GU10		30914-15S-000-G Svart struktur. Kabel med plug-in trafo	2 935
		30914-20-000-G Krom. Kabel med plug-in trafo	4 100
		30914-25-000-G Matt mässing. Kabel med plug-in trafo	3 850


		Art nr	Utförande	SEK exkl moms
Inkl 4W LED		30930-01-000-G	Vit. Kabel med plug-in trafo	2 890
GU10		30930-20-000-G	Krom. Kabel med plug-in trafo	3 625
		30930-25-000-G	Matt mässing. Kabel med plug-in trafo	3 455
Inkl 4W LED		38911-01-000-G	Vit	2 290
GU10		38911-15S-000-G	Svart struktur	2 290
		38911-20-000-G	Krom	3 090
		38911-25-000-G	Matt mässing	2 905
Inkl 4W LED		39911-01-000-G	Vit	2 795
GU10		39911-02-000-G	Varmgrå	2 795
		39911-10-000-G	Dimblå	2 795
		39911-15S-000-G	Svart struktur	2 795
		39911-20-000-G	Krom	3 695
		39911-25-000-G	Matt mässing	3 545
SKYLINE		35860-01-000	Vit. 750*750 mm	66 840
		35860-72-000	Rå polerad mässing. 750*750 mm	79 245
		35860-76-000	Rostfri. 750*750 mm	82 470
		50303	9W LED E27 Klar dim tone (5 st)	130
Dimbar		35861-01-000	Vit. 500*500 H=370 mm	19 685
		35861-72-000	Rå polerad mässing. 500*500 H=370 mm	23 250
		35861-76-000	Rostfri. 500*500 H=370 mm	24 225
		50303	9W LED E27 Klar dim tone	130
		35862-01-000	Vit. 250*250 H=190 mm	10 705
		35862-72-000	Rå polerad mässing. 250*250 H=190 mm	12 875
		50295-3	3,5W LED E27 Klar (Ej dimbar)	245
SKYLINE		30861-01-000	Vit. Kabel	4 630
Inkl 2x3,5W LED		30861F01-000	Vit. Fast montage	4 630
		30861-72-000	Rå polerad mässing. Kabel	5 470
		30861F72-000	Rå polerad mässing. Fast montage	5 470
		30861-76-000	Rostfri. Kabel	6 450
		30861F76-000	Rostfri. Fast montage	6 450
		39861-01-000	Vit/vitt stativ 500*500 H=1550	26 240
		39861-72-000	Rå polerad mäss/mässingsstativ 500*500 H=1550	32 870
		39861-76-000	Rostfri. 500*500 H=1550	34 870
		50303	9W LED E27 Klar dim tone	130
STAR		36396F01-000	Vitlackerad. Platta. Fast montage	1 295
Dimbar		36396F15S-000	Svart struktur. Platta. Fast montage	1 305
		36396F69-000	Rå koppar. Platta. Fast montage	1 620
		36396F70-000	Förnicklad mässing. Platta. Fast montage	2 075
		36396F72-000	Rå mässing. Platta. Fast montage	1 765

	Art nr	Utförande	SEK	
Dimbar		36397-01-000	Vitlackerad. Kopplingshus. Kabel o dimmer	2 170
		36397F01-000	Vitlackerad. Kopplingshus. Fast montage	1 610
		36397-15S-000	Svart struktur. Kopplingshus. Kabel o dimmer	2 180
		36397F15S-000	Svart struktur. Kopplingshus. Fast montage	1 620
		36397-69-000	Rå koppar. Kopplingshus. Kabel o dimmer	2 570
		36397F69-000	Rå koppar. Kopplingshus. Fast montage	2 005
		36397-70-000	Förnicklad mässing. Kopplingshus. Kabel o dim	3 185
		36397F70-000	Förnicklad mässing. Kopplingshus. Fast montage	2 545
		36397-72-000	Rå mässing. Kopplingshus. Kabel o dimmer	2 840
		36397F72-000	Rå mässing. Kopplingshus. Fast montage	2 210
Dimbar		35398-01-000-N	Vit. Vit textilkabel	1 475
		35398-15S-000-N	Svart struktur. Svart textilkabel	1 480
		35398-69-000-N	Rå koppar. Svart textilkabel	1 840
		35398-70-000-N	Förnicklad mässing. Svart textilkabel	2 355
		35398-72-000-N	Rå mässing. Svart textilkabel	2 000
Alternativa ljuskällor (1 st)	50228-L	LED 5W E14 Dimbar	195	
	50282-L	LED klot E14 3W	85	
Dimbar		35063-01-000	Vitlackerad. 3 ljuspunkter	3 280
		35063-15S-000	Svart struktur. 3 ljuspunkter	3 380
		35063-69-000	Rå koppar. 3 ljuspunkter	3 965
		35063-70-000	Förnicklad mässing. 3 ljuspunkter	5 135
		35063-72-000	Rå mässing. 3 ljuspukter	4 290
Alternativa eller mixa ljuskällor (3 st)	50228-L	LED 5W E14 Dimbar	195	
	50282-L	LED klot E14 3W	85	
STAR Dimbar		35064-01-000	Vitlackerad. 6 ljuspunkter	5 335
		35064-15S-000	Svart struktur. 6 ljuspunkter	5 765
		35064-69-000	Rå koppar. 6 ljuspunkter	6 965
		35064-70-000	Förnicklad mässing. 6 ljuspunkter	8 970
		35064-72-000	Rå mässing. 6 ljuspunkter	7 570
Alternativa eller mixa ljuskällor (6 st)	50228-L	LED 5W E14 Dimbar	195	
	50282-L	LED klot E14 3W	85	
Dimbar		35395-01-000	Vit. 9 ljuspunkter. Rund D=1000 mm	16 185
		35395-15S-000	Svart struktur. 9 ljuspunkter. Rund D=1000 mm	16 465
		35395-69-000	Rå koppar. 9 ljuspunkter. Rund D=1000 mm	21 450
		35395-70-000	Förnicklad mässing. 9 ljuspunkter. Rund D=1000 mm	25 730
		35395-72-000	Rå mässing. 9 ljuspunkter. Rund D=1000 mm	23 195
Alternativa eller mixa ljuskällor (9 st)	50228-L	LED 5W E14 Dimbar	195	
	50282-L	LED klot E14 3W	85	

	Art nr	Utförande	SEK exkl moms
Tillägg	PPP36-3000	Mässingomtag m. 3 m vajer (per 1 st)	430
	PPP30-3000	Kopparomtag m 3 m vajer (per 1 st)	315
<hr/>			
STARDUST			
Inkl 5W G4	35690-72-000	Stardust 1. Rå mäss. 12 ljuskällor	33 530
Dimbar		H=1550 D=500	
			
Inkl 5W G4	35692-72-000	Stardust 2. Rå mäss. 36 ljuskällor	79 365
Dimbar		H=1550 D=500 + 1000	
			
Inkl 5W G4	35693-72-000	Stardust 3. Rå mäss. 72 ljuskällor	129 425
Dimbar		H=1550 D=500 + 1000 + 1500	
			
<hr/>			
STRECK			
Inkl LED 6W	30921-01-000	Vit/mässing. Platta. Kabel	2 600
	30921-02-000	Varmgrå/mässing. Platta. Kabel	2 600
	30921-10-000	Dimblå/mässing. Platta. Kabel	2 600
	30921-15-000	Svart/mässing. Platta. Kabel	2 600
Inkl LED 6W, LED 2,5W G9	30921-01-019	Vit/mässing med opal glasskärm. Platta. Kabel	5 085
			
Inkl LED 6W	30921F01-000	Vit/mässing. Platta. Fast montage	2 470
	30921F02-000	Varmgrå/mässing. Platta. Fast montage	2 470
	30921F10-000	Dimblå/mässing. Platta. Fast montage	2 470
	30921F15-000	Svart/mässing. Platta. Fast montage	2 470
Inkl LED 6W, LED 2,5W G9	30921F01-019	Vit/mässing med opal glasskärm. Platta. Fast mont	4 935
			
Inkl LED 6W	30922F01-000	Vit/mässing. Kopplingshus. Fast montage	2 530
	30922F02-000	Varmgrå/mässing. Kopplingshus. Fast m	2 530
	30922F10-000	Dimblå/mässing. Kopplingshus. Fast mont	2 530
	30922F15-000	Svart/mässing. Kopplingshus. Fast mont	2 530
Inkl LED 6W, LED 2,5W G9	30922F01-019	Vit/mässing m. opal glasskärm. Koppl.hus. Fast mont.	4 995
			
STRECK			
Inkl LED 6W	30924F01-000	Spjut. Vit/mässing. Platta. Fast montage	2 545
	30924F02-000	Spjut. Varmgrå/mässing. Platta. Fast montage	2 545
	30924F10-000	Spjut. Dimblå/mässing. Platta. Fast montage	2 545
	30924F15-000	Spjut. Svart/mässing. Platta. Fast montage	2 545
Inkl LED 6W, LED 2,5W G9	30924F01-019	Spjut. Vit/mäss. m. opal glasskärm. Platta. Fast mont.	5 005
			
Inkl LED 6W	30923F01-000	Spjut. Vit/mässing. Kopplingshus. Fast montage	2 610
	30923F02-000	Spjut. Varmgrå/mässing. Kopplingshus. Fast m	2 610
	30923F10-000	Spjut. Dimblå/mässing. Kopplingshus. Fast mont	2 610
	30923F15-000	Spjut. Svart/mässing. Kopplingshus. Fast mont	2 610
Inkl LED 6W, LED 2,5W G9	30923F01-019	Spjut. Vit/mäss. m. opal glasskärm. Koppl.hus. Fast mont.	5 095
			
Inkl LED 2x6W	35922-01-000	Vit/mässing. Fast montage	6 615
	35922-02-000	Varmgrå/mässing. Fast montage	6 615
			

	Art nr	Utförande	SEK exkl moms
 Inkl LED 2x6W, LED 2x2,5W G9	35922-10-000	Dimblå/mässing. Fast montage	6 615
	35922-15-000	Svart/mässing. Fast montage	6 615
	35922-01-019	Vit/mässing med opal glasskärm. Fast montage	11 605
Inkl LED 5x6W  Inkl LED 5x6W, LED 5x2,5W G9	36921-01-000	Vit/mässing.	18 380
	35921-02-000	Varmgrå/mässing.	18 380
	35921-10-000	Dimblå/mässing.	18 380
	35921-15-000	Svart/mässing.	18 380
	36921-01-019	Vit/mässing med opal glasskärm.	30 845
Inkl LED 6W  Inkl LED 6W, LED 2,5W G9	38921-01-000	Vit/mässing	3 000
	38921-02-000	Varmgrå/mässing	3 000
	38921-10-000	Dimblå/mässing	3 000
	38921-15-000	Svart/mässing	3 000
	38921-01-019	Vit/mässing med opal glasskärm.	5 485
Inkl LED 6W  Inkl LED 6W, LED 2,5W G9	39921-01-000	Vit/mässing	3 715
	39921-02-000	Varmgrå/mässing	3 715
	39921-10-000	Dimblå/mässing	3 715
	39921-15-000	Svart/mässing	3 715
	39921-01-019	Vit/mässing med opal glasskärm.	6 590
TALK Inkl 4,6W LED GU10  Inkl 4,6W LED GU10  Inkl 4,6W LED GU10 	30364-01-000-G	Vit med brunt läder. Kabel	2 525
	30364F01-000-G	Vit med brunt läder. Fast montage	2 525
	30364-15-000-G	Svart struktur med brunt läder. Kabel	2 525
	30364F15-000-G	Svart struktur med brunt läder. Fast montage	2 525
	38364-01-000-G	Vit med brunt läder	2 645
38364-15-000-G	Svart struktur med brunt läder	2 645	
39364-01-000-G	Vit med brunt läder	2 905	
39364-15-000-G	Svart struktur med brunt läder	2 905	
TRATTEN Dimbar IP23 	J30200F99	Rå koppar. Fast montage	3 425
	J30200F72	Rå mässing. Fast montage	3 750
	50302	7W LED E27 Normal matt	90
TRATTEN Inkl LED 4W Dimbar, IP23 	J30201F69	Rå koppar. Liten. Fast montage	2 920
	J30201F70	Förnicklad mässing. Liten. Fast montage	3 935
	J30201F72	Rå mässing. Liten. Fast montage	3 370
TWIGGY 	38035-15-016	Svart / mässing. Skärm offwhite linne	1 505
	38035-20-006	Krom. Skärm offwhite chinette	1 565
	50302	7W LED E27 Normal matt	90

	Art nr	Utförande	SEK exkl moms
	39035-15-016-N	Svart / mässing. Skärm offwhite linne	2 155
	39035-20-006	Krom. Skärm offwhite chinette	2 280
	50302	7W LED E27 Normal matt	90

VINGE Inkl ljuskälla Dimbar		38860-01S-019-N	Vit struktur. Opalglas	5 355
		38860-06-019-N	Rönnbär. Opalglas	5 355
		38860-15S-019-N	Svart struktur/rå mässing Opalglas	5 950

VIRVEL	35866-01-000	Enkel	2 450
	35867-01-000	Dubbel	2 930

VILLKOR

Leveransvillkor

Leverans sker fritt leverantörens (säljarens) lager. Leverantören äger rätt att bestämma transportsätt, som skall ske till lägsta fraktkostnad om icke köparen begär annat transportsätt och betalar merkostanden härför. Då standardpallar användes för leverans debiteras dessa. Expeditionsavgift 50,- debiteras på order under 500 ,.-

Försäkring

All transport sker på köparens risk. Om inte annat överenskommit ska leverantören ombesörja transportförsäkring, varvid försäkringspremien debiteras köparen. Vid inträffad skada ska köparen omedelbart göra anmälan till transportören.

Retur

Returer utan säljarens godkännande kan tyvärr inte behandlas. Varje retur ska vara försedd med följesedel- eller fakturanummer. När säljaren godkänt fraktfritt returnerade, felfria varor, krediteras köparen fakturabeloppet med avdrag för hanteringskostnaden, med lägst 25%.

Miljöavgift

I likhet med övriga branschen kommer vi att vidaredebitera kostnader för el-retur.

Garanti

2 års garanti mot fabrikationsfel

Övrigt

Rätt till ändring av konstruktion, dimensionering och beteckning förbehålles tillverkaren.

Färgnummer

Färgnummer finns under respektive produkt på vår hemsida, www.orsjo.com.